

第十二章 公共卫生安全题库

一、单选题（共 40 题）

1、如何避免接触无症状的感染者

- A、 须警惕、不轻视
- B、 少出门、少聚集
- C、 勤洗手、勤通风
- D、 以上都是

答案： D

2、“新型冠状病毒感染的肺炎”属哪类传染病？

- A、 甲类
- B、 乙类
- C、 丙类
- D、 其他类

答案： B

3、“新型冠状病毒感染的肺炎”的报告时间为？

- A、 1 小时
- B、 2 小时
- C、 12 小时
- D、 24 小时

答案： B

4、“新型冠状病毒感染的肺炎”的感染人群为：

- A、 婴幼儿
- B、 青年人
- C、 老年人
- D、 任何人

答案： D

5、下述哪一种结构是病毒颗粒：

- A、 核酸
- B、 核衣壳
- C、 衣壳
- D、 微粒

答案： B

6、“新型冠状病毒感染的肺炎”可能的传播途径为：

- A、 飞沫传播和接触传播

- B、 飞沫传播和粪口传播
- C、 接触传播和血液传播
- D、 血液传播和性传播

案： A

7、“新型冠状病毒感染的肺炎”可以感染的动物物种为：

- A、 蝙蝠、家畜、野生动物
- B、 猫科动物
- C、 哺乳动物
- D、 鸟类

答案： A

8、冠状病毒比较脆弱，在体外可存活的时间是：

- A、 24 小时
- B、 12 小时
- C、 8 小时
- D、 4 小时

答案： A

9、“新型冠状病毒感染的肺炎”采用的是哪类传染病的护理方式？ A、

乙

- B、 丙
- C、 甲
- D、 其他类

答案： C

10、“新型冠状病毒感染的肺炎”的临床症状表现为：

- A、 体温降低、咳痰、咽痛
- B、 发热、咳嗽、呼吸困难
- C、 发热、肌肉酸痛、头痛
- D、 呕吐、抽搐、肌肉酸痛

答案： B

11、新型冠状病毒医院感染预防与控制基本要求包括：

- A、 规范处置医疗废物
- B、 提高防控意识
- C、 加强消毒和防护工作
- D、 以上都正确

答案： D

12、关于新型冠状病毒，以下不能有效灭活病毒的是：

- A、 75%酒精
- B、 100 摄氏度的热水
- C、 含氯消毒剂
- D、 醋

答案： D

13、“新型冠状病毒感染的肺炎”如何治疗

- A、 无药可救
- B、 使用普通感冒药
- C、 根据患者临床症状治疗
- D、 使用抗生素治疗

答案： C

14、在“新型冠状病毒感染的肺炎”传播期间，我们饮食应：

- A、 多吃肉食
- B、 清淡饮食，补充蛋白质
- C、 前往餐馆就餐
- D、 无需注意

答案： B

15、什么是“新型冠状病毒感染的肺炎”病例的密切接触者：

- A、 与病例共同居住人员
- B、 无防护措施探病人员
- C、 乘坐同一交通工具人员
- D、 以上都是

答案： D

16、如何保护自己远离新型冠状病毒传染：

- A、 正确佩戴医用外科口罩
- B、 不佩戴口罩随意出行
- C、 与疑似患者接触
- D、 吃野生动物

答案： A

17、关于新型冠状病毒所导致的肺炎预防描述哪一项正确？

- A、 吸烟能预防病毒感染
- B、 室内煮醋预防肺炎感染
- C、 喝生理盐水
- D、 勤洗手，出门戴口罩

答案： D

18、关于口罩的使用，正确的是？

- A、 随意佩戴
- B、 口罩上端紧贴鼻梁
- C、 重复利用
- D、 用过的口罩随意折叠

答案： B

19、外科医用一次性口罩佩戴多久建议更换：

- A、 1~2 小时
- B、 2~4 小时
- C、 4~6 小时
- D、 6~8 小时

答案： B

20、下面哪项预防方式是正确的？

- A、 避免去人群密集的地方
- B、 勤洗手，多消毒
- C、 正常作息，加强锻炼
- D、 以上均正确

答案： D

21、密切接触者的医学观察期限有多长？

- A、 4 天
- B、 8 天
- C、 12 天
- D、 14 天

答案： D

22、为什么要对密切接触者医学观察 14 天？

- A、 经济原因
- B、 病毒潜伏期是 14 天
- C、 14 天病毒会完全死亡
- D、 没有原因

答案： B

23、“新型冠状病毒感染的肺炎”的主要传染源为：

- A、 隐性感染者
- B、 患者
- C、 潜伏期感染者
- D、 慢性感染者

答案： B

24、人冠状病毒在塑料、玻璃复印纸等多种物体表面均可存活多少天？

A、 1~2 天

B、 2~3 天

C、 3~4 天

D、 4~5 天

答案： B

25、人冠状病毒在血液里能存活多少天以上？

A、 5 天

B、 10 天

C、 15 天

D、 20 天

答案： C

26、在农贸市场采购怎样预防新型冠状病毒感染？

A、 直接接触活禽、牲畜

B、 避免与活禽接触

C、 不需要佩戴口罩

D、 多买活禽

答案： B

28、《传染病防治法》中，与新型冠状病毒属于一类的传染病是：

A、 鼠疫

B、 霍乱

C、 非典型肺炎

D、 社区获得性肺炎

答案： C

28、得了肺炎以下正确做法是：

A、 留痰，2 小时内送检

B、 晨起清水漱口

C、 用力咳出深部痰液

D、 以上都正确

答案： D

29、基于目前的流行病学调查，新型冠状病毒的潜伏期一般为：

A、 1~3 天

B、 3~7 天

C、 7~14 天

D、 14~21 天

答案： B

30、突发公共卫生事件的处理原则是：

- A、 首先采取措施
- B、 首先进行调查
- C、 边调查边采取措施
- D、 首先进行核实诊断

答案： C

31、以下哪个不是预防冬季春季呼吸道传染病的做法

- A、 增强卫生健康意识
- B、 保持室内空气流通
- C、 少穿衣服
- D、 外出回来，及时洗手

答案： C

32、决定传染病人隔离期限的最重要依据为：

- A、 传染期
- B、 潜伏期
- C、 病程
- D、 以上者均是

答案： A

33、属于被动监测的是：

- A、 常规法定传染病报告
- B、 传染病漏报调查
- C、 哨点监测
- D、 以上都不是

答案： A

34、对病例潜伏期的密切接触者的处理原则：

- A、 隔离观察
- B、 主动医学观察
- C、 被动医学观察
- D、 不须作处理

案： B

35、如何判断自己发热？

- A、 口腔体温 37.2℃
- B、 腋下体温 37℃

- C、口腔体温 37℃
- D、腋下体温 37.3℃

答案： D

36、突发公共卫生事件现场应急处理的一般程序中不包括：

- A、及时报告
- B、现场急救
- C、现场保护和控制
- D、现场采样

答案： D

37、下列哪项是阻断新冠传播的最有效手段？

- A、正确佩戴口罩
- B、勤洗手
- C、减少去公共场合的次数
- D、少乘坐公共交通工具

答案： A

38、在新型肺炎传播期间我们应：

- A、多出门聚会
- B、不信谣、不传谣
- C、陷入恐慌
- D、多去医院检查

答案： B

39、新型冠状病毒感染的肺炎，严重者会有以下哪些症状：

- A、急性呼吸窘迫综合症
- B、脓毒症休克
- C、出凝血功能障碍
- D、以上都是

答案： D

40、目前，为尽早发现新型冠状病毒感染的肺炎病例，武汉市采取了哪些措施？

- A、迅速加强病例监测
- B、控制病毒传染途径
- C、做好不明肺炎监测
- D、以上都是

答案： D