

## 第十章 急症处置与紧急自救安全题库

### 一、单选题（共 20 题）

1、成人心肺复苏开通气道时,伤病者头部后仰呈（ ）角度。

- A、 60 度
- B、 90 度
- C、 70 度
- D、 30 度

答案： B

2、下列哪项不是监护型救护车的基本配备？（ ）

- A、 气管插管
- B、 面罩
- C、 呼吸机
- D、 防化用品

答案： D

3、浅昏迷最有价值的体征是（ ）。

- A、 对疼痛刺激有反应
- B、 角膜反射消失
- C、 无吞咽反射
- D、 肢体小幅度动作

答案： A

4、进行胸外心脏按压抢救,按压频率（ ）。

- A、 90-100 次/分钟
- B. 90-110 次/分钟
- C、 100-120 次/分钟
- D、 100-110 次/分钟

答案： C

5、高热是指体温（ ）以上的人体状况。

- A、 38 度
- B、 38.5 度
- C、 40 度
- D、 41 度

答案： B

6、以下哪项方法不适合治疗急性一氧化碳中毒（ ）。

- A、 脱水

B. 改善脑代谢

C、 输鲜血浆

D、 高压氧舱

答案： C

7、有关骨折急救处理，下列哪一项错误（ ）。

A、 搬动颈椎骨折病人时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法。

B、 首先应止血及包扎伤口

C、 无夹板时，可用树枝木棍等临时固定支架。

D、 可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定。

答案： A

8 处理烧伤或烫伤的部位时，应立即（ ）。

A、 用缓慢及流动的冷水冲洗

B、 将贴着身体的衣物除去

C、 将水泡刺穿

D、 让伤者多饮水

答案： A

9、下列哪项不是现场急救原则（ ）。

A、 先排险后施救

B、 先重伤后轻伤

C、 先疏导后救伤

D、 先救命后治伤

答案： C

10、高血压最常见的死亡原因是（ ）。

A、 尿毒症

B、 高血压危象

C、 脑血管意外

D、 心力衰竭

答案： C

11、对溺水所致呼吸心跳骤停者，其紧急处理措施是（ ）。

A、 立即倒水

B、 呼吸兴奋剂的应用

C、 心内注射肾上腺素

D、 人工呼吸和胸外心脏按压

答案： D

12、户外避雷时，下列的方法错误的是（ ）？

- A、 用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头
- B、 拿去身上的金属饰品和发卡,项链等
- C、 不要停留在高楼平台
- D、 双脚并拢坐在干燥的绝缘物上面

答案: A

13、 跌落伤势不取决于下列哪个因素( )。

- A、 跌落的高度
- B、 撞击地面的部位
- C、 地面的形态
- D、 跌落者的体重

答案: D

14、 禽流感病毒对高温比较敏感,在多少温度下 2 分钟到 10 分钟就可以将其灭活。( )

- A、 40-50℃
- B、 50-60℃
- C、 70-80℃
- D、 100℃

答案: D

15、 成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为( )。

- A、 仰头举颏法
- B、 托颏法
- C、 双手推举下颌法
- D、 环状软骨压迫法

答案: A

16、 不属于昏迷的院外救护措施为( )。

- A、 合适的体位
- B、 骨折复位
- C、 畅通气道
- D、 禁食

答案: B

17、 下列哪组属于甲类传染病?( )

- A、 鼠疫、霍乱
- B、 传染性非典型肺炎
- C、 肺结核、肺炭疽
- D、 人感染高致病性禽流感

答案： A

18、颅脑穿刺性损伤的颅骨穿刺物应该（ ）。

- A、 立刻取出穿刺物并立刻转运患者
- B、 立刻去除穿刺物外露部分并立刻转运患者
- C、 立刻注明穿刺物入口后取出穿刺物并立刻转运患者
- D、 穿刺物应被固定在原部位并将患者立即转运

答案： D

19、为心跳、呼吸停止伤病者争取心肺复苏的黄金时间为（ ）。

- A、 4 分钟以内
- B、 6 分钟
- C、 8 分钟
- D、 10 分钟

答案： A

20、以下哪项不是重度一氧化碳中毒患者常见并发症（ ）。

- A、 休克
- B、 呼吸衰竭
- C、 脑水肿
- D、 急性心肌梗死

答案： D

## 二、多选题（共 10 题）

1、以下正确的急救方法有（ ）

- A、 煤气中毒者,立即移至通风处
- B、 对中暑者进行物理降温
- C、 对触电者,用干燥竹竿挑开电线
- D、 骨折端露在伤口外时,立即把骨折端送入伤口

答案： ABC

2、心肺复苏中的初级生命支持(简称 BLS)又叫现场急救或初级复苏处理,是指专业或非专业人员进行的徒手抢救;包括的步骤( )

- A、 开放气道
- B、 人工呼吸
- C、 气管插管术
- D、 胸外心脏按压

答案： ABD

3、口对口人工呼吸时,吹气的正确方法是以( )

- A、病人口唇包裹术者口唇
- B、闭合鼻孔
- C、吹气量至胸廓扩张时止
- D、频率为 8~12 次/min

答案： BC

4、现场止血的方法有( )

- A、直接压迫止血法
- B、动脉行径按压法
- C、压迫包扎法
- D、填塞法

答案： ABCD

5、关于对烧伤人员的急救正确的是( )

- A、迅速扑灭伤员身上的火,尽快脱离火源,缩短烧伤时间
- B、立即检查伤员伤情,检查呼吸、心跳
- C、防止休克,窒息,疮面污染
- D、用较干净的衣服把伤面包裹起来,防止感染

答案： ABCD

6、对触电者的急救以下说法正确的是( )

- A、立即切断电源,或使触电者脱离电源
- B、迅速测量触电者体温
- C、使触电者俯卧
- D、迅速判断伤情,对心搏骤停或无意识者,立即心肺复苏

答案： AD

7、关于搬运的原则,以下说法正确的是( )

- A、必须在原地检伤
- B、呼吸心跳骤停者,应先行复苏术,然后再搬运
- C、对昏迷或有窒息症状的伤员,面部偏向一侧或侧卧位,保持呼吸道畅通
- D、一般伤员可用担架、木板等搬运

答案： ABCD

8、以下关于急性中毒现场抢救的说法正确的是( )

- A、切断毒源和脱离中毒现场,迅速将中毒者移至通风好,空气新鲜处
- B、保暖,避免活动和紧张
- C、解开衣领,通畅呼吸道;用简易方法给氧
- D、体表受刺激性、腐蚀性化学物污染时,应立即脱去衣服,用大量清水反

答案： ABCD

9、施行胸外心脏按压术时,下列注意的事项中正确的是 ( )

- A、 要尽快使伤员置于安全地点
- B、 胸外心脏按压位置要正确,用力要均匀
- C、 可以密切配合进行口对口人工呼吸
- D、 心脏按压操作疲劳时可中途休息

答案: ABC

10、以下伤员应暂缓转运的 ( )

- A、 脑外伤,可能出现脑疝者
- B、 内脏外露,未妥善处理者
- C、 颈部伤有呼吸障碍者
- D、 现场救护后伤情基本稳定者

答案: BC

### 三、判断题(10 题)

1、成人 50kg 人体的总血容量是 3500-4000 毫升左右。

答案: 正确

2、大肠参与化学性消化和吸收。

答案: 错误

3、大量出血后,本已失去造血功能的黄骨髓可暂时恢复造血功能。

答案: 正确

4、人喝醉酒而东倒西歪,是酒精使小脑麻痹的结果。

答案: 正确

5、猫犬咬伤后立即用流动水冲洗伤口 15 分钟

答案: 正确

6、对溺水者在做人工呼吸之前,应清理口鼻内的异物,包括假牙。

答案: 正确

7、电击伤不但可以造成心跳停止,也可以造成烧伤。

答案: 正确

8、严重冻伤病人应立即用火烤,尽快让其复温。

答案: 错误

9、三度烧伤病人,常因剧痛而发生休克。

答案: 错误

10、骨折已错位、变形应立即进行复位,以防畸形愈。

答案: 错误