

OM API Sandbox

mode

d'utilisation

sandbox om api



Create your Account

Nom d'utilisateur *

Characters left: 30

Mot de passe *

Minimum system requirements not met

Re-saisir le mot de passe *

First Name *

Last Name *


Email *

Afficher des détails supplémentaires

After successful sign in, we use a cookie in your browser to track your session. You can refer our [Cookie Policy](#) for more details.

Créer votre compte <https://apiis.orange.cm/store/site/pages/sign-up.jag>

OM API Sandbox



Appuyez sur ce bouton pour se connecter au compte précédemment créé.

Loguez vous à cette adresse
<https://apiis.orange.cm/store/>



Se connecter a son compte

Se connecter

Retour

After successful sign in, we use a cookie in your browser to track your session. You can refer our [Cookie Policy](#) for more details.

By signing in, you agree to our [Privacy Policy](#).

Loguez vous avec vos identifiants

OM API Sandbox

Dans le menu
APPLICATIONS,
Cliquez sur **AJOUTER**
UNE APPLICATION

WSO2 Catalogue des APIs

APPLICATIONS

APIS

FORUM

ANALYTICS

GÉRER LES TYPES D'AL

AJOUTER UNE APPLICATION

Applications

Une application est une collection logique d'API. Les applications vous permettent d'utiliser un jeton d'accès unique pour invoquer une collection d'API et de vous abonner à une API plusieurs fois avec des niveaux SLA différents. L'application DefaultApplication est pré-créeée et permet un accès illimité par défaut.

Filter by ...

Nom	Niveau	Statut du Workflow	Souscriptions	Actions
DefaultApplication	Unlimited	ACTIVE	2	Afficher Editer Supprimer
EBANGATEST	Unlimited	ACTIVE	1	Afficher Editer Supprimer

Show 10 entries

Showing 1 to 2 of 2 entries

1

Ajouter une Application

Une application est une collection logique d'API. Les applications vous permettent d'utiliser un jeton d'accès unique pour invoquer une collection d'API et de vous abonner à une API plusieurs fois avec des niveaux SLA différents. L'application DefaultApplication est pré-créeée et permet un accès illimité par défaut.

Nom*

Characters left: 70

Per Token Quota

Unlimited

Allows unlimited requests

Cette fonctionnalité vous permet d'attribuer un quota de demande d'API par jeton d'accès. Le quota alloué sera partagé entre toutes les API souscrites de l'application.

Description

Token Type

OAuth

Ajouter

Annuler

Remplir le formulaire. Per Token Quota reste inchangé (Unlimited).
Token Type reste inchangé (OAuth).
Enfin cliquer sur le bouton Ajouter.

OM API Sandbox



Aller sous l'onglet **Souscriptions**, puis sur **Liste des APIs** pour ajouter l'Api OM à votre application créer

OM API Sandbox

API

APPLICATIONS

FORUM

ANALYTICS

GÉRER LES TYPES D'ALÉ

TousRechercher...

Tags

orangeproRemittanceOrangeMoneyOrange MoneyOMDIGITOMCashInAutoRenew

Remittance-1.0admin☆☆☆☆

RemittanceSandb...admin☆☆☆☆

APIs

0 - 12 of 13 APIs

R

Remittance1.0admin☆☆☆☆

R

RemittanceSandb...1.0admin☆☆☆☆



OrangeMoneyCor...1.0.2Orange Money★★★★★

12>>

Choisissez **OrangeMoneyCoreApi**

OM API Sandbox

OrangeMoneyCoreAPIS - 1.0.2



Version: 1.0.2

Par: Orange Money

Modifié: 21/Apr/2025 14:27:09 PM GMT

Statut: PUBLISHED

Evaluation: ☆☆☆☆☆ 4.4

Applications

TEST

Niveaux

Unlimited

 Souscrire

Apercu

Console de l'API

Documentation

SDKs

Forum

Endpoints de Production et Bac a sable

Production and Sandbox URLs:

http://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2


https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2

Description

This file describe orange money CoreApis. All apis are protectected operation
 one need to be first authenticated to perform one.
Authentication is made throught the oauth service

Dans la liste déroulante **Applications**, choisir l'application précédemment créée. Appuyer sur le bouton **Souscrire**

OM API Sandbox



Appuyer sur le bouton **Voir les souscriptions** pour retourner à l'application créer

OM API Sandbox

TEST

Détails

Clefs de Production

Clefs du Bac a sable

Souscriptions

Aucunes Clefs trouvées

Aucunes clefs ont été générés pour ce type dans cette application.

Types d'Autorisation

L'application peut utiliser les types d'authentification suivants pour générer des jetons d'accès. En fonction de l'application requise, vous pouvez activer ou désactiver les types d'authentification pour cette application.

☒

Refresh Token

☒

SAML2

☐

Implicit

☒

Password

☒

Client Credentials

☒

IWA-NTLM

☐

Code

☒

JWT

URL de retour

Scopes

No Scopes Found..

Période de validité du jeton d'accès

3600

Seconds

Générer les clefs

Dans l'onglet Clefs du Bac à sable, **Générer les clefs** pour avoir les credentials pour pouvoir utiliser la sandbox OM API (Cliqué sur le bouton Clefs du Bac a Sable)

TEST

Détails

Clefs de Production

Clefs du Bac a sable

Souscriptions

Montrer les clefs

Clef du consommateur

.....

Secret du consommateur

.....

Les clefs sont générés. Vous allez les utiliser dans la collection postman que vous recevrez par mail.

Intégration des endpoints dans postman pour les tests

Que ce soit le Merchant Payment, le Cash In, le Cash Out, le C2C, le IC2C la procédure reste la même. Sauf la terminaison des endpoints qui difère.

1. Pour le Merchant Payment (mp)

<https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/init>

<https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/pay>

<https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/paymentstatus/payToken> généré

2. Pour le Cash In

<https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/init>

<https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/pay>

<https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/cashin/paymentstatus/payToken> généré

Génération du accessT oken

POST

https://api-s1.orange.cm/token

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Auth Type

Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Username

Password

Clef du consommateur

Secret du consommateur

POST

https://api-s1.orange.cm/token

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Headers

9 hidden

	Key	Value	Description	
☒	Content-Type	* application/x-www-form-urlencoded	Paramètre standard	
	Key	Value	Description	

OM API Sandbox

POST

https://api-s1.orange.cm/token

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	grant_type	client_credentials	Paramètre standard		

```
{
  "access_token": "3de51e36-b45b-37ae-9a70-45cf7f0e384f",
  "scope": "am_application_scope default",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 873
}
```

Access Token générer

Initiation de la transaction. **payToken** généré

POST

https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/init

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Auth Type

Bearer Token

Token

access Token généré

POST

https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/init

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Headers

8 hidden

	Key	Value	Description
☒	Content-Type	application/json	
☒	X-AUTH-TOKEN	Conversion en base64 de api_username:api_password	

```
{
  "message": "Merchant payment request successfully initiated",
  "data": {
    "payToken": "MP2505050CF66F55D456E51D6BE5"
  }
}
```

Lancement du paiement

POST

https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/mp/pay

Send


ParamsAuthorizationHeaders (12)Body ●ScriptsSettingsCookies

Headers

8 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	accept	application/json				
☒	X-AUTH-TOKEN	Conversion en base64 de api_username:api_password				
☒	Content-Type	application/json				
☒	Authorization	Bearer accessToken généré				

OM API Sandbox



Un push est envoyé au numéro du client subscriber pour insertion de son PIN

Lancement du paiement

```
{
  "message": "Merchant payment successfully initiated",
  "data": {
    "id": 240349780,
    "subscriberMsisdn": "655017150",
    "amount": 100,
    "payToken": "MP2505050CF66F55D456E51D6BE5",
    "txnmode": "OMAPI#MP#240349780",
    "channelUserMsisdn": "655017150",
    "status": "PENDING",
    "txnid": "MP250505.1707.A17564",
    "inittxnmessage": "Paielement e la clientele done.The devrez confirmer le paiement en saisissant son code PIN et vous recevrez alors un SMS. Merci dutiliser des services Orange Money.",
    "inittxnstatus": "200",
    "confirmtxnmessage": null,
    "confirmtxnstatus": null,
    "orderId": "GHGJH",
    "notifUrl": "string",
    "description": "string",
    "createtime": 1746464596
  }
}
```


OM API Sandbox

GET

https://omdeveloper-gateway.orange.cm/omapi/1.0.2/mp/paymentstatus/payToken généré

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Headers

6 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	Content-Type	application/json				
☒	X-AUTH-TOKEN	Conversion en base64 de api_username:api_password				
☒	Authorization	Bearer {{accessToken}}				

Vérifier le statut de la transaction. Soit c’est SUCCESSFULL, INITIATED (after /init),
PENDING(After /pay), FAILED, EXPIRED

OM API Sandbox

POST

https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/infos/subscriber/CUSTOMER/numéro du subscriber

Send

ParamsAuthorizationHeaders (12)BodyScriptsSettings

Auth Type

Bearer Token

Token

access token généré

POST


https://api-s1.orange.cm/omcoreapis/1.0.2/infos/subscriber/CUSTOMER/numéro du subscriber

Send

ParamsAuthorizationHeaders (12)BodyScriptsSettings

Headers 9 hidden

	Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets
☒	Content-Type	application/json				
☒	X-AUTH-TOKEN	Conversion en base64 de api_username:api_password				



Vérifier le nom du compte du client