

## Thao tác JQuery với CSS

a. Thiết kế menu như hình H01.

<b>Tin xã hội</b>
<b>Thể thao</b>
<b>Du lịch</b>
<b>Xã hội</b>
<b>Sức khỏe</b>
<b>Âm nhạc</b>
<b>Thế giới web</b>
<b>Tools</b>
<b>Links</b>
<b>Template</b>
<b>Document</b>
<b>Nghệ thuật sống</b>
<b>Sống đẹp</b>
<b>Thư giãn</b>
<b>Thơ hay</b>
<b>Đồ vui</b>

Hình H01.

B1 : Xây dựng menu <DIV>

```

<div id="menu">
  <div>
    <div class="theloai">Tin xã hội</div>
    <div class="loaitin">
      <a href="#">Thể thao</a>
      <a href="#">Du lịch</a>
      <a href="#">Xã hội</a>
      <a href="#">Sức khỏe</a>
      <a href="#">Âm nhạc</a>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="theloai">Thể giới web</div>
    <div class="loaitin">
      <a href="#">Tools</a>
      <a href="#">Links</a>
      <a href="#">Template</a>
      <a href="#">Document</a>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="theloai">Nghệ thuật sống</div>
    <div class="loaitin">
      <a href="#">Sống đẹp</a>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="theloai">Thu giản</div>
    <div class="loaitin">
      <a href="#">Thơ hay</a>
      <a href="#">Đổ vui</a>
    </div>
  </div>
</div>

```

## B2 : Định dạng CSS

```

<style>
#menu { width:180px; background-color:#CC6;}
#menu .theloai {background-color:#F63; color:#FFFFFF; display:block;
padding-top:5px; padding-bottom:5px;font-weight:bold;}
#menu a{color:#990000; padding-top:3px; padding-bottom:3px; padding-left:15px;
display:block; border-bottom: solid 1px #CF0; text-decoration:none;font-weight:bold;}
#menu a:hover{color:#FF3300;}
</style>

```

### b. Định dạng CSS bằng JQuery

- Thay đổi font chữ, màu chữ

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".loaitin").css({"color":"blue","font-style":"italic"});
    });
</script>
```

Kết quả

Tin xã hội
<i>Thể thao</i>
<i>Du lịch</i>
<i>Xã hội</i>
<i>Sức khỏe</i>
<i>Âm nhạc</i>

- Thay đổi kích thước chữ

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".loaitin").css("font-size","200%");
    });
</script>
```

Kết quả

Tin xã hội
<b>Thể thao</b>
<b>Du lịch</b>
<b>Xã hội</b>
<b>Sức khỏe</b>
<b>Âm nhạc</b>

- Khi click vào theloai kích thước font chữ loaitin tăng lên

```

<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".theloai").click(function() {
            var size = $('.loaitin').css("font-size");
            size= parseInt(size);
            size=size+2;
            size=size+"px";
            $('.loaitin').css("font-size",size);
        });
    });
</script>

```

Kết quả

Tin xã hội
<b>Thể thao</b>
<b>Du lịch</b>
<b>Xã hội</b>
<b>Sức khỏe</b>
<b>Âm nhạc</b>

Tin xã hội
<b>Thể thao</b>
<b>Du lịch</b>
<b>Xã hội</b>
<b>Sức khỏe</b>
<b>Âm nhạc</b>

Tin xã hội
<b>Thể thao</b>
<b>Du lịch</b>
<b>Xã hội</b>
<b>Sức khỏe</b>
<b>Âm nhạc</b>

### c. Show(), hide(), slideToggle()

- Khi click vào theloai tất cả loaitin sẽ ẩn

```

<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".theloai").click(function() {
            //alert("a");
            $('.loaitin').hide(1000);
        });
    });
</script>

```

Kết quả

Tin xã hội
<b>Thể giới web</b>
<b>Nghệ thuật sống</b>
<b>Thư giãn</b>


- Khi click vào theloai tất cả loaitin sẽ ẩn sau đó hiện ra

```

<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".theloai").click(function() {
            //alert("a");
            $(".loaitin").hide(1000);
            $(".loaitin").show(1000);
        });
    });
</script>

```

Kết quả



- Khi click lần thứ nhất hide, lần thứ hai show ta sử dụng **slideToggle()**

```

<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".theloai").click(function() {
            $(".loaitin").slideToggle(1000);
        });
    });
</script>

```