

Bài 1:

Xây dựng sản phẩm



Thiết kế giỏ hàng khi người dùng click mua sản phẩm như sau:



Hướng dẫn:

bai1.component.css

```
img {
    width: 100%;
    padding: 20px;
}
.input-qty {
    width: 60px;
    height: 25px;
    float: right
}
.table td,
th {
    padding: 0.3rem;
}
```


```
bai1.component.html
<div class="row">
  <div class="col-6 col-sm-3 text-center" *ngFor="let item of products">
    <img [src]="item.image" alt="">
    <h5>{{ item.title }}</h5>
    <h6 class="text-danger">{{item.price | currency:'VND' }}</h6>
    <input [(ngModel)]="item.quantity" type="number" class="form-</pre>
         control" min="1" />
     <button (click)="checkProductStock(item, item.quantity)" class="btn btn-</pre>
                                 sm btn-primary">
         Add to Cart
    </button>
  </div>
</div>
<!-Modal button -->
<div class="text-right mt-1">
   <button class="btn btn-primary btn-md" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalId">Cart
      ({{totalItems()}})
   </button>
</div>
<!-Content Modal body-->
@for (items of cartItems; track $index) {
         {{items.title}}
           QTY:
              <input [(ngModel)]="items.quantity"</pre>
              disabled class="form-control" type="number" min="1">
           {{items.price | currency: "VND"}}
           {{items.totalPrice | currency: "VND"}}
           <button (click)="removeItem($index)">
                   <span class="bi bi-trash"></span>
              </button>
           @if(cartItems.length == 0){
           Cart is empty
        @if (cartItems.length > 0) {
        Cart Total 
         {{Total() | currency: "VND"}}
```

```
bai1.component.ts
products: any[] = [
   { id: 1, title: 'Macbook Pro', price: 25000000, stock: 5, image:
'./assets/images/1.jpg' },
   { id: 2, title: 'Asus ROG Gaming', price: 17000000, stock: 6, image:
'./assets/images/2.jpg' },
   { id: 3, title: 'Amazon Kindle', price: 15000000, stock: 7, image:
'./assets/images/3.jpg' },
   { id: 4, title: 'Another Product', price: 18000000, stock: 8, image:
'./assets/images/4.jpg' },
 cartItems: any[] = []
checkProductStock(itemProduct: any, quantity: number) {
   // Tìm sản phẩm theo id
   const product = this.products.find(p => p.id === itemProduct.id);
   if (product) {
     // Kiểm tra số lượng tồn kho
     if (quantity == undefined) {
       alert('Chưa nhập số lượng sản phẩm ?');
     else {
       if (quantity <= product.stock) {</pre>
         this.addToCart(itemProduct, quantity);
       } else {
         alert(`San pham "${product.title}"
           không đủ hàng. Số lượng tồn kho còn lại là: ${product.stock}.`);
     }
   } else {
     alert('San pham không tồn tại.');
 // Hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  addToCart(itemProduct: any, quantity: number) {
   // Kiểm tra xem sản phẩm đã có trong giỏ hàng chưa
   const cartItem = this.cartItems.find(item => item.id === itemProduct.id);
   console.log(cartItem)
   if (cartItem) {
     // Nếu đã có sản phẩm trong giỏ hàng, tăng số lượng
     cartItem.quantity += quantity;
     cartItem.totalPrice = cartItem.quantity * cartItem.price;
   } else {
     // Nếu chưa có sản phẩm trong giỏ hàng, thêm sản phẩm mới
     console.log('thêm sản phẩm mới')
     this.cartItems.push({
       id: itemProduct.id,
```


```
title: itemProduct.title,
    price: itemProduct.price,
    quantity: itemProduct.quantity,
    totalPrice: itemProduct.quantity * itemProduct.price
    });
}

// Cập nhật tồn kho sau khi thêm vào giỏ hàng
    const product = this.products.find(p => p.id === itemProduct.id);
    if (product) {
        product.stock -= quantity;
    }
    console.log('Giỏ hàng hiện tại:', this.cartItems);
    console.log('Tồn kho sản phẩm:', this.products);
}
```

Bài 2: Xây dựng sản phẩm



Thiết kế giỏ hàng khi người dùng click mua sản phẩm như sau:



- Giỏ hàng được thay đổi số lượng, khi thay đổi số lượng thì tính lại tiền và tổng tiền
- Xóa sản phẩm thì tính lại tổng tiền
- Chức năng tìm kiếm, khách có thể tìm kiếm theo tên


Hướng dẫn:

```
bai2.component.css
img {
    width: 100%;
    height: 100%;
 }
 .input[type=text] {
    width: 150px;
    -webkit-transition: width 1s ease-in-out;
    transition: width 1s ease-in-out;
 }
 .input[type=text]:focus {
    width: 100%;
bai2.component.html
<div class="row">
       <div class="col-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4 mt-2 ">
           <input type="text"</pre>
            [(ngModel)]="searching" placeholder="Tim sån phẩm"
            class="input form-control mr-sm-2">
       </div>
       <div class="col-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"
                 mt-2 form-inline my-2 my-lg-0">
           <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0"</pre>
            type="submit" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalId">
               Giỏ hàng của bạn!
               @if(itemcount()==0){
               <span>Ban chưa mua hàng
               @else {
               Ban đã mua {{itemcount()}} hàng !
           </button>
       </div>
</div>
                        -----/
```

```
<div class="row">
      <!-- hiển thị sản phẩm dùng @for -->
      @for (item of filterName(); track $index) {
      <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 mt-2 ">
         <div class="card text-center border-primary" style="height: 100%;">
             <div class="card-header bg-primary text-light ">
                <!-- hiển thị tên-->
                {{ (item.name)}}
             </div>
             <img class="card-img-top w-100" [src]="item.image" alt="Title"/>
             <div class="card-body">
                <h5 class="card-title text-danger">
                    {{item.price | currency}}
                </h5>
             </div>
             <div class="card-footer">
                <button class="btn btn-primary" (click)="addToCart(item,1)">
                    Mua
                </button>
             </div>
         </div>
      </div>
</div>
<!-Content Modal body-->
@if (cartItems.length>0) {
   Hình
         Sản Phẩm
         Dơn Giá
         Số Lượng
         Tiền
         <!-- hiển thị giỏ hàng -->
     @for (item of cartItems; track $index) {
     >
         <img [src]="item.image" style="height: 100px;width: 100px;">
         {{item.name}}
         {{item.price | currency: "VND"}}
         <button class="btn btn-primary" (click)="increment($index)">+</button>
                       {{item.quantity}}
         <button class="btn btn-primary" [disabled]="item.quantity<=1"</pre>
                         (click)="decrement($index)">-
         </button>
         {{item.price*item.quantity | currency: "VND"}}
         <button class="btn btn-danger"
```

```
(click)="Remove($index)">Remove</button>
          }
      >
          Tổng tiền
          {{itemcount()| currency:"VND"}}
          {{sumTotal() | currency:"VND"}}
          <button class="btn btn-danger" (click)="RemoveAll()">
                            Remove All
           </button>
          @else{
    <div class="btn btn-danger"> Mòi ban chọn mua !</div>
bai2.component.ts
products: any[] = [
   {
     id: 1,
     name: "Đồng hồ thụy sỹ",
     image: "assets/images/1001.jpg",
     price: 1200,
     stock: 5
   },
   {
     id: 2,
     name: "Dell Star X",
     image: "assets/images/1003.jpg",
     price: 700,
     stock: 5
   },
     id: 3,
     name: "Sony Vaio 2017",
     image: "assets/images/1004.jpg",
     price: 1700,
     stock: 5
   },
     id: 4,
     name: "Máy ảnh Canon",
     image: "assets/images/1005.jpg",
     price: 300,
     stock: 5
   },
     id: 5,
     name: "Vòng cưới France",
```

```
image: "assets/images/1009.jpg",
    price: 7000,
    stock: 5
  },
   id: 6,
    name: "Motorola thế hệ 5",
    image: "assets/images/1011.jpg",
    price: 900,
    stock: 5
  },
 {
   id: 7,
    name: "Mũ cao bồi Mexico",
    image: "assets/images/1014.jpg",
    price: 100,
    stock: 5
  },
    id: 8,
    name: "Nước hoa Korea",
    image: "assets/images/1023.jpg",
    price: 600,
    stock: 5
cartItems: any[] = []
searching: string = ''
filterName() {
 if (this.searching == null) {
    return this.products;
  }
  else {
   if (this.searching)//có
      console.log(this.searching);
      console.log(this.searching.toUpperCase().split(' '));
      return this.products.filter((item) => {
           return (this.searching).toUpperCase().split(' ').every(v =>
           item.name.toUpperCase().includes(v));
      })
    }
    else {
     return this.products;
    }
  }
}
```



Hướng dẫn:

Copy project lab5 và đổi tên thành lab5_menu sau đó thực hiện tạo menu dùng chung cho các component.

\$100.00

bai2.component.ts

\$7,000.00

```
@Input() searching: string = ''
@Output() count = new EventEmitter<number>()
itemCountEmit() {
   var sum = 0;
   for (var i = 0; i < this.cartItems.length; i++) {
      sum += this. cartItems[i].incart;
   }
   this.count.emit(sum)
}</pre>
```

\$900.00

\$600.00

app.component.html

```
@if (bai==2) {
<form class="d-flex my-2 my-lg-0">
     <input class="form-control me-sm-2" [(ngModel)]="searching"</pre>
      name="searching" placeholder="Tim san pham" type="text" />
</form>
}
<div class="form-inline my-2 my-lg-0" *ngIf="bai==2">
   <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit" data-bs-</pre>
      toggle="modal" data-bs-target="#modalId">
     Giỏ hàng của bạn !
     @if(num==0){
     <span>Ban chưa mua hàng</span>
     @else {
     Bạn đã mua {{num}} hàng !
     }
   </button>
</div>
@if (bai==1) {
    <ng-container>
        <app-bai1></app-bai1>
    </ng-container>
@if (bai==2) {
    <ng-container>
        <app-bai2[searching]="searching" (count)="itemCount($event)"></app-bai2>
    </ng-container>
}
app.component.ts
searching: string = ''
 bai: number = 0
  num: number = 0
  item(value: any) {
    this.num = value
```