

筑星 Harness v0.3.7 —— 新用户使用手册

版本：0.3.7 | 适用对象：第一次使用筑星 Harness 的你

一、筑星 Harness 是什么？

用一句话说：筑星 Harness 是一个「AI 全能助手」。

你像和一位很能干的助理聊天一样，用普通中文把想做的事告诉它，它会自己判断该用什么「工具」来完成——比如读文件、查目录、运行命令、看图片、生成图片、生成视频、生成语音、记住你的喜好、从知识库查资料等等。整个过程你只需要开口说，它来做。

它有两大用法：

网页版（推荐新手）：一个在浏览器里打开的漂亮界面，点几下就能配置和对话。

命令行版：在终端输入 harness 命令，适合习惯命令行的用户，也能写脚本自动化。

小提醒：本手册主要面向「网页版」新手。网页版已经覆盖了最常用的所有能力。

二、快速上手：5 分钟跑起来

双击安装包「zhuxing-harness-setup-0.3.7.exe」，一路下一步即可完成安装。

安装后，在「开始菜单」找到并打开「筑星 Harness」，或直接在浏览器访问 <http://127.0.0.1:3080>。

首次打开会看到「先连接你的模型」的引导页，点击「打开设置」。

在设置里填写「API 密钥」（Key）和「模型名」，点保存。

回到对话界面，在输入框里输入任务，按 Enter 或点「发送」即可开始。

首次配置一般只需要两样东西：

- ① API 密钥（模型服务商给你的一串 sk- 开头的字符）
- ② 模型名（例如 deepseek-v4-flash / deepseek-v4-pro）

没有 API 密钥？你可以去模型平台注册（例如 DeepSeek 开放平台），创建一个 Key。也支持任意「OpenAI 兼容」的模型端点。

三、设置面板：每个分区干什么

点击界面左下角「⚙️ 设置」，会打开一个分成多个「页签 (Tab)」的设置窗口。下面逐个解释，你只需要看自己用的部分。

1. 主模型（最常用，必配）

API Key（密钥）：必填。相当于你的「账号密码」，填模型服务商给你的 Key。

端点地址（Base URL）：模型服务的网址，一般有默认值，不用改。

模型名：用哪个模型，例如 deepseek-v4-flash（便宜、快）或 deepseek-v4-pro（更强）。

主模型支持多模态（图片）：勾选后，主模型就能「看图片」。这是实现「截图/OCR/看图」的关键开关。

重要：要把功能做到「能看图、能识别截图里的文字」，请确保：①勾选「主模型支持多模态」；②所用模型本身支持读图（如带 vision/视觉能力的模型）。

2. 子模型（进阶，可多模型分工）

你可以挂多个不同「擅长方向」的模型。主模型会像「项目负责人」一样，根据任务难度自动把活派给合适的子模型（比如写代码的、做推理的、看图的），哪个合适选哪个。

ID：给这个模型起的代号（英文）。

模型名 / 显示名：对应的模型标识。

上下文窗口：它能一次记住多少内容，一般不用填。

能力标签（点选）：如 代码、推理、创意、分析、快速、经济、长上下文、视觉、通用。勾选「视觉」的模型才能被派去「看图/OCR」任务。

独立端点与 Key：每个模型可以有自己的网址和密钥。

不填也没关系——不配置子模型，就用主模型一个也完全够用。

3. 生图模型

配置了生图模型后，Agent 就多出一个「生成图片」的能力：你告诉它想画什么，它生成一张图片。

模型：生图模型名，例如 qwen-image、wan2.7-image、dall-e-3。

端点 / API Key：一般回退用主模型那套，可以单独填。

尺寸：默认图片大小，如 1024*1024。

协议模式：如果用阿里云百炼的 qwen-image 系列，选「DashScope 原生」；其他 OpenAI 兼容的选默认即可。

4. 阿里云百炼聚合 (token-plan) —— 一个 Key 挂多种能力

如果你使用的是阿里云百炼的聚合平台，一个 Key 就能同时启用「生成图片 / 生成视频 / 生成语音」，还能挂多个文本子模型。

API Key：token-plan 专用 Key。

文本子模型：注册进路由，供主模型派活。

生图模型：启用生成图片。

视频生成模型：启用生成视频。

语音合成模型：启用生成语音。

Realtime 模型：实时语音对话（当前为占位，暂未接入）。

一句话理解：这个分区是「一个平台入口，多个能力同时开」。不适用就跳过。

5. 专业化能力包（面向专业领域的增量包）

这是 0.3.7 新增的能力。专业化能力包把某一专业领域（比如建筑、电网）的「技能 + 内置知识」打包成一个 .zip 文件。安装后，它会自动把技能注册进技能系统、把内置知识文档放进知识库；你可以按需启用或禁用，禁用后自动隔离、不影响普通功能。

安装：在「专业化」页签选择 .zip 能力包 → 点「安装并启用」。

启用/禁用：已安装的包可随时开启或关闭。

移除：不再需要时可移除，其技能与知识将不再参与。

一个能力包通常包含 `manifest.json + skills/*.yaml + knowledge/*`。装好后就能在对话/知识库使用该专业的能力与资料。

6. 记忆

让 Agent 跨对话记住你的偏好。比如「我一向喜欢简洁的回答」，它会记住并在以后自动遵守。

记忆分「跨项目 / 本项目 / 自动学习 / 仅当前对话」几种范围。

你可以在「记忆」页签查看、添加或删除记忆。

7. 技能

一整套可复用的「经验模板」。你可以把某类任务的步骤存成技能，下次一键复用。

支持上传 `.yaml` / `.zip` 技能包。

在对话里输入 /技能名 也能快速触发。

在「技能」页签可以新建、删除、查看技能。

8. 工具

列出现有全部「工具」及说明，可以逐个「测试」跑一遍，直观了解 Agent 拥有哪些能力。

9. 运行环境

工作区：Agent 干活时「活动的文件夹」。留空会用一个临时空目录。

一键选择：可以用「选择目录」选电脑里的文件夹，或用「临时工作区」立刻生成一个临时目录。

沙箱级别：控制它有多「自由」。

`danger-full-access`（默认）：最高权限，全放行。新手用这个最省心。

`workspace-write`：只允许在工作区内写文件。

`read-only`：只读，不能写文件。

安全建议：如果工作区里没有重要文件，直接用默认最高权限即可；若担心误操作，选「只读」最保险。

10. 更新

检查并安装新版本。点击「检查更新」看是否有新版，有的话可以一键更新。

四、它到底能帮你做什么？（功能清单）

下面把这些能力说得大白话，方便你知道「能交给它做什么」。

1. 对话与总结

回答问题、写文案、改文章、头脑风暴。

「总结当前目录结构」「阅读 README 并总结」这类日常任务。

2. 读写文件、运行命令

查看文件内容 (read_file) 。

新建/修改文件 (write_file) 。

列出文件夹内容 (list_dir) 。

在系统里执行命令 (shell) 。

把文件拖进输入框，或点「选择文件 / 选择文件夹」，Agent 会处理这些文件。

3. 看图 / 截图识别 / OCR

你可以直接把图片「拖进来」或「粘贴」到输入框——比如一张截图、一张照片、一页扫描件，Agent 会「看懂」并帮你读出里面的文字、描述画面内容、或者根据图片回答。

拖入图片 → 自动作为「图片附件」发送。


识别截图/照片里的文字 (OCR) 。

看图问答：比如「这张图里有什么？」「帮我看一下这个报错截图」。

要用好这个功能：①在「主模型」页签勾选「主模型支持多模态」；②使用具备「视觉」能力的模型（配置子模型时勾选「视觉」标签，或用支持读图的主模型）。

4. 生成图片

配置了「生图模型」后，直接说想画什么，它生成一张图片返回。



例如：

「画一只在星空下看书的橘猫」 → 得到一张生成的图片

5. 生成视频

配置了视频生成模型后，描述一段动态画面，它会生成一段 MP4 视频。支持文生视频、图生视频、视频重绘，可设置分辨率、比例、时长。

6. 生成语音

配置语音模型后，把文字转成语音（TTS），生成 mp3 音频文件。

7. 多子模型自动分工

挂了多个子模型后，主模型会根据任务「聪明地」选人：写代码的选代码强的，看图的选带视觉的，复杂的选推理强的，简单的选快又省的。你无需操心。


8. 跨对话记忆

记住你的偏好、常用习惯、项目背景。

记忆分「跨项目/本项目/自动学习/仅当前对话」几种范围，你可以在设置里查看和管理。

9. 技能模板

把一个反复要用的任务流程存成「技能」，下次直接调用，省去重复描述。



输入 /技能名 也能快速触发：

/skill 我的报告模板 参数.....

10. 空间（项目）管理

把不同主题的对话分到不同「空间（项目）」里，互不干扰，更清爽。

11. 对话分叉 / 合并

从一个对话「分叉」出子对话，单独探索，再把结论「合并」回主对话。适合多条思路并行。

12. 文件预览

拖进来的文件可以预览：PDF、Word (.docx)、Excel (.xlsx)、PPT (.pptx)、以及文本类文件。

13. 知识库（自生长知识库 / RAG）—— 本版重点

这是 0.3.7 新增的全新能力。你可以把文档、资料、规范等上传到「知识库」，之后 Agent 就能在对话中基于这些资料回答你的问题，并标注来源。

在左侧栏点「知识库」进入知识库页面。

上传：支持 txt/md/csv/json/yaml/code 及 docx/pptx/xlsx 等文件；也可以直接粘贴文字入库。

自动分块：上传的文档会自动切分成小片段（chunk）。

语义检索（RAG）：在知识库设置里配置「Embedding」（baseUrl + apiKey + 模型）后，即可按语义搜索；未配置时自动降级为关键词匹配。

知识空间与目录：可建多个知识空间，空间下还能建多层目录来归档文档。

知识库问答（带溯源）：针对某个空间提问，AI 基于检索片段作答，并在句末标注 [1][2] 来源编号，可点击溯源到原文词条。

信息链接图谱：以图谱形式可视化文档与标签之间的关联。

命中内容会注入到每次对话的 systemPrompt（上限 8KB），让 AI 在对话中自动用上知识库资料。

小提示：要启用完整「语义检索」，需配置知识库的 Embedding（一个 OpenAI 兼容的 /embeddings 接口）。没有的话也能用，只是按关键词匹配。

14. 专业化能力包

安装某个专业领域的能力包后，该领域的「技能 + 内置知识」就齐了。可以在对话里直接用，也能在知识库检索到对应的专业资料。

五、常见问题 (FAQ)

API 密钥在哪找？→ 去你选择的模型平台（如 DeepSeek 开放平台）注册并创建密钥。

为什么不能看图/OCR？→ 检查是否勾选了「主模型支持多模态」，并且所用模型支持读图。

为什么没有生图/生视频/生语音按钮？→ 需要在设置里先配置对应的“生图模型”或“token-plan”相关模型，配置后这些能力会自动出现。

工作区是什么？→ Agent 干活时读写文件的“地盘”，可以选一个专门的空文件夹，更安全。

想让 Agent 记住我的偏好？→ 在对话里说“记住我喜欢简洁回答”，它会存进记忆；也可在设置“记忆”里查看/删除。

怎么切换模型？→ 在主模型页签改模型名即可；若要自动分工，去“子模型”页签配置。

知识库怎么用？→ 先到「知识库」页面上传文档；若要语义检索，在知识库设置里配置 Embedding。之后对话时 AI 会自动调用 `search_knowledge` 检索作答。

专业化能力包怎么装？→ 在「设置 → 专业化」页签选择一个 .zip 能力包，点「安装并启用」。

希望这份手册能帮你快速上手。打开界面，说一句「总结当前目录结构」或「帮我看这张截图」，就能立刻感受它的能力。

—— 筑星 Harness 团队