Programs for printing Triangle's Pattern

Pattern:

```
1
12
123
1234
12345
123456
```

IG: @Curiocis_programmer

Program in C++:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
  clrscr();
  int i,j,n;
  cout << " Enter the number of lines: ";
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n; i++)
  {
      for(j=1;j<=i;j++)
```

```
    {
     cout<<j;
    }
    cout<<endl;
  }
  getch();
}
```

Pattern:

```
    1
   121
  12321
 1234321
```

IG: @Curious_.programmer

Program in c++:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
 {
   clscr();
   int i,j,n;
   cout<<"Enter the number of lines:";
   cin>>n;
   for(i=1;i<=n;i++)
 {
     for(j=1;j<=n-i;j++)
      {
        cout<<" ";
      }
```

```
for(j=1;j<=i;j++)
 {
  cout<<j;
 }
for(j=i-1;j>=1;j--)
 {
  cout<<j;
 }
 cout<<endl;
}
getch();
}
```

14! @Curious_.programmer

Pattern:

```
    A
   ABA
  ABCBA
 ABCDCBA
```

Program in c++ :

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  clrscr();
  int i,j,n;
  cout<<" Enter the number of lines : ";
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
```

```
{
  for(j=1;j<=n-i;j++)
  {
     cout<<" ";
  }
  for (j=1;j<=i;j++)
  {
     cout<<(char)(j+64);
  }
  for(j=i-1;j>=1;j--)
  {
     cout<<(char)(j+64);
  }
  cout<<endl;
 }
 getch();
}
```

IG:@Curious_.programmer

Pattern:

```
1
11
111
1111
11111
```

Program in C++

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
```

```
Void main()
{
 clrscr();
 int i,j;
 for(i=1;i<=5;i++)
   {
     for(j=1;j<=i;j++)
      {
        cout<<"1";
      }
  cout<<"endl;
   }
  getch();
}
```

Pattern:

IG: @curious_programmer

```
1
12
123
1234
12345
```

Program in c++

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){

    int rows;
```

```
cout << "Enter number of rows:";
cin >> rows;

for(int i=1; i<= rows; ++i){
  for(int j=1; j<=i; ++j){
      cout << j << " ";
    }
      cout << "\n";
  }
  return 0;
}
```

Pattern:

```
12345
1234
123
12
1
```

IG: @Curious_programmer.

Program in C++:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int rows;
    cout << "Enter number of rows: ";
    cin >> rows;
    for(int i = rows; i>=1; --i)
    {
      for(int j=1; j<=i; ++j)
```