

Earner₹s



Telegram




Discord



addEventListner(eventype , callback)

- click
- mouseover
- mouseup
- mousedown



let btn = document.querySelector("#reveal-gift")
let h1 = document.querySelector("#gift")
function revealGift() {
h1.classList.toggle("hidden")
// h1.classList.add("visible")
}
remove
// btn.addEventListener('click' , () => {
// console.log("hellooo hello micccccc checkkk");
// })
btn.addEventListener('click', revealGift)
eventType
function call

Event object

```
onsole.log(event.target);
onsole.log(event.currentTarget);
```

jis element par click kiya

jis element par eventListener apply hai



node
different
div
torque

Remove Event Listener

Bubbling vs Capturing

How events internally works


1. capturing ('click')
2. Target
3. Bubbling




```
outter.addEventListener('click', (e) => {
    console.log("Outter");
}, { capture: true })
```



capturing phase mai ye event listen kara do


stopPropagation
stop Event bubbling
btn2.addEventListener('click', (e) => {
e.stopPropagation()
console.log("Btn2");
})
eventobject
preventDefault


Event Delegation

Event delegation

```
productList.addEventListener("click", (e) => {
    e.stopPropagation();
    console.log(e.target.parentElement);
    console.log(e.target.tagName);
    console.log(e.target.textContent);

    // if (e.target.tagName === "BUTTON") {
    //     // e.target.parentElement.remove()
    // }

    if (e.target.textContent === "Remove product") {
        e.target.parentElement.remove()
    }

})
```

```
<div id="product-list">
  <div class="singleProduct">  flex  == $0
    <div> ... </div>
    <div class="productDetail"> ... </div>  flex
    <button>Remove product</button>
    <button>Add to cart</button>
  </div>
  <div class="singleProduct"> ... </div>  flex   → card
  <div class="singleProduct"> ... </div>  flex   → card
  <div class="singleProduct"> ... </div>  flex   → card
  <div class="singleProduct"> ... </div>  flex
</div>
```

1000

X 1000 addEventListener

e.target → pure product list mai kis element per click hua hai?


e.target.parentElement → jis element per click kiya hai usko parent Element kon hai

.closest( )

↑

selector

tagName, #id, .class


div
img
p
button
parentElement
.selectproduct
.parentElement.parentElement
div
img
p
div
div
div
p
button

.closest(selector)