

Inventario de mensajes WhatsApp (texto y templates)

Generado: 2026-05-28 08:29:55

Hallazgos generales

- Se detectaron **92 puntos de envío** de WhatsApp en backend (`sendMessage`, `sendMedia`, `sendDataItem`, `sendWelcome`, variantes de ventas/curso).
- No se encontró uso explícito de API de **plantillas oficiales de WhatsApp Cloud API** (`type=template`, `template.name`, `components`) en el código PHP del backend.
- Predomina envío de **texto dinámico armado en código** + **medios** (PDF, imágenes, Excel, Word).

Inventario detallado

1. `sendMessage` en `app/Console/Commands/NotifyArriveDateToday.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `73`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L52: if (!empty($prov->arrive_date_china) && !in_array($prov->arrive_date_china, ['0000-00-00', '0000-00-00 00:00:00'], true)) {`
  - `L58: if ($dateToCheck !== $today) {`
- **Variables detectadas:** $signature, $description, $this, $today, $providers, $q, $controller, $count, $prov, $dateToCheck, $cotizacion, $clienteNombre

```php
 // but notifyIfArriveDatesToday does a JWT check; to avoid requiring JWT here we'll call the internal logic directly.
 $cotizacion = Cotizacion::find($prov->id_cotizacion);
 $clienteNombre = $cotizacion->nombre ?? 'Cliente';
 $providerCode = $prov->code_supplier ?? $prov->supplier_code ?? '';
 $telefono = $cotizacion->telefono ?? '';
 $mensaje = "Hola {$clienteNombre} la carga de tu proveedor {$providerCode} aun no llega a nuestro almacén de China, ¿tienes alguna noticia por parte de tu proveedor?";

 // The controller uses sendMessage via trait; instantiate controller and call sendMessage
 $resultado = $controller->sendMessage($mensaje, $this->formatPhoneNumber($telefono));
 $this->info('Enviado a proveedor id=' . $prov->id . ' resultado: ' . json_encode($resultado));
 $count++;
 } catch (\Exception $e) {
 $this->error('Error notificando proveedor id=' . $prov->id . ': ' . $e->getMessage());
 }
}
```

#### ### 2. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/Clientes/GeneralController.php`

```
- **Función:** `recordatoriosDocumentos`
- **Línea:** `969`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L944: if (!$idProveedor || empty($documentos)) {`
 - `L950: if (!$proveedor) {`
- **Variables detectadas:** $request, $idCotizacion, $proveedores, $cot, $nombreCliente, $telefono, $documentosMap, $mensaje, $prov, $idProveedor, $documentos, $proveedor

```php
    $mensaje .= "{$nombreDocumento}\n";
  }
  $mensaje .= "Si no tenemos tus documentos a tiempo aduana puede aplicarte multas o inmovilización de tus productos.";
  // Enviar mensaje por WhatsApp
  $response = $this->sendMessage($mensaje, $telefono, 5);
  Log::info('Respuesta de WhatsApp recordatorios: ' . json_encode($response));
  return response()->json(['success' => true,
  ...
}
```

3. `sendMessageVentas` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/ContenedorController.php`

```
- **Función:** `moveCotizacionToConsolidado`
- **Línea:** `974`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L964: if ($contenedorDestino->carga < $cargaOrigen) {`
- **Variables detectadas:** $v, $e, $request, $data, $idCotizacion, $idContenedorDestino, $cotizacion, $idContenedorOrigen, $contenedorDestino, $contenedorOrigen, $cargaOrigen, $pagos

```php
Le estaré informando cualquier avance .";
}
$message = str_replace('@nombrecliente', $coti

```

```

zacion->nombre, $message);□ $message = str_replace('@contenedorDestino', '#.$contenedorDestino->carga,
$message);□ $message = str_replace('@cargaOrigen', '#.$cargaOrigen, $message);□ $telefono =
preg_replace('/\s+/', '', $cotizacion->telefono);□ $telefono = $telefono ? $telefono . '@c.us' : '';□
// TEMPORALMENTE DESHABILITADO: Número de ventas bloqueado□ // $this->sendMessageVentas($messag
e, $telefono, 3);□ return response()->json(['message' => 'Cotización movida a consolidado correctamente'
, 'success' => true]);□ } catch (\Exception $e) {□ Log::error('Error al mover cotización a consol
idado: ' . $e->getMessage());□ return response()->json(['message' => 'Error al mover cotización a consol
idado: ' . $e->getMessage(), 'success' => false], 500);
...

```

### 4. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionController.php`

```

- **Función:** `moveCotizacionToConsolidado`
- **Línea:** `2382`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L2367: if ($cotizacion) {`
- **Variables detectadas:** `$dataToInsert`, `$this`, `$cotizacionFile`, `$cotizacion`, `$tempFile`, `$e`, `$hoy`, `$idCotizacion`,
 `$idContenedorDestino`, `$contenedorDestino`, `$message`

```php
□ CotizacionProveedor::where('id_cotizacion', $idCotizacion)□ ->update(['id_contenedor' =
> $idContenedorDestino]);□ $contenedorDestino=Contenedor::find($idContenedorDestino);□ $messa
ge = "Hola @nombrecliente, segun lo conversado estamos pasando su carga para el consolidado @contenedorDestino.□
Le estaré informando cualquier avance □.";□ $message = str_replace('@nombrecliente', $cotiz
acion->nombre, $message);□ $message = str_replace('@contenedorDestino', '#' . $contenedorDestino->carga,
$message);□ $this->sendMessage($message, null, 3);□ DB::commit();□ return true;□
} catch (Exception $e) {□ DB::rollBack();
...

```

5. `sendMessageVentas` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionController.php`

```

- **Función:** `sendRecordatorioFirmaContrato`
- **Línea:** `3768`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L3748: if (!$contenedor) {`
- **Variables detectadas:** `$cotizacion`, `$usuarioActual`, `$contenedor`, `$notificacion`, `$notificacionJefeVentas`, `$e`,
  `$id`, `$nombreCliente`, `$carga`, `$signUrl`, `$message`, `$telefono`

```php
$message = "Hola {$nombreCliente} porfavor firmar su contrato del consolidado #{ $carga } { $signUrl }";□□
// Preparar el teléfono del cliente□ $telefono = preg_replace('/\s+/', '', $cotizacion->telef
ono);□ $telefono = $telefono ? $telefono . '@c.us' : '';□□ // TEMPORALMENTE DESHABILITADO: Nú
mero de ventas bloqueado□ // Enviar mensaje usando sendMessageVentas (desde el número de ventas)□
// $wspMessageData = $this->sendMessageVentas($message, $telefono);□ $wspMessageData = null;□
□ if (!is_array($wspMessageData) && isset($wspMessageData['status']) && $wspMessageData['status']
=== true)) {□ Log::warning('Respuesta inesperada al enviar recordatorio de firma por WhatsApp: ' .
json_encode($wspMessageData));
...

```

### 6. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionFinal/CotizacionFinalController.php`

```

- **Función:** `updateEstadoCotizacionFinal`
- **Línea:** `1161`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L1144: if (!$contenedor) {`
- **Variables detectadas:** `$request`, `$cotizacion`, `$this`, `$telefono`, `$phoneNumberId`, `$totalPagos`, `$volumen`, `$nombre`,
 `$extrasCalc`, `$logisticaFinal`, `$impuestosFinal`, `$serviciosExtraFinal`

```php
"A continuación te envío la cotización final de tu importación□□.\n" . □ "□□
□ PAGO PENDIENTE: \n" . □ "□□ Costo CBM: $" . number_format($logisticaFinal, 2) . "\n" . □
"□□ Impuestos: $" . number_format($impuestosFinal, 2) . "\n" . □ ($serviciosExtraFinal >
0 ? "□□ Servicios extras: $" . number_format($serviciosExtraFinal, 2) . "\n" : "") . □ "□ Total: $"
. number_format($total, 2) . "\n" . □ "Pronto le aviso nuevos avances, que tengan buen día \n"
. □ "Último día de pago: " . date('d/m/Y', strtotime($fechaArribo)) . "\n";□ $this
->sendMessage($message);□ $pathCotizacionFinalPDF = $this->getBoletaForSend($request->idCotizacion);
□ Log::info('pathCotizacionFinalPDF: ' . $pathCotizacionFinalPDF);□ $this->sendMedia(

```

```
$pathCotizacionFinalPDF, null, null, null, 3);  
$message = " *Resumen de Pago*\n" .
```

```
### 7. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionFinal/CotizacionFinalController.php`
```

```
- **Función:** `updateEstadoCotizacionFinal`  
- **Línea:** `1164`  
- **Condicionales cercanas:**  
- `L1144: if (!$contenedor) {`  
- **Variables detectadas:** $request, $cotizacion, $this, $telefono, $phoneNumberId, $totalPagos, $volumen, $nombre  
, $extrasCalc, $logisticaFinal, $impuestosFinal, $serviciosExtraFinal
```

```
`php  
    " *Impuestos: $" . number_format($impuestosFinal, 2) . "\n" . ($serviciosEx  
traFinal > 0 ? " *Servicios extras: $" . number_format($serviciosExtraFinal, 2) . "\n" : "") .  
    " *Total: $" . number_format($total, 2) . "\n" . "Pronto le aviso nuevos avances, que tengan bue  
n día \n" . "Último día de pago: " . date('d/m/Y', strtotime($fechaArribo)) . "\n";  
    $this->sendMessage($message);  
    $pathCotizacionFinalPDF = $this->getBoletaForSend($request->idCo  
tizacion);  
    Log::info('pathCotizacionFinalPDF: ' . $pathCotizacionFinalPDF);  
    $this->  
sendMedia($pathCotizacionFinalPDF, null, null, null, 3);  
    $message = " *Resumen de Pago*\n" .  
    " *Cotización final: $" . number_format($total, 2) . "\n" . " *Adelanto: $" . numbe  
r_format($totalPagos, 2) . "\n" . " *Pendiente de pago: $" . number_format($totalAPagar, 2) .  
    "\n";  
`
```

```
### 8. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionFinal/CotizacionFinalController.php`
```

```
- **Función:** `updateEstadoCotizacionFinal`  
- **Línea:** `1169`  
- **Condicionales cercanas:**  
- `L1144: if (!$contenedor) {`  
- **Variables detectadas:** $request, $cotizacion, $this, $telefono, $phoneNumberId, $totalPagos, $volumen, $nombre  
, $extrasCalc, $logisticaFinal, $impuestosFinal, $serviciosExtraFinal
```

```
`php  
    $this->sendMessage($message);  
    $pathCotizacionFinalPDF = $this->getBoletaForSend($re  
quest->idCotizacion);  
    Log::info('pathCotizacionFinalPDF: ' . $pathCotizacionFinalPDF);  
    $this->sendMedia($pathCotizacionFinalPDF, null, null, null, 3);  
    $message = " *Resumen de Pago*\n" .  
    " *Cotización final: $" . number_format($total, 2) . "\n" . " *Adelanto:  
$" . number_format($totalPagos, 2) . "\n" . " *Pendiente de pago: $" . number_format($totalAP  
agar, 2) . "\n";  
    $this->sendMessage($message, null, 5);  
    $pagosUrl = public_path('a  
ssets/images/pagos-full.jpg');  
    $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, null, 10);  
    if ($request->estado == 'AJUSTADO') {  
`
```

```
### 9. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionFinal/CotizacionFinalController.php`
```

```
- **Función:** `updateEstadoCotizacionFinal`  
- **Línea:** `1171`  
- **Condicionales cercanas:** (no detectadas en ventana local)  
- **Variables detectadas:** $request, $cotizacion, $this, $telefono, $phoneNumberId, $totalPagos, $volumen, $nombre  
, $extrasCalc, $logisticaFinal, $impuestosFinal, $serviciosExtraFinal
```

```
`php  
    Log::info('pathCotizacionFinalPDF: ' . $pathCotizacionFinalPDF);  
    $this->sendMedia($  
pathCotizacionFinalPDF, null, null, null, 3);  
    $message = " *Resumen de Pago*\n" .  
    " *Cotización final: $" . number_format($total, 2) . "\n" . " *Adelanto: $" . number_format($t  
otalPagos, 2) . "\n" . " *Pendiente de pago: $" . number_format($totalAPagar, 2) . "\n";  
    $this->sendMessage($message, null, 5);  
    $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-ful  
l.jpg');  
    $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, null, 10);  
    if ($r  
equest->estado == 'AJUSTADO') {  
        $cotizacion = Cotizacion::find($request->idCotizacion);  
        $cotizacion->estado_cotizacion_final = 'AJUSTADO';  
`
```

```
### 10. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`
```

```
- **Función:** `updateContenedorCotizacionProveedoresByUuid`
```

```
- **Línea:** `551`
- **Condicionales cercanas:**
- `L527: if (count($proveedoresPendientes) > 0) {`
- **Variables detectadas:** $proveedorData, $this, $ahora, $trackingActual, $proveedor, $cotizacion, $proveedoresActualizados, $proveedoresActualizadosDB, $proveedoresPendientes, $telefono, $mensaje, $tipoMensaje
```

```
```php
 // Guardar2: Todos los proveedores completos
 $mensaje = "Se registró exitosamente los datos de tu proveedor.\n";
 $mensaje .= "Gracias por ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, el equipo de China se contactará pronto con tu proveedor.";
 $tipoMensaje = "guardar2";
 // Enviar mensaje de WhatsApp
 $resultadoWhatsApp = $this->sendMessage($mensaje, $telefono);
 Log::info('Mensaje de WhatsApp enviado para actualización de proveedores', ['cotizacion_id' => $cotizacion->id, 'uuid' => $uuid,
```
```

11. `sendWelcome` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```
- **Función:** `procesarEstadoRotulado`
- **Línea:** `878`
- **Condicionales cercanas:**
- `L856: if (!file_exists($htmlWelcomePath)) {`
- `L872: if (empty($providersHasNoSended)) {`
- `L877: if (count($providersHasSended) == 0) {`
- **Variables detectadas:** $proveedores, $this, $idCotizacion, $contenedorInfo, $idContenedor, $carga, $estado, $cliente, $idProveedor, $e, $proveedor, $htmlWelcomePath
```

```
```php
 });
 if (empty($providersHasNoSended)) {
 throw new Exception("No hay proveedores pendientes de envío");
 // Enviar mensaje de bienvenida si es necesario
 if (count($providersHasSended) == 0) {
 $this->sendWelcome($carga);
 } elseif (count($providersHasSended) > 0 && count($providersHasNoSended) > 0) {
 $this->sendMessage("Hola , te escribe el área de coordinación de Probusiness.
 Añadiste un nuevo proveedor en el *Consolidado #{$carga}*
```
```

12. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```
- **Función:** `procesarEstadoRotulado`
- **Línea:** `880`
- **Condicionales cercanas:**
- `L856: if (!file_exists($htmlWelcomePath)) {`
- `L872: if (empty($providersHasNoSended)) {`
- `L877: if (count($providersHasSended) == 0) {`
- **Variables detectadas:** $proveedores, $contenedorInfo, $idContenedor, $carga, $estado, $this, $cliente, $idCotizacion, $idProveedor, $e, $proveedor, $htmlWelcomePath
```

```
```php
 if (empty($providersHasNoSended)) {
 throw new Exception("No hay proveedores pendientes de envío");
 // Enviar mensaje de bienvenida si es necesario
 if (count($providersHasSended) == 0) {
 $this->sendWelcome($carga);
 } elseif (count($providersHasSended) > 0 && count($providersHasNoSended) > 0) {
 $this->sendMessage("Hola , te escribe el área de coordinación de Probusiness.
 Añadiste un nuevo proveedor en el *Consolidado #{$carga}*
 Rotulado:
```
```

13. `sendDataItem` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```
- **Función:** `procesarEstadoRotulado`
- **Línea:** `1017`
- **Condicionales cercanas:**
- `L997: if (file_exists($tempFilePath)) {`
- `L1001: if (file_put_contents($tempFilePath, $pdfContent) === false) {`
- `L1009: if (!$zip->addFile($tempFilePath, "Rotulado_{$supplierCode}.pdf")) {`
- **Variables detectadas:** $providersHasNoSended, $proveedor, $supplierCode, $products, $sleepSendMedia, $htmlFilePath, $htmlContent, $headerImagePath, $headerImageBase64, $imageData, $cliente, $carga
```

```
```php
 if (!$zip->addFile($tempFilePath, "Rotulado_{$supplierCode}.pdf")) {
 Log::error("No se pudo añadir $tempFilePath al ZIP");
 continue;
 }
```
```

```

Log::info("Archivo añadido al ZIP: Rotulado_{supplierCode}.pdf");
// Enviar documento al proveedor
$this->sendDataItem("Producto: {products}\nCódigo de proveedor: {supplierCode}", $tempFilePath);

```

14. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `procesarEstadoRotulado`
- **Línea:** `1053`
- **Condiciones cercanas:**
  - `L1043: if (!$zip->close()) {`
- **Variables detectadas:** $supplierCode, $dompdf, $options, $htmlContent, $pdfContent, $pdfException, $tempFilePath, $zip, $this, $products, $proveedorArray, $processedProviders
- **Literales inline detectados:** Dile a tu proveedor que envíe la carga a nuestro almacén en China

```

```

php
    throw new Exception("Error al cerrar el archivo ZIP");
    Log::info('ZIP cerrado correctamente');
    // Enviar imagen de dirección
    $direccionUrl = public_path('assets/images/Direccion.jpg');
    $sleepSendMedia += 3;
    $this->sendMedia($direccionUrl, 'image/jpg', 'Dile a tu proveedor que envíe la carga a nuestro almacén en China', null, $sleepSendMedia);
    // Enviar mensaje adicional
    $sleepSendMedia += 3;
    $this->sendMessage("También necesito los datos de tu proveedor para comunicarnos y recibir tu carga.");

```

15. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `procesarEstadoRotulado`
- **Línea:** `1057`
- **Condiciones cercanas:**
  - `L1043: if (!$zip->close()) {`
- **Variables detectadas:** $dompdf, $htmlContent, $pdfContent, $pdfException, $supplierCode, $tempFilePath, $zip, $this, $products, $proveedorArray, $processedProviders, $e

```

```

php
    // Enviar imagen de dirección
    $direccionUrl = public_path('assets/images/Direccion.jpg');
    $sleepSendMedia += 3;
    $this->sendMedia($direccionUrl, 'image/jpg', 'Dile a tu proveedor que envíe la carga a nuestro almacén en China', null, $sleepSendMedia);
    // Enviar mensaje adicional
    $sleepSendMedia += 3;
    $this->sendMessage("También necesito los datos de tu proveedor para comunicarnos y recibir tu carga.");
    *Datos del proveedor: (Usted lo llena)*
    Nombre del producto:

```

16. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `procesarEstadoCobrando`
- **Línea:** `1224`
- **Condiciones cercanas:**
  - `L1205: if ($pendiente < 0) {`
  - `L1215: if (!empty($countPagosLogistica) && $countPagosLogistica > 0) {`
- **Variables detectadas:** $idProveedor, $idCotizacion, $carga, $proveedorInfo, $supplierCode, $cotizacionInfo, $volumen, $valorCot, $idContenedor, $contenedor, $fechaCierre, $fCierre
- **Literales inline detectados:** administracion

```

```

php
    $message .= "Pendiente de pago CBM: $" . number_format($pendiente, 2) . "\n";
    $message .= "Fecha Limite de pago: " . $fCierre . "\n\n";
    $message .= "Nota: Realizar el pago antes del llenado del contenedor.\n\n";
    $message .= "En caso hubiera variaciones en el cubicaje se cobrará la diferencia en la cotización final.\n\n";
    $message .= "Apenas haga el pago, envíe por este medio para hacer la reserva.";
    $this->sendMessage($message, 'administracion');
    // Enviar imagen de pagos
    $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
    $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', 'administracion');

```

17. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `procesarEstadoCobrando`
- **Línea:** `1228`
- **Condiciones cercanas:**

```

```

- `L1205: if ($pendiente < 0) {`
- `L1215: if (empty($countPagosLogistica) && $countPagosLogistica > 0) {`
- **Variables detectadas:** $proveedorInfo, $idProveedor, $supplierCode, $idCotizacion, $cotizacionInfo, $volumen,
$valorCot, $idContenedor, $contenedor, $fechaCierre, $fCierre, $meses
- **Literales inline detectados:** administracion

```php
 "□ Nota: Realizar el pago antes del llenado del contenedor.\n\n" . □ "□ En caso hubie
ra variaciones en el cubicaje se cobrará la diferencia en la cotización final.\n\n" . □ "Apenas haga
el pago, envíe por este medio para hacer la reserva."; □ □ $this->sendMessage($message, 'administracion');
□ □ // Enviar imagen de pagos □ $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg'); □
 $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', 'administracion'); □ □ return "success"; □ } catch (E
xception $e) { □ Log::error('Error en procesarEstadoCobrando: ' . $e->getMessage());
...

18. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

- **Función:** `updateProveedorData`
- **Línea:** `1388`
- **Condicionales cercanas:** (no detectadas en ventana local)
- **Variables detectadas:** $idProveedor, $idCotizacion, $trackingActual, $this, $ahora, $idContenedor, $data, $pro
veedor, $user, $estadoProveedorOrder, $estadoProveedor, $estadoProveedorToUpdate

```php
    $message = 'Hola, hemos contactado a tu proveedor con código ' . □ $suppl
ierCode . ' nos comunica que la carga será enviada el ' . □ $date . ' '; □
$scotizacion = Cotizacion::find($idCotizacion); □ $telefono = $cotizacion->telefono; □ □
    $telefono = preg_replace('/s+/', '', $telefono); □ $this->phoneNumberId = $telefono ? $t
elefono . '@c.us' : ''; □ $this->sendMessage($message); □ □ // Disparar evento d
e proveedor contactado en China □ try { □ $carga = Contenedor::where('id',
$idContenedor)->first()->carga;
...

### 19. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

- **Función:** `sendAlertDifferenceCbmMessage`
- **Línea:** `1658`
- **Condicionales cercanas:**
- `L1637: if ($proveedor->cbm_total_china - $proveedor->cbm_total > 0.50) {`
- `L1642: if ($sendMessage) {`
- `L1650: if ($diferencia > 0.50) {`
- `L1657: if ($cotizacion->send_alert_difference_cbm_status == 'PENDING') {`
- **Variables detectadas:** $user, $allowedRoles, $proveedor, $idProveedor, $arriveDate, $request, $dateTime, $norm
alized, $e, $idCotizacion, $cotizacion, $proveedores

```php
 if ($diferencia > 0.50) { □ $message .= "Proveedor codigo " . $proveedor-
>code_supplier . "\nCbm China: " . $cbmTotalChina . "\nCbm cliente: " . $cbmTotal . "\nDiferencia: " . $diferencia
. "\n\n"; □ $totalDiferencia += $diferencia; □ } □ } □
 $message .= "Total diferencia: " . $totalDiferencia; □ $message .= "\n□ La variación de CBM s
e actualizará en la cotización Final."; □ if ($cotizacion->send_alert_difference_cbm_status == 'PENDI
NG') { □ $response = $this->sendMessage($message); □ if ($response && isset($re
sponse['status']) && $response['status'] === true) { □ Log::info('sendAlertDifferenceCbmMessa
ge sent: ' . $message); □ $cotizacion->send_alert_difference_cbm_status = 'SENDED'; □
 $cotizacion->save();
...

20. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

- **Función:** `validateToSendInspectionMessage`
- **Línea:** `2045`
- **Condicionales cercanas:**
- `L2039: if ($proveedoresWithFilesSended < 1) {`
- `L2040: if ($this->shouldSendReservationMessage($idCotizacion)) {`
- **Variables detectadas:** $files, $file, $this, $e, $idProveedor, $idCotizacion, $user, $proveedor, $cotizacion,
$inspectionFiles, $telefono, $qtyBox
- **Literales inline detectados:** consolidado | Numeros_de_cuenta.jpg

```

```

```php
    if ($proveedoresWithFilesSended < 1) {
        if ($this->shouldSendReservationMessage($idCotizacion)) {
            $this->sendReservationMessage($cotizacion, $telefono);
        }
        $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
        $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpeg', null, $telefono, 15, 'consolidado', 'Numeros_de_cuenta.jpg');
    } else {
        return $this->jsonResponse(true, 'Proceso de inspección completado correctamente', ['proveedores_with_files_sended' => $proveedoresWithFilesSended]);
    }
}
```

```

### 21. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `sendInspectionFiles`
- **Línea:** `2151`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L2133: if (!empty($inspeccionViewUrl)) {`
 - `L2150: if ($totalFiles > 0) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $idProveedor, $user, $proveedor, $e, $cliente, $codeSupplier, $qtyBox, $inspeccionViewUrl, $msg, $inspectionFiles, $message

```

```

```php
    {
        $sentFiles = ['images' => 0, 'videos' => 0]; // Contar total de archivos a enviar
        $totalFiles = count($inspectionFiles['images']) + count($inspectionFiles['videos']); // Solo enviar mensaje si hay archivos para enviar
        if ($totalFiles > 0) {
            $this->sendMessage($message, $telefono);
        } // Enviar imágenes sin mensaje adicional
        foreach ($inspectionFiles['images'] as $image) {

```

22. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `sendReservationMessage`
- **Línea:** `2290`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2267: if ($pendiente < 0) {`
    - `L2280: if (!empty($countPagosLogistica) && $countPagosLogistica > 0) {`
- **Variables detectadas:** $response, $file, $codeSupplier, $idCotizacion, $totalProviders, $inspectedProviders, $cotizacion, $telefono, $contenedor, $fechaCierre, $this, $queryPagos
- **Literales inline detectados:** administracion

```

```

```php
 } // Luego mostrar fecha límite y notas
 $message .= "Fecha Limite de pago: {$fechaCierre}\n\n";
 $message .= "Nota: Realizar el pago antes del llenado del contenedor.\n\n";
 $message .= "En caso hubiera variaciones en el cubicaje se cobrará la diferencia en la cotización final.\n\n";
 $message .= "Apenas haga el pago, envíe por este medio para hacer la reserva.";
 $this->sendMessage($message, $telefono, 10, 'administracion');
 $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
 $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpeg', null, $telefono, 10, 'administracion');
}
```

```

23. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```

- **Función:** `sendReservationMessage`
- **Línea:** `2292`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2267: if ($pendiente < 0) {`
    - `L2280: if (!empty($countPagosLogistica) && $countPagosLogistica > 0) {`
- **Variables detectadas:** $file, $codeSupplier, $response, $idCotizacion, $totalProviders, $inspectedProviders, $cotizacion, $telefono, $contenedor, $fechaCierre, $this, $queryPagos
- **Literales inline detectados:** administracion

```

```

```php
 // Luego mostrar fecha límite y notas
 $message .= "Fecha Limite de pago: {$fechaCierre}\n\n";
 $message .= "Nota: Realizar el pago antes del llenado del contenedor.\n\n";
 $message .= "En caso hubiera variaciones en el cubicaje se cobrará la diferencia en la cotización final.\n\n";
 $message .= "Apenas haga el pago, envíe por este medio para hacer la reserva.";
 $this->sendMessage($message, $telefono, 10, 'administracion');
 $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
 $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpeg', null, $telefono, 10, 'administracion');
} // * Formatear fecha de cierre
```

```

24. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/CotizacionProveedorController.php`

```
- **Función:** `signServiceContract`  
- **Línea:** `3722`  
- **Condicionales cercanas:**  
  - `L3701: if (file_exists($filePath)) {`  
- **Variables detectadas:** $contenedor, $cotizacion, $carga, $imagePath, $signedFile, $imageData, $signatureBase64, $mimeType, $viewData, $contractHtml, $options, $dompdf  
- **Literales inline detectados:** ventas
```

```
```php  
 $telefono = preg_replace('/s+/', '', $telefono);
 $telefono = $telefono ? $telefono . '@c.u' : '';
 $message = 'Hola ' . $cotizacion->nombre . ', te envío el contrato de servicio firmado.';
 // Usar la ruta correcta del archivo (PDF generado o archivo movido)
 $finalFilePath = $contratosDir . '/' . $filename;
 $fileName = 'contrato_' . $cotizacion->cod_contract . '.pdf';
 $this->sendMedia($finalFilePath, 'application/pdf', $message, $telefono, 10, 'ventas', $fileName);
 Log::info('Contrato firmado guardado exitosamente', ['uuid' => $uuid, 'filename' => $filename]);
```
```

25. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```
- **Función:** `uploadConformidad`  
- **Línea:** `3056`  
- **Condicionales cercanas:**  
  - `L3047: if (strlen($numeroWhatsapp) < 9) {`  
- **Variables detectadas:** $formId, $disk, $folder, $idCotizacion, $inserted, $photo1Path, $photo1MimeType, $photo2Path, $photo2MimeType, $request, $file, $filename
```

```
```php  
 $numeroWhatsapp = '51' . $numeroWhatsapp;
 $contenedor = Contenedor::find($idContenedor);
 $carga = $contenedor->carga;
 $message = "Hola $nombre Adjunto el sustento de entrega correspondiente a su importación del consolidado #$carga.\nMuchas gracias por confiar en Pro Business. Si tiene una próxima importación, estaremos encantados de ayudarlo nuevamente. No dude en escribirnos";
 $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
 if ($photo1Path) {
 $this->sendMedia($photo1Path, $photo1MimeType, null, $numeroWhatsapp);
 }
 if ($photo2Path) {
 $this->sendMedia($photo2Path, $photo2MimeType, null, $numeroWhatsapp);
 }
```
```

26. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```
- **Función:** `uploadConformidad`  
- **Línea:** `3058`  
- **Condicionales cercanas:**  
  - `L3047: if (strlen($numeroWhatsapp) < 9) {`  
  - `L3057: if ($photo1Path) {`  
- **Variables detectadas:** $disk, $folder, $idCotizacion, $inserted, $photo1Path, $photo1MimeType, $photo2Path, $photo2MimeType, $request, $file, $filename, $storedPath
```

```
```php  
 $numeroWhatsapp = $numeroWhatsapp . '@c.u';
 $contenedor = Contenedor::find($idContenedor);
 $carga = $contenedor->carga;
 $message = "Hola $nombre Adjunto el sustento de entrega correspondiente a su importación del consolidado #$carga.\nMuchas gracias por confiar en Pro Business. Si tiene una próxima importación, estaremos encantados de ayudarlo nuevamente. No dude en escribirnos";
 $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
 if ($photo1Path) {
 $this->sendMedia($photo1Path, $photo1MimeType, null, $numeroWhatsapp);
 }
 if ($photo2Path) {
 $this->sendMedia($photo2Path, $photo2MimeType, null, $numeroWhatsapp);
 }
```
```

27. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```
- **Función:** `uploadConformidad`  
- **Línea:** `3061`  
- **Condicionales cercanas:**  
  - `L3047: if (strlen($numeroWhatsapp) < 9) {`  
  - `L3057: if ($photo1Path) {`  
  - `L3060: if ($photo2Path) {`
```


- ****Variables detectadas:**** \$disk, \$folder, \$idCotizacion, \$inserted, \$photo1Path, \$photo1MimeType, \$photo2Path, \$photo2MimeType, \$request, \$file, \$filename, \$storedPath

```
```php
 $message = "Hola $nombre ☐☐Adjunto el sustento de entrega correspondiente a su importación del cons
olidado # $carga.\n☐☐Muchas gracias por confiar en Pro Business. Si tiene una próxima importación, estaremos encantad
os de ayudarlo nuevamente. No dude en escribirnos ☐☐☐";☐ $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
☐ if ($photo1Path) {☐ $this->sendMedia($photo1Path, $photo1MimeType, null, $nu
meroWhatsapp);☐ }☐ if ($photo2Path) {☐ $this->sendMedia($photo2Pat
h, $photo2MimeType, null, $numeroWhatsapp);☐ }☐☐ return response()->json([☐
'message' => 'Fotos de conformidad subidas correctamente',
...

```

### 28. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

- **\*\*Función:\*\*** `sendMessageDelivery`  
- **\*\*Línea:\*\*** `3646`  
- **\*\*Condicionales cercanas:\*\***  
- `L3624: if (!\$contenedor) {`  
- `L3628: if (\$typeForm !== 0 && \$typeForm !== 1) {`  
- `L3638: if (!\$telefono) {`  
- `L3641: if (strlen(\$telefono) < 9) {`  
- **\*\*Variables detectadas:\*\*** \$cotizacion, \$voucherUrl, \$voucher, \$pago, \$idCotizacion, \$idContenedor, \$monto, \$banco, \$fecha, \$e, \$request, \$join

```
```php
    if (!$telefono) {☐           return response()->json(['message' => 'La cotización no tiene teléfon
o registrado', 'success' => false], 422);☐           }☐           if (strlen($telefono) < 9) {☐           $t
elefono = '51' . $telefono;☐           }☐           $numeroWhatsapp = $telefono . '@c.us';☐☐           $result =
$this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);☐           if (!$result['status']) {☐           return respon
se()->json([☐           'message' => 'Error al enviar mensaje: ' . (isset($result['response'])['error']) ?
$result['response']['error'] : 'Error desconocido'),☐           'success' => false
...

```

29. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

- ****Función:**** `sendRecordatorioFormularioDelivery`
- ****Línea:**** `3769`
- ****Condicionales cercanas:****
- `L3748: if (!\$cotizacion) {`
- `L3754: if (!\$contenedor) {`
- `L3759: if (!\$message) {`
- `L3764: if (strlen(\$telefono) < 9) {`
- ****Variables detectadas:**** \$ids, \$request, \$idCotizacion, \$cotizacionesPayload, \$e, \$carga, \$typeForm, \$idContened or, \$isLima, \$isProvincia, \$titulo, \$logistica

```
```php
 }☐☐ $telefono = preg_replace('/\D+/', '', $cotizacion->telefono);☐ if (strlen($te
lefono) < 9) {☐ $telefono = '51' . $telefono;☐ }☐ $numeroWhatsapp = $telefono
. '@c.us';☐☐ $result = $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);☐☐ if ($result['status'])
) {☐ return response()->json(['message' => 'Mensaje enviado correctamente', 'success' => true]);☐
 } else {
...

```

### 30. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

- **\*\*Función:\*\*** `sendCobroCotizacionFinalDelivery`  
- **\*\*Línea:\*\*** `3801`  
- **\*\*Condicionales cercanas:\*\***  
- `L3786: if (!\$cotizacion) {`  
- `L3791: if (!\$message) {`  
- `L3796: if (strlen(\$telefono) < 9) {`  
- **\*\*Variables detectadas:\*\*** \$titulo, \$isLima, \$isProvincia, \$logistica, \$forms, \$this, \$idContenedor, \$typeForm, \$carga, \$request, \$idCotizacion, \$cotizacion

```
```php
    }☐☐           $telefono = preg_replace('/\D+/', '', $cotizacion->telefono);☐           if (strlen($te

```

```

telefono) < 9) {
    $telefono = '51' . $telefono;
}
$numeroWhatsapp = $telefono
. '@c.us';
$result = $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
if ($result['status'])
) {
    return response()->json(['message' => 'Mensaje enviado correctamente', 'success' => true]);
} else {
}
...

```

31. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```

- **Función:** `sendCobroDeliveryDelivery`
- **Línea:** `3884`
- **Condiciones cercanas:**
    - `L3879: if (strlen($telefono) < 9) {`
- **Variables detectadas:** $result, $e, $request, $idCotizacion, $cotizacion, $contenedor, $carga, $serviciolds, $linesQuery, $this, $ids, $lines

```php
 implode("\n\n", $bloques);
 $telefono = preg_replace('/\D+/', '', $cotizacion->telefono);
 if (strlen($telefono) < 9) {
 $telefono = '51' . $telefono;
 }
 $numeroWhatsapp = $telefono . '@c.us';
 $result = $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
 $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full-soles.jpeg');
 $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, $telefono, 15, 'consolidado', 'Numeros_de_cuenta.jpg');
 if ($result['status']) {
}
```

```

32. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```

- **Función:** `sendCobroDeliveryDelivery`
- **Línea:** `3887`
- **Condiciones cercanas:**
    - `L3879: if (strlen($telefono) < 9) {`
- **Variables detectadas:** $e, $request, $idCotizacion, $cotizacion, $contenedor, $carga, $serviciolds, $linesQuery, $this, $ids, $lines, $bloques
- **Literales inline detectados:** consolidado | Numeros_de_cuenta.jpg

```php
 if (strlen($telefono) < 9) {
 $telefono = '51' . $telefono;
 }
 $numeroWhatsapp = $telefono . '@c.us';
 $result = $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
 $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full-soles.jpeg');
 $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, $telefono, 15, 'consolidado', 'Numeros_de_cuenta.jpg');
 if ($result['status']) {
 return response()->json(['message' => 'Mensaje enviado correctamente', 'success' => true]);
 } else {
 return response()->json(['message' => 'Error al enviar mensaje: ' . ($result['response'] ? 'Error desconocido', 'success' => false), 500]);
 }
}
```

```

33. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```

- **Función:** `signCargoEntrega`
- **Línea:** `4648`
- **Condiciones cercanas:**
    - `L4623: if (!is_dir($publicDir)) {`
    - `L4640: if (strlen($numeroWhatsapp) < 9) {`
- **Variables detectadas:** $dni, $request, $signature, $row, $idCotizacion, $idContenedor, $qty, $signatureBase64, $viewData, $nombre, $html, $options

```php
 if (strlen($numeroWhatsapp) < 9) {
 $numeroWhatsapp = '51' . $numeroWhatsapp;
 }
 $numeroWhatsapp = $numeroWhatsapp . '@c.us';
 $message = "Hola {$row->cliente} \nAdjunto el documento de cargo de entrega firmado correspondiente a su importación del consolidado #{$row->carga}.\n\nMuchas gracias por confiar en Pro Business. ";
 $fullPath = public_path($relativePath);
 $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
 $this->sendMedia($fullPath, 'application/pdf', null, $numeroWhatsapp, 0, 'consolidado', 'cargo_entrega_firmado.pdf');
 return response()->json(['message' => 'Mensaje enviado correctamente', 'success' => true]);
}
```

```

34. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/EntregaController.php`

```

- **Función:** `signCargoEntrega`
- **Línea:** `4649`

```

```
- **Condicionales cercanas:**
- `L4640: if (strlen($numeroWhatsapp) < 9) {`
- **Variables detectadas:** $signature, $request, $row, $idCotizacion, $idContenedor, $qty, $signatureBase64, $view
Data, $nombre, $dni, $html, $options
- **Literales inline detectados:** consolidado | cargo_entrega_firmado.pdf
```

```
```php
 $numeroWhatsapp = '51' . $numeroWhatsapp; } $numeroWhatsapp = $numeroWhatsa
pp . '@c.us'; $message = "Hola {$row->cliente} \nAdjunto el documento de cargo de entrega firmado cor
respondiente a su importación del consolidado #{$row->carga}.\n\nMuchas gracias por confiar en Pro Business. ";
 $fullPath = public_path($relativePath); $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp);
 $this->sendMedia($fullPath, 'application/pdf', null, $numeroWhatsapp, 0, 'consolidado', 'cargo_entrega_fir
mado.pdf'); return response()->json(['success' => true, 'message' =>
'Firma guardada correctamente',
```
```

35. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```
- **Función:** `sendFactura`
- **Línea:** `936`
- **Condicionales cercanas:**
- `L911: if (strlen($telefono) < 9) {`
- `L931: if (!$mimeType) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $cotizacion, $filePath, $telefono, $numeroWhatsapp, $contenedor, $carga,
$message, $mimeType, $result, $this
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
 // Detectar MIME type del archivo $mimeType = mime_content_type($filePath); if
(!$mimeType) { // Fallback a application/pdf si no se puede detectar $mimeType = '
application/pdf'; } $result = $this->sendMedia($filePath, $mimeType, $message, $numeroWha
tapp, 0, 'administracion', $cotizacion->factura_comercial); if ($result === false) { L
og::error('Error al enviar factura por WhatsApp: sendMedia devolvió false', ['id_cotizacion' =
> $idCotizacion,
```
```

36. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```
- **Función:** `sendGuia`
- **Línea:** `1101`
- **Condicionales cercanas:**
- `L1094: if (!$mimeType) {`
- **Variables detectadas:** $cotizacion, $idCotizacion, $fileName, $filePath, $lastGuia, $telefono, $numeroWhatsapp
, $contenedor, $carga, $message, $mimeType, $phoneNumberId
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
 $mimeType = mime_content_type($filePath); if (!$mimeType) { // Fallback a a
pplication/pdf si no se puede detectar $mimeType = 'application/pdf'; } //
Enviar documento por WhatsApp // sendMedia($filePath, $mimeType = null, $message = null, $phoneNumberI
d = null, $sleep = 0, $fromNumber = 'consolidado', $fileName = null) $result = $this->sendMedia($filePa
th, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, 0, 'administracion', $fileName); // Verificar si sendMedia d
evolvió false (error) if ($result === false) { Log::error('Error al enviar guía por Wha
tsApp: sendMedia devolvió false', [
```
```

37. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```
- **Función:** `enviarFormulario`
- **Línea:** `1901`
- **Condicionales cercanas:**
- `L1879: if (!$cotizacion) {`
- `L1885: if (empty($telefono)) {`
- `L1890: if (strlen($telefono) < 9) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $e, $request, $cotizacion, $idContenedor, $cotizacionIds, $clientesUrlBa
se, $enviados, $errores, $telefono, $numeroWhatsapp, $datosFacturacion
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```

`php
    $numeroWhatsapp = $telefono . '@c.us';
    $datosFacturacion = $this->getDatosFacturacionParaMensaje($cotizacion);
    $message = $datosFacturacion
        ? $this->buildMensajeFormularioAntiguo($cotizacion, $datosFacturacion)
        : $this->buildMensajeFormularioNuevo($cotizacion, $idContenedor, $clientesUrlBase);
    $result = $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp, 0, 'administracion');
    if ($result && isset($result['status'])) {
        $enviados[] = ['id' => $idCotizacion, 'nombre' => $cotizacion->nombre];
    } else {

```

38. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```

- **Función:** `sendComprobantesContabilidad`
- **Línea:** `2049`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2024: if (empty($telefono)) {`
    - `L2027: if (strlen($telefono) < 9) {`
    - `L2039: if (empty($c->file_path)) {`
    - `L2043: if (!is_file($fullPath)) {`
- **Variables detectadas:** $request, $idCotizacion, $validated, $cotizacion, $e, $comprobantes, $telefono, $numeroWhatsapp, $contenedor, $carga, $mensajeInicial, $enviados
- **Literales inline detectados:** administracion

```

```

`php
    }
    $fullPath = storage_path('app/' . $c->file_path);
    if (!is_file($fullPath)) {
        $errores[] = $c->file_name ?? 'Comprobante';
        continue;
    }
    $mimeType = $c->mime_type ? mime_content_type($fullPath) : null;
    $message = $idCotizacion == 0 ? $mensajeInicial : null;
    $result = $this->sendMedia($fullPath, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, 1, 'administracion', $c->file_name ?? null);
    if ($result && is_array($result) && !empty($result['status'])) {
        $enviados++;
    } else {
        $errores[] = $c->file_name ?? 'Comprobante';
    }
}

```

39. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```

- **Función:** `sendGuiasContabilidad`
- **Línea:** `2114`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2090: if (!is_file($legacyPath)) {`
    - `L2094: if ($guias->isEmpty() && !$legacyPath) {`
    - `L2099: if (empty($telefono)) {`
    - `L2102: if (strlen($telefono) < 9) {`
    - `L2112: if ($legacyPath) {`
- **Variables detectadas:** $mensajeInicial, $cotizacion, $carga, $enviados, $errores, $comprobantes, $idx, $c, $fullPath, $mimeType, $message, $result
- **Literales inline detectados:** administracion

```

```

`php
    $contenedor = Contenedor::find($cotizacion->id_contenedor);
    $carga = $contenedor ? $contenedor->carga : 'N/A';
    $mensajeInicial = "Hola " . $cotizacion->nombre . " ,\n\nTe enviamos tu(s) guía(s) de remisión del consolidado #" . $carga . " .";
    $enviados = 0;
    if ($legacyPath) {
        $mimeType = mime_content_type($legacyPath);
        $result = $this->sendMedia($legacyPath, $mimeType, $mensajeInicial, $numeroWhatsapp, 0, 'administracion', $cotizacion->guia_remision_url);
        if ($result && is_array($result) && !empty($result['status'])) {
            $enviados++;
        }
    } else {

```

40. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```

- **Función:** `sendGuiasContabilidad`
- **Línea:** `2129`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2112: if ($legacyPath) {`
    - `L2115: if ($result && is_array($result) && !empty($result['status'])) {`
    - `L2120: if (empty($g->file_path)) {`
    - `L2124: if (!is_file($fullPath)) {`

```

```
- **Variables detectadas:** $result, $this, $fullPath, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, $c, $enviados, $errores, $e, $idCotizacion, $cotizacion
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
 continue;□ }□ $fullPath = storage_path('app/' . $g->file_path());□ if (!is_file($fullPath)) {□ continue;□ }□ $mimeType = $g->mime_type ?: mime_content_type($fullPath);□ $message = $idx == 0 ? $mensajeInicial : null;□ $result = $this->sendMedia($fullPath, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, 1, 'administracion', $g->file_name ?? null);□ if ($result && is_array($result) && !empty($result['status'])) {□ $enviados++;□ }□ }
```
```

41. `sendMedia` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```
- **Función:** `sendDetraccionesContabilidad`
- **Línea:** `2195`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2170: if (empty($constancias)) {`
    - `L2175: if (empty($telefono)) {`
    - `L2178: if (strlen($telefono) < 9) {`
    - `L2190: if (!is_file($fullPath)) {`
- **Variables detectadas:** $result, $enviados, $guias, $idx, $g, $fullPath, $mimeType, $message, $mensajeInicial, $this, $numeroWhatsapp, $e
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
 $enviados = 0;□ foreach ($constancias as $idx => $det) {□ $fullPath = storage_path('app/' . $det->file_path());□ if (!is_file($fullPath)) {□ continue;□ }□ $mimeType = $det->mime_type ?: mime_content_type($fullPath);□ $message = $idx == 0 ? $mensajeInicial : null;□ $result = $this->sendMedia($fullPath, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, 1, 'administracion', $det->file_name ?? null);□ if ($result && is_array($result) && !empty($result['status'])) {□ $enviados++;□ }□ }
```
```

42. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/FacturaGuiaController.php`

```
- **Función:** `sendFormularioContabilidad`
- **Línea:** `2243`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L2223: if (!$cotizacion) {`
    - `L2228: if (empty($telefono)) {`
    - `L2231: if (strlen($telefono) < 9) {`
- **Variables detectadas:** $constancias, $comprobantesConDetraccion, $c, $det, $telefono, $cotizacion, $numeroWhatsapp, $contenedor, $carga, $mensajeInicial, $enviados, $idx
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
□ $idContenedor = $cotizacion->id_contenedor;□ $clientesUriBase = env('APP_URL_CLIENTES', 'http://localhost:3001');□ $datosFacturacion = $this->getDatosFacturacionParaMensaje($cotizacion);□ $message = $datosFacturacion□ ? $this->buildMensajeFormularioAntiguo($cotizacion, $datosFacturacion)□ : $this->buildMensajeFormularioNuevo($cotizacion, $idContenedor, $clientesUriBase);□ $result = $this->sendMessage($message, $numeroWhatsapp, 0, 'administracion');□ if ($result && isset($result['status']) && $result['status']) {□ return response()->json([□ 'success' => true,
```
```

43. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/PagosController.php`

```
- **Función:** `actualizarPagoCoordinacion`
- **Línea:** `791`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L771: if ($request->input('status') === 'CONFIRMADO') {`
    - `L786: if (!$esDelivery && $cotizacion && $cotizacion->contenedor) {`
    - `L790: if ($telefono) {`
- **Variables detectadas:** $request, $idPago, $pago, $cotizacionId, $totales, $this, $e, $cotizacion, $conceptoName, $montoFormateado, $esDelivery, $moneda
```

- **Literales inline detectados:** administracion

```
```php
 $message .= "Le informamos que su pago ha sido registrado exitosamente:\n";
 $message .= "Monto: {$moneda} {$montoFormateado}\n";
 $message .= "Servicio: {$conceptoName}";
 if (!$esDelivery && $cotizacion->contenedor) {
 $message
 }
 $this->sendMessage($message, $telefono, 0, 'administracion');
 } catch (\Exception $e) {
 Log::error('Error enviando WhatsApp confirmacion pago: ' . $
 e->getMessage());
}
```
```

44. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/CargaConsolidada/PagosController.php`

```
- **Función:** `updateStatusCurso`
- **Línea:** `1450`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L1435: if ($request->input('status') === 'CONFIRMADO') {`
    - `L1449: if ($telefono) {`
- **Variables detectadas:** $aPagar, $pedidoCurso, $totalPagado, $pagos, $nombre, $e, $request, $idPedidoCurso, $curso, $conceptoName, $montoFormateado, $telefono
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
 $telefono = $curso ? preg_replace('/\s+/', '', $curso->Nu_Celular_Entidad) . '@c.us' : '';
 $message = "Hola {$nombre}, somos del area de contabilidad de Pro Business.\n";
 $message .= "Le informamos que su pago ha sido registrado exitosamente:\n";
 $message .= "Monto: S/ {$montoFormateado}\n";
 $message .= "Servicio: {$conceptoName}";
 if ($telefono) {
 $this->sendMessage($message, $telefono, 0, 'administracion');
 }
 } catch (\Exception $e) {
 Log::error('Error enviando WhatsApp confirmacion pago curso: ' . $e->getMessage());
 }
```
```

45. `sendMessage` en `app/Http/Controllers/Cientes/DeliveryController.php`

```
- **Función:** `sendInitialDeliveryFormMessage`
- **Línea:** `758`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L736: if ($t !== "") {`
    - `L748: if (empty($cotizacion->telefono)) {`
    - `L752: if (!$phoneNumber) {`
- **Variables detectadas:** $rangelid, $rangeDate, $cotizacion, $idUser, $wasCreated, $this, $deliveryForm, $e, $key, $request, $key, $v
```

```
```php
 }
 $phoneNumber = $this->formatWhatsappNumber($cotizacion->telefono);
 if (!$phoneNumber) {
 return;
 }
 $contenedor = Contenedor::find($cotizacion->id_contenedor);
 $carga = $contenedor ? $contenedor->carga : '';
 $message = "Hola {$cotizacion->nombre}. \n\nGracias por llenar nuestro formulario del consolidado #{$carga}, le estaremos avisando de nuevos avances.";
 $this->sendMessage($message, $phoneNumber);
 } catch (\Throwable $th) {
 Log::warning('No se pudo enviar el mensaje inicial del formulario de Lima', [
 'cotizacion_id' => $cotizacion->id,
 'error' => $th->getMessage()
]);
 }
```
```

46. `sendMessageVentas` en `app/Http/Controllers/Curso/CursoController.php`

```
- **Función:** `enviarEmailUsuarioMoodle`
- **Línea:** `1869`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L1848: if ($entidad) {`
    - `L1855: if ($prefijoPais) {`
- **Variables detectadas:** $arrPost, $results, $id, $ID_Pedido_Curso, $id_pedido_curso, $response_usuario_bd, $this, $result, $entidad, $idEntidad, $idPais, $telefono
```

```
```php
 $message = "Hola, {$result->No_Nombres_Apellidos},\n\n";
 $message .= "Tu cuenta en ProBusiness ha sido creada exitosamente.\n\n";
 $message .= "Usuario: " . (isset($result
```

```
->usuario_moodle) && $result->usuario_moodle ? $result->usuario_moodle : $result->No_Usuario) . "\n";
 $message .= "Contraseña: {$this->ciDecrypt($result->No_Password)}\n\n";
 $message .= "Puedes acceder a tu cuenta en el siguiente enlace: https://aulavirtual.probusiness.pe/login/\n\n";
 $mensaje = "El día del inicio del curso, te agregaremos a un grupo de whatsapp por donde compartiremos los links de acceso al zoom, los materiales de trabajo y las grabaciones de las clases dictadas.\n\n";
 $mensaje .= "Saludos,\nEl equipo de ProBusiness";
 $this->sendMessageVentas($mensaje, $telefono, 2);
} else {
 return response()->json(['status' => 'error',
 ...
```

### 47. `sendMessageVentas` en `app/Http/Controllers/Curso/CursoController.php`

```
- **Función:** `enviarEmailUsuarioMoodle`
- **Línea:** `1870`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L1848: if ($entidad) {`
 - `L1855: if ($prefijoPais) {`
- **Variables detectadas:** $arrPost, $results, $id, $ID_Pedido_Curso, $id_pedido_curso, $response_usuario_bd, $this, $result, $entidad, $idEntidad, $idPais, $telefono
```

```
`php
 $message .= "Tu cuenta en ProBusiness ha sido creada exitosamente.\n\n";
 $message .= "Usuario: " . (isset($result->usuario_moodle) && $result->usuario_moodle ? $result->usuario_moodle : $result->No_Usuario) . "\n";
 $message .= "Contraseña: {$this->ciDecrypt($result->No_Password)}\n\n";
 $message .= "Puedes acceder a tu cuenta en el siguiente enlace: https://aulavirtual.probusiness.pe/login/\n\n";
 $mensaje = "El día del inicio del curso, te agregaremos a un grupo de whatsapp por donde compartiremos los links de acceso al zoom, los materiales de trabajo y las grabaciones de las clases dictadas.\n\n";
 $mensaje .= "Saludos,\nEl equipo de ProBusiness";
 $this->sendMessageVentas($mensaje, $telefono);
 $this->sendMessageVentas($mensaje, $telefono, 2);
} else {
 return response()->json(['status' => 'error',
 'message' => 'No se encontró la entidad asociada al pedido.',
 ...
```

### 48. `sendMessageCurso` en `app/Http/Controllers/Curso/CursoController.php`

```
- **Función:** `enviarCredencialesMoodle`
- **Línea:** `2203`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L2198: if (strlen($phoneNumber) == 9) {`
- **Variables detectadas:** $e, $username, $password, $email, $nombre, $phoneNumber, $moodleUrl, $logo_header, $logo_footer, $whatsappMessage, $this
```

```
`php
 //trim phone number
 $phoneNumber = trim($phoneNumber);
 //format number
 if (strlen($phoneNumber) == 9) {
 $phoneNumber = '51' . $phoneNumber;
 } else {
 $phoneNumber = $phoneNumber . '@c.us';
 }
 $this->sendMessageCurso($whatsappMessage, $phoneNumber);
 Log::info('Email de credenciales Moodle enviado exitosamente', ['email' => $email, 'username' => $username]);
 ...
```

### 49. `sendMessageCurso` en `app/Http/Controllers/Curso/CursoController.php`

```
- **Función:** `enviarRecordatorioPago`
- **Línea:** `2576`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L2568: if (strlen($phoneNumber) == 9) {`
- **Variables detectadas:** $idPedido, $user, $pedido, $importe, $adelanto, $deuda, $importeFormateado, $adelantoFormateado, $deudaFormateada, $nombreCliente, $mensaje, $phoneNumber
```

```
`php
 if (strlen($phoneNumber) == 9) {
 $phoneNumber = '51' . $phoneNumber . '@c.us';
 } else {
 // Si ya tiene prefijo, solo agregar @c.us
 $phoneNumber = $phoneNumber . '@c.us';
 }
 // Enviar mensaje por WhatsApp usando sendMessageCurso
 $response = $this->sendMessageCurso($mensaje, $phoneNumber);
 if ($response && isset($response['status']) && $response['status'] == 'i') {
 Log::info('Recordatorio de pago enviado exitosamente', ['id_pedido' => $idPedido,
 ...
```

...

### 50. `sendMessageCurso` en `app/Http/Controllers/Curso/CursoController.php`

```
- **Función:** `enviarInstruccionesCambioPassword`
- **Línea:** `2695`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L2687: if (strlen($phoneNumber) == 9) {`
- **Variables detectadas:** `$idPedido`, `$user`, `$pedido`, `$nombreCliente`, `$mensaje`, `$phoneNumber`, `$response`, `$this`

```php
    if (strlen($phoneNumber) == 9) {
        $phoneNumber = '51' . $phoneNumber . '@c.us';
    } else {
        // Si ya tiene prefijo, solo agregar @c.us
        $phoneNumber = $phoneNumber . '@c.us';
    }
    // Enviar mensaje por WhatsApp usando sendMessageCurso
    $response = $this->sendMessageCurso($mensaje, $phoneNumber);
    if ($response && isset($response['status']) && $response['status'] == 'success') {
        Log::info('Instrucciones de cambio de contraseña enviadas exitosamente', [
            'id_pedido' => $idPedido,
        ]);
    }
}
```

51. `sendMessage` en `app/Jobs/ForceSendCobrandingJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `121`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L104: if ($pendiente < 0) {`
- **Variables detectadas:** `$this`, `$cotizacionInfo`, `$volumen`, `$valorCot`, `$telefono`, `$cliente`, `$contenedor`, `$carga`, `$fechaCierre`, `$anioContenedor`, `$fCierre`, `$meses`
- **Literales inline detectados:** `administracion`

```php
 "Ahora tienes que hacer el pago del CBM preliminar para poder subir su carga en nuestro contenedor.
 \n\n" . "CBM Preliminar: " . $volumen . " cbm\n\n" . "Costo CBM: $" . $valorCot .
 "\n\n" . "Fecha Limite de pago: " . $fCierre . "\n\n" . "Nota: Realizar el pago
 o antes del llenado del contenedor.\n\n" . "En caso hubiera variaciones en el cubillaje se cobrará
 la diferencia en la cotización final.\n\n" . "Apenas haga el pago, envíe por este medio para hacer
 la reserva.";
 // Enviar mensaje
 $this->sendMessage($mensaje, $this->phoneNumberId, 0, 'administracion');
 // Enviar imagen de pagos
 $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
 $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, $telefono, 10, 'administracion');
}
```

### 52. `sendMedia` en `app/Jobs/ForceSendCobrandingJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `125`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L104: if ($pendiente < 0) {`
- **Variables detectadas:** `$this`, `$cotizacionInfo`, `$volumen`, `$valorCot`, `$telefono`, `$cliente`, `$contenedor`, `$carga`, `$fechaCierre`, `$anioContenedor`, `$fCierre`, `$meses`
- **Literales inline detectados:** `administracion`

```php
    "Nota: Realizar el pago antes del llenado del contenedor.\n\n" . "En caso hubiera
    variaciones en el cubillaje se cobrará la diferencia en la cotización final.\n\n" . "Apenas haga
    el pago, envíe por este medio para hacer la reserva.";
    // Enviar mensaje
    $this->sendMessage($mensaje, $this->phoneNumberId, 0, 'administracion');
    // Enviar imagen de pagos
    $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
    $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, $telefono, 10, 'administracion');
    Log::info("Mensaje de cobranza enviado exitosamente via Job", [
        'id_cotizacion' => $this->idCotizacion,
        'cliente' => $cliente,
    ]);
}
```

53. `sendWelcome` en `app/Jobs/ForceSendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `92`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L72: if (!$contenedor) {`
  - `L79: if (!file_exists($htmlWelcomePath)) {`
```



```

- `L91: if ($sendWelcome) {
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $proveedoresIds, $idContainer, $domain, $this, $cotizacionInfo, $telefono, $totalproveedores, $contenedor, $carga, $htmlWelcomePath, $htmlWelcomeContent

```php
 $htmlWelcomeContent = mb_convert_encoding($htmlWelcomeContent, 'UTF-8', mb_detect_encoding($htmlWelcomeContent));
 $htmlWelcomeContent = str_replace('{{consolidadoNumber}}', $carga, $htmlWelcomeContent);
 // Determinar si enviar mensaje de bienvenida
 $sendWelcome = (count($this->proveedoresIds) == count($totalproveedores));
 // Enviar mensaje de bienvenida si es necesario
 if ($sendWelcome) {
 $this->sendWelcome($carga);
 Log::info('Mensaje de bienvenida enviado - procesando todos los proveedores');
 } else {
 $this->sendMessage("Hola , te escribe el área de coordinación de Probusiness.
...

```

### 54. `sendMessage` en `app/Jobs/ForceSendRotuladoJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `95`
- **Condicionales cercanas:**
- `L72: if (!$contenedor) {`
- `L79: if (!file_exists($htmlWelcomePath)) {`
- `L91: if ($sendWelcome) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $proveedoresIds, $idContainer, $domain, $this, $cotizacionInfo, $telefono, $totalproveedores, $contenedor, $carga, $htmlWelcomePath, $htmlWelcomeContent

```php
    // Determinar si enviar mensaje de bienvenida
    $sendWelcome = (count($this->proveedoresIds) == count($totalproveedores));
    // Enviar mensaje de bienvenida si es necesario
    if ($sendWelcome) {
        $this->sendWelcome($carga);
        Log::info('Mensaje de bienvenida enviado - procesando todos los proveedores');
    } else {
        $this->sendMessage("Hola , te escribe el área de coordinación de Probusiness.
        Añadiste un nuevo proveedor en el *Consolidado #{$carga}* Rotulado:
...

```

55. `sendDataItem` en `app/Jobs/ForceSendRotuladoJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `256`
- **Condicionales cercanas:**
- `L236: if (file_exists($tempFilePath)) {`
- `L240: if (file_put_contents($tempFilePath, $pdfContent) === false) {`
- `L248: if (!$zip->addFile($tempFilePath, "Rotulado_{$supplierCode}.pdf")) {`
- **Variables detectadas:** $proveedorArray, $proveedor, $supplierCode, $products, $sleepSendMedia, $htmlFilePath, $htmlContent, $headerImagePath, $headerImageBase64, $imageData, $cliente, $carga

```php
 if (!$zip->addFile($tempFilePath, "Rotulado_{$supplierCode}.pdf")) {
 Log::error("No se pudo añadir $tempFilePath al ZIP");
 continue;
 }
 Log::info("Archivo añadido al ZIP: Rotulado_{$supplierCode}.pdf");
 // Enviar documento al proveedor
 $this->sendDataItem("Producto: {$products}\nCódigo de proveedor: {$supplierCode}", $tempFilePath);
...

```

### 56. `sendMedia` en `app/Jobs/ForceSendRotuladoJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `284`
- **Condicionales cercanas:**
- `L274: if (!$zip->close()) {`
- **Variables detectadas:** $htmlContent, $cliente, $supplierCode, $carga, $headerImageBase64, $dompdf, $options, $pdfContent, $pdfException, $tempFilePath, $zip, $this
- **Literales inline detectados:** Dile a tu proveedor que envíe la carga a nuestro almacén en China

```php
    throw new Exception("Error al cerrar el archivo ZIP");
    Log::info("ZIP cerrado correctamente");
    // Enviar imagen de dirección
    $direccionUrl = public_path('assets/images/Direccion_27_04_26.jpeg');
    $sleepSendMedia += 3;
    $this->sendMedia($direccionUrl, 'image/jpg', "Dile a tu proveedor que envíe la carga a nuestro almacén en China", null, $sleepSendMedia);
...

```

```
// Enviar mensaje adicional□ $sleepSendMedia += 3;□ $this->sendMessage("También necesito los
datos de tu proveedor para comunicarnos y recibir tu carga.
...
```

57. `sendMessage` en `app/Jobs/ForceSendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `288`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L274: if (!$zip->close()) {`
- **Variables detectadas:** $supplierCode, $dompdf, $options, $htmlContent, $pdfContent, $pdfException, $tempFilePa
th, $zip, $this, $products, $processedProviders, $e
```

```
```php
□ // Enviar imagen de dirección□ $direccionUrl = public_path('assets/images/Direccion_27_04_2
6.jpeg');□ $sleepSendMedia += 3;□ $this->sendMedia($direccionUrl, 'image/jpg', '□Dile a tu pr
veedor que envíe la carga a nuestro almacén en China', null, $sleepSendMedia);□□ // Enviar mensaje adic
ional□ $sleepSendMedia += 3;□ $this->sendMessage("También necesito los datos de tu proveedor
para comunicarnos y recibir tu carga.□□□ *Datos del proveedor: (Usted lo llena)*□□□ Nombre del producto:
...
```

### 58. `sendMessage` en `app/Jobs/SendComprobanteFormNotificationJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `76`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L60: if ($tipoComprobante === 'FACTURA') {`
- **Variables detectadas:** $comprobanteFormId, $this, $form, $cotizacion, $contenedor, $carga, $anioCarga, $cargaT
exto, $consolidadoLabel, $clienteNombre, $tipoComprobante, $dom
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
    $msgAdmin = "□ *Nuevo formulario de comprobante recibido*\n\n" .□ "Consolidado #{ $carga}
\n" .□ "Cliente: { $clienteNombre}\n\n" .□ "Tipo de comprobante: { $tipoComprobante}\n"
.□ $datosLineas .□ ($form->destino_entrega ? "\nDestino de entrega: { $form->destino_
entrega}": "");□□ // phone = null → usa DEFAULT_WHATSAPP_NUMBER del .env□ // $this->sendMessa
ge($msgAdmin, null, 0, 'administracion');□□ // — 2. WhatsApp de confirmación al cliente —————
□ $telefono = preg_replace('/\D+/', "", $cotizacion->telefono ?? "");□ if (!empty($te
lefono)) {
...

```

59. `sendMessage` en `app/Jobs/SendComprobanteFormNotificationJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `110`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L86: if ($tipoComprobante === 'FACTURA') {`
- **Variables detectadas:** $this, $form, $cotizacion, $contenedor, $carga, $anioCarga, $cargaTexto, $consolidadoLa
bel, $clienteNombre, $tipoComprobante, $dom, $datosLineas
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
 "• Tipo de comprobante: Boleta \n" .□ "• DNI: " . ($form->dni_carnet
?? '-') . "\n" .□ "• Nombre completo: " . ($form->nombre_completo ?? '-') . "\n\n" .□
"□ Con esta información se emitirá tu comprobante una vez realizada la entrega de tu carga.\n" .□
□ "□ Si necesitas corregir algún dato, responde este mensaje. □";□
}□□ $this->sendMessage($msgCliente, $numeroCliente, 0, 'administracion');□ }□□
// — 3. Email de confirmación al cliente —————□ $this->sendMailTo(
...

```

### 60. `sendMedia` en `app/Jobs/SendConstanciaCurso.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `85`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L63: if (! $this->pedidoCurso) {`
- **Variables detectadas:** $phoneNumberId, $pedidoCurso, $stable, $this, $pdfPath, $nombreParticipante, $fechaEmisi
```

on, \$emailParticipante, \$mensaje, \$response

```
```php
    // Mensaje de WhatsApp
    $mensaje = "¡Felicitaciones! Aquí tienes tu constanci
a del Taller Virtual de Importación.\n\n" .
    "Equivalente a 12 horas académicas.\n" .
    "Dictado por nuestros expertos en comercio internacional.\n\n" .
    "¡Gracias por tu participación!";
    // Enviar el PDF por WhatsApp usando el trait
    $response = $this->sendMedia(
        $pdfPath, 'application/pdf', $mensaje, $this->pho
neNumberId
    );
```
```

### 61. `sendMedia` en `app/Jobs/SendContabilidadComprobantesJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `73`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L61: if ($comprobantes->isEmpty()) {`
 - `L68: if (!file_exists($filePath)) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $this, $cotizacion, $telefono, $numeroWhatsapp, $contenedor, $carga, $message, $comprobantes, $comp, $filePath, $mimeType
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
    foreach ($comprobantes as $comp) {
        $filePath = storage_path('app/' . $comp->file_path);
        if (!file_exists($filePath)) {
            Log::warning('SendContabilidadComprobantesJob:
            archivo no encontrado', ['path' => $filePath]);
            continue;
        }
        $mimeType = mime_content_type($filePath) ?: 'application/pdf';
        $this->sendMedia($filePath, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, 0, 'administracion', $comp->file_name);
        $message = ""; // Solo el primer archivo lleva el caption
    }
    Log::info('SendContabilidadComprobantesJob: completado', ['id_cotizacion' => $this->idCotizacion]);
```
```

### 62. `sendMedia` en `app/Jobs/SendContabilidadDetraccionesJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `78`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L62: if ($comprobantes->isEmpty()) {`
 - `L69: if (!$comp->constancia || empty($comp->constancia->file_path)) {`
 - `L73: if (!file_exists($filePath)) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $this, $cotizacion, $telefono, $numeroWhatsapp, $contenedor, $carga, $message, $comprobantes, $enviados, $comp, $filePath
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
        continue;
    }
    $filePath = storage_path('app/' . $comp->constancia->file_path);
    if (!file_exists($filePath)) {
        Log::warning('SendContabilidadDetraccionesJob: constancia no encontrada', ['path' => $filePath]);
        continue;
    }
    $mimeType = mime_content_type($filePath) ?: 'application/pdf';
    $this->sendMedia($filePath, $mimeType, $message, $numeroWhatsapp, 0, 'administracion', $comp->constancia->file_name);
    $message = "";
    $enviados++;
}
```
```

### 63. `sendMedia` en `app/Jobs/SendContabilidadGuiasJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `70`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L46: if (strlen($telefono) < 9) {`
 - `L58: if ($guias->isEmpty()) {`
 - `L65: if (!file_exists($filePath)) {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $this, $cotizacion, $telefono, $numeroWhatsapp, $contenedor, $carga, $message, $guias, $guia, $filePath, $mimeType
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
    foreach ($guias as $guia) {
        $filePath = storage_path('app/' . $guia->file_path);
    }
```
```

```

 if (!file_exists($filePath)) {
 Log::warning('SendContabilidadGuiasJob: archivo no en
contrado', ['path' => $filePath]);
 continue;
 }
 $mimeType = mime
_content_type($filePath) ?: 'application/pdf';
 $this->sendMedia($filePath, $mimeType, $message, $nu
meroWhatsapp, 0, 'administracion', $guia->file_name);
 $message = "";
 Log
::info('SendContabilidadGuiasJob: completado', ['id_cotizacion' => $this->idCotizacion]);
 }
}

```

### 64. `sendMessage` en `app/Jobs/SendDeliveryConfirmationWhatsAppLimaJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `74`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L49: if (!$cotizacion) {`
 - `L55: if (!$contenedor) {`
 - `L61: if (empty($cotizacion->telefono)) {`
- **Variables detectadas:** `$deliveryFormId`, `$this`, `$deliveryForm`, `$user`, `$cotizacion`, `$contenedor`, `$carga`, `$telefono`, `$notificacion`, `$mensaje`, `$resultado`

```

```

`php
 return;
}
$telefono = $this->formatPhoneNumber($cotizacion->telefono);
$notificacion = LimaRecojoNotificacionService::datosVistaCorreo($deliveryForm, $carga, $user);
$mensaje = $notificacion['whatsapp'];
$resultado = $this->sendMessage($mensaje, $telefono);
if ($user && $user->email) {
 $email=$this->sendMailTo($user->email, new \App\Mail\DeliveryConf
irmationLimaMail($deliveryForm,

```

### 65. `sendMessage` en `app/Jobs/SendDeliveryConfirmationWhatsAppProvinceJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `99`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L77: if (!$contenedor) {`
 - `L84: if (empty($cotizacion->telefono)) {`
- **Variables detectadas:** `$deliveryFormId`, `$domain`, `$this`, `$deliveryForm`, `$idUser`, `$user`, `$cotizacion`, `$contenedor`, `$carga`, `$telefono`, `$notificacion`, `$mensaje`

```

```

`php
 // Formatear el teléfono (agregar código de país si es necesario)
$telefono = $this->forma
tPhoneNumber($cotizacion->telefono);
$notificacion = ProvinciaEntregaNotificacionService::datosVistaCo
rreo($deliveryForm, $carga, $user);
$mensaje = $notificacion['whatsapp'];
// Enviar el men
saje de WhatsApp
$resultado = $this->sendMessage($mensaje, $telefono);
$this->sendMailTo($u
ser->email, new \App\Mail\DeliveryConfirmationProvinceMail($deliveryForm, $cotizac
ion, $user,

```

### 66. `sendMessage` en `app/Jobs/SendDeliveryFormBulkJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `130`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L110: if ($typeForm !== 0 && $typeForm !== 1) {`
 - `L121: if (!$telefono) {`
 - `L125: if (strlen($telefono) < 9) {`
- **Variables detectadas:** `$indexed`, `$idCotizacion`, `$typeForm`, `$this`, `$cotizacionData`, `$numeroWhatsapp`, `$resultPr
incipal`, `$resultSecundario`, `$row`, `$join`, `$contenedor`, `$typeFormPayload`

```

```

`php
 Log::warning('SendDeliveryFormBulkJob: cotización sin teléfono', ['id_cotizacion' => $idCotizac
ion]);
 continue;
}
if (strlen($telefono) < 9) {
 $telefono = '51' . $telefono;
 $numeroWhatsapp = $telefono . '@c.us';
 $resultPrincipal = $this->sendMessage($mensajePrincipal, $numeroWhatsapp);
 if (!$resultPr
incipal['status']) {
 Log::warning('SendDeliveryFormBulkJob: error enviando WhatsApp', [
'id_cotizacion' => $idCotizacion,
'tipo_mensaje' => 'principal',

```

### 67. `sendMessage` en `app/Jobs/SendDeliveryFormBulkJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `140`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L121: if (!$telefono) {`
 - `L125: if (strlen($telefono) < 9) {`
 - `L131: if (!$resultPrincipal['status']) {`
- **Variables detectadas:** `$this`, `$cotizacionData`, `$numeroWhatsapp`, `$resultPrincipal`, `$resultSecundario`, `$idCotizacion`, `$row`, `$join`, `$contenedor`, `$typeFormPayload`, `$typeFormDb`, `$typeForm`
```

```
```php
    Log::warning('SendDeliveryFormBulkJob: error enviando WhatsApp', [
        'id_cotizacion' => $idCotizacion,
        'tipo_mensaje' => 'principal',
        'response' => isset($resultPrincipal['response']) ? $resultPrincipal['response'] : null,
    ]);
    continue;
}
$resultSecundario = $this->sendMessage($messageSecundario,
    $numeroWhatsapp, 5);
if (!$resultSecundario['status']) {
    Log::warning('SendDeliveryFormBulkJob: error enviando WhatsApp', [
        'id_cotizacion' => $idCotizacion,
        'tipo_mensaje' => 'secundario',
    ]);
}
```
```

### 68. `sendMessage` en `app/Jobs/SendInspectionMediaJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `191`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L179: if (count($cotizacionProviders) != count($this->idsProveedores)) {`
- **Variables detectadas:** `$fCierre`, `$meses`, `$proveedorUpdate`, `$this`, `$ahora`, `$trackingActual`, `$cliente`, `$cotizacion`, `$telefono`, `$sendStatus`, `$cotizacionProviders`, `$qtyBox`
```

```
```php
// Enviar mensaje principal (fotos/videos se envían después por separado): incluir link a vista inspección
$qtyBox = $proveedor->qty_box_china ?? $proveedor->qty_box;
$baseUrl = rtrim(env('APP_URL_CLIENTES', 'http://localhost:3001'), '/');
$inspeccionLink = $baseUrl . '/inspeccion/' . ($cotizacion->uuid ?? '') . '?id_proveedor=' . $this->idProveedor;
$message = $cliente . '----' . $proveedor->code_supplier . '----' . $qtyBox . ' boxes. ' . "\n\n" .
    'Tu carga llegó a nuestro almacén de Yiwu, te comparto las fotos y videos. ' . "\n\n" .
    'Ver inspección: ' . $inspeccionLink;
$this->sendMessage($message, $telefono);
Log::info("Mensaje principal enviado", ['telefono' => $telefono]);
// Obtener código del proveedor para el mensaje
```
```

### 69. `sendMessage` en `app/Jobs/SendRecordatorioDatosProveedorJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `83`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L71: if ($proveedor) {`
- **Variables detectadas:** `$idCotizacion`, `$idContainer`, `$proveedores`, `$domain`, `$this`, `$cotizacion`, `$uuid`, `$nombreCliente`, `$url`, `$message`, `$proveedorId`, `$proveedor`
```

```
```php
$message .= "-----\n";
}
$message .= "Quedo atenta.";
$telefono = preg_replace('/s+/', '', $cotizacion->telefono);
$this->phoneNumberId = $telefono ? $telefono . '@c.us' : '';
Log::info('Telefono: ' . $this->phoneNumberId);
$this->sendMessage($message, $this->phoneNumberId);
Log::info('Recordatorio de datos de proveedor enviado correctamente', [
    'id_cotizacion' => $this->idCotizacion,
    'id_container' => $this->idContainer,
]);
```
```

### 70. `sendMessage` en `app/Jobs/SendReminderPagoWhatsAppJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `118`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L95: if (strlen($telefonoDigits) === 9) {`
 - `L101: if (empty($telefonoDigits)) {`
- **Variables detectadas:** `$this`, `$cotizacion`, `$contenedor`, `$carga`, `$fechaArribo`, `$recargosDescuentosFinal`, `$serviciosExtraFinal`, `$logisticaFinal`, `$impuestosFinal`, `$totalCotizacion`, `$totalPagos`, `$pendiente`
- **Literales inline detectados:** `administracion`
```

```

```php
    Log::info('SendReminderPagoWhatsAppJob enviando', [
        'cotizacion_id' => $this->idCotizacion,
        'telefono_raw' => $rawTelefono,
        'telefono_normalized' => $telefonoDigits,
        'phoneNumberId' => $this->phoneNumberId,
    ]);
    $result = $this->sendMessage($message, $this->phoneNumberId, $this->sleep, 'administracion');
    $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
    $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, null, 10, 'administracion');
    Log::info('SendReminderPagoWhatsAppJob resultado', [
```

```

### 71. `sendMedia` en `app/Jobs/SendReminderPagoWhatsAppJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `120`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L95: if (strlen($telefonoDigits) === 9) {`
 - `L101: if (empty($telefonoDigits)) {`
- **Variables detectadas:** $this, $cotizacion, $contenedor, $carga, $fechaArribo, $recargosDescuentosFinal, $serviciosExtraFinal, $logisticaFinal, $impuestosFinal, $totalCotizacion, $totalPagos, $pendiente
- **Literales inline detectados:** administracion

```

```

```php
        'cotizacion_id' => $this->idCotizacion,
        'telefono_raw' => $rawTelefono,
        'telefono_normalized' => $telefonoDigits,
        'phoneNumberId' => $this->phoneNumberId,
    ]);
    $result = $this->sendMessage($message, $this->phoneNumberId, $this->sleep, 'administracion');
    $pagosUrl = public_path('assets/images/pagos-full.jpg');
    $this->sendMedia($pagosUrl, 'image/jpg', null, null, 10, 'administracion');
    Log::info('SendReminderPagoWhatsAppJob resultado', [
        'cotizacion_id' => $this->idCotizacion,
        'result' => $result,
```

```

### 72. `sendWelcome` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `145`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L124: if ($forceSend) {`
 - `L136: if (empty($providersHasNoSended)) {`
 - `L143: if (count($providersHasSended) == 0 || $hasForceSend) {`
- **Variables detectadas:** $this, $cotizacionInfo, $telefono, $proveedores, $proveedor, $proveedorIds, $proveedoresFromDB, $providersHasSended, $providersHasNoSended, $hasForceSend, $proveedorDB, $forceSend

```

```

```php
    Log::warning('No hay proveedores pendientes de envío');
    // Enviar mensaje de bienvenida si es necesario // Si hay proveedores con force_send
    if (count($providersHasSended) == 0 || $hasForceSend) {
        Log::info('Enviando mensaje de bienvenida - no hay proveedores enviados previamente o hay proveedores con force_send');
        $result = $this->sendWelcome($this->carga);
        Log::info('Resultado del envío de bienvenida: ' . json_encode($result));
    } elseif (count($providersHasSended) > 0 && count($providersHasNoSended) > 0) {
        $this->sendMessage("Hola , te escribe el área de coordinación de Probusiness.
```

```

### 73. `sendMessage` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `148`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L124: if ($forceSend) {`
 - `L136: if (empty($providersHasNoSended)) {`
 - `L143: if (count($providersHasSended) == 0 || $hasForceSend) {`
- **Variables detectadas:** $this, $cotizacionInfo, $telefono, $proveedores, $proveedor, $proveedorIds, $proveedoresFromDB, $providersHasSended, $providersHasNoSended, $hasForceSend, $proveedorDB, $forceSend

```

```

```php
    // Enviar mensaje de bienvenida si es necesario // Si hay proveedores con force_send
    if (count($providersHasSended) == 0 || $hasForceSend) {
        Log::info('Enviando mensaje de bienvenida - no hay proveedores enviados previamente o hay provee

```

77. `sendMedia` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `sendRotuladoCalzado`
- **Línea:** `628`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L627: if (file_exists($calzadoPdfPath)) {`
- **Variables detectadas:** `$htmlContent`, `$headerImagePath`, `$headerImageBase64`, `$imageData`, `$this`, `$supplierCode`, `$products`, `$htmlFilePath`, `$options`, `$dompdf`, `$sleepSendMedia`, `$message`

```php
*/ private function sendRotuladoCalzado($supplierCode, $products, $sleepSendMedia) {
 $message = "Atención \n\nEtiqueta especial: Calzado\n\nSegún la regulación de Aduanas Perú todo calzado requiere tener una etiqueta Irremovable (Cosida a la lengüeta) de manera obligatoria. \n\nPor lo tanto, dile a tu proveedor #{ $supplierCode } que le ponga la etiqueta.\n\n No aceptamos cargas sin el etiquetado correcto ya que la aduana lo puede decomisar.\n El rotulado NO puede estar en Chino deberá ser en ESPAÑOL.\n Aquí tienes un ejemplo de como debes colocar las etiquetas";
 // Enviar PDF específico para calzado
 $calzadoPdfPath = $this->getRotuladoPdfPath('calzado');
 if (file_exists($calzadoPdfPath)) {
 $this->sendMedia($calzadoPdfPath, 'application/pdf', $message, null, $sleepSendMedia);
 } else {
 Log::warning('No se encontró PDF específico para calzado: ' . $calzadoPdfPath);
 }
}
```
```

78. `sendMedia` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `sendRotuladoRopa`
- **Línea:** `644`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L627: if (file_exists($calzadoPdfPath)) {`
  - `L643: if (file_exists($ropaPdfPath)) {`
- **Variables detectadas:** `$supplierCode`, `$products`, `$htmlFilePath`, `$this`, `$htmlContent`, `$headerImagePath`, `$headerImageBase64`, `$imageData`, `$options`, `$dompdf`, `$sleepSendMedia`, `$message`

```php
*/ private function sendRotuladoRopa($supplierCode, $products, $sleepSendMedia) {
 $message = "Atención \n\nEtiqueta especial: Prendas de Vestir\n\nSegún la regulación de Aduanas - Perú todo producto textil, requiere tener un etiqueta Cosida o Sublimada de manera obligatoria. \n\nPor lo tanto, dile a tu proveedor #{ $supplierCode } que le ponga la etiqueta.\n\n No aceptamos cargas sin el etiquetado correcto ya que la aduana lo puede decomisar.\n El rotulado NO puede estar en Chino deberá ser en ESPAÑOL.\n Aquí tienes un ejemplo de como tu proveedor debe colocar las etiquetas";
 // Enviar PDF específico para ropa
 $ropaPdfPath = $this->getRotuladoPdfPath('ropa');
 if (file_exists($ropaPdfPath)) {
 $this->sendMedia($ropaPdfPath, 'application/pdf', $message, null, $sleepSendMedia);
 } else {
 Log::warning('No se encontró PDF específico para ropa: ' . $ropaPdfPath);
 }
}
```
```

79. `sendMedia` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `sendRotuladoRopaInterior`
- **Línea:** `660`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L643: if (file_exists($ropaPdfPath)) {`
  - `L659: if (file_exists($ropaInteriorPdfPath)) {`
- **Variables detectadas:** `$htmlContent`, `$this`, `$supplierCode`, `$headerImageBase64`, `$options`, `$dompdf`, `$products`, `$sleepSendMedia`, `$message`, `$calzadoPdfPath`, `$ropaPdfPath`, `$ropaInteriorPdfPath`
```

```
```php
*/ private function sendRotuladoRopaInterior($supplierCode, $products, $sleepSendMedia) {
 $message = "Atención \n\nEtiqueta especial: Ropa interior/ Accesorios de Vestir\n\nSegún la regulación de Aduanas - Perú todo producto textil, requiere tener un etiqueta Cosida o Colgante de manera obligatoria. \n\nPor lo tanto, dile a tu proveedor #{ $supplierCode } que le ponga la etiqueta.\n\n No aceptamos cargas sin el etiquetado correcto ya que la aduana lo puede decomisar.\n El rotulado NO puede estar en Chino deberá ser en ESPAÑOL.\n Aquí tienes un ejemplo de como tu proveedor debe colocar las etiquetas";
 // Enviar PDF específico para ropa interior
 $ropaInteriorPdfPath = $this->getRotuladoPdfPath('ropa_interior');
 if (file_exists($ropaInteriorPdfPath)) {
 $this->sendMedia($ropaInteriorPdfPath, 'application/pdf', $message, null, $sleepSendMedia);
 } else {
 Log::warning('No se encontró PDF específico para ropa interior: ' . $ropaInteriorPdfPath);
 }
}
```
```

80. `sendMedia` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`


```
- **Función:** `sendRotuladoMaquinaria`
- **Línea:** `676`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L659: if (file_exists($ropaInteriorPdfPath)) {`
  - `L675: if (file_exists($maquinariaPdfPath)) {`
- **Variables detectadas:** $options, $dompdf, $htmlContent, $supplierCode, $products, $sleepSendMedia, $message, $calzadoPdfPath, $this, $ropaPdfPath, $ropaInteriorPdfPath, $maquinariaPdfPath
```

```
```php
 */ private function sendRotuladoMaquinaria($supplierCode, $products, $sleepSendMedia) {
 $message = "Atención \n\nEtiqueta especial: Maquinaria\n\nSegún la regulación de Aduanas - Perú todas maquinaria do mestico o industrial que contengan un motor eléctrico, requiere tener una placa Irremovible y visible de manera obligatoria. \n\nPor lo tanto, dile a tu proveedor #{ $supplierCode } que le ponga la etiqueta.\n\n No aceptamos cargas sin la placa ya que la aduana lo puede observar o decomisar.\n El rotulado del producto NO puede estar en Chino d eberá ser en ESPAÑOL.\n Aquí tienes un ejemplo de como tu proveedor debe colocar la placa";
 // Enviar PDF específico para maquinaria
 $maquinariaPdfPath = $this->getRotuladoPdfPath('maquinaria');
 if (file_exists($maquinariaPdfPath)) {
 $this->sendMedia($maquinariaPdfPath, 'application/pdf', $message, null, $sleepSendMedia);
 } else {
 Log::warning('No se encontró PDF específico para maquinaria: ' . $maquinariaPdfPath);
 }
 }
```
```

81. `sendMedia` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `sendRotuladoMovilidadPersonal`
- **Línea:** `765`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L764: if (file_exists($excelPath)) {`
- **Variables detectadas:** $scotizacionInfo, $this, $idContenedor, $carga, $proveedorDB, $supplierCode, $qtyBox, $proveedorData, $items, $lastRowData, $lastCode, $lastRowNumber
```

```
```php
Según la regulación de Aduanas - Perú todos los Scooters / Monociclos /Bicimotos / Trimotos requiere tener código VIN y Motor grabado en el producto de manera obligatoria. Por lo tanto, dile a tu proveedor #{ $supplierCode } que le ponga la etiqueta. No aceptamos cargas sin código VIN o Motor ya que la aduana lo puede observar o decomisar. Aquí tienes el archivo con los códigos generados";
if (file_exists($excelPath)) {
 $this->sendMedia($movilidadPersonalPath, 'application/pdf', $message, null, $sleepSendMedia);
 Log::info('Archivo MOVILIDAD PERSONAL enviado por WhatsApp exitosamente');
} else {
 Log::error('No se pudo crear el archivo VIM: ' . $excelPath);
}
```
```

82. `sendMedia` en `app/Jobs/SendRotuladoJob.php`

```
- **Función:** `sendRotuladoMovilidadPersonal`
- **Línea:** `773`
- **Condicionales cercanas:**
  - `L764: if (file_exists($excelPath)) {`
  - `L771: if (file_exists($excelPath)) {`
- **Variables detectadas:** $proveedorDB, $supplierCode, $this, $qtyBox, $proveedorData, $items, $scotizacionInfo, $lastRowData, $lastCode, $lastRowNumber, $codes, $sheetName
- **Literales inline detectados:** consolidado | vin_movilidad.xlsx
```

```
```php
 $this->sendMedia($movilidadPersonalPath, 'application/pdf', $message, null, $sleepSendMedia);
 Log::info('Archivo MOVILIDAD PERSONAL enviado por WhatsApp exitosamente');
} else {
 Log::error('No se pudo crear el archivo VIM: ' . $excelPath);
}
if (file_exists($excelPath)) {
 $message = "Le adjuntamos la lista de códigos vins que deben ir grabados en los vehiculos de movilidad personal.";
 $this->sendMedia($excelPath, 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', $message, null, $sleepSendMedia, 'consolidado', 'vin_movilidad.xlsx');
 Log::info('Archivo VIM enviado por WhatsApp exitosamente');
} else {
 Log::error('No se pudo crear el archivo VIM: ' . $excelPath);
}
```
```

83. `sendMessage` en `app/Jobs/SendViaticoWhatsappNotificationJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `54`
- **Condicionales cercanas:**
```

```
- `L51: if (strlen($this->userPhone) === 9) {`
- **Variables detectadas:** $message, $userId, $paymentReceiptPath, $userPhone, $retribucionId, $this
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
public function handle(): void {
 try {
 $this->phoneNumberId = $this->userPhone;
 //if numbers have 9 digits add 51 and add @c.us
 if (strlen($this->userPhone) === 9) {
 $this->phoneNumberId = '51' . $this->userPhone . '@c.us';
 }
 $this->sendMessage($this->message, $this->phoneNumberId, 0, 'administracion');
 if ($this->paymentReceiptPath) {
 // Si viene URL (ej. http://localhost:8000/storage/viaticos/xxx.jpg), extraer path relativo "viaticos/xxx.jpg"
 $pathToUse = $this->paymentReceiptPath;
 }
 }
}
```

### 84. `sendMedia` en `app/Jobs/SendViaticoWhatsappNotificationJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `77`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L56: if ($this->paymentReceiptPath) {`
 - `L59: if (preg_match('#/storage/(.+)$#', $this->paymentReceiptPath, $m)) {`
 - `L65: if (!file_exists($fullPath)) {`
 - `L68: if (!file_exists($fullPath) && method_exists(Storage::disk('public'), 'path')) {`
 - `L71: if (file_exists($fullPath) && is_readable($fullPath)) {`
 - `L73: if ($mime === 'application/octet-stream') {`
- **Variables detectadas:** $message, $userId, $paymentReceiptPath, $userPhone, $retribucionId, $this, $pathToUse, $m, $pathNormalized, $fullPath, $mime, $fileName
- **Literales inline detectados:** administracion
```

```
```php
        $fullPath = Storage::disk('public')->path($pathToUse);
        if (file_exists($fullPath) && is_readable($fullPath)) {
            $mime = mime_content_type($fullPath) ? 'application/octet-stream' : 'application/octet-stream';
            if ($mime === 'application/octet-stream') {
                $mime = $this->getMimeByExtension($fullPath);
            }
            $fileName = basename($fullPath);
            $this->sendMedia($fullPath, $mime, null, $this->phoneNumberId, 0, 'administracion', $fileName);
            Log::info('SendViaticoWhatsappNotificationJob: imagen/archivo enviado', [
                'retribucionId' => $this->retribucionId,
                'fileName' => $fileName,
                'mime' => $mime
            ]);
        }
    }
}
```

85. `sendMessage` en `app/Jobs/SolicitarDocumentosWhatsAppJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `75`
- **Condicionales cercanas:**
    - `L50: if (!$cot) {`
    - `L59: if ($telefono === '') {`
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $proveedores, $validateMaxDate, $this, $excelService, $cot, $telefono, $cont, $carga, $cargaCode, $message, $response
```

```
```php
->where('id', $cot->id_contenedor)->first();
$carga = $cont->carga ?? '';
$cargaCode = is_numeric($carga) ? str_pad((string) $carga, 2, '0', STR_PAD_LEFT) : $carga;
$message = "¡¡¡IMPORTANTE!!!\n\nEl siguiente paso es la recopilación de tus documentos para la declaración en Aduanas. Para ello, te solicitaré los siguientes documentos.\n\nDocumentación: CONSOLIDADO #{ $cargaCode }\n\n PASO 1: Llenar el Excel de confirmación con las características de los productos que estás importando para poder declarar correctamente tus productos y evitar multas o pérdidas en aduanas.\n\n ¡¡¡IMPORTANTE: Ver el video sobre el Excel de confirmación. Video: https://youtu.be/rvhwblBEbXQ";
$response = $this->sendMessage($message, $telefono, 5);
Log::info('SolicitarDocumentosWhatsAppJob paso 1 WhatsApp: ' . json_encode($response));
$templatePath = storage_path('app/public/templates/excel-confirmacion/EXCEL_DE_CONFIRMACION_GENERAL.xlsx');
$outputDir = storage_path('app/public/excel-confirmacion');
```
```

86. `sendMedia` en `app/Jobs/SolicitarDocumentosWhatsAppJob.php`

```
- **Función:** `handle`
- **Línea:** `96`
- **Condicionales cercanas:**
```

```

- `L80: if (!is_dir($outputDir)) {
- `L92: if (!$ok) {
- **Variables detectadas:** $idCotizacion, $proveedores, $validateMaxDate, $this, $excelService, $cot, $telefono, $
cont, $carga, $cargaCode, $message, $response
- **Literales inline detectados:** Documento de confirmación

```php
 $fileName = 'excel_confirmacion' . '_' . $suffixArchivo . '.xlsx';
 $fullPath = $out
putDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName;
 $ok = $excelService->generarArchivoPorProveedor($templat
ePath, $fullPath, $prov);
 if (!$ok) {
 continue;
 }
 $response = $this->sendMedia($fullPath, 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'D
ocumento de confirmación', $telefono, 5);
 Log::info('Solicitar Documentos WhatsAppJob excel WhatsApp:
' . json_encode($response));
 }
 $contenedor = Contenedor::where('id', $cot->id_contenedor)
->first();
```

```

87. `sendMessage` en `app/Jobs/SolicitarDocumentosWhatsAppJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `117`
- **Condicionales cercanas:**
- `L92: if (!$ok) {
- `L113: if ($this->validateMaxDate && $fecha_documentacion_max_formatted) {
- **Variables detectadas:** $this, $validateMaxDate, $excelService, $cot, $telefono, $cont, $carga, $cargaCode, $me
ssage, $response, $templatePath, $outputDir

```php
 El documento está en idioma chino, solo enviarlo a su proveedor.
 Indicar a tu proveedor, que no se rellena enci
ma del World . ESTE WORD ES SOLO UNA GUIA.
 if ($this->validateMaxDate && $fecha_documentacion_max_f
ormatted) {
 $messagePaso2 = "Fecha maxima de entrega: {$fecha_documentacion_max_formatted}";
 }
 $this->sendMessage($messagePaso2, $telefono, 8);
 $considerationsPath = public_pa
th('storage/templates/CONSIDERATIONS.docx');
 $response = $this->sendMedia($considerationsPath, 'applica
tion/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', 'Consideraciones', $telefono, 10);
 L
og::info('Solicitar Documentos WhatsAppJob considerations: ' . json_encode($response));
```

```

88. `sendMedia` en `app/Jobs/SolicitarDocumentosWhatsAppJob.php`

```

- **Función:** `handle`
- **Línea:** `120`
- **Condicionales cercanas:**
- `L113: if ($this->validateMaxDate && $fecha_documentacion_max_formatted) {
- **Variables detectadas:** $excelService, $cot, $this, $telefono, $cont, $carga, $cargaCode, $message, $response,
$templatePath, $outputDir, $prov
- **Literales inline detectados:** Consideraciones

```php
 if ($this->validateMaxDate && $fecha_documentacion_max_formatted) {
 $messagePaso2 =
"Fecha maxima de entrega: {$fecha_documentacion_max_formatted}";
 }
 $this->sendMessage($me
ssagePaso2, $telefono, 8);
 $considerationsPath = public_path('storage/templates/CONSIDERATIONS.docx');
 $response = $this->sendMedia($considerationsPath, 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordp
rocessingml.document', 'Consideraciones', $telefono, 10);
 Log::info('Solicitar Documentos WhatsAppJob con
siderations: ' . json_encode($response));
 } catch (\Throwable $e) {
 Log::error('Solicitar Docume
ntos WhatsAppJob error: ' . $e->getMessage(), ['trace' => $e->getTraceAsString()]);
 throw $e;
 }
```

```

89. `sendMessage` en `app/Services/CalculadoraImportacion/CalculadoraImportacionWhatsappService.php`

```

- **Función:** `sendCotizacionSequence`
- **Línea:** `27`
- **Condicionales cercanas:**
- `L16: if (!$whatsappCliente) {
- **Variables detectadas:** $whatsappCliente, $calculadora, $phoneNumberId, $this, $primerMensaje

```php
 'cliente' => $calculadora->nombre_cliente ?? null,
);
 return;
 }
 $phoneNumberId = $this->formatWhatsAppNumber($whatsappCliente);
 $primerMens

```

```

aje = "Bien, Te envío la cotización de tu importación, en el documento podrás ver el detalle de los costos.\n\n□□ Nota: Leer Términos y Condiciones.\n\n□ Video Explicativo:\n□□ https://youtu.be/H7U-_5wCWd4";□□ $this->send
dMessage($primerMensaje, $phoneNumberId, 2);□□ if (!empty($calculadora->url_cotizacion_pdf)) {□□ $pdfPath = $this->getPdfPathFromUrl($calculadora->url_cotizacion_pdf);□□ if ($pdfPath && file_
exists($pdfPath)) {
...

```

### 90. `sendMedia` en `app/Services/CalculadoraImportacion/CalculadoraImportacionWhatsappService.php`

```

- **Función:** `sendCotizacionSequence`
- **Línea:** `32`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L16: if (!$whatsappCliente) {`
 - `L29: if (!empty($calculadora->url_cotizacion_pdf)) {`
 - `L31: if ($pdfPath && file_exists($pdfPath)) {`
- **Variables detectadas:** $whatsappCliente, $calculadora, $phoneNumberId, $this, $primerMensaje, $pdfPath

...php
 $phoneNumberId = $this->formatWhatsAppNumber($whatsappCliente);□□ $primerMensaje = "Bien, Te
 envía la cotización de tu importación, en el documento podrás ver el detalle de los costos.\n\n□□ Nota: Leer Térm
 i nos y Condiciones.\n\n□ Video Explicativo:\n□□ https://youtu.be/H7U-_5wCWd4";□□ $this->sendMessage($prime
 rMensaje, $phoneNumberId, 2);□□ if (!empty($calculadora->url_cotizacion_pdf)) {□□ $pdfPath
 = $this->getPdfPathFromUrl($calculadora->url_cotizacion_pdf);□□ if ($pdfPath && file_exists($pdfPath
)) {□□ $this->sendMedia($pdfPath, 'application/pdf', null, $phoneNumberId, 3);□□ }
 else {□□ Log::warning('No se pudo enviar PDF: archivo no encontrado', [□□ '
 calculadora_id' => $calculadora->id ?? null,□□ 'url' => $calculadora->url_cotizacion_pdf,
 ...

```

### 91. `sendMessage` en `app/Services/CalculadoraImportacion/CalculadoraImportacionWhatsappService.php`

```

- **Función:** `sendCotizacionSequence`
- **Línea:** `43`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L29: if (!empty($calculadora->url_cotizacion_pdf)) {`
 - `L31: if ($pdfPath && file_exists($pdfPath)) {`
- **Variables detectadas:** $whatsappCliente, $calculadora, $phoneNumberId, $this, $primerMensaje, $pdfPath, $terce
 rMensaje

...php
 'calculadora_id' => $calculadora->id ?? null,□□ 'url' => $calculadora
->url_cotizacion_pdf,□□ 'path' => $pdfPath,□□]);□□ }□□
 }□□ $tercerMensaje = "□□ Aquí te paso el resumen de cuánto te saldría cada modelo y el total de inve
 rsión\n\n□□ El primer pago es el SERVICIO DE IMPORTACIÓN y se realiza antes del zarpe de buque □□";□□ $this
->sendMessage($tercerMensaje, $phoneNumberId, 2);□□ $resumenCostosService = new ResumenCostosImageServic
e();□□ $imagenResumen = $resumenCostosService->generateResumenCostosImage($calculadora);□□
...

```

### 92. `sendMedia` en `app/Services/CalculadoraImportacion/CalculadoraImportacionWhatsappService.php`

```

- **Función:** `sendCotizacionSequence`
- **Línea:** `49`
- **Condicionales cercanas:**
 - `L29: if (!empty($calculadora->url_cotizacion_pdf)) {`
 - `L31: if ($pdfPath && file_exists($pdfPath)) {`
 - `L48: if ($imagenResumen) {`
- **Variables detectadas:** $whatsappCliente, $calculadora, $phoneNumberId, $this, $primerMensaje, $pdfPath, $terce
 rMensaje, $resumenCostosService, $imagenResumen
- **Literales inline detectados:** □□ Resumen detallado de costos y pagos

...php
 $tercerMensaje = "□□ Aquí te paso el resumen de cuánto te saldría cada modelo y el total de inversión\n
 \n□□ El primer pago es el SERVICIO DE IMPORTACIÓN y se realiza antes del zarpe de buque □□";□□ $this->sendM
 essage($tercerMensaje, $phoneNumberId, 2);□□ $resumenCostosService = new ResumenCostosImageService();□□
 $imagenResumen = $resumenCostosService->generateResumenCostosImage($calculadora);□□ if ($image
 nResumen) {□□ $this->sendMedia($imagenResumen['path'], 'image/png', '□□ Resumen detallado de costos y
 pagos', $phoneNumberId, 4);□□ } else {□□ Log::warning('No se pudo generar la imagen del res
 umen de costos', [□□ 'calculadora_id' => $calculadora->id ?? null,□□]);

```

