T E K N İ K
D O K Ü M A N T A S Y O N

TALİMATLAR KILAVUZU

200.02.A01_20

SERAMİK ENDÜSTRİSİ İÇİN MAKİNELERİN YAĞLAMA ŞEMASI

SACMI

TÜRKÇE

Orijinal talimatların çevirisi

TALİMATLAR KILAVUZU

SERAMİK ENDÜSTRİSİ İÇİN MAKİNELERİN YAĞLAMA ŞEMASI

İMALATÇI

SACMI IMOLA S.C.
Via Selice Provinciale, 17/A
40026 IMOLA (Bologna) - İTALYA
www.sacmi.com

YAYIM TARİHİ

29.11.2023

VERSİYONLAR

–

UYARILAR

SACMI, bu tablo ile, kendi üretimi olan makinelerde kullanılacak olan yağların seçiminde Müşterilere yardım etmek istemektedir.

Bu nedenle her yağ tipine ait özelliklerin yanında, aynı karakteristik özelliklere sahip olan farklı markalardaki bir seri ürüne yer verilmiştir.
Eğer istenen özelliklere sahiplerse, farklı Firmalar tarafından üretilen yağlar da kullanılabilir.

E0004

DİKKAT!
Basınç altındaki aletlerin kuralları ile ilgili olan yeni 97/23/CE (P.E.D.) normlarına göre, hidrolik tesisatlar içerisinde mutlak suretle yine bu normlar tarafından (madde 9) belirlenmiş olan "tehlikesiz" olarak sınıflandırılmış yağların kullanılması gerekmektedir.
Özellikle de bu durum, kullanılan yağların 67/548/CEE mevzuatına göre "toksik olmayan" olarak sınıflandırılmış olmalarını gerektirmektedir (madde 2 par. 2).

Bizim Yardım Hizmetimiz her halükarda daha fazla açıklama için hizmetinizdedir.

E0004

DİKKAT!
Kullanılmış yağlayıcıları makinenin kurulu olduğu ülkede yürürlükte olan yasalara göre bertaraf edin.

E0004

DİKKAT!
SACMI, hiçbir şekilde makine tipi için verilen özelliklere karşılık gelmeyen yağların kullanımından kaynaklanan olası arızalar veya aksaklıklar hakkında sorumlu tutulamaz.

E0004

DİKKAT!
SACMI, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın bu kılavuzda değişiklikler yapma hakkını kendinde saklı tutar.

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI	YAĞ	GRES
AC	BESLEME ÜNİTELERİ	HIZ REDÜKTÖRÜ	1	
		RULMANLAR		21
ACC	SARMAL BESLEYİCİLER	RULMANLAR		21
		PARALEL EKSENLİ REDÜKTÖR	11	
ACP	TESİSATTAN	MOTOVARYATÖR (REDÜKTÖR)	9A	25
ALM	TOZ	ÇALKALAYICI RULMANLARI		21
AER	ÇIKIŞ BANTLARI DENGELEYİCİ BESLEYİCİLER	VARYATÖRLER	9A	
AEV		SONSUZ DİŞLİ REDÜKTÖRLERİ	2 - 16	
RML		DİŞLİ REDÜKSYON (VARYATÖR)	13	
RPR		ZİNCİR		21
CEV		SIKIŞTIRILMIŞ HAVA	12	
NUE		DİŞLİ REDÜKTÖRLER	2 - 11	
AMC	SARMAL BESLEYİCİ	RULMANLAR		21
		EPİSİKLOİD REDÜKTÖR	1	
AR	BESLEYİCİ	MOTOVARYATÖR (REDÜKTÖR)	9A	27
		SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR	2	
		RULMANLAR		21
ASP	KANATLI KARIŞTIRICILAR 100 SERİSİ	SONSUZ VİDALI REDÜKTÖR	14	
ASP	KANATLI KARIŞTIRICILAR 200 SERİSİ	EPİSİKLOİD REDÜKTÖR	14 - 11	
		REDÜKTÖR MİL RULMANI		27
ATM	ATOMİZATÖRLER	RULMANLAR		21
AVN	BANT SARICI	OLEDİNAMİK TESİSAT	18	
		KOL KOVANLARI		26
BMP	ORTA BASINÇLI YAPIŞTIRMA TEZGAHLARI	SIKIŞTIRILMIŞ HAVA	12	
		OLEDİNAMİK TESİSAT	9A	
		ARABA TEKERLERİ		21
DC2B	UFALAYICILAR	RULMANLAR	3	
DD	DOZLAYICILAR	MOTOREDÜKÖTLER	1	

(A) Yağlama gerektirmez

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI	YAĞ	GRES
EVA	KURUTUCULAR	ZİNCİR TERTİBATI VE SEPETLER	4	
		MANDRENLER GRUBU DİŞLİLERİ		33
		KATENER SONSUZ VİDALI REDÜKTÖRÜ	11	
		EVA170/190 MANDREL İLER. S.O.V. REDÜKTÖRLERİ	11	
		EVA7../9.. MANDREL İLER. S.O.V. REDÜKTÖRLERİ	15	
		EVA7../9.. MANDREL İLER. VARYATÖRÜ	9A	
		MANDREL ROTASYONU S.O.V. REDÜKTÖRLERİ	11	
		EPİSİKLOİD REDÜKTÖR	14	
		VANTİLATÖR MOTORLARININ YASTIKLARI		35
		ANA HAREKET MİLİ RULMANLARI		39
		MOTORLU KAPAKLARIN S.O.V. MOTOREDÜKTÖRLERİ	11	
MMC	DEVAMLI MODÜLERDEĞİRMENLER	REDÜKTÖR	16	
		ÇIKRIK YASTIĞI	2	
		ANA YASTIKLAR	14	
		SANTRAL DİYATERMİK YAĞ	20	
		ELEKTRİKLİ MOTOR RULMANLARI	21	
MPH	METALİK TOZLAR İÇİN OLEODİNAMİK PRES	OLEDİNAMİK TESİSAT	18	
		HAREKETLİ TRAVERS AĞIZLARI		26
		EKSENEL HAREKET BANKO AĞIZLARI		26
		YÜKLEME AYGITI KULAVUZLARI		26
		YÜKLEME AYGITI AKTÜATÖR		21
		SANTRALDAKİ ELEKTRİK MOTORLARI YASTIKLARI		21
		OTOMATİK YAĞLAMASIZ ADAPTÖR AĞIZLARI		26
		OTOMATİK YAĞLAMALI ADAPTÖR AĞIZLARI (OTOMATİK ADAPTÖR DEĞİŞİMİ OLMAYAN PRESLER İÇİN)		26
		OTOMATİK YAĞLAMALI ADAPTÖR AĞIZLARI (OTOMATİK ADAPTÖR DEĞİŞİMİ OLAN PRESLER İÇİN)		41

(A) Yağlama gerektirmez

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI		YAĞ	GRES
MTC 035 041 054 061	GERİ DÖNÜŞ KAYIŞLI SÜREKLİ TAMBURLU DEĞİRMEN	SİLİNDİR YATAKLARI		14	
		YENİDEN GÖNDERME GRUBU		2	
		EPİSİKLOİD REDÜKTÖR		1	
		SANTRAL DİYATERMİK YAĞ		20	
MTC 019 035 041 054 061 070 079 081 088 101	REDÜKTÖR KAYIŞLI SÜREKLİ TAMBURLU DEĞİRMEN	REDÜKTÖR	SEW	13	
			ROSSI	16	
		REDÜKTÖR AUX.	SEW	16	
			ROSSI	16	
		ÇIKRIK YASTIĞI (MTC 035/041/070/081/088/101)		2	
		ÇIKRIK YASTIĞI (MTC 054/061)			21
		HİDROLİK EKLENTİ		7	
		ANA YASTIKLAR		14	
		“STIEBER” SERBEST TEKER			26
		SANTRAL DİYATERMİK YAĞ		20	
MTC 071 088 101 108 121 140 161	TAÇLI SÜREKLİ TAMBURLU DEĞİRMEN	SİLİNDİR YATAKLARI		14	
		PİNYON DESTEK YASTIKLARI		14	
		C.C. MOTOR YATAKLARI			21
		TAÇ PİNYON GRUBU:	DİP		36
			DEĞİŞİMİ		37
			ÇALIŞMA		30
		REDÜKTÖR		14	
		DİŞLİ BAĞLANTI			28
		SANTRAL DİYATERMİK YAĞ		20	
MTD	DÜZENSİZ TAMBURLU DEĞİRMENLER	SİLİNDİR YATAKLARI		1	26
		YENİDEN BAŞLAMA YASTIKLARI			21
		AVARE TEKER		17	
		OLEODİNAMİK EŞLEŞTİRİCİ		7	
		REDÜKTÖR		16	

(A) Yağlama gerektirmez

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI			YAĞ	GRES
MTR	RULOLARDA TAMBURLUDEĞİRMENLER	REDÜKTÖR	SEW	SENTETİK	2	
				MİNERAL	19	
			ROSSI	DEĞİŞTİRİCİ İLE	16	
				DEĞİŞTİRİCİ OLMADAN	16	
		REDÜKTÖR	SEW		16	
		AUX.	ROSSI		16	
		RULOLARIN YASTIĞI			2	
		HİDROLİK EKLENTİ			7	
		“STIEBER” SERBEST TEKER				26
		ÇIKRIK YASTIKLARI			2	
		YAN RULOLARIN YASTIĞI				26
PCH	ÖN SIKIŞTIRMA İÇİN HİDROLİK PRES	OLEDİNAMİK TESİSAT			18	
		TRAVERS AĞIZLARI				26
		SANTRALLARDAKİ ELEKTRİK MOTORLARI YASTIKLARI				21
PCR	SİLİNDİRLİ ÖNSIKIŞTIRICI	OLEDİNAMİK TESİSAT DEĞİŞKEN DEBİLİ POMPA İLE			18	
		SIKIŞTIRMA BANTLARININ MOTOREDÜKTÖRLERİ			11	
		SIKIŞTIRMA BANTININ MOTOREDÜKTÖRÜ			11	
		MOTORLAR VE GERGİLERİN RULOLARININ YASTIKLARININ KUTUSU				40
		PRESLEYİCİ RULOLARI YASTIKLARI				40
		ALT ÇERÇEVEYE GÖRE YAN KAPAK ROTASYON MAFSALLARI				21
		PRESLEYİCİ RULOLARIN BİLYELİ MAFSALLARI				21
		ALT VE ÜST MOTORİZASYON KOLU MAFSALI				21
		DİĞER BİLYELİ MAFSALLAR				21
		SINIRLAMALARLA İLGİLİ KILAVUZ TAŞIYICILAR				21
		MAKARA VE FIRÇA YASTIKLARI				21

(A) Yağlama gerektirmez

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI	YAĞ	GRES
PE	SERAMİK DEBRİYAJ PRESLERİ	OLEDİNAMİK TESİSAT	7	
		ANA VİDALAR	8	
		TAŞIYICI MOTOREDÜKTÖR	2	
		TRAVERS AĞIZLARI		21
		BASINÇ BALATASI	13	
		SÜRTÜNME ELEMENTİ		23
PH	SERAMİK OLEODİNAMİK PRESLER	ORANTISAL HİDROLİK İLE VE/VEYA DEĞİŞKEN KAPASİTELİ POMPAYLA OLEADİNAMİK TESİSAT	18	
		OLEDİNAMİK TESİSAT SABİT DEBİLİ POMPALI	18	
		TRAVERS AĞIZLARI		26
		TAŞIYICI MOTOREDÜKTÖR (SADECE DCP)	2	
		VOLAN RULMANLARI		38
		OLEODİNAMİK EŞLEŞTİRİCİ	7	
		SANTRALLARDAKİ ELEKTRİK MOTORLARI YASTIKLARI		21
PHO	YATAY OLEADİNAMİK PRESLER	DEĞİŞKEN KAPASİTELİ POMPALI OLEADİNAMİK TESİSAT	18	
		SABİT KAPASİTELİ POMPALI OLEADİNAMİK TESİSAT	18	
		DÖNÜŞ DURDURAN AĞIZLAR		21
		ÇIKARTICI AĞIZLARI		21
PHC	SERAMİK OLEODİNAMİK PRESLER	SANTRALDAKİ ELEKTRİK MOTORLARI YASTIKLARI		21
		OLEDİNAMİK TESİSAT	18	
		TRAVERS AĞIZLARI		26
PHP PHL	SAC OLEODİNAMİK PRESLER	SANTRALDAKİ ELEKTRİK MOTORLARI YASTIKLARI		21
		OLEDİNAMİK TESİSAT	18	
		TRAVERS AĞIZLARI		26

(A) Yağlama gerektirmez

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI		YAĞ	GRES
PHR	REFAKTER İÇİN OLEADİNAMİK PRESLER	SANTRALDAKİ ELEKTRİK MOTORLARI YASTIKLARI			21
		OLEDİNAMİK TESİSAT		18	
		TRAVERS AĞIZLARI			26
		PUNÇLARIN BLOKAJ SANTRALİ		18	
		ARABA (Dikey kılavuzlar - yastıklar)			26
		ASPI HAREKETLERİ		8	
PHS	YÜKSEK BASINÇTA KOLAJ PRESLERİ	OLEDİNAMİK TESİSAT		17	
		SIKIŞTIRILMIŞ HAVA		12	
PPB	ÇAMUR POMPALARI	OLEODİNAMİK SANTRAL		10A - 18	
RBS	BARBOTİN ISITICI	SIKIŞTIRILMIŞ HAVA		12	
		REDÜKTÖR		14	
		RULMANLAR			21
		ÇEŞİTLENDİRİCİ		9A	
RMC	SÜREKLİ RAFİNASYON DEĞİRMENİ	REDÜKTÖR	ROSSI	14	
		MİL DESTEK YASTIKLARI		14	
SB SPL	ELEKLER	RULMANLAR		3	
SPB	ELEK SPB 120/140	RULMANLAR			34
SPB	ELEK SPB 121	RULMANLAR			32
TDT	DAĞITICILAR	REDÜKTÖR	SEW	15-19	
			ROSSI	11-16	
			BONFIGLIOLI	11-16	
TFP	KIRICI				

(A) Yağlama gerektirmez

YAĞLAMA KARTI

MAKİNE		YAĞLAMA NOKTASI	YAĞ	GRES
TPD	ÇİFT KARO KESİCİ	BANT MOTOREDÜKTÖRÜ	16	
		HAREKETLİ İSTASYON MOTOREDÜKTÖRÜ	16	
		KALDIRMA MOTOREDÜKTÖRÜ	16 (A)	
		KONUMLANDIRMA MOTOREDÜKTÖRÜ	16 (A)	
		GERİ DÖNEN BİLYALI ARABA İÇİN YAĞLAMA MERKEZ ÜNİTESİ	10B	
		TRAVERS KALDIRMA VİDALARI		26
		KAYICI BLOKLARI KESİCİLERİ		26
		FIRÇA MOTOREDÜKTÖRÜ	16 (A)	
TPV	KARO KESİCİ	BANT MOTOREDÜKTÖRÜ	16	
		GERİ DÖNEN BİLYALI ARABA İÇİN YAĞLAMA MERKEZ ÜNİTESİ	10B	
		SABİT KESİM KALDIRMA VE KAYDIRMA VİDALARI		26
		KAYICI BLOKLARI KESİCİLERİ		26
		FIRÇA MOTOREDÜKTÖRÜ	16 (A)	
VR	DÖNER VANALAR	HIZ DÜŞÜRÜCÜLERİ	1	

(A) Yağlama gerektirmez

KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ➔

SACMI IMOLA

	YAĞ	KARŞILAŞTIRMALI TABLO						
		AGIP	ANDEROL ITALIA	API	BECHEM	BP	BRUGAROLAS	CASTROL
1	EP ISO VG 150 (MİNERAL)	BLASIA 150	SYN PLAST 150	DT150	STAROIL G 150	ENERGOL GR-XP 150	EXTRA GEAR 150	ALPHA SP150 ALPHA MAX 150
2	EP ISO VG 320 (MİNERAL)	BLASIA 320	SYN PLAST 320	DT 320	STAROIL G 320	ENERGOL GR-XP 320	EXTRA GEAR 320	ALPHA SP320 ALPHA MAX 320
3	HİDROLİK ISO VG 68	OSO 68	PRESSOIL 68	CIS 68	STAROIL NR 68	ENERGOL HLP-Z-68 BARTRAN 68	FLUID DRIVE HM-68	HYSPIN AWS 68 HYSPIN ZZ 68
4	SENTETİK (200˚C)		ANDEROL HTCL 2150				RAMCA 100	
5								
6	HİDROLİK ISO VG 150	ACER 150	PRESSOIL HIV 150	MF 150	STAROIL CBT 150	ENERGOL HLP-Z-150 BARTRAN 150	HIDRAULIC 1200	HYSPIN AWS 150
7	EP ISO VG 32	BLASIA 32	PRESSOIL 32	CIS 32	STAROIL G 32	ENERGOL HLP-Z-32 BARTRAN 32	FLUID DRIVE HM-32	HYSPIN AWS 32 HYSPIN ZZ 32
8	EP ISO VG 68	BLASIA 68	PRESSOIL 68	DT 68	STAROIL G 68	ENERGOL GR-XP 68	EXTRA GEAR 68	ALPHA SP 68
9A	DEXRON ATF	DEXRON ATF	MATRIX ATF	ATF TA-7	FLUID GETRIEBEOL DEXRON II D	AUTRAN MBX	FLUID DRIVE DX-II	
9B	ISO VG 32 YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK YAĞI							
10A	ISO VG 46 YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK YAĞI							
10B	SENTETİK YAĞ ISO VG 46							
11	EP ISO VG 220 SENTETİK (PG)	BLASIA S 220	SYNTO KEM C 220		BERUSYNTH EP 220	ENERSYN HTX 220	BESLUX SINCART 220	ALPHASYN PG 220
12	10 cSt 40˚C	ACER HV10 OSO 10	ANDEROL 402	CIS 10	STAROIL NR 10	ENERGOL HP 10	BESLUX MULTUS 10	HYSPIN VG 10 HYSPIN AWS 10
13	EP ISO VG 320	BLASIA BM 320	SYN PLAST M 320	DT 320	STAROIL G 320	ENERGOL GR-XP 320	EXTRA GEAR 320	ALPHA SP 320 ALPHA MAX 320
14	EP ISO VG 220	BLASIA 220	SYN PLAST 220	DT 220	STAROIL G 220	ENERGOL GR-XP 220	EXTRA GEAR 220	ALPHA SP 220 ALPHA MAX 220
15	EP ISO VG 460 SENTETİK (PG)	BLASIA S 460	SYNTO KEM C 460		BERUSYNTH EP 460		BESLUX GEARSINT 460	ALPHASYN PG 460
16	EP İSO VG 220 SENTETİK (PAO)		5220 PLUS					OPTIGEAR SYNTH PD220 ES ALPHASYN EP CP200
17	HİDROLİK ISO VG 22		PRESSOIL 22		STAROIL NR 22	ENERGOL HL 22		HYSPIN VG 22 HYSPIN AWS 22
18	SAYFA 15'TEKİ ÖZELLİKLERE BAKINIZ							
19	EP ISO VG 460	BLASIA 460						
20	DİYATERMİK YAĞ	ALARIA 3						

	YAĞ	KARŞILAŞTIRMALI TABLO						
		ESSO	FUCHS FUCHS LUBRITECH	IP	KLUBER	MOBIL	ROYAL PURPLE	SHELL
1	EP ISO VG 150 (MİNERAL)	SPARTAN EP 150	RENEP COMPOUND 104	MELLANA 150	KLUBEROIL GEM 1-150 N	GEAR 629	SYNERGY 150	OMALA 150
2	EP ISO VG 320 (MİNERAL)	SPARTAN EP 320	RENEP COMPOUND 108	MELLANA 320	KLUBEROIL GEM 1-320 N	GEAR 632	SYNERGY 320	OMALA 320
3	HİDROLİK ISO VG 68	NUTO H 68	RENOLIN B 20 RENOLIN MR 20	HYDRUS 68	KLUBEROIL GEM 1-68 N	DTE 26	SYNDRAULIC 68	TELLUS 68
4	SENTETİK (200˚C)				SYNTESCO			
5								
6	HİDROLİK ISO VG 150	NUTO 150	RENOLIN 150	HERMEA 150	KLUBER SUMMIT HYSYN FG 150	DTE OIL AXTRA HEAVY	SYNDRAULIC 150	VITREA 150
7	EP ISO VG 32	NUTO H 32	RENOLIN B 10 RENOLIN MR 10	HYDRUS 32	KLUBERFOOD NH 1-32	DTE 24	SYNDRAULIC 32	TELLUS 32
8	EP ISO VG 68	SPARTAN EP 68	RENEP COMPOUND 102	MELLANA 68	KLUBEROIL GEM 1-68 N	GEAR 626	SYNERGY 68	OMALA 68
9A	DEXRON ATF	AUTOMATIC TRASMISSION FLUID	RENOFLUID 3000/IT	DEXRON FLUID DX	KLUBER SUMMIT HYSYN FG 32	DEXRON ATF 220	MAX ATF	DONAX TA AUTRAF TM
9B	YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK YAĞI ISO VG 32							
10A	ISO VG 46 YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK YAĞI							
10B	SENTETİK YAĞ ISO VG 46				KLUBER SUMMIT HYSYN FG 46			
11	EP ISO VG 220 SENTETİK (PG)		RENOLIN PG 220	PONTIAX HDS 220	KLUBERSYNTH GH 6-220	SHC 630		TIVELA WB
12	10 cSt 40˚C	SPINESSO 10	RENOLIN MR 3	HYDRUS 10	AIRPRESS 15	DTE 21	SYNFILM GT 10 SYNDRAULIC 10	TELLUS C 10
13	EP ISO VG 320	SPARTAN EP 320	RENOLIN CLPF 320 SUPER	MELLANA 320	KLUBEROIL GEM 1-320 N	GEAR 632	SYNERGY 320	OMALA 320
14	EP ISO VG 220	SPARTAN EP 220	RENOLIN CLP 220	MELLANA 220	KLUBEROIL GEM 1-220 N	GEAR 630	SINERGY 220	OMALA EP 220
15	EP ISO VG 460 SENTETİK (PG)		RENOLIN PG 460		KLUBERSYNTH GH 6-460	GLYCOYLE HE 460		TIVELA SD 460
16	EP İSO VG 220 SENTETİK (PAO)		RENOLIN UNISYN XT 220		KLUBERSYNTH GEM 4-220 N	SH630 SHC ELITE 220 SHC GEAR 220		OMALA S4 GXV 220
17	HİDROLİK ISO VG 22	NUTO H 22	RENOLIN B 5 RENOLIN MR 5		KLUBERFOOD NH 1-32	VELOCITE OIL 10 DTE OIL LIGHT	SYNDRAULIC 22	TELLUS C22
18	SAYFA 15'TEKİ ÖZELLİKLERE BAKINIZ							
19	EP ISO VG 460				KLUBEROIL GEM 1-460 N			
20	DİYATERMİK YAĞ	ESSO THERM 500			KLUBERSYNTH UH1 4-18	MOBIL THERM 605		

SACMI IMOLA

	YAĞ	KARŞILAŞTIRMALI TABLO					
		SYNECO	ROLOIL	NILS	REPSOL	TOTAL	DİĞERLERİ
1	EP ISO VG 150 (MİNERAL)	PACEMAKER 150	EP/150				
2	EP ISO VG 320 (MİNERAL)	PACEMAKER RODI 24	EP/320				
3	HİDROLİK ISO VG 68	PACEMAKER RODI 8	LI68-XF				
4	SENTETİK (200˚C)	2023 ISO 150 SPECIAL		CHAIN FOOD HT 220			CHESTERTON 610 KLUBERSYNTH CH 2-100 N GRTP SHT910
5							
6	HİDROLİK ISO VG 150	PACEMAKER RODI 12	LR/150				
7	EP ISO VG 32	PACEMAKER RODI 3					
8	EP ISO VG 68	PACEMAKER RODI 5	EP/68				
9A	DEXRON ATF	ATF	HYDROMATIC DX				
9B	YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK YAĞI ISO VG 32						
10A	ISO VG 46 YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK YAĞI						
10B	SENTETİK YAĞ ISO VG 46						
11	EP ISO VG 220 SENTETİK (PG)	PACEMAKER RODI SINT 220	SINCAT/220				
12	10 cSt 40˚C	AIR 2000	LI/10-N				
13	EP ISO VG 320	PACEMAKER RODI 24	EP/320				
14	EP ISO VG 220	PACEMAKER RODI 16	EP/220				
15	EP ISO VG 460 SENTETİK (PG)						
16	EP İSO VG 220 SENTETİK (PAO)				SUPER TAURO SYNTH 220	KARTER SH220	
17	HİDROLİK ISO VG 22	PACEMAKER RODI 2	LI/22-N				ARAL SUMUROL CM 10 CASTROL HYSPIN VG 22 FINA CIRKAN 10
18	SAYFA 17-18'TEKİ ÖZELLİKLERE BAKINIZ						
19	EP ISO VG 460	PACEMAKER RODI 32					
20	DİYATERMİK YAĞ	THERM P					

ORANTILI HİDROLİĞE SAHİP SABİT KAPASİTELİ POMPALARIN VE DEĞİŞKEN KAPASİTEDEKİ POMPALARIN BULUNDUĞU OLEODİNAMİK TESİSATLAR İÇİN 18. TİP YAĞ ÖZELLİKLERİ

Çinko eklemesi yapılmamış olan mineral ve sentetik bazlı yağlar uygundur.

E0004

DİKKAT!
Kullanılan contalar ile uyum sorunu yaratabileceğinden dış (Hees) bazlı yağların kullanımını tavsiye etmemekteyiz.

E0004

DİKKAT!
Çinko ihtiva etmeyen yağları kullanın.

İstenen minimum özellikler aşağıdaki gibidir:

- Viskozite 40˚C'de 46 cSt
- Viskozite endeksi >110
- 11. deneme alanının aşılması FZGa/8.3/90
- Filtre edilebilirlik: Dennison TP 02 100 DRY denemesinin 300 saniye içerisinde 100CC'yi tamamen geçmesi
- DIN 51566'ya göre 0'dan 25˚C'ye / 30 köpüklenme
- DIN 51 381'e göre 10 dakika air release
- DIN 51 524'e göre HLP yağları için diğer özellikler aşağıda kısmen yer almaktadır.

DIN 51 524 2. kısım

		Özellikler	Test özellikleri
Yağ türü (DIN 51 502 özelliklerindeki gibi kodlama)		HLP 46	
DIN 51 519[3]'e göre ISO viskozitesi		ISO VG 46	
Mm^2/s'de kinematik viskozite	maks. -20˚C'de	-	DIN 51 550 ile
	maks. 0˚C'de	780	DIN 51 561,
	maks. 40˚C'de	50,6	DIN 51 562 1. kısım
	min. 40˚C'de	41,4	veya
	min. 100˚C'de	6,1	DIN 51569
Damla noktası eşit veya küçüktür	˚C	-15	ISO 3016
Flash Point ˚C 'den büyük	˚C	185	ISO 2592
Kütledeki % çözülmez içeriği		Tespit edilebilen sınırın altında	DIN 51 592
Kütlenin % su içeriği		Tespit edilebilen sınırın altında	ISO 3733
Çelik üzerinde paslanma		Paslanma derecesini aşmıyor DIN 51 585-0-A	DIN 51 585
Bakır üzerinde paslanma		Paslanma derecesini aşmıyor 2 DIN 51 759-100 A 3	DIN 51 759
Eskimeyi önleyici özellikler (1000 h'ten sonra nötralizasyon sayısının maksimum artışı), mg KOH/g cinsinden		2,0	DIN 53 587
(100 ± 1) ˚C'de 7 giorni ± 2 saat sonra DIN 53 538 1. kısımda belirtilen SRE-NBR1 sızdırmazlık malzemesi karşılaştırması davranışı,	Değiştirme bağıl % hacim olarak	0'dan 12 'ye	DIN 53 521
	Sertlikte değişim Shore A	0'dan 'ye - 7	DIN 53 521 ile DIN 53 505
Demulsife kapasitesi, minimum 54˚C maks.		40	DIN 51 599
Paletli pompa yöntemi ile mekanik test	Bilezik	120	DIN 51 389 2. kısım
(mg olarak maksimum kitle kaybı)	Palet	30	
15˚C yoğunluk		Tedarikçi tarafından belirtilmiş	DIN 51 757
Kül, ağırlığa göre %		Tedarikçi tarafından belirtilmiş	EN 7
mg KOH/g olarak nötralizasyon numarası (asit veya alkali)		Tedarikçi tarafından belirtilmiş	DIN 51 558 1. kısım

E0004

DİKKAT!

Yağın teknik özelliklerinin tanımlanması, SACMI'nin sorumluluğundadır; SACMI özellikleri ile yağ tipine ait piyasa isimleri arasındaki uyumluluk, o yağı üreten firmanın sorumluluğundadır. Son kullanıcı yağ tedarikçisinden, ürünün siparişinde her zaman belirtilmesi tavsiye edilen SACMI teknik özelliklerini tamamen karşılamasını talep etmelidir.

	GRESLER	KARŞILAŞTIRMALI TABLO						
		AGIP	ANDEROL ITALIA	API	BECHEM	BP	BRUGAROLAS	CASTROL
21	P. G. 180˚C P. 220/250 dmm	GR MU 3	SPHERA 3	CR-S	HIGH-LUB L 3	ENERGRASE-LS-3 / LTX-3	G.A. N.850 EP-3	SPHEEROL AP3
22	P. G. 180˚C P. 350/370 dmm	GR MU/EP 0	SPHERA 00	PGX-0	HIGH-LUB LIC 00	GREASE LTX-EP-0	G.A. N.850 EP-0	SPHEEROL EPL0
23		TUZLU OLMAYAN HAYVANSAL YAĞ						
24								
25		ATINA GREASE 0	SPHERA 00		CERITOL CS 415 EP	ENERGREASE HT-0 / FGL	G.A. PLEX 20200/0	IMPERVIA TR LIGHT
26	P. G. 180˚C P.265/295 dmm	GR MU/EP 2	SPHERA 2	PGX-2	HIGH-LUB 1474-2	ENERGREASE LS-EP 2 LTX-EP 2	G.A. N.850 EP-2	SPHEEROL EPL2
27	P. G. >160˚C P. 400/420 dm	GR SLL 00	SPHERA 00		BEROLUB FG 8 EP	ENERGREASE GSF	G. BESLUX SINCART M-00	ALPHA GEL
28	P. G. 185˚C P. 325 dmm				HIGH-LUB FA 50 MO			
29	P. G. 185˚C						G.A. BESMOLY L-220	
30	P. G. 200˚C							
31	P. G. >170˚C NLGI 0/00		ANDEROL 732		BERULIT GA 2500		G. BESLUX CROWN M FLUID	
32	P. G.>220˚C		SPHERA EP2					
33					BERUTOX M 21 KN		G.BESLUX PLEX BAR M2/1	
34	P. G.>200˚C							
35	NLGI 3 P. 220/250 dmm		SPHERA 3		HIGH-LUB HTA			
36								
37								
38								
39								
40	P. G. >260˚C P. 265/295 dmm NLGL 2							
41	Adaptörün yedek parça kılavuzundaki yağlayıcı kodunu kontrol edin							

P. G. = Damla Noktası

P. = Penetrasyon

	GRESLER	KARŞILAŞTIRMALI TABLO						
		ESSO	FUCHS REIHER	IP	KLUBER	MOBIL	ROYAL PURPLE	SHELL
21	P. G. 180˚C P. 220/250 dmm	BEACON 3	RENOLIT EP 3	ATHESIA 3	CENTOPLEX 3	MOBILUX EP 3	UPG 3	GADUS S2 V100 3
22	P. G. 180˚C P. 350/370 dmm		RENOLIT EP 0	ATHESIA EP 0	CENTOPLEX 0 EP	MOBILUX EP 0	UPG 0	SUPER GREASE EP 0
23		TUZLU OLMAYAN HAYVANSAL YAĞ						
24								
25					MICROLUBE GB 00	MOBILUX EP 004	UPG 0	SIMMIA GREASE 0
26	P. G. 180˚C P.265/295 dmm		RENOLIT FEP 2	ATHESIA EP 2	CENTOPLEX 2 EP	MOBILUX EP 2	UPG 2	SUPER GREASE EP 2
27	P. G. >160˚C P. 400/420 dm		RENOLIT GLS 00	TALESIA COMPOUND A	KLUBERSYNTH GE 46-1200	GLYCOYLE GREASE 00	UPG 0	TIVELA COMPOUND A
28	P. G. 185˚C P. 325 dmm		GLEITMO 805-0 805K-00					
29	P. G. 185˚C		STABYL L-TS-MO		KLUBERLUB BE41-1501		UPG 2	
30	P. G. 200˚C		CEPLATTYH KG 10					
31	P. G. >170˚C NLGI 0/00				GRAFLOSCON CSG 500		UPG 0	
32	P. G.>220˚C				STABURAGS NBU 8 EP		THERMAX 680	
33					STABUTERM GH 461			
34	P. G.>200˚C				STABURAGS NBU 12 MF		THERMAX 680	
35	NLGI 3 P.220/250 dmm	UNIREX N3			PETAMO GHY 133 N KLUBERPLEX BEN 41-132		UPG 3	
36			CEPLATTYH 300					
37			CEPLATTYH RN					
38					PETAMO GHY 133 N			
39					PETAMO GHY 443			
40	P. G. >260˚C P. 265/295 dmm NLGL 2							
41	Adaptörün yedek parça kılavuzundaki yağlayıcı kodunu kontrol edin							

P. G. = Damla Noktası

P. = Penetrasyon

	GRESLER	KARŞILAŞTIRMALI TABLO						
		SYNECO	ROLOIL	NILS	DİĞERLERİ			
21	P. G. 180˚C P. 220/250 dmm	SYNT GREASE-MP260-3	LITEX-EP/3					
22	P. G. 180˚C P. 350/370 dmm	SINT GREASE MP 260/0	LITEX-EP/0					
23		TUZLU OLMAYAN HAYVANSAL YAĞ						
24								
25		SINT GREASE MPC/00						
26	P. G. 180˚C P.265/295 dmm	SINT GREASE MP260	LITEX-EP/2					
27	P. G. >160˚C P. 400/420 dm	SINT GREASE GRT 00	LITEX-EP/-00					
28	P. G. 185˚C P. 325 dmm		LITEX-EP/1					
29	P. G. 185˚C	GREASE MP 260						
30	P. G. 200˚C							
31	P. G. >170˚C NLGI 0/00	SINT GREASE-MPC/00						
32	P. G.>220˚C	GREASE GRT SINT GREASE HT						
33		SINT PLAST FC						
34	P. G.>200˚C							
35	NLGI 3 P.220/250 dmm							
36								
37								
38								
39								
40	P. G. >260˚C P. 265/295 dmm NLGL 2			GR 7000				
41	Adaptörün yedek parça kılavuzundaki yağlayıcı kodunu kontrol edin							

P. G. = Damla Noktası
(C) Alkil benzer tip bazlı yağ ile formüle edilmiştir

P. = Penetrasyon