



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 892

KULA EVLERİ

Rüstem BOZER



TANITMA ESERLERİ DİZİSİ: 7



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 892

KULA EVLERİ

Rüstem BOZER

TANITMA ESERLERİ DİZİSİ: 7

ISBN 975 - 17 - 0138 - 4

© Kltr ve Turizm Bakanlıđı, 1988

Onay: 19.2.1988 tarih ve 928.1 - 3 - 654 sayı

Birinci Baskı.

Baskı Sayısı: 5.000

Semih Ofset - ANKARA

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	5
I. GİRİŞ	7
II. KATALOG	10
1- Külkömür Evi	10
2- Beyoğlu Evi	12
3- Hacı Recepler Evi	20
4- Bozerler Evi	27
5- Küçük Göldeliler Evi	33
6- Beyazoğlu Evi	35
III. KULA EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ	40
1- Kuruluş ve Mekân Düzenlemesi	40
2- Plan Tipleri	44
3- Malzeme ve Teknik	51
4- Cephe Düzenlemesi	52
5- Saçak ve Çatı Biçimi	53
6- Süsleme	53
IV. TARİHLENDİRME	68
V. SONUÇ	71
SEÇME BİBLİYOGRAFYA	72

ÖNSÖZ

Geleneksel Türk Evinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındıran Kula, eski şehir dokusunu günümüze kadar koruyabilen merkezlerimizden biridir. Gelenegine sıkı bir şekilde bağlı olan bu dokuda birbirine yaslanmış evler, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar, bu sokakları hareketlendiren çıkmalar ve yer yer bütün sokağı kaplayan geniş saçaklar görülür. Ne var ki, bu tarihi doku zamanın yıpratıcılığı ve halkın "yeni"ye duyduğu ilgi yüzünden günden güne bazı özelliklerini yitirmeğe başlamıştır. Bunlara rağmen çarpıcılığını hâlâ koruyan, başka bir deyişle korumak için mücadele eden Kula, yeterince tanınmamış ve gereken ilgiyi görmemiştir.

Bu kitap, Kula evlerinin gerek mimari ve gerekse ahşap süslemeleri üzerine 1984 yılından itibaren yaptığımız çalışmalara dayanmaktadır.

Araştırmalarımız sırasında evlerinde inceleme yapma fırsatını tanıyan ev sahiplerine müteşekkirimiz. Çalışmamın her safhasında yardımlarını gördüğüm meslektaşlarım Halit Çal'a ve Bozkurt Ersoy'a, kitaptaki desen çizimlerini yapan Deniz Çolpan'a teşekkür ederim.

Ankara, 1987
Rüstem BOZER

I. GİRİŞ

Volkanik bir arazinin güney ucuna kurulan Kula'nın eskiden Koloe, Clonudda, Kule gibi isimler aldığı söylenirse de bunların doğruluk dereceleri tartışmalıdır⁽¹⁾.

Kula ve çevresinde 382 km² 'lik bir alanı kaplayan lavlar III. ve IV. zamanlarda meydana gelmiş; patlamalar uzun bir aradan sonra, M.Ö. 10. binde tekrar başlayıp Miladi yıllarına kadar devam etmiştir⁽²⁾. O yıllarda arazinin siyah renginden dolayı "Katakekaumene (Yanık Diyar)" diye adlandırılmıştır⁽³⁾.

Kula'nın ne zaman kurulduğu konusunda kesin bilgilere sahip değiliz. Bu konuda herhangi bir belge yoktur. Türk öncesi dönemlerden kalan ve yerleşim merkezi olduğunu gösteren kalıntılar veya eserlerden de yoksunuz. Bazı şipolye malzemelere rastlanırsa da bunlar çevreden getirilmiştir. Kabaca bir sınırlamayla Kula, Ortaçağ'da kurulmuş, hiç değilse bu çağda önem kazanmış olmalıdır⁽⁴⁾. Bugün Kula'ya bağlı olan, ancak eskiden Lidya'nın şehir merkezleri durumundaki Gökçeören (Menye) nahiyesi ile Sandal ve Gölde köyleri zamanla önemlerini kaybederek Kula önem kazanmaya başlamış ve bu şehirlerin yerine geçmiştir⁽⁵⁾.

(1) B.Darkot, 'Kula', *İslam Ansiklopedisi* C.VI İstanbul, 1977 s. 974.

(2) T.Yücel, 'Kula', *Türk Ansiklopedisi*, C.XXII Ankara, 1975, s.335 336.

(3) T.Yücel, a.g.m., s. 335.

(4) B.Darkot, a.g.e. s. 974.

(5) B.Darkot, a.g.e., s. 974.

XIV. yüzyılın ilk yarısında Türklerin eline geçen şehir⁽⁶⁾ dini ve sivil mimariye ait eserlerle donatılarak günümüze kadar gelmiştir (Fot. 1).



Fot. 1 — Kula'dan görünüş

Son yıllarda artış kaydeden Türk Sanatı Araştırmalarının bir kısmını ev mimarisi üzerine yapılan çalışmalar teşkil etmektedir. Bu çalışmalar belli merkezleri ya da bu merkezlerdeki bazı evleri yayın yoluyla tanıtmakta ve belgelemektedirler. Yapılan bu çalışmalara rağmen evlerin derli toplu bir kataloğu çıkartılamamıştır. Bir yandan çalışmalar ilerlerken diğer yandan "modern mimari" hayranlığı ve kentlerdeki nüfus artışı yüzünden yanlış ve hızlı şehirleşme devam etmekte, bunun bir sonucu olarak da halk kültür ve zevkinin biçimlendirdiği evler ya terkedilerek günden güne

(6) M.Ç. Varlık, *Germiyan-oğulları Tarihi (1300 1429)*, Ankara 1974, s. 47

yıkılmakta veya yıktırılıp yerine apartmanlar yapılmaktadır (7).

Tarihi mirasımızın önemli bir bölümünü meydana getiren evlerimizin yayın yoluyla tanıtılmasına katkıda bulunmak amacı ile hazırladığımız "Kula Evleri" adlı el kitabı mahiyetindeki bu çalışmada, plan tipi ve süsleme bakımından özellik gösteren her evin tek tek tanıtımı kitabın sınırlarını fazlasıyla aşacağından, karakteristik altı ev kataloğa alınarak diğer evlere yeri geldikçe değinilmiş; bazı evlerin planları ve fotoğrafları kitaba alınmıştır. Kitapta adı geçen örneklerle dayanarak Kula Evlerinin kuruluş ve mekân düzenlemeleri, plan tipleri ve süsleme özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Evlerin birçoğu tarihsizdir. Bu nedenle bazı verilerden hareket edip bunların tarihlendirilmeleri yoluna gidilmiştir. Tarihlendirmelerdeki kıstasların bütün evler için geçerli olmaları gözönüne alınarak, bunları "Tarihlendirme" başlığı altında toplayıp ayrıntılı bilgiler burada verilmiş; katalog bölümünde ise sadece birer cümle ile değinilmiştir.


(7) 1979 yılında, T.C.Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.11.1979 tarihli ve A 1986 sayılı kararı ile Kula da korunması gerekli 31 adet dini ve kültürel yapı ile 358 adet konutun tesbit ve tescili yapılarak 'Sit' alanı sınırları belirlenmiştir. Bundan sonra, 1986 yılında yapılan tescil çalışmaları sonucunda, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 29.8.1986 tarihli ve 2640 sayılı kararı ile dini ve kültürel yapıların adedi 21'e, konutların adedi de 286'ya indirilmiştir.

II. KATALOG

Örnek No : 1 — Külkömür Evi

Yeri : Akgün Mah. 55 Sk. No: 19

Kuzey-güney doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen bir alanı kaplayan ev, dış sofalı iki odalı plan tipinde, zemin kat üzerine tek katlıdır. Kuzey ve batı duvarları sağırır. Doğusunda avlu, güneyinde sokak bulunur. Zemin kat duvarları ile üst katın kuzey ve batı duvarlarında taş-tuğla almasığı kullanılmış; diğer duvarlarda ahşap karkas arasına köfeke taş dolgulanmıştır. Taban ve tavanlar ahşaptır. Alaturka kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür (Çizim 1).



Çizim 1— Külkömür Evi üst kat planı

Zemin katta depolar, avluda mutfak ve hela yer alır. Açıkta ahşap bir merdivenle üst katın hayatına çıkılır. Kuzey-güney doğrultusundaki hayatın iki ucunda sekiler

bulunur. Sokak cephesine çıkma yapan güneydeki seki iki pencereye sahiptir. Hayatın doğusu avluya açıldığından çatı bu kısımda ahşap sütunlarla taşınır; batısında yan yana iki oda yer alır. Güneydeki baş odadır ve sokak cephesinde çıkması vardır. Odanın bu cephede dört, hayat cephesinde de üç penceresi mevcuttur. Bütün pencerelerin üzerinde alçı şebekeli tepe pencereler görülür. Odalarda yüklük, dolap, gusülhane ve gözenekler bulunur ⁽⁸⁾.

Külkömür Evinin tezyinatı hayat ve baş odadadır. Hayattaki tezyinat oyma tekniğiyle yapılan bitkisel süslemeli sütun başlıkları ile güneydeki sekinin tavanında dikkati çeker. Kare bir çerçevenin içine yerleştirilen daire formu tavan göbeği merkezden kenarlara uzayan kollarda "S" şeklinde süslemeler içerir.

Baş odanın tavan, kapı, yüklük, dolap ve gözeneklerinde boyanarak özelliğini büyük ölçüde kaybeden ahşap süsleme görülür. Bunlardan gusülhane dolap kapağındaki cami tasviriyle yüklüğün üst kenarındaki bordürde yer alan stilize iki kuş figürü dikkat çekicidir. Ceviz ağacından ajur tekniğiyle işlenmiş, oldukça kaliteli ocak davlumbazı bugün mevcut değildir ⁽⁹⁾.

Evi mimari ve süsleme özelliklerine dayanarak 18. yüzyıla tarihlıyoruz.

(8) Gözenek: Yüklüğün iki yanındaki nişlere verilen ad.

(9) Ahşap davlumbaz için bkz. Y.Tosun, *Milli Mimarimizde Kula Evleri*, İzmir, s. 99'daki fotoğraf.

Örnek No : 2 - Beyoğlu Evi


Yeri : Zaferiye Mah. 78 Sk. No:5

Beyler sülalesi tarafından yaptırıldığı için "Beyoğlu Evi" veya "Beyler Evi" diye adlandırılan ev, Kula'nın en karakteristik örneklerinden birisidir (Fot. 2).



Fot. 2— Beyoğlu Evi güney cephe

Dış sofalı üç odalı plan tipinde⁽¹⁰⁾, iki kat olarak inşa edilen Beyoğlu Evi, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alanı kaplar (Çizim 2). Batısında avlu, güney ve doğusunda sokak bulunur. Kuzeyi yandaki eve bitişiktir. Güney cephesinde üst kat odası ve hayat birer çıkma yapar. Sağır olan doğu cephesinde sadece alt kat odalarının birer penceresi yer alır. İnşa malzemesi olarak avlu ve birinci kat duvarları ile doğu duvarının tamamında kabayonu taş-kayrak taşı kullanılmış; üst kat duvarları karkas arasına köfeke taş ve tuğla kırıklarıyla dolgulanmıştır. Taban ve tavanlar ahşap, avlu kayrak taşı döşelidir. Alaturka kiremitle kaplı kırma çatıyla örtülüdür.



0 1 2 3 4 5 m



(S.H.Eldem'den düzeltilerek)

Çizim 2— Beyoğlu Evi üst kat planı

(10) S.H.Eldem, *Türk Evi Plan Tipleri*, İstanbul, 1968 (2. Baskı), s. 64, Misal No. 80. S.H.Eldem'in verdiği planı esas alacak olursak ev, dış sofalı, üç odalı ve köşkü plan tipine girer.

Zemin katta mutfak ve depolar yer alır. Buradan 1,5 m. yükseklikteki iki odalı ara kata, sonra üst katın hayatına çıkılır. Hayatın kuzey ve güney uçlarında 40 cm. yükseklikte sekiler bulunur. Güneyi kapatılarak buraya ahşap kafesli üç adet pencere yerleştirilmiştir. Avluya bakan batı yönü açıktır ve çatı ahşap sütunlarla taşınır (Fot. 3). Doğusunda




Fot.3 — Beyoğlu Evi avludan görünüş

ise üç adet oda sıralanır. İki yandakilere göre daha küçük olan ortadaki odanın, orijinalde eyvan olabileceği akla gelmektedir. İki yandaki odalar baş oda gibi düzenlenmiştir. Her iki odanın hayata bakan duvarları ile, güneydeki odanın güney duvarında üç'er adet pencere yer alır. Üst kattaki pencerelerin üzerlerinde alçı şebekeli ikinci bir pencere sırası vardır (Fot. 4).

S.H. Eldem, Beyoğlu Evi ikinci kat hayatının güney batı ve kuzey batı köşelerinde orijinalde birer köşk oda olduğunu belirtir⁽¹¹⁾. Bunlar bugün mevcut değildir.


(11) S.H.Eldem, a.g.e., s. 64.



Fot. 4 — Beyoğlu Evi hayatı

Kuzey ve güneydeki odaların kapıları pahlanmış köşelere açılmıştır. Her iki oda sekiüstü ve sekialtı bölümlerine ayrılmıştır. Bu, hem kod farkıyla hem de 70 cm. yükseklik-

teki ahşap parmaklıklarla belirtilmiştir. Güneydeki odaya, bunlara ilâve olarak dört ahşap sütuna oturan üç kemerli bir sistem eklenmiştir (Fot. 5). Odalarda yüklük, dolap, gusülha-



Fot. 5 — Beyoğlu Evi'nden yüklük cephesi

ne, raf, ocak ve gözenekler bulunur. Kuzeydeki odada ayrıca ceviz ağacından yapılmış bir ocak davlumbazı vardır (Fot. 6).

Beyoğlu Evi, üst kattaki büyük bir zevk ve incelikle işlenen ahşap süslemesiyle dikkati çeker. Bu süslemeler saçak kornişinde, davlumbazda, gözenek ve dolapların üstündeki göz tabir edilen nişlerin cephelerinde ajur tekniğiyle; tavanlarda, kapılarda, dolap kapaklarında, merdiven babasında, yüklük ve sütun başlıklarında oyma tekniği ile karşımıza çıkar (Fot. 7).

Hayat tavanının sekizgen göbeği yüzeyden 20 cm. içerek tutularak aradaki kısım ahşapla kaplanmıştır. Merkezdeki, ucunda nar bulunan yekpare ahşap sarkıttan sekizgenin




Fot. 6 — Beyoğlu Evi'nden ocak davlumbazı



Fot. 7 — Beyoğlu Evi ikinci odasındaki sekialtı

kenarlarına doğru açılan kollarda bitkisel motifler işlenmiştir (Fot. 8). Göbeğin dışında kalan tavan yüzeyinde damla kesitli ahşap parçaların sıralanarak baklava dilimleri meydana getirdiği görülür⁽¹²⁾. Sekilerin ve kuzeydeki odanın sekizgen tavan göbekleri yüzeyden taşıntı yapmaktadır. Tavan yüzeyleri sekilerde düz çıtalarla, odada ise "C" kıvrımlarıyla karelere ayrılmıştır. Güneydeki odanın tavan göbeği yüzeyden 50 cm. içerlek tutularak aradaki kısım bağdadî teknikle kaplanmış; tavan göbeği "S" ve "C" kıvrımlarıyla küçük alanlara ayrılmıştır.



Fot. 8 — Beyoğlu Evi hayat tavanı

Oda kapıları ve dolap kapaklarında yatay ve dikey çıtaların aralarındaki levhalar bitkisel motiflerle süslenmiştir.

Bütün bu mimari ve süsleme özelliklerine bakarak Beyoğlu Evinin 18. yüzyılda yapılmış olduğunu kabul ediyoruz⁽¹³⁾.


(12) Y.Tosun, a.g.e., s. 67'de yanlışlıkla bu tavanı Bekir Beyler Evi hayat tavanı diye göstermiştir.

(13) Ayrıca bkz. S.H.Eldem, a.g.e., s. 64.

Örnek No : 3 - Hacı Recepler Evi

Yeri : Kızılkaya Mah. 119 Sok. No: 1, 3


Bitişigindeki cami ile birlikte Hacı Recepler sülalesi tarafından yaptırılmıştır⁽¹⁴⁾. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alanı kaplayan ev dış sofalı eyvanlı plan tipinde, zemin kat üstüne tek katlı inşa edilmiştir (Çizim 3). Kuzeyinde sokak, güneyinde avlu yer alır. Bugün aradan bir bölmeyle ayrılarak iki ev haline getirilmiştir. Evin doğu, batı ve kuzey duvarları ile alt kat duvarları taş; üst kat ara duvarları ahşap karkas arası köfeke taş dolgudur. Kıрма çatı alaturka kiremitle kaplıdır.



Çizim 3 — Hacı Recepler Evi üst kat planı

(14) R.Bozer, "Kula Evlerinden Seçkin Bir Örnek: Hacı Recepler Evi", *Bilim Birlik Başarı*, Sayı 49, 1987 (12), s. 25.

Evin kapısı kuzey cephede yer alır (Fot. 9). Zemin kat-
ta mutfak ve depolar vardır. Üst kat hayatının kuzeyinde,
ortada bir eyvan, bunun iki yanında birer oda mevcuttur.




Fot. 9 — Hacı Recepler Evi

Hayatın güneyi avluya açılır ve çatı bu kısımda ahşap desteklerle taşınır. Doğu ve batı uçları 40 cm. yükseltilerek buralarda sekiler meydana getirilmiştir. Batı yönündeki sekinin arkasına kuzey-güney doğrultusunda üç ahşap kemerle hayata açılan bir nevi köşk kısmı eklenmiştir. Bugün için bir duvarla kapatılarak oda haline getirilen eyvanın güney yönü eskiden hayata açılmaktaydı. Bu açıklığın üst kısmı ahşap sütun ve kemerlerle taçlandırılmıştır. Eyvanın kuzey ucu sokak tarafına çıkma yapmaktadır. Odaların kapıları hayata bakan pahlı köşelerde yer alır. Pencereleeri kuzey ve güneyde üç'er tanedir. Her pencerenin üzerinde alçı şebekeli tepe pencereler bulunur. Odalarda ocak, dolap, gusülhane, gözenek ve yüklükler vardır. Gusülhaneler beden duvarından çıkıntı teşkil etmektedirler.

Ahşap üzerine boyama tekniğiyle yapılan süslemeleri Hacı Recepler Evini bu açıdan önemli kılar. Süslemeler hayat ve kuzeydeki baş odada yoğunlaşır.

Hayat tavanında içiçe baklava motifleri meydana getiren çıtaların aralarındaki kısımlar kırmızı, sarı ve siyaha boyanmıştır. Batı uçtaki kemerli bölme kırmızı, yeşil, siyah ve sarı renklerle işlenmiş çiçeklerle bezelidir. Saçakları ajur tekniğiyle yapılan dantela gibi bitkisel süslemeli kornişler çevreler. Merdiven babası ise yekpare ağaçtan oyulmuş-tur ve baldakenvari bir görünüş arz etmektedir.

Baş oda kapısının kanadı, söveleri ve alınlığı boyama tekniğinde yazı ve bitkilerle süslüdür (Fot. 10). Kapıdan girildiğinde zengin bir süslemeyle karşılaşılır. Tavanın merkezinde, bordürlerle çevrili, yüzeyinde sekiz kollu yıldız bulunan sekizgen göbek yer alır. Beş sıra bordürle çevrelenmiş tavan yüzeyi "C" kıvrımlarının meydana getirdiği küçük alanlara ayrılmıştır. Tavan zemini kırmızıdır. Bordürler-



Fot. 10 — H.Recepler Evi baş oda kapısı

de siyah, sarı, mavi ve yeşil renklerle işlenen bitkisel desenler görülür (Fot. 11).



Fot. 11 — H.Recepter Evi baş oda tavanı

Yüklükle tavan arasındaki boşluğa yedi sütuna oturan altı kemerli ahşap bir galeri yerleştirilmiştir. Sütunlar siyah renklidir. Kemerlerde ise kırmızı zemin üzerine siyah ve sarı renklerle kıvrım dallar işlenmiştir. Gözeneklerin cephelerindeki ajur tekniğiyle yapılan bitkisel süsleme yaldızlanmıştır (Fot. 12).

Orijinalliğini koruyan pencere ve dolap kasalarının dik kenarlarında natüremortlar görülür. Bunlar çift kulplu sürahi içine konulmuş çiçek demetleridir ve her kenarda üç'er tanedir. Güney duvardaki pencerelerin aralarında kalan kısımlar ahşapla kaplanarak, buralara pencere boyu yükse-



Fot. 12— H.Recepler Evi baş odasında yüklük cephesi len, yine çift kulplu sürahi içine konulmuş çiçek demetleri şeklindeki natürmortlar işlenmiştir (Fot. 13).

Planlamasındaki klasik düzene ve süslemelerindeki üsluba bakarak Hacı Recepter Evinin 18. yüzyılda yapılmış olduğunu kabul ediyoruz.




Fot. 13— H.Recepler Evi'nde natürmortlar

Örnek No : 4 — Bozerler Evi

Yeri : Akgün Mah. 48 Sok. No: 11


Dış sofalı, köşklü ve eyvanlı plan tipinde⁽¹⁵⁾, zemin kat üzerine tek katlı yapılan ev kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir alanı kaplar. Kuzey ve güney duvarları sağır-dır. Doğusunda ön avlu, batısında arka avlu yer alır. İnşa malzemesi olarak kuzey ve güney duvarlarının tamamı ile avlu ve zemin kat duvarlarında taş-tuğla kullanılmış, üst kat duvarları ahşap karkas arasına köfeke taş ve kerpiç dolgulanmıştır. Taban ve tavanlar ahşap, avlu kayrak taşı döşelidir. Alaturka kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür (Çizim 4).



Çizim 4— Bozerler Evi üst kat planı

(15) S.H.Eldem, a.g.e., s. 66.

Zemin katta ahır, mutfak ve depolar yer alır. Zemin kat ile üst kat arasında üç odalı bir ara kat vardır. Ara kattaki karşılıklı ahşap iki merdivenle üst katın hayatına çıkılır. Hayat avluya ahşap sütunlarla açılır (Fot. 14). Kuzey ve



Fot. 14— Bozerler Evi hayatı

güneyi 40 cm. yükseltilerek sekiler meydana getirilmiş; kuzeydeki sekinin doğusuna avluya doğru çıkıntı teşkil eden bir köşk yapılmıştır. Köşkün zemini sekiden yüksektir ve çatısını ahşap sütunlar taşır (Fot. 15). Hayatın batısında iki oda, bu odaların arasında da bir eyvan yer alır. Eyvanın batı cephesindeki çıkma sonradan kaldırılmıştır. Odaların kapıları pahlı köşelerdedir; hayata bakan duvarlarına ahşap parmaklıklı üç'er pencere açılmıştır⁽¹⁶⁾. Bu pencerelerin üzerinde alçı şebekeli tepe pencereleri bulunur. Güneydeki oda baş odadır. Odalarda ocak, yüklük, gusülhane, dolap ve gözenekler mevcuttur. Ahşap ocak davlumbazları günümüze kadar gelememiştir.



Fot. 15— Bozerler Evi'nde köşk

Bozerler Evinin süslemesi ahşap malzemede toplanır: Saçak korniş ve dolap üstündeki gözlerde ajur tekniği ile karşımıza çıkan bu işlemler, sıra odası kapısında hakiki


(16) S.H.Eldem, a.g.e., s. 66, misal 85'te; Y.Tosun, a.g.e., s. 79'daki planlarında baş oda ocağı ve pencereleri yanlış çizilmiştir.

kündekari, tavanlar, yüklük, dolap kapakları ve gözeneklerde oyma tekniği ile yapılmıştır (Fot. 16). Oda kapıları ve pencere kepenklerinde madeni rozetler görülür.



Fot. 16— Bozerler Evi'nden gözenek

Kareye yakın dikdörtgen bir şekil gösteren baş oda tavanı "S" biçimindeki ahşap parçaların birleşmesinden meydana gelen baklava dilimlerine ayrılmış, merkezine de bitkisel süslemeli sekizgen bir göbek yerleştirilmiştir (Fot. 17). Hayat tavanı düz çıtalarla çeşitli geometrik alanlara



Fot. 17— Bozerler Evi baş oda tavanı

ayrılmıştır. Evin en görkemli tavanı köşktedir. Kare bir çerçevenin içine yerleştirilen daire planlı tavan göbeği, merkezden açılan "S" şeklindeki kollarda bitkisel motifler içerir (Fot. 18). Bu motiflerde alttaki tavan tahtalarının arasına deri parçaları konularak hem kuruma anındaki çatlamlar önlenmiş, hem de renk kontrastı elde edilmiştir. Tavanlarda derinin de süslemeye katılması yaygın olmayan bir özelliktir⁽¹⁷⁾. Kapıların alınlıklarında çıtalarla yapılmış

(17) Bkz. T.Öz, "Tavanlarımız", *Güzel Sanatlar*, 5. sayı, Ankara, 1944, s. 30.



Fot. 18— Bozerler Evi köşk tavanı

geometrik şekiller görülür. Sıra odasının kapısı Kula'daki kapılar içinde hakiki künde-kari tekniğiyle yapılan tek örnektir. Burada sekizgen-dört kollu yıldız bileşimiyle yapılmış geometrik süsleme dikkati çeker. Dolap kapakları ve yüklük cepheleri çeşitli rozetler ve geometrik şekillerle; gözeneklerin cepheleri ve sütun başlıkları ise bitkisel motiflerle süslüdür.


Bozerler Evinin, hem plan ve düzenleme, hem de ahşap işçiliğinde gösterdiği özellikleri dolayısı ile 18. yüzyılın başlarında yapılmış olduğunu kabul ediyoruz⁽¹⁸⁾.

(18) Bkz. S.H.Eldem, a.g.e., s. 66

Örnek No : 5 — Küçük Göldeliler Evi

Yeri : Zaferiye Mah. 79 Sok. No: 5

İç sofalı plan tipinde⁽¹⁹⁾, iki katlı bir kuruluşa sahip ev, yaklaşık kare bir alanı kaplar (Çizim 5). Kuzey ve güneyinde avlu, batısında sokak vardır. Avlu ve birinci kat beden duvarları taş, birinci kat ara duvarları ile üst kat duvarları ahşap çatki arası köfeke taş dolguludur. Taban ve tavanlar ahşaptır. Alaturka kiremitle kaplı kırma çatıyla örtülüdür.



Çizim 5— Küçük Göldeliler Evi üst kat planı

(19) S.H.Eldem, a.g.e., s. 112.

Birinci kata giriş kuzey-güney doğrultusunda uzanan hayatın iki ucundaki kapılardan sağlanır. Hayatı doğu-batı ekseninde uzanan yan hayatlar keser. Dört köşede birer oda yer alır; hayata bakan köşeleri pahlanarak kapıları buradan açılmıştır. Köşelerin pahlanmasıyla hayatın orta kısmında meydana gelen genişleme evin planını orta sofalı plan tipine çok yaklaştırmaktadır⁽²⁰⁾. Kuzey batı köşedeki odanın arkasında cepheden çıkıntı teşkil eden küçük bir hamam ve bir hela bulunmaktadır. Buraya doğudaki yan hayattan ulaşılır. Batı yan hayattaki kapı sonradan açılmıştır. Yan hayatlardaki ahşap merdivenlerle ikinci katın yan hayatlarına çıkılır. Burası da birinci katın planıyla aynıdır. Alt kattan farklı olarak, hayatın kuzeyi ve güneyi ile batı odaları cephelerden çıkma yapar (Fot. 19). Odalar ve hayat bol ışıklıdır. Batıdaki iki oda baş oda gibidir. Odalarda ocak, yüklük, gusülhane, gözenek ve dolaplar yer alır. Yüklük tavana kadar yükselmiştir.

Küçük Göddeliler Evi süsleme bakımından fazla dikkati çekmez. Baş oda tavanlarında çıtalarla geometrik süsleme yapılmıştır. Gözeneklerin cephelerinde oyma tekniğiyle, dolap üstü gözlerde de ajur tekniğiyle yapılan bitkisel kompozisyonlar görülür. Bu süslemelerde işçilik kalitesizdir.

Ev mimari ve süsleme özelliklerine göre 19. yüzyıla tarihlenir⁽²¹⁾.

(20) S.H.Eldem, a.g.e., s. 112.

(21) S.H.Eldem, a.g.e., s. 112.




Fot. 19— K.Gödeliler Evi

Örnek No : 6 — Beyazoğlu Evi

Yeri : Zaferiye Mah. 70 Sok. No: 8/A


Beyazoğlu Evi, plan tipi ve süsleme programı bakımından Kula evleri içinde ender rastlanan bir örnektir. Basık bir bodrum kat üzerine iki katlı inşa edilen evin birinci katı iç sofalı, ikinci katı orta sofalı plan tipindedir (Çizim 6). Evin kuzey cephesi sokak tarafındadır (Fot. 20). Cephenin ortasında yuvarlak kemerli kapısı vardır. Üst kat köşe odaları cepheden çıkma yaparlar. Çıkmaların altı kaplanmıştır. Kaplama "S" şeklindedir ve bağdadî tekniğiyle yapılmıştır. Bu kaplamanın aynısı saçakta da kullanılmıştır. Cephede sıva üzerine boya ile yapılan kalem işi süslemeler dikkati çeker. İçte pek süslemeye rastlanmaz. İnşa malzemesi bod-

rum kat ve birinci kat beden duvarları ile üst katın doğu ve batı duvarlarında taş, diğer duvarlar ahşap karkas arası köfeke taş dolgudur. Kıрма çatı alaturka kiremitle kaplıdır.



Çizim 6— Beyazoğlu Evi üst kat planı

Üç basamaklı mermer merdivenle ulaşılan ve duvara gömülmüş mermer sütunların desteklediği yuvarlak kemerli kapı derin bir niş şeklindedir. Kapıdan kuzey-güney doğrultuda uzanan hayata girilir. Girişteki bölüm taşlık olarak değerlendirilmiştir. Hayatı doğu-batı ekseninde yan hayatlar keser. Doğu yan hayat ile hayatın güney yönünde avluya açılan birer kapı bulunur. Eksenlerin köşelerinde birer oda yer alır. Güney batı köşedeki oda ikiye bölünerek arka



Fot. 20— Beyazoğlu Evi

kısmı mutfak olarak değerlendirilmiştir. Batı yan hayattaki merdivenle ikinci kata çıkılır. Burası da birinci katın düzenine benzer. Ancak hayatın kuzey kısmı da oda olarak değerlendirildiğinden plan orta sofalı tipe dönmüştür. Doğu yan hayat sonradan kapatılarak mutfak haline getirilmiştir. Güneydeki odaların hayata bakan köşeleri pahlıdır. Odalarda ocak, çiçeklik, gusülhane ve yüklükler bulunur. Yüklükler kapaklıdır ve tavana kadar yükselirler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Beyazoğlu Evinin süslemesi kuzey cephedeki kalem işlerinde toplanır. Evin içinde ahşap çıtalarla basit tavan süslemeleri görülür. Girişin sağındaki odada ocaklığın üzerinde yer alan alçı süsleme Kula evlerinde az rastlanan türdendir. Burada ortadaki kâseli bir natürmortun iki yanına simetrik birer aslan figürü yüksek kabartma tekniğiyle yapılmıştır. Aslanlar stilize edilmiştir.

Cephede birinci kat duvarları boyanmıştır. Kemer karındaki madalyonun içine çift başlı stilize bir kartal işlenmiştir. Kemerin tepe noktasında 1860 tarihi okunur. Bunun iki yanında köşelilere doğru uzanan barok karakterli bitkisel süsleme yer alır. Pencereilerin aralarında ve altında kalan dikdörtgen yüzeyler yaprak motifleriyle çerçevelemiş panolar halindedir. Çıkmalarn altını kaplayan yüzeyler ile saçaklardaki yüzeyler barok karakterli perde motifleriyle süslüdür. Perdelerin yüzleri çiçeklerle dolgulanmıştır. Saçaktaki bu süslemelerin altında, girişin üstündeki bölümde yelkenli bir gemi, iki yanındaki bölümlerde ise birer kuş figürü barok karakterli süslemeler içinde verilmiştir (Fot. 21, 22). Bütün süslemeler beyaz zemin üzerine mavi ve açık kahverengi renklerle işlenmiştir.

Kapı kemerindeki 1860 tarihini evin yapım yılı olarak kabul ediyoruz.



Fot. 21— Beyazoğlu Evi cephe süslemeleri




Fot. 22— Beyazoğlu Evi cephe süslemeleri

III. KULA EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1) Kuruluş ve Mekân Düzenlemesi : Kula evlerinin hepsinde küçük de olsa bir avlu yer alır. Avlu en az üç metre yükseklikte bir duvarla çevrelenmiştir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk yarısındaki örneklerde eve giriş, çoğunlukla avludaki çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanır. Daha az olarak Hacı Recepler Evinde olduğu gibi kapıdan hayat altına girilir, sonra avluya geçilir. Bu durum daha çok geç dönem örneklerinde karşımıza çıkar. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılan iç veya orta sofalı plan tipindeki evlerde Beyazoğlu Evinde olduğu gibi kapı doğrudan hayata açılır; ayrıca bir de avlu kapısı bulunur. Avlu Kula evlerinde kayrak taşı döşelidir. Hayat altında üst kat hayatını taşıyan ahşap direkler vardır.

Kula evleri genellikle iki katlıdır. Zemin katta ahır, kiler, mutfak gibi mekânlar yer alır. Hela ve bazen fırın, çoğunlukla avlunun bir köşesinde. İç sofalı evlerde hela evin içine alınmıştır. Yıkama işlemi genellikle odalarda yapılmakla birlikte Küçük Gödeliler ve Bekirbeyler⁽²²⁾ (Fot. 23) evlerinde ayrıca birer hamam yer alır. Bazı örneklerde zemin kodunun altına bodrum katları yapılmıştır ki büyük küplerin bulunduğu bu mekânlar yiyeceklerin korunduğu, soğutucu görevini üstlenen yerlerdir. Bozerler ve Beyoğlu evlerindeki gibi açık sofalı evlerin bazılarında zemin kat ile üst kat arasında bir ara kat yer alır. Basık ve süslemesiz tutulan bu katın odaları kışın oturmak için kullanılmaktadır. Evin plan tipini belirleyen üst katta günlük yaşamın geçtiği oturma mekânları bulunur. Açık sofalı evlerde genellikle üst katın bir cephesi sokağa, bir cephesi de avluya

(22) Camicedid Mah. 118. sk. No. 32, 34, 36.



Fot. 23— Bekirbeyler Evi

bakar. Hayatın sokağa bakan cephesi kapatılarak buraya ahşap kafesli ya da parmaklıklı pencereler yerleştirilmiştir. Avluya bakan yönü erken örneklerde açıkken, geç dönem evlerinde camekanla kapatılmıştır. Bozerler Evinde görüldüğü gibi, hayatın bir ucunda yer alan köşk uygulaması yaygındır. Burası özellikle yazın oturulan, etrafı açık ve manzaralı, havadar yerlerdir. Üst katlardaki odalardan bir veya ikisi baş odadır. Bunlar daha özenle süslenmişlerdir ve genellikle sokak tarafındadırlar.

Türk evlerinde çeşitli amaçlara göre düzenlenen odalara rastlanmaz, her oda yemek yeme, yatma, oturma ve benzeri eylemleri karşılar⁽²³⁾. Kula evlerindeki odalar da muhtelif şekillerde kullanılmıştır. Bununla birlikte baş oda genellikle misafirler için ayrılmıştır. Odalar Türk evi odalarının bütün özelliklerine sahiptir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk yarısındaki örnekler diğer merkezlerdeki Türk evlerinde de görüldüğü gibi⁽²⁴⁾ genellikle sekiüstü ve sekialtı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bu ayırım hem kod farkıyla, hem de ahşap parmaklık veya kemerlerle belirtilmiştir. Pahlanmış köşelerdeki tek kanatlı kapıdan sekialtındaki pabuçluğa girilir. Sekialtında yüklük, gözenekler, dolap ve gusülhane yer alır. Sekiüstünde sedirler, raf, ocak ve dolaplar bulunur. Ocaklar yüklük duvarına dik olan duvardadır ve alçı veya ahşap davlumbazlıdır. Sekialtı bölümü Kula evlerinde

(23) S.H.Eldem, "17. ve 18. asırlarda Türk Odası", *Güzel Sanatlar*, 5. sayı, İstanbul, 1944, s. 11 D.Kuban, *Sanat Tarihimizin Sorunları*, İstanbul, 1975, s. 197, Ö.Küçükerman, *Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi*, İstanbul 1985, s. 63.

(24) Bkz.S.H.Eldem, "17. ve 18. asırlarda...", s. 13-22; Ö.Küçükerman, a.g.e.

standart bir düzen gösterir. Odanın yüklük cephesi diye adlandırabileceğimiz duvarında gusülhane-gözenekler-yüklük-gözenekler-pabuçluk şeklinde bir sıralanma mevcuttur (Fot. 5). Yüklüğün pabuçluk yönündeki yan yüzünde ve gusülhane dolabına dik duvarda birer dolap mutlaka bulunur. Dolapların üzerinde göz tabir edilen nişler vardır. Yüklükler kapaksızdır. Yüklükle tavan arasındaki kısım Hacı Recepler Evi dışındaki örneklerde boş bırakılmıştır. Hacı Recepler Evinde ise kemerli bir galeriyle değerlendirilmiştir. Bu uygulama Kula evleri içinde tektir ⁽²⁵⁾. Seki-altı ve seki-üstü kısımlarına ayrılmayan odalarda da saydığımız özellikler geçerlidir.

Kula evlerinde odalar, hayata ve sokağa açılan pencereleri sayesinde bol ışık alırlar. Hayata açılan pencereler genellikle üç'er tanedir. Üst katlardaki pencereler çift sıralı düzenlenmiştir. Alt sırada ahşap parmaklıklı veya kafesli, ahşap kepenkli düşey dikdörtgen pencereler, üst sırada duvarın iç ve dış yüzünü sınırlayan alçı şebekeli tepe pencereleri yer alır.

Oda kapıları tek kanatlıdır. Kapı açıklıklarında yükseklik 200-240 cm., genişlik 80-90 cm. arasında değişir. Açıklıkların üstünü dilimli kemeri andıran bir süs kemeri sınırlandırır.

19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki evlerde ise seki-üstü ve seki-altı ayırımından vazgeçilmiştir. Pabuçluk, gözenekler ve tepe pencereleri ortadan kalkmıştır. Yüklükler kapaklıdır ve tavana kadar yükselirler. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başına tarihlenen Tokat evlerinden bir çoğunda da

(25) R.Bozer, a.g.m., s. 28.

yüklük tavana kadar yükselir ⁽²⁶⁾). Duvarlara çiçeklik denilen nişler açılmıştır. Kapılar pahlı köşelerden alınmış, çift kanatlı uygulamalar başlamıştır. Kapı açıklığını üstten sınırlandıran kemerlere de bu dönem örneklerinde rastlanmaz. Erken örneklerde odalar düz ahşap tavanla örtülürken geç dönemde Zabunlar Evinde olduğu gibi bağdadi kubbe, Gülmezler Evinde olduğu gibi bağdadi haç tonozla örtülebilmektedir ⁽²⁷⁾ (Fot. 24).

2) Plan Tipleri : Kula evlerinde üç çeşit plan tipi görülür: Dış sofalı, iç sofalı, orta sofalı ⁽²⁹⁾. Bunlardan en yaygın olanı dış sofalı plan tipidir ⁽³⁰⁾.

A) Dış Sofalı Plan Tipi: Bu tip Kula evlerinin karakteristik plan şemasıdır. Kendi içinde değişik uygulamaları vardır.

"Dış sofalı tek odalı" tipte bir oda ve bunun önündeki hayattan meydana gelen bir şema uygulanmıştır. Kızıklar Evinde ⁽³¹⁾ görülen bu tip yaygın değildir (Çizim 7).

"Dış sofalı iki odalı plan tipi" Kula'da yaygındır. Hayatın bir yönünde sıralanan yan yana iki odadan bir tanesi

(26) H.Çal, ' Tokat Evleri'', Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986, Sempozyuma Sunulan Bildiriler, Ankara, 1987, s. 365-417.


(27) Zabunlar Evi: Akgün Mah. 44. sk. No. 5
Gülmezler Evi: Harım Meydanı, No. 10

(28) D.Kuban, a.g.e., s. 195-198.


(29) Plan tipolojisinde S.H.Eldem'in çalışmasını esas aldık.

(30) N.Fersan, "Kula", T.T.O.K.Belleteni, Sayı 61/340, Ocak-Şubat 1978, s. 14.

(31) Camicedid Mah. 131. sk. No. 31



Fot. 24— Zabunlar Evi



Çizim 7 -- Kızıklar Evi üst kat planı

genellikle büyük tutulmuştur. Hayatın bir ucu, bazen de iki ucu birden yükselterek sekiler meydana getirilmiştir. Kül-kömür Evi bu tipte bir uygulamadır (Çizim 1). Bundan başka Hocacılar Evi, Sofular Evi ve Ahmet Atay Evi bu plana

sahip örneklerdir (³²). Oda sayısı değişebilmekle beraber genelde iki odalı tip tercih edilmiştir.

Dış sofalı iki odalı plan tipi kadar yaygın olmayan bir uygulama "Dış sofalı eyvanlı plan tipi"dir. Bu tipte hayatın bir yönünde yer alan iki odanın arasına bir eyvan yerleştirilmiştir. Odaların kapıları pahlanmış köşelerdedir. Eyvanın zemini hayatın iki ucundaki sekilerle aynı seviyededir ve cephede çıkması vardır. Evde simetrik bir düzen hakimdir. Hacı Recepler Evinde bu tipin en başarılı örneklerinden birisi verilmiştir (Çizim 3). Bu evde yüklük cephesinin üst kısmındaki kemerli sistem Kula'da yaygın değildir. Keleşler Evinde (³³) olduğu gibi eyvanın bir yanına iki oda eklenecek üç odalı asimetrik bir düzen gösteren örnekler de karşımıza çıkmaktadır.

Kula'da dış sofalı plan tipinin yaygın uygulamalarından biri de "dış sofalı, iki odalı ve köşklü plan tipi"dir. Aynı sıradaki iki odanın önünde uzayan hayatın bir ucuna avluya doğru çıkıntı teşkil eden bir köşk yerleştirilmiştir. Çolaklar Evi ve Hacı Yusufklar Evinde (³⁴) görülen bu köşk uygulamasının Hüseyin Ahmetoğlu Evi, Kaçıklar Evi ve Kuşgözler Evinde hayattan tamamen ayrılarak köşk odaya dönüştüğü, dolayısıyla hayatın, köşk oda ile sıra odasının arasında

(32) *Hocacılar Evi: Camicedid Mah. 127. sk. No. 9; Sofular Evi: Camicedid mah. 131. sk. No. 13; Ahmet Atay Evi Akgün mah. 59. sk. No. 9*

(33) *Seyitali mah. 106. sk. No. 25*

(34) *Çolaklar Evi: Camicedid mah. 130. sk. No. 10; Hacı Yusufklar Evi: Camicedid mah. 127. sk. No. 9'da idi. Kendi plan tipinin Türk evleri içindeki en olgun örneklerinden birine sahip olan (S.H.Eldem, Türk Evi..., s. 57) bu evin yerinde şimdi bir apartman vardır.*

eyvan teşkil ettiği izlenir ⁽³⁵⁾. Aynı plan tipi gösteren Güler Koç Evinde üç oda yer alır ⁽³⁶⁾.

Hayatın iki ucuna avlu yönünde birer köşk oda ilave edilerek planın daha da geliştiği ve "U" şeklini aldığı görülür. Ancak bu sefer odalarda artış olur. Bu tipte yapılan Beyoğlu Evinde oda sayısı üç tanedir ve köşk odalarının büyüklükleri aynı değildir (Çizim 2). Farklı büyüklükte köşk odalara sahip Zabunlar Evinde sıra odası sayısı dört'e, Bekirbeyler Evinde beş'e çıkmıştır. Dört sıra odası bulunan Terzi Ahmet Evinde ⁽³⁷⁾ ise köşk odalar eş büyüklüktedir ve planda tam bir simetri sağlanmıştır (Çizim 8). Ortadaki oda duvarlarının içe çekilmesiyle hayatta bir hareketlilik sağlanmıştır.


Kula'da yaygın olan tiplerden bir diğeri "dış sofalı, eyvanlı ve köşklü plan tipi"dir. Bu tipte, hayatın bir ucunda tamamen bir çıkıntı teşkil eden ve çevresi açık bir köşk ile, iki odanın arasında bir eyvan yer alır. Bunun en iyi örneği Bozerler Evinde görülür (Çizim 4). Köşkün çevresi kapatılarak köşk oda haline gelmiş örnekler de vardır. Büyük Gölde-liler Evinde ⁽³⁸⁾ ortadaki eyvanın iki yanında üç'er oda, hayatın iki ucunda da avluya çıkıntı yapan birer köşk oda bulunmaktadır. Plan bu haliyle tam bir simetri gösterir (Çizim 9).

(35) Hüseyin Ahmetoğlu Evi: Akgün mah. 61. sk. No. 1; Kuşgözler Evi, Zaferiye mah. 78. sk. No. 9; Kaçıklar Evi: Akgün mah. 48. sk. No. 1. Kaçıklar Evinin köşk odası yıkılmıştır.

(36) Güler Koç Evi: Zaferiye mah. 54. sk. No. 1


(37) Terzi Ahmet Evi: Akgün mah. 60. sk. No. 14

(38) Zaferiye mah. 124 sk. No. 1, bu ev 1987 yılı başlarında yandı.



0 1 2 3 4 5m (S.H. Eldem'den)

Çizim 8— Terzi Ahmet Evi üst kat planı



0 1 2 5 10m (S.H. Eldem'den)

Çizim 9— Büyük Gödeliler Evi üst kat planı

Görüldüğü gibi Kula evlerinde dış sofalı plan tipinin hemen tüm uygulamaları benimsenmiştir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk yarısında yapılan ve yukarıda adı geçen evlerde hayatın avlu yönü açıktır; çatı bu kısımlarda ahşap sütunlarla taşınır. 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında yapılan evlerde dış sofalı plan tipi yaygınlığını korumuş, ancak hayat camekanla kapatılmıştır.

Dış sofalı plan tipi Ankara, Kütahya, Tire, Isparta, Birgi, Antalya, Bursa, Uşak, Alaşehir gibi bir çok merkezde görülür⁽³⁹⁾. Köşklü evler ise daha ziyade Tire, Birgi, Alaşehir ve Kula'da⁽⁴⁰⁾ karşımıza çıkar.

B) İç Sofalı Plan Tipi: Bu planın uygulandığı nadir örneklerden birisi Küçük Gödeliler Evidir (Çizim 5). Burada hayatı dikine kesen yan hayatlar ile dört köşede birer oda yer alır. Hayatın dışa bakan cepheleri camekanla kapatılmıştır. Bu ev iç sofalı plan tipinin İstanbul'dan Anadolu'ya yansıyan olgun bir örneği olarak gösterilir⁽⁴¹⁾. Kula'da yaygın olmamakla birlikte, Tokat, İstanbul, İzmit, Konya, Tire, Ankara, Kastamonu, Safranbolu gibi merkezlerde bu plan tipine rastlanmaktadır⁽⁴²⁾.

C) Orta Sofalı Plan Tipi : Bu tip de yaygın değildir. Beyazoğlu Evi bu tipe bir örnektir (Çizim 6). Hayat "T"

(39) *Bkz.E.Kömürcüoğlu, Ankara Evleri, İstanbul, 1950; Lâmi Eser, Kütahya Evleri, İstanbul, 1955; Leman Tomsu, Bursa Evleri, İstanbul, 1950; S.H.Eldem, Türk Evi Plan Tipleri.*

(40) *S.H.Eldem, "... Türk Odası", s. 4.*

(41) *S.H. Eldem, "... Türk Odası", s. 4.*

(42) *H.Çal, a.g.m., s. 374.*

biçimindedir. Avluya açılan kısımlar camekanla kapatılmıştır. 19. yüzyılda en parlak örneklerini veren bu plan tipi⁽⁴³⁾ İstanbul, Bolu, Bursa, Ankara, Filibe ve Kesriye gibi merkezlerde karşımıza çıkar⁽⁴⁴⁾.

3) Malzeme ve Teknik: Şehrin sönmüş bir volkan dibinde yer alması dolayısı ile taş malzemenin bol miktarda bulunabilmesi, evlerde ve sokaklarda⁽⁴⁵⁾ taşın çokça kullanılmasına sebep olmuştur.

Kula evlerinin başlıca malzemesi taş ve ahşaptır, yanısıra tuğla ve kerpiç kullanılmıştır. Volkanik araziden getirilen iki cins taş görülür: Birincisi "karataş" denilen siyah renkli, sert ve ağır, ikincisi ise "köfeke taş" denilen yumuşak ve hafif taş cinsleridir⁽⁴⁶⁾.

Avlu, zemin kat ve üst katın sağır duvarlarında esas malzeme karataş olmak üzere tuğla ve kayrak taşı ile birlikte almalı teknik uygulanmış; diğer duvarlarda ahşap çatki arası köfeke taş ve kerpiç dolgu kullanılmıştır. Tuğlanın da dolgu malzemesi olarak görüldüğü örnekler vardır. Almalı duvar sıvasızdır. Diğer duvarlar çatkinin arası dolgulandıktan sonra çoğunlukla kırıklı kireç, bazen de samanlı çamurla sıvanmıştır. Bağdadı teknikle yapılan duvarlar da görülmektedir. Ancak, daha azdır. Bağdadı genellikle çıkmalarda

(43) A.Arel, *Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar*, İzmir, 1982, s. 53.

(44) Örnekleri için bkz. S.H.Eldem, *Türk Evi Plan Tipleri*, s. 126-148.

(45) Belediye eski mahallelerin sokaklarını asfaltla kaplattığı için, arnavut kaldırımli bu sokaklardan günümüze pek azı gelebilmiştir.

(46) A.Mutlu, "Kula Evleri", *Sanat Dünyamız*, Yıl. 5, Sayı. 13, Mayıs 1978, s. 32.

kullanılmıştır. Üst kat ile ara katın tavan ve döşemeleri ahşap kiriş üzerine tahta kaplamadır. Hayat altındaki kirişler ise çoğunlukla kaplamasızdır. Avlular kayrak taşı döşelidir. Zemin kattaki mekânlarda kayrak taşı döşeme veya sıkıştırılmış toprak görülür. Çok ender olarak ocak korkuluklarında mermer de kullanılmıştır ⁽⁴⁷⁾.

Antalya, Ankara, Amasya, Tokat, Kütahya, Safranbolu, Isparta gibi bir çok merkezde taş malzeme sadece, çok kısa tutulan temellerde kullanılmıştır. Kula'da ise zemin kat duvarlarının tamamında ve üst katın sağır duvarlarında başlıca inşa malzemesidir. Jeolojik durumun mimaride malzeme kullanımını etkilemesi Kula'da açıkça görülebilmektedir.

4) Cephe Düzenlemesi: Cephe düzenlemesinde esas alınan ön cephe'dir. Kula evlerinde dış sofalı plan tipi yaygın olduğundan ön cepheyi avluya açılan hayat kısmı temsil eder. Bununla birlikte cephe düzenini belirleyici unsurların başında gelen çıkmalara göre bir sınıflandırma ya da düzen tesbit etmek gerektiğinde sokak yönündeki cephelerden hareket etmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre Kula evlerinde görülen cephe tipleri yaygınlık derecesine göre şu şekilde sıralanabilir: Hayatın kısa kenarı sokak cephesinde bulunduğu zaman, tek ve köşe çıkmalı tip, gönyeli çıkmalı tip, düz çıkmalı tip; evin sağır duvarı sokak yönünde olduğu zaman tek ve orta çıkmalı tip, düz ve kat çıkmalı tip uygulanmıştır. Orta ve iç sofalı evlerde ise iki köşe çıkmalı tip tercih edilmiştir. Bunlardan başka uygulama zorunluluğundan meydana gelen farklı çıkmalara da rastlanır. Bazen evin iki cephesi sokak yönünde olabilir. Bu durumda

(47) *Beyoğlu ve Bekirbeyler Evleri gibi örneklerde profillendirilmiş mermer korkuluklara rastlanır.*

çıkmlar bir cephede görülür, diğr cephe genelde sağır bırakılır. Çıkmların altı çoğunlukla bağdadî kaplamadır.

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, bazı evlerin sokak cephelerinde balkonların ortaya çıktığı görölmektedir. 1872 tarihli Gülmezler Evi ve 1866 tarihli Akgün mahallesi 55. sokak no 31'deki evde bu tür balkonlara rastlanır.

5) Saçak ve Çatı Biçimi: Kula evlerinde üç tip saçak biçimi görülür. Birinci grupta saçağın altı kaplamasızdır ve kirişler açık bırakılmıştır. İkincisinde saçak altı ahşap kaplamadır. Bu tipte kaplamalar düz veya içe doğru eğimlidir. Tahtaların arasındaki derzler düz çıtalarla kapatılmıştır. Üçüncü gruptaki saçaklar bağdadi iç bükey bir düzendedir. Bu saçak tiplerinden en yaygın ikinci gruptur ve saçak diğrlerine göre daha geniştir.

Kula evlerindeki saçakların genişliği 80 cm. ile 150 cm. arasında değişmektedir ⁽⁴⁸⁾.

Çatılar iki tipte görülür: Beşik çatı ve kırma çatı. Beşik çatının örneğı azdır ve bitişik nizamlı evlerde görülür. Yaygın olanı kırma çatıdır. Çatıların hepsi alaturka kiremitle kaplıdır.


6) Süsleme: Kula Evleri mimarisiyle olduğı kadar süsleme bakımından da oldukça zengindir. Tavanlar, oda kapıları, dolap kapakları, gözenekler, yüklükler, davlumbazlar, pencere parmaklıkları, merdiven babaları ve saçak kornişleri süslenen başlıca unsurlardır. Tepe pencereleri, ocak korulukları, kapı tokmakları, kapı ve pencere kanatları ile dolap kapaklarındaki halkalar da süslemenin görüldüğü diğr elemanlardır. Süslemenin duvardaki örnekleri sayıca azdır.

(48) Y.Tosun, a.g.e., s. 28.


Süslemede kullanılan başlıca malzemeler ahşap, alçı, maden ile ahşap ve sıva üzerine boya ile yapılan nakışlardır.

A) Ahşap: Kula evlerinde başlıca süsleme malzemesidir.


a. Tavanlar: Kula evlerinin bir çoğunda, en basit şekliyle çıtakâri süsleme ile karşımıza çıkan tavanların aslı dikkati çeken kısımları tavan göbekleridir. Çıtakâri süslemede "S" ve "C" kıvrımları ile düz hatlar halindeki çıtalar tavan yüzeyini ya küçük alanlara ayırır ya da bütün yüzeyde içiçe geometrik şekiller meydana getirir. Her iki şekli- le de çok yaygındır ve üst kat tavanlarının tamamını kaplayan bir süsleme türüdür (Çizim 10, 11, 12, 13, 14, 15). Örneklerimizin hepsinde bu süslemeye rastlanır.




Çizim 10 — Çıtakâri süsleme
(Bozerler Evi'nden)




Çizim 11 — Çıtakâri süsleme
(Beyoğlu ve B. Gödeliler Evlerinden)




Çizim 12 — Çıtakâri süsleme (Beyoğlu Evi'nden)



Çizim 13 - Çıtakâri süsleme
(Beyoğlu, Boyacılar, Bozer-
ler Evlerinden)



Çizim 14 - Çıtakâri süsleme
(Beyoğlu Evi'nden)




Çizim 15— Çıtakâri süsleme (Bekirbeyleri Evi'nden)

Tavan göbekleri hayat, köşk ve odalarda yer alır. Bir evde birden fazla tavan göbeği görülebilir. Kula evlerindeki tavan göbekleri form ve süsleme açısından belirli tipler göstermekle birlikte, süslemeye göre yapılacak ayırım hem karışık hem de hatalı sonuçlara götürebileceğinden tavan göbeklerinin formlarına göre bir sınıflandırmayı esas aldık. Buna göre başlıca tipler sekizgen, daire ve karedir.

Sekizgen formlu tavan göbekleri: İki şekilde görülür. Birincisinde küçük bir alanı kaplarlar ve tavan yüzeyinden taşıntı yaparlar. Çoğunlukla geometrik süslemelidirler. Bu tipteki göbekler oldukça yaygındır. Bozerler Evi baş oda ve hayat tavanı ile Büyük Göldeliler Evi baş oda tavanında oyma tekniğiyle bitkisel süsleme, Beyoğlu Evi hayatının iki ucu ile baş oda tavanında ve Boyacılar Evi sıra odası tavanında geometrik süsleme görülmektedir. Bütün örneklerde


bu tip tavan göbeğinin çevresinde çıtakâri süsleme yer alır. Hacı Recepler ve Boyacılar Evi baş oda tavanlarında ahşap üzerine boyama tekniğinin de kullanılmasıyla çok kaliteli örnekler meydana getirilmiştir (Fot. 25). Tavan göbeğiyle tavanın diğer yüzeyleri bir bütün halindedir. Kalem işiyle yapılan bitkisel süslemeler tavanı çevreleyen bordürlerde ve yüzeydeki geometrik şekillerin aralarında yer alır. Çıtakâri, oyma ve kalem işi tekniklerinin bir arada kullanıldığı bu tip tavanlar Kula evlerinde yaygındır.



Fot. 25— Boyacılar Evi baş oda tavan göbeği

İkinci uygulamada tavan göbeği tavan yüzeyinden içerek tutulmuştur. Arada kalan kısımlar ya bağdadi teknikle ya da ahşapla kaplanmıştır. İki uygulama da yaygındır. Bağdadi ile kaplanan Bekirbeyler ve Keleşler Evlerinin baş oda tavan göbekleri düz çıtalarla meydana getirilen birbiri içine girmiş dikdörtgen alanlara ayrılarak içleri bitkisel motiflerle süslenmiştir. Bekirbeyler Evindeki tavanların

köşelerinde üçgen sahalara yer alır. Bu sahalarda ajur tekniği ile yapılan bitkisel süslemenin altına çinko levhalar yerleştirilerek süslemenin belirginleşmesi renk kontrastıyla sağlanmıştır (Fot. 26). Keleşler Evindeki tavanın ortasında bir ayna vardır. Aradaki kısmın ahşapla kaplandığı Beyoğlu Evi hayat tavanında merkezden kenarlara doğru açılan kollarda bitkisel süsleme yer alır. Merkezde aşağıya doğru sarkan üç boyutlu bir nar vardır.



Fot. 26— Bekirbeyler Evi baş oda tavan göbeği

Daire formu tavan göbekleri: Kare bir çerçevenin içine yerleştirilen bu göbekler yüzeyden hafif içerektir. Kula'daki en iyi örneği Bozerler Evi köşk tavanıdır. Süslemesi Beyoğlu Evi hayat tavanına benzer. Farklı olarak süslemelerin altına deri yerleştirilerek hem kuruma esnasındaki çatlamalar önlenmiş, hem de renk kontrastı elde edilmiştir. Bu tür uygulama Kula'da yaygın değildir.


Kare formulu tavan göbekleri: Kula evlerinde yaygındır. Tavan yüzeyinden içerlek tutularak aradaki kısım bağdadi teknikle kapatılmıştır. Tanburacılar Evindeki tavan birinci grup sekizgen tavanlardaki süslemeye sahiptir. Göbeğin ortasında ayna vardır. Beyoğlu Evi sıra odası ve Külkömür Evinin baş odasındaki tavan göbekleri çıtakâri süslemelidir.

Tavanlarda görülen süslemeler ayrı ayrı hazırlanıp sonra tavana monte edilmişlerdir.

Yukarıda bahsi geçen tavan göbekleri 18. yüzyıl ile 19. yüzyılın ilk yarısındaki evlerde çokça görülür. 19. yüzyılın ortalarından itibaren sadece basit çıtakâri süsleme uygulanmıştır.

b. Oda kapıları ve dolap kapakları: Oda kapılarının sadece hayata bakan yüzleri süslemelidir. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar standart bir şema gösterirler. Aynalı sistemde yapılan kanatlarda yatay, dikey, bazen de diyagonal olarak yerleştirilerek geometrik bir kompozisyon meydana getiren aynaların yüzlerine oyma tekniğiyle bitkisel desenler işlenmiştir (Fot. 27). Alınlıklarda çıtalarla yapılan geometrik bezeme görülür. Bu şema küçük farklarla hemen bütün kapılarda uygulanmıştır. Bunun dışına çıkan üç örnek tanıyoruz: Hacı Recepler Evi baş oda kapısında boyama tekniği, Bozerler Evi sıra odası kapısında künde-kari tekniği uygulanmıştır. Boyacılar Evi baş oda kapısında ise alınlık bitkisel motiflerle bezenmiştir (Fot. 28).

Dolap kapakları da aynalı sistemde yapılmıştır. Süsleme daha azdır. Boyacılar Evi dolap kapaklarındaki oyma tekniğinde yapılan natürmortlar ile Külkömür Evindeki kapakta görülen cami tasviri tek olmaları açısından önemlidir.



Fot. 27— Bekirbeyler Evi baş oda kapısı




Fot. 28— Boyacılar Evi baş oda kapısı

c. Gözenekler ve dolap üstü gözler: Gözeneklerin cephelerinde iki teknik uygulanmıştır: Oyma ve ajur. İki teknikte de simetrik bitkisel süsleme görülür (Çizim 16-19). Dolap üstündeki gözlerde ise sadece ajur tekniği uygulanmıştır ve çoğunlukla bitkisel bezemelidir.

d. Ocak davlumbazları: Beyoğlu, Külkömür⁽⁴⁹⁾, Keleşler ve Tanburacılar Evlerinde gördüğümüz, yarım daire kesitli olarak duvardan taşıntı yapan ahşap davlumbazlar ajur tekniğinde bitkisel süslemelere sahiptirler. Bunlar içerisinde Keleşler ve Tanburacılar Evlerindeki örneklerin taç kısımlarında birer ayna yer alır (Fot. 29). Zaten diğer bütün süslemelerindeki özellikleri aynı olan bu iki ev muhtemelen aynı usta tarafından yapılmıştır. Kula'daki davlumbazlar diğer merkezlerdeki benzerlerine göre gerek süsleme, gerekse teknik açıdan daha kaliteli örneklerdir.


(49) Bkz. Not. 9.




Çizim 16 — Gözenek
(Beyoğlu Evi'nden)



Çizim 17 — Gözenek
(Bozerler Evi'nden)




Çizim 18 — Gözenek
(Hacı Recepler Evi'nden)



Çizim 19 — Gözenek
(Beyoğlu Evi'nden)


e. Merdivan babaları: Başlı başına birer heykel karakterindedirler. Hepsı yekpare ağaçtan oyularak meydana getirilmişlerdir. Seçkin örnekleri Hacı Recepler,




Fot. 29— Keleşler Evi baş odasında tavan ve ocak davlumbazı

Beyoğlu, Boyacılar ve Zabunlar evlerindedir. İlk üç örneğin tepesinde birer nar yer alır (Çizim 20, 21, 22).

f. Sütun başlıkları: Dış sofalı evlerdeki hayat ve odalarda görülür. Sütun gövdesiyle başlığı yekparedir. Süslemeleri birbirlerine çok benzerdir (Çizim 23).




Çizim 20 — Merdiven babası
(Beyoğlu Evi'nden)




Çizim 21 — Merdiven babası
(Boyacılar Evi'nden)

Çizim 22 — Merdiven babası
(Zabunlar Evi'nden)



Çizim 23 — Sütun başlığı
(Beyoğlu Evi'nden)



g. Saçak kornişleri: Ajur tekniğinde yapılan bitkisel süslemeli kornişler avlu- ve sokak cephesindeki saçaklarda yer alır.

B) Alçı: Ocak davlumbazı, ocaklık ve tepe pencerelerinde kullanılmıştır. Ocak davlumbazının en kaliteli örneği Bekirbeyler Evinin baş odalarında görülür (Fot. 30). Bura-



Fot. 30— Bekirbeyler Evi'ndeki alçı ocak davlumbazından detay

da kalıplama tekniği ile yapılan bitkisel süsleme hakimdir. Yanısıra renkli camlar gömülmüştür. Ocaklıklarda basit süslemeler yapılmıştır. Beyazoğlu ve Zabunlar Evlerinde ise natürmort ve aslanlar görülür.

C) Maden: Kapı tokmaklarında, halkalar ve dolap rozetlerinde karşımıza çıkar. Genellikle bronz ve demir kullanılmıştır (Fot. 31).

D) Ahşap ve sıva üzerine kalem işi: Ahşap üzerine kalem işi daha çok tavanlarda uygulanmıştır⁽⁵⁰⁾. Tavanlar



Fot. 31— Kapı halkası



Fot. 32— Akgün mah. 60. Sok. No:17'deki evden natürmort

(50) Tavanlar bahsinde ele alınmıştır.

dışındaki tek uygulaması Hacı Recepler Evinin baş oda duvarlarındaki ahşap kaplamalarda, kemerlerde, dolap kasalarında ve oda kapısında görülür. Duvarlardaki natürmortlar devrinin en iyi örneklerindendir.

Sıva üzerine yapılan kalem işleri yaygın değildir. 19.yüzyılın ikinci yarısındaki iki evde karşımıza çıkar: 1860 tarihli Beyazoğlu Evinin cephesinde perde motifleriyle, barok karakterli kartuşlar içine yelkenli gemi ve kuş figürleri işlenmiştir. Akgün mah. 60. sk. No. 17'deki evin bağdadi saçak kaplamasında ise natürmortlar yer alır (Fot. 32).

18. yüzyıla ait Kaçıklar Evinin çıkmalarındaki iki pano içinde bazı resimler görülmektedir. Ancak çok tahrip olduğundan konuları seçilememektedir.

IV. TARİHLENDİRME

Evler üzerine çalışmanın en zor yanı tarihlendirme meselesidir. Özellikle Kula gibi, malzeme ve plan tipi bakımından geleneğine bağlı, daha az değişme gösteren bir merkezde tarihlendirme yapmak zor olmaktadır. Kula'da tarihi belli evlerin sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu durumda evleri plan, süsleme, kuruluş ve mekân düzenlemesine dayanarak tarihlendirmek zorundayız. Malzeme bu konuda yardımcı değildir. Çünkü, yakın zamana kadar yapılan evlerde geleneksel malzemenin aynen kullanılması buna engel teşkil etmektedir.

Kula'da tarihi bilinen evlerin en eskisi 1807 yılında yapılan Boyacılar Evidir ve ancak 19.yüzyılın başına inmektedir. Bunun dışındaki tarihli evler özellikle süslemede batı etkisinin fazlaca hissedildiği 19. yüzyılın ikinci yarısında ve sonrasında yapılmıştır: Beyazoğlu Evi 1860, Gül-

mezler Evi 1872, Akgün mah. 55 sk. No. 31'deki ev 1866, Kurşunlu Cami Meydanı No. 2'deki ev 1902 tarihlidir. Bu evlerin birçoğu genel olarak 16.-17. yüzyıldan beri kullanılan dış sofalı plan tipini⁽⁵¹⁾ devam ettirmektedirler. Diğer merkezlerde 18. yüzyıldan itibaren dış sofanın kapandığı örneklerle rastlanırken, Kula'da ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru sofa camekanla kapatılmaya başlanmıştır. Ancak evlerin büyük çoğunluğunda eski (dış sofalı) plan tipinin aynen devam etmesi tarihlemeye plan tipinden çok faydalanabilme imkânı tanımamaktadır. Ayrıca Kula'da dış sofalı plan tipinin bütün çeşitleri denendiği halde bunların kendi içinde kronolojik bir gelişmesini verecek durumda değiliz.

Kuruluş ve mekân düzenlemesinde en köklü değişiklik zemin katta görülür. 17.-18. yüzyıllarda Türk evi genelinde zemin kat sadece kiler, depo, ahır gibi fonksiyonlar üstlenmiştir. Kula'da 19.yüzyılda yapıldığı bilinen evlerde zemin kat oturma mekânı olarak da değerlendirilmeye başlanmıştır. Yine bu evlere ikinci katın ve balkonların ilavesi 19. yüzyıl özelliği olarak görülmektedir.

Oda düzenlemesinde geç dönem özelliklerine "Kuruluş ve mekân düzenlemesi" kısmında işaret etmiştik. 19. yüzyılda yapılmış Beyazoğlu, Gülmezler, Küçük Göldeliler, Zabunlar evlerindeki odalarda klasik düzenlemenin dışına çıkıldığı gözlenir.

Özellikle ahşap süslemede işçilik gitgide azalmakta ve basitleşmektedir. Yukarıda adı geçen evlerde bu açıkça izlenebilir. Kütahya, Bursa, Ankara gibi merkezlerde 18. yüzyıla tarihlenen evlerdeki⁽⁵²⁾ geometrik tavan düzenle-

(51) S.H.Eldem, "... Türk Odası", s. 1.

(52) Bkz. Not. 39.

meleriyle bu örnekler arasında açık bir işçilik farkı vardır. Buna karşılık Kula'da tarihi bilinmeyen katalog örneklerimizdeki açık sofalı evlerle bu yörelerdeki 18. yüzyıla tarihlenen evlerin özellikle tavan süslemeleri büyük benzerlik gösterirler.

Sonuç olarak planlamadaki yenilikler, oda düzenlemesindeki sadeleşme ve özellikle ahşap süslemedeki azalma ve basitliğe dayanarak Kula'daki evlerin büyük bir kısmını kabaca 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlemek mümkündür. Bunların yanında her unsuruyla klasik Türk Evi özellikleri taşıyan Külkömür Evi, Beyoğlu Evi, Hacı Recepler Evi, Bozerler Evi, Kızıklar Evi, Terzi Ahmet Evi, Hocacılar Evi, Sofular Evi, Çolaklar Evi, Bekirbeyler Evi, Kaçıklar Evi gibi az sayıdaki evleri de şimdilik en geç 18. yüzyıl içine tarihleyebiliriz⁽⁵³⁾.

1671 yılında Kula'ya gelen Evliya Çelebi, ilçeden "... ve şehri düz bir sahrada bağlı ve bahçeli ve bir ferah yerdir. Ve cümle sekiz mahalle ve bin ikiyüz toprak örtülü mamur ve müzeyyen hanei zibadır..." diye bahseder⁽⁵⁴⁾. Fakat Kula gibi, Türk evleri içinde en güzel ahşap işçiliği örneklerinden bazılarını barındıran bir merkezde bu sonuca 17. yüzyıldan sonra başlanıp ulaşıldığını kabul etmek bizce doğru değildir. Bu işçiliğin ve üslubun meydana gelişi daha köklü bir geleneğin sonucu olması lazım gelir.

(53) Bu evlerden bazıları S.H.Eldem ve Y.Tosun tarafından da 18.yüzyıla tarihlenir. Ancak, Y.Tosun'un eserinde dip not gösterilmemesine rağmen S.H.Eldem'in ifadelerinin aynısı kullanılmıştır.

(54) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C.9, İstanbul, 1935, s. 52.

V. SONUÇ

Kula Evleri kuruluş ve mekân düzenlemesi bakımından Türk Ev Mimarisinin bütün özelliklerini taşır. Genellikle zemin kat üstüne tek katlı inşa edilmişlerdir. Bazen zemin kat ile üst kat arasında kışın oturlan bir ara kat yer alır. Geç dönemde kat adedi artmıştır. Zemin katta kiler, depo, mutfak ve ahır bulunur. Her evin mutlaka bir avlusu vardır.

En yaygın plan tipi dış sofalıdır. Bu plan tipinin hemen bütün alt grupları uygulanmıştır. Çok az örnekte iç sofalı veya orta sofalı plan tipi görülür. Sokak cepheleri çıkmalarla hareketlendirilmiştir.

İnşa malzemesi olarak avlu ve zemin kat duvarları ile üst katın sağır duvarlarında taş-tuğla-kayrak taşı ile almalı teknik uygulanmış; üst katın ara duvarlarında ahşap çatki arasına köfeke taş ve kerpiç dolgulanmıştır.

Süslemede kullanılan başlıca malzemeler ahşap, alçı, ahşap ve sıva üzerine kalem işi ve madendir. Ahşap süsleme en yaygın olanıdır. Tavanlar, kapılar, ocak davlumbazları, dolap kapakları, gözenekler, sütun başlıkları, merdiven babaları ve saçak kornişleri oyma, ajur ve çitakâri tekniklerinde yapılmıştır. Alçı ocak davlumbazları, ocaklıklar ve tepe pencerelerinde görülür. Ahşap üzerine kalem işi genellikle tavanlarda yaygındır. Bir örnekte duvarlardaki kaplamalar, kapı kanadı, dolap kasaları ve kemerlerde uygulanmıştır. Sıva üzerine ise iki evin cephelerinde karşımıza çıkar. Maden kapı tokmakları ile halkalardaki süslemelerde görülür.

Kula evlerinin büyük bir kısmını genel düzenlemesine, kısmen plan tipine ve ahşap süslemesine bakarak 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına tarihledik. İnceleyerek tespit edebildiğimiz onbeş adet evi ise, diğer merkezlerdeki benzer örneklere de bakarak 18. yüzyıla tarihliyoruz.

SEÇME BİBLİYOGRAFYA

- AREL, Ayda, *Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar*, İzmir, 1982.
- BOZER, Rüstem, *Karakteristik Örnekleri ile Kula Evlerinde Ahşap Dekorasyon*, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara, 1984.
- , "Kula Evlerinden Seçkin Bir Örnek: Hacı Recepter Evi", *Bilim Birlik Başarı*, Sayı 49, 1987 (12), s. 25-28.
- ÇAL, Halit, "Tokat Evleri", *Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu*, 2-6 Temmuz 1986, Sempozyuma Sunulan Bildiriler, Ankara, 1987, s. 365-417.
- DARKOT, Besim, "Kula", *İslam Ansiklopedisi*, C.VI, İstanbul, 1977, s. 973-976.
- ELDEM, S.Hakkı, "17. ve 18. asırlarda Türk Odası", *Güzel Sanatlar*, Sayı 5, Ankara, 1944, s. 1-28.
- , "Türk Evi Plan Tipleri, 2. Baskı, İstanbul, 1968.
- ERDEM, Ayten, *Kula Tarihsel Sit., Sivil Mimarlık Örnekleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma*, Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dalları, Yayınlanmamış Lisansüstü Araştırma Tezi, İstanbul, 1983.
- ESER, Lâmi, *Kütahya Evleri*, İstanbul, 1955.
- EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ, C.9, İstanbul, 1935.
- FERSAN, Nur, "Kula", *Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni*, Sayı 61/340, Ocak-Şubat 1978, s. 13-14.
- KÖMÜRCÜOĞLU, Eyüp, *Ankara Evleri*, İstanbul, 1950.
- KUBAN, Doğan, *Sanat Tarihimizin Sorunları*, İstanbul, 1975.
- KÜÇÜKERMEN, Önder, *Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi*, İstanbul, 1985.
- MUTLU, Asım, "Kula Evleri", *Sanat Dünyamız*, Sayı 13, Mayıs 1978, İstanbul, s. 32-35.
- ÖZ, Tahsin, "Tavanlarımız", *Güzel Sanatlar*, Sayı 5, Ankara, 1944, s. 29-38.
- TOMSU, Leman, *Bursa Evleri*, İstanbul, 1950.
- TOSUN, Yılmaz, *Milli Mimarimizde Kula Evleri*, İzmir.
- VARLIK, M.Çetin, *Germiyan-oğulları Tarihi (1300-1429)*, Ankara, 1974.
- YÜCEL, Talip, "Kula", *Türk Ansiklopedisi*, Cilt XXII, Ankara 1975, s. 335-336.

88. 06. Y. 0001 - 892

№ 04322

Kula, geleneksel Türk şehir dokusunu bu dokunun en önemli unsurlarından birisi olan evleriyle birlikte –zamana inat– yaşatmaya çalışan sayılı tarihî şehirlerimizden birisidir. Rüstem Bozer'in, 1984 yılından beri sürdürdüğü çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkan bu kitap, Kula'yı, tarihi ev mimarisinin karakteristik örneklerinden bir kaçıyla okuyucuya tanıtmaktadır. Eserde, seçilmiş altı örnekten hareketle Kula Evleri'nin plan ve mimari biçimlenişi, cephe düzeni, malzeme ve süsleme gibi özellikleri ana hatlarıyla ortaya konulmakta; en erken tarihlisi 18.yüzyıla ait olan bu yapıların geleneksel Türk evinin karakteristik unsurlarını yansıtmaları yanında birtakım yerel özellikleri de taşıdıkları sonucuna varılmaktadır.