

## activity\_main:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/main"
    android:gravity="center"
    android:padding="16dp">
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Абдула Хабибович"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="@color/black"
    android:layout_marginBottom="32dp"/>
```

```
<ImageView
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:src="@drawable/owl"
    android:contentDescription="Фото студента"
    android:layout_marginBottom="32dp"/>
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="На следующем экране будет написана моя характеристика"
    android:textSize="16sp"
```

```
android:textColor="@color/black"
android:layout_marginBottom="32dp"
android:gravity="center"/>
```

```
<Button
android:id="@+id/nextButton"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Узнать характеристику"
android:backgroundTint="@color/black"/>
</LinearLayout>
```

## activity\_second:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:fillViewport="true"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/second"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".SecondActivity">
```

```
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="vertical"
android:padding="16dp">
```

```
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Характеристика"
android:textSize="24sp"
```

```
android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
<TextView  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="@string/long_text"  
    android:textSize="16sp"/>  
</LinearLayout>  
</ScrollView>
```

## MainActivity:

```
package com.example.normlaba4
```

```
import android.content.Intent  
import android.os.Bundle  
import android.widget.Button  
import androidx.activity.enableEdgeToEdge  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity  
import androidx.core.view.ViewCompat  
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        enableEdgeToEdge()  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma  
in)) { v, insets ->  
            val systemBars =  
                insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())  
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,  
                systemBars.bottom)  
            insets
```

```

}
val btn: Button = findViewById(R.id.nextButton)
btn.setOnClickListener {
    intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
    intent.putExtra("text", "asdfsdf")
    startActivity(intent)
}
}
}

```

## SecondActivity

```
package com.example.normlaba4
```

```

import android.os.Bundle
import android.widget.TextView
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

```

```

class SecondActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_second)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.second)) { v, insets ->
            val systemBars =
            insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
            systemBars.bottom)
            insets
        }
    }
}

```

```

val text : TextView = findViewById(R.id.nextButton)

```

```
val message = intent.getStringExtra("text")
text.text = message
}
```

strings:

```
<resources>
<string name="app_name">normlaba4</string>
<string name="long_text">Студент Абдула Х.Х. является
ответственным и дисциплинированным студентом. Хорошо
успевает по всем предметам, активно участвует в общественной
жизни факультета, проявляет интерес к научным исследованиям.
По характеру - спокойный, дружелюбный, легко вступает в
контакт</string>
</resources>
```

## Характеристика

Студент Абдула Х.Х. является ответственным и дисциплинированным студентом. Хорошо успевает по всем предметам, активно участвует в общественной жизни факультета, проявляет интерес к научным исследованиям. По характеру - спокойный, дружелюбный, легко вступает в контакт

**Абдула Хабибобич**



На следующем экране будет написана моя характеристика

[Узнать характеристику](#)