$$B_2 = -\frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}, \quad (40)$$

$$\gamma_2 = -\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}. \quad (41)$$

	항목	배점	
3.1	식 (1): $m\frac{dv}{dt} = mg - F_{L2}$	0,3	**3,2**
	식 (2): $F_{L1} = qv_{rot}B$	0,2	
	식 (3): $v_{rot} = \omega r$	0,2	
	식 (4): $m\frac{dv}{dt} = mg - q\omega rB$	0,2	
	식 (5): $I\frac{d\omega}{dt} = M_{L1}$	0,3	
	식 (6): $M_{L1} = qvBr$	0,2	
	식 (7): $I = mr^2$	0,2	
	식 (8): $v = \frac{dh}{dt}$	0,2	
	식 (9): $I\omega = qBrh$	0,4	
	식 (10): $mg = qBr\omega_0$	0,4	
	식 (12): $mgh_0 = \frac{mv_{max}^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}$	0,3	
	식 (13): $v_{max} = \frac{mg}{qB}$	0,3	
3.2	식 (14): $m\frac{d^2h}{dt^2} = mg - \frac{(qB)^2}{m}h$	0,3	**0,8**
	식 (15): $\omega_L = \frac{qB}{m}$	0,2	
	식 (16): $\Delta t = \frac{\pi}{2\omega_L} = \frac{\pi m}{2qB}$	0,3	
3.3	식 (17): $h_{max} = 2h_0 = \frac{2gm^2}{q^2B^2}$	0,2	**0,2**
3.4	식 (18): $m\frac{dv}{dt} = mg - F_L$	0,3	**1,8**
	식 (19): $F_L = BIL$	0,2	
	식 (20): $L = 2\pi r$	0,2	
	식 (21): $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = BLv$	0,3	
	식 (22): $\mathcal{E} = IR$	0,3	
	식 (23): $R = \rho\frac{L}{s}$	0,2	
	식 (24): $v_0 = \frac{mg\rho}{2\pi rsB^2}$	0,3	
3.5	식 (25): $\frac{mR}{BL}\frac{dI}{dt} = mg - BLI$	0,2	**1,0**
	조건 (26): $I(0) = 0$	0,2	
	식 (28): $A_1 = \frac{mg}{2\pi rB}$	0,2	
	식 (29): $B_1 = -\frac{mg}{2\pi rB}$	0,2	
	식 (30): $\gamma_1 = -\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}$	0,2	
3.6	식 (31): $\mathcal{E} - \frac{q}{C} = IR$	0,3	**1,0**
	식 (32): $C = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}$	0,2	
	식 (33): $I = \frac{dq}{dt}$	0,2	