$$\frac{a_x + a_M}{a_y} = \cot\alpha \tag{5}$$

$$N = \frac{(\cos\alpha + \mu\sin\alpha)mg}{1 + (m/M)\sin^2\alpha - \mu(m/M)\sin\alpha\cos\alpha} \tag{6}$$

AB α β

(3)

(3) (4)

$$a_M = \frac{1}{M}(N\sin\alpha - \mu N\cos\alpha - \mu Mg) > 0 \tag{7}$$

BC $\alpha = 45°$ (6)、(7)

$$N = 28.2\ \mathrm{N} \tag{8}$$

$$a_M = 2.50 \times 10^{-2}\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} > 0 \tag{9}$$

AB (6)、(7) $\beta = 60°$

$\alpha = 45°$ N N' a_M a_M' (6)、(7)

$$N' = 20.1\ \mathrm{N} \tag{8'}$$

$$a_M' = -3.90 \times 10^{-2}\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} < 0 \tag{9'}$$

A B B

C

$$W = N\sin\alpha \cdot s \tag{10}$$

s

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 \tag{11}$$

t B C

(2) (8)

$$a_y = g - \frac{N}{m}\cos\alpha = 5.01\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$$

$$h_2 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \tag{12}$$

v_{0y} B v_0 v_0

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h_1 - h_2) \tag{13}$$

$$v_0 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = 4\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

$$v_{0y} = v_0\cos\alpha \tag{14}$$

(14) (12)

$$t = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2a_y h_2}}{a_y}$$

$$t = 0.492\ \mathrm{s}$$

(11) (9)

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 = 3.01 \times 10^{-3}\ \mathrm{m} \tag{15}$$

(10)

$$W = N \cdot \sin\alpha \cdot s = 6.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{J} \tag{16}$$