A.0 (0pt)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.1 (0.2 pt)


R_{en}= $\pm$

θ_{en} = $\pm$

A.2 (0.5 pt)

n	$R(\Omega)$	$t(s)$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

A.3 (0.8 pt)



$\Delta R/\Delta t=$


$\Delta \theta/\Delta t=$

$C_s =$ $\pm$

A.4 (0.5pt)

n	$R(\Omega)$	$t(s)$	$(R - R_{en})(\Omega)$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

A.5 (0.7 pt)




$\gamma =$ $\pm$

A.6 (0.5 pt)

N	$R_9(\Omega)$	$R(\Omega)$	$T(k)$	$\frac{1}{T}\left(\frac{1}{k}\right)$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

A.7 (0.7 pt)




E_g = $\pm$

B

$\theta_{\mathrm{b}} =$

B.1 (0.4pt)				**B.5 (0.4pt)**	
n	$x(cm)$	$\theta_x(°\mathrm{C})$	$\theta_x - \theta_{\mathrm{b}}(°\mathrm{C})$	$B^{(1)}e^{\lambda^{(0)}x}(°\mathrm{C})$	$\theta'_x - \theta_{\mathrm{b}}(°\mathrm{C})$
1	*0*				
2	*7*				
3	*14*				
4	*21*				
5	*28*				
6	*35*				
7	*42*				

B.2 (0.4 pt)



B.3 (0.6 pt)

$A^{(0)}$ =


$\lambda^{(0)}$ = $\pm$ $(\frac{1}{cm})$

B.4 (0.4 pt)

B =

$B^{(1)}$ =

B.6 (0.4 pt)



B.6

$A^{(1)}$ =

$\lambda^{(1)}$ = $\pm$

B.7 (0.9 pt)

λ = $\pm$

h = $\pm$


k = $\pm$

C.1 (0.4 pt)


$\theta_b =$

n	$x(cm)$	$\theta_x(°C)$	$(\theta_x - \theta_b)(°C)$			
1	*0*					
2	*7*					
3	*14*					
4	*21*					
5	*28*					
6	*35*					
7	*42*					

C.2 (0.6 pt)



C.3 (1.0 pt)



P_3 = $\pm$