Experiment

A1-1

Korean (Korea (Republic of))

흡수 분광법과 화학 반응 속도론

Part A. 보정 (1.7점)

A.1 (0.1pt)

저장한 스펙트럼: LED-CON.csv

A.2 (0.1pt)

저장한 배경: dark-A.csv

A.3 (0.3pt)

저장한 스펙트럼: R-0.csv G-0.csv B-0.csv

A.4 (0.8pt)

LED	$\lambda_{\max}$, nm	N
빨강		
초록		
파랑		

$a =$ $b =$

A.5 (0.4pt)

$\lambda_{\max} =$

Part B. 비어–람베르트 법칙 (5.0점)

B.1 (1.0pt)

$V_d =$

B.2 (0.2pt)

저장한 스펙트럼: src-B.csv dark-B.csv

B.3 (0.4pt)

파장 범위:

B.4 (1.0pt)

방울 수	파일

B.5 (0.4pt)

$\beta(\lambda) =$

B.6 (0.4pt)

$I_\lambda =$

B.7 (1.4pt)

λ, nm	$\sigma(\lambda)$

그래프:

B.8 (0.2pt)

$\lambda_{\max} =$

Part C. 페놀프탈레인 (6.7점)

C.1 (0.1pt)

$J =$

C.2 (0.3pt)

식:

C.3 (0.3pt)

식:

C.4 (0.2pt)

큐벳	NaOH, ml	NaCl, ml	물, ml	c, mol/l

C.5 (1.5pt)

다섯 용액 모두 측정:

C.6 (0.3pt)

$\lambda_{\mathrm{max,In}} =$

C.7 (1.5pt)
그래프:

C.8 (2.0pt)
그래프:

C.9 (0.5pt)

$p =$

Part D. 화학 신호등 (6.6점)

D.1 (0.4pt)

색	번호	t, s
초록/청록		
노랑		
빨강/주황		
보라		

D.2 (1.0pt)

저장한 스펙트럼: src-D.csv dark-D.csv 시계열

D.3 (1.2pt)
그래프:

$\beta_1(\lambda),\ \beta_2(\lambda)$	$\beta_3(\lambda),\ \beta_4(\lambda)$

D.4 (1.0pt)

상태의 수:

D.5 (3.0pt)
그래프: