Script motion design VYNTI

Oct 12, 2026 · @AOS

La nouvelle version dure 60 s, à 60 images par seconde, en 8 séquences calées sur une musique à 120 BPM. Le logiciel est à l'écran dès la première seconde et ne le quitte plus avant la signature : chaque transition passe par un élément de l'interface.

Diagnostic de la version actuelle

La version du 12/10 (52,1 s, 1 920 × 1 080, 60 images/s) a la bonne matière : la vraie interface, un thème clair net, des encarts isolés. Ce qui la retient : un rythme uniforme, des raccords qui font disparaître le produit, et un son qui ne suit pas l'image.

Temps	Scène	Ce qui marche	Ce qui freine
0:00–0:03,5	Logo dans un cercle, « Le bot Vinted taillé pour les revendeurs »	Logo net, fond à points discret	Retarde l'accroche ; la fin refait le même logo
0:03,5–0:08	« Sur Vinted, les meilleures affaires partent en quelques secondes. » puis « VYNTI les voit en premier. » sur un mur d'annonces flouté	Promesse claire, mot clé en vert	Le logiciel n'apparaît qu'à 8,0 s : 15 % de la vidéo sans interface
0:08–0:14,6	01 Surveiller : Fil d'actualité incliné, notifications, avancée vers le panneau, encart « Bénéfice potentiel » qui compte jusqu'à +103,39 €	La meilleure scène : une vraie avancée de caméra (11 s), un encart isolé, un compteur	Le texte de l'interface est illisible tant que la fenêtre est entière
0:14,6–0:21	02 Cibler : liste des filtres, deux interrupteurs	Les interrupteurs qui s'allument	Trois images vides à l'entrée (14,6–14,8 s), plan presque fixe de 16 à 19 s
0:21–0:27	03 Acheter : Préférences d'achat, encart Sécurité, curseur qui active le paiement	Encart isolé lisible, curseur	Même mise en page que les deux scènes d'avant ; image vide à 27 s

Temps	Scène	Ce qui marche	Ce qui freine
0:27–0:35	04 Négocier : onglet Agent IA, puis « Favori reçu → Proposer −15 % → Me prévenir » et « Offre acceptée »	Bulles et pastille verte claires	Règles et IA mélangées (voir plus bas) ; presque immobile de 31 à 33 s
0:35–0:42	05 Piloter : Statistiques, puis 4 chiffres et les barres du rapport mensuel	Chiffres et barres lisibles, mois record en vert	Tableau de bord entier illisible à cette taille ; sortie par un fondu flou
0:42–0:47,3	Mur de captures inclinées, « Tout votre business Vinted. Une seule app. », 7 pastilles	Bonne idée de finale	Captures délavées, blanc sur blanc : on voit une texture, pas le produit
0:47,3–0:52,1	Logo reconstruit par ses 3 triangles, « Achetez avant les autres. », 5 pastilles	Construction du logo élégante	Ni adresse ni appel à l'action ; 3 s figées ; les pastilles répètent la scène d'avant

Ce que disent les mesures.

- **Un rythme uniforme.** Cinq scènes sur neuf reprennent le même gabarit : un titre d'un côté, une capture inclinée de l'autre, puis un encart. Chacune dure 5 à 7 s, sans accélération ni temps fort.
- **Une image souvent figée.** Sur 15 des 52 secondes, l'image bouge à peine : 0, 2, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 31 à 33, 40, puis 49 à 51 s.
- **Le produit disparaît aux raccords.** Quatre transitions passent par un écran blanc ou flou : 14,6 s, 27 s, 41,9 s et 47,4 s.
- **Un texte trop petit.** Une fenêtre entière occupe environ 55 % de la largeur de l'image. Le texte de l'interface y tombe vers 6 ou 7 px : seuls les encarts agrandis se lisent.
- **Un son qui ne suit pas l'image.** La musique reste vers −20 dBFS de bout en bout, avec 6,5 dB seulement entre passages calmes et forts. Les 12 impacts détectés tombent presque tous sur des changements de scène ou de titre.
- **Aucun son sur les gestes d'interface** : notifications (9–10 s), interrupteurs (19 s, 25 s), clic (26 s), messages et « Offre acceptée » (32–34 s), barres (39–40 s).
- **Une sonie trop basse.** Une moyenne de −20 dBFS laisse attendre environ −20 LUFS, sous les −14 LUFS visés par YouTube et les réseaux. La piste a été mesurée, pas écoutée : à confirmer avec un vumètre LUFS.
- **Une fin qui ne mène nulle part** : ni l'adresse vynti.fr, ni appel à l'action.


À garder : la vraie interface, le thème clair, la police Inter, le vert réservé à ce qui rapporte, les chapitres numérotés, l'avancée de caméra de 11 s, les encarts isolés et leurs compteurs, les mots qui apparaissent un à un dans un flou, le logo bâti par ses triangles, les 60 images/s.

Le rythme mesuré

Une image presque fixe près d'une seconde sur trois

15 secondes sur 52 sous le seuil · 12 impacts sonores · 7 gestes d'interface sans son

Barres : mouvement de l'image (écart moyen entre images, sur 255). En bleu, sous le seuil : l'image est presque fixe.



Mesuré sur VYNTI-motion-design-apercu.mp4 (12/10, 52,1 s) : écart moyen entre deux images à 0,1 s d'intervalle, par seconde ; impacts repérés sur l'enveloppe du son, par fenêtres de 50 ms

La seule vraie accélération est l'avancée de caméra de 11 s. Les impacts sonores tombent sur les changements de scène ; aucun ne souligne un geste de l'interface.

Les règles du nouveau montage

Sept règles, tenues à chaque plan, font le rendu haut de gamme. Le reste est de l'exécution.

1. **Le produit ne quitte jamais l'écran.** Aucune image vide, aucun fondu au blanc : chaque transition naît d'un élément de l'interface.
2. **Une idée par plan, un seul point focal.** Ce qui compte est net, agrandi, éclairé. Le reste passe dans le flou et perd 10 à 15 % de luminosité.
3. **Lisible ou absent.** Un texte d'interface montré fait au moins 14 px à l'écran en 1080p. Sinon, c'est un décor : flou, ou remplacé par un encart agrandi.
4. **Rien n'est jamais immobile.** Pendant une tenue, la caméra dérive de 2 à 3 % en échelle, ou de 20 à 40 px. Seul le dernier plan s'arrête.

5. **Tout geste a son son, tout son a son geste.** Chaque apparition, clic ou bascule a un bruitage. Aucun son ne tombe sur une image qui ne bouge pas.
6. **Le montage suit la musique.** À 120 BPM, un temps dure 0,5 s et une mesure 2 s. Chaque séquence commence sur un premier temps, chaque geste important tombe sur un temps.
7. **Le rythme accélère.** Des plans de 2 à 3 s au début, de 1 à 1,5 s avant le drop de 0:46, puis une tenue longue pour la signature.

Le vocabulaire de mouvement. Onze mouvements seulement, toujours les mêmes : c'est ce qui donne une signature. Les courbes sont des cubic-bezier, utilisables telles quelles dans After Effects (avec l'extension Flow), Jitter, Rive ou en CSS.

Mouvement	Durée	Courbe	Usage et valeurs
Entrée de fenêtre	900 ms	(0.16, 1, 0.3, 1)	Une fenêtre arrive de la profondeur : z −800 → 0 px, rotation X 20° → 8°, flou 12 → 0 px, opacité 0 → 1 sur les 300 premières ms
Apparition (pop)	350 ms	ressort, raideur 260, amortissement 22	Notification, pastille, nœud, bulle : échelle 0,92 → 1,03 → 1
Avancée de caméra	1,4 à 1,8 s	(0.65, 0, 0.35, 1)	Vers un détail, échelle × 1,5 à × 2
Mise au point	600 ms	(0.33, 1, 0.68, 1)	L'arrière-plan passe de 0 à 8 px de flou et à 88 % de luminosité
Isolation d'un encart	500 ms	(0.22, 1, 0.36, 1)	L'encart se détache : z +120 px, échelle 1 → 1,12, ombre 0 30 80 px à 16 %
Fouetté	300 ms	(0.7, 0, 0.84, 0) puis (0.16, 1, 0.3, 1)	Changement de lieu rapide, flou de mouvement à 180°
Texte, entrée	500 ms par mot, décalage 50 ms	(0.22, 1, 0.36, 1)	y +24 → 0 px, flou 8 → 0 px, opacité 0 → 1
Texte, sortie	250 ms	(0.4, 0, 1, 1)	y 0 → −8 px, opacité → 0, d'un bloc, jamais mot par mot

Mouvement	Durée	Courbe	Usage et valeurs
Compteur	700 à 900 ms	(0.16, 1, 0.3, 1)	Chiffres à chasse fixe ; la valeur finale tient 0,6 s au moins
Tracé	400 à 1 200 ms	(0.65, 0, 0.35, 1)	Liens, courbes, contours : trim path 0 → 100 %
Dérive de tenue	tout le plan	linéaire	Échelle +2 à +3 %, ou translation de 20 à 40 px


Typographie.

- Inter, la police du logiciel. Titres en semi-gras (600), 76 à 88 px en 1080p, interlettrage −2,5 %, interligne 1,05.
- Sous-titres en 400, 24 px, gris. Deux lignes de titre au plus, 6 à 9 mots.
- Temps de lecture : 0,3 s par mot, plus 0,6 s. Un titre de 7 mots reste donc 2,7 s à l'écran.

Couleurs : celles du logiciel, et rien d'autre.

- Thème clair : texte #111112, vert #16835a pour ce qui rapporte (bénéfice, offre acceptée, interrupteurs), bleu #545ecb pour l'agent IA seulement.
- Thème sombre, pour la séquence 7 et la signature : texte #f5f4f2, vert #28a06f, bleu #747ee0.
- L'ambre (#946200) reste la couleur des alertes du logiciel : il n'apparaît pas dans la vidéo.
- Le fond : le blanc cassé du logiciel et sa trame de points, avec deux halos très doux, vert en haut à gauche et bleu en bas à droite, comme aujourd'hui.
- Les chapitres gardent leur pastille « ● 01 Surveiller », numérotée de 01 à 05, toujours au même endroit.

Le déroulé



Le nouveau montage · 8 séquences, 60 s, musique à 120 BPM

La vidéo passe de 52 à 60 s. Le logiciel est à l'écran dès la première seconde, et la tension monte jusqu'au drop de 0:46, avant la signature.

Séquence 1 — Accroche (0:00–0:06)

Le logiciel dès la première image, et la vitesse qu'on sent au lieu de la lire : une annonce repérée pendant que les autres disparaissent. Le logo attend la fin. Mesures 1 à 3.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:00,0–0:01,5	Le Fil d'actualité vu de tout près, couché à 55° comme une table, qui défile vite vers le haut	Défilement à 3 000 px/s, flou de mouvement vertical ; profondeur de champ serrée sur la rangée centrale, bords à 10 px de flou	—	Musique filtrée (passe-bas à 400 Hz) ; ticks granuleux, un par rangée qui passe, −32 dBFS

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:01,5–0:02,5	Le défilement freine net ; une rangée se cale au centre : « Gilet polaire pour femme · 12,00 € »	Rampe de vitesse de 3 000 à 0 px/s en 0,6 s, courbe (0.16, 1, 0.3, 1) ; la rangée s'éclaire : fond vert à 6 %, filet vert de 2 px à gauche	—	Cymbale inversée qui monte vers 0:01,5, puis le « verrou » : clic mécanique et coup sourd à 80 Hz, −16 dBFS
0:02,5–0:04,0	Autour, les autres annonces s'éteignent une à une : achetées par d'autres	Chaque rangée passe à l'opacité 0 et à l'échelle 0,96 en 200 ms, dans un ordre aléatoire, à 40 ms d'écart ; la caméra dérive de +2 %	« Sur Vinted, les meilleures affaires partent en quelques secondes. », mot à mot ; « quelques secondes » en gris	Un micro-pop très court par extinction, −34 dBFS, placé à gauche ou à droite selon la rangée
0:04,0–0:05,5	Il ne reste que la rangée verte. Une notification « ● Nouvelle annonce · à l'instant » se pose dessus	Pop de la notification (ressort) ; un anneau vert s'élargit autour du point et s'efface en 600 ms	« VYNTI les voit en premier. » remplace la phrase en fondu flou ; « en premier » en vert	Carillon de deux notes, −18 dBFS : la signature sonore de VYNTI, reprise à la fin
0:05,5–0:06,0	La caméra recule d'un coup et se redresse : la rangée était une ligne du Fil d'actualité entier	Recul de z +1 500 px et rotation X de 55° à 8° en 500 ms, courbe (0.7, 0, 0.84, 0), flou de mouvement	Le texte sort vers le haut	Montée (riser) de −20 à −14 dBFS, coupée net sur le premier temps de 0:06

À préparer : le Fil d'actualité en capture haute définition (3×), en une longue bande d'au moins 60 rangées pour le défilement.

Séquence 2 — Surveiller (0:06–0:16)

Le Fil d'actualité vivant, puis le chiffre qui donne envie : le bénéfice estimé. La séquence se termine sur le filtre qui a repéré l'annonce, pour passer à la suivante. Mesures 4 à 8.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:06,0–0:07,5	La fenêtre du Fil d'actualité se pose à droite, sur 72 % de la largeur ; à gauche, le chapitre	Fin du recul : rotation X 8°, Y −10° ; puis dérive lente, échelle 1 → 1,03 sur tout le plan	Pastille « ● 01 Surveiller », puis « Chaque annonce, à la seconde. »	Sur le premier temps : coup sourd (sub à 50 Hz, −12 dBFS) et entrée du groove
0:07,5–0:10,0	Trois nouvelles annonces s'insèrent en haut de la liste, à 0,8 s d'écart, comme dans le logiciel ; une notification s'empile en haut à droite à chaque fois	Chaque rangée descend de −40 px à 0 en 350 ms, la liste glisse d'autant ; notifications en pop ; le point « En direct » pulse sur chaque temps	Sous-titre gris : « Le fil affiche en direct ce qui correspond à vos filtres. »	Un tick par annonce, −26 dBFS, à +25 % à droite ; un pop doux par notification, −24 dBFS
0:10,0–0:11,6	La caméra plonge vers le panneau de l'annonce ; la liste passe dans le flou	Avancée × 1,9 en 1,6 s, courbe (0.65, 0, 0.35, 1) ; mise au point sur le panneau, la liste placée en arrière (z −200) prend 8 px de flou	Le titre sort (250 ms)	Souffle aérien de 1,4 s, −20 dBFS, qui glisse vers la droite
0:11,6–0:13,5	L'encart « Bénéfice potentiel » se détache et vient au premier plan ; ses trois lignes apparaissent, puis le total	Isolation de l'encart, le panneau derrière tombe à 85 % ; lignes décalées de 120 ms (x −12 → 0) ; compteur de 0 à +103,39 € en 900 ms	« Le bénéfice estimé, avant même d'acheter. » ; la fin en gris	Un tick doux par ligne, −30 dBFS ; des ticks qui accélèrent pendant le compteur, −28 dBFS ; une note claire et brève à l'arrivée, −18 dBFS, sans tiroir-caisse

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:13,5–0:15,2	L'encart reprend sa place. Dans le panneau, la ligne « Filtre : Veste patagonia ⩽ 15 EUR · FR » s'éclaire	L'encart redescend en 500 ms ; un anneau vert de 2 px pulse une fois autour de la ligne Filtre	Le titre sort	La musique seule : on respire avant le raccord
0:15,2–0:16,0	La ligne Filtre fonce vers la caméra et devient, à la coupe, la même ligne dans la liste des Filtres	Raccord sur forme : échelle × 3 en 400 ms (0.7, 0, 0.84, 0), coupe au sommet, puis × 3 → × 1 dans l'écran Filtres (0.16, 1, 0.3, 1)	—	Whoosh court, −16 dBFS, et claquement sec sur la coupe, −18 dBFS, au premier temps de 0:16

Les trois lignes et le total sont ceux du logiciel (117,00 − 0,31 − 13,30 = 103,39 €) : ne pas les arrondir, ne pas les gonfler.

À préparer : le Fil d'actualité en 3× ; séparément, sur fond transparent, le panneau de l'annonce, l'encart Bénéfice potentiel, trois rangées et deux notifications.

Séquence 3 — Cibler (0:16–0:22)

Le filtre se construit sous nos yeux, à partir d'une simple adresse Vinted, puis s'allume. Six secondes, plans courts : le rythme monte. Mesures 9 à 11.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:16,0–0:17,0	L'écran Filtres, cadré serré sur la ligne « Veste patagonia ⩽ 15 EUR · FR »	Fin du raccord : fenêtre à × 1,4, inclinée de 6° en Y ; dérive de 30 px vers la gauche	Pastille « ● 02 Cibler », puis « Des filtres chirurgicaux. »	Rien de plus : le claquement de 0:16 suffit

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:17,0–0:19,0	Une adresse de recherche Vinted se tape dans « Depuis une URL », puis se découpe en trois critères : FR, « Veste patagonia », ⩽ 15 €	Frappe à 28 caractères/s ; à la validation, chaque morceau de l'adresse s'envole vers sa place en 400 ms, à 90 ms d'écart, et devient une pastille ; travelling latéral qui suit (x −220 px en 2 s)	Sous-titre : « Marque, mots-clés, taille, prix, pays. Ou une simple adresse Vinted. »	Frappe de clavier discrète, −26 dBFS ; un pop par pastille posée, −24 dBFS, qui suit la pastille de gauche à droite
0:19,0–0:20,0	L'interrupteur de la ligne s'allume ; le compteur « Prises » démarre	Le bouton glisse en 180 ms, la piste vire au vert ; compteur de 0 à sa vraie valeur en 600 ms	—	Bascule en deux temps, un déclic puis un petit coup mat, −18 dBFS, sur le temps ; micro-ticks pendant le compteur, −30 dBFS
0:20,0–0:21,6	La deuxième ligne s'allume un temps plus tard ; on découvre la liste entière	Même bascule, 0,5 s après ; recul de × 1,4 à × 1,1	Le sous-titre sort, le titre reste	Deuxième bascule, −20 dBFS
0:21,6–0:22,0	On quitte les Filtres pour les Préférences d'achat	Fouetté vers la droite, 300 ms, flou de mouvement à 180°	Le titre sort pendant le fouetté	Swish de gauche à droite, −16 dBFS

L'interrupteur se redessine en formes vectorielles dans le logiciel de montage : animé depuis deux captures, il saute au lieu de glisser.

À préparer : l'écran Filtres en 3×, la fenêtre « Depuis une URL », les pastilles de critères une par une sur fond transparent.

Séquence 4 — Acheter (0:22–0:28)

L'achat automatique, montré par ses garde-fous : une vue éclatée de la carte de sécurité, dont chaque réglage s'allume sur un temps. Mesures 12 à 14.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:22,0–0:23,0	Le fouetté se pose sur la carte « Sécurité · Paiement automatique », isolée sur le fond, déjà grande	Arrivée en (0.16, 1, 0.3, 1) ; carte inclinée de 10° en X	Pastille « ● 03 Acheter », puis « L'achat automatique, sous contrôle. »	Coup mat à l'arrivée, −22 dBFS
0:23,0–0:24,5	Vue éclatée : la carte se sépare en ses quatre rangées, qui flottent à des profondeurs différentes	Chaque rangée devient un calque 3D, écartées de 40 px en z, à 80 ms d'écart ; la caméra tourne de 8° autour (orbite) pour faire sentir la profondeur	—	Quatre séparations légères, comme du verre, −24 dBFS, en cascade
0:24,5–0:26,0	Les interrupteurs s'allument sur les temps : Quarantaine automatique, Protection anti-republication, Finaliser l'achat ; le plafond se tape : « 25,00 € »	Bascules à 0,5 s d'écart ; frappe du plafond à 12 caractères/s	Sous-titre : « Plafond par achat, quarantaine, anti-republication. »	Trois bascules sur les temps, −18 dBFS ; frappe, −26 dBFS
0:26,0–0:27,4	Les rangées se rassemblent ; l'icône bouclier s'éclaire	Recompression en 500 ms ; anneau vert autour du bouclier	« Jamais au-dessus de votre plafond. »	Petit déclic aimanté au rassemblement, −22 dBFS

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:27,4–0:28,0	La carte pivote sur elle-même ; son dos est le canevas d'automatisation de l'AutoChat	Rotation Y de 0 à 180° en 600 ms, (0.65, 0, 0.35, 1), changement de face à 90°	Le titre sort	Whoosh, avec un tic au passage de la tranche, −16 dBFS

À vérifier avant diffusion : que l'achat sans intervention fonctionne en réel. Sinon, la séquence garde la quarantaine, l'anti-republication et le plafond, et retire « Finaliser l'achat ».

À préparer : les volets Préférences d'achat et Paiement automatique en 3×, chaque rangée de la carte Sécurité sur fond transparent.

Séquence 5 — Négocier (0:28–0:38)

Les deux façons d'automatiser, enfin distinctes : d'abord une règle, prévisible, en vert ; puis l'agent IA, en bleu, qui propose et attend votre accord. C'est la séquence la plus riche, et la musique y gagne sa basse. Mesures 15 à 19.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:28,0–0:29,6	Le dos de la carte : le canevas de l'AutoChat et sa trame de points. L'automatisation « Offre sur favori » se dessine : « Favori reçu » en vert, puis « Proposer −10 %, jamais sous 15,00 € »	Chaque bloc en pop, à 0,5 s d'écart ; le lien entre eux se trace en 400 ms	Pastille « ● 04 Négocier », puis « Vos règles. »	Un pop par bloc, −22 dBFS ; le tracé du lien, un zip léger qui monte, −26 dBFS
0:29,6–0:30,8	Une impulsion bleue parcourt le lien, comme le chemin d'« Essayer » dans le logiciel, puis file hors du canevas	Point de 8 px qui suit le lien en 500 ms, avec une traînée ; la caméra le suit jusqu'à une conversation	—	Petit scintillement qui suit l'impulsion de gauche à droite, −30 dBFS

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:30,8–0:32,6	Conversation « Anorak Carhartt » : la bulle de l'offre part, « Offre de 40,50 € » ; la réponse arrive ; la pastille verte « Offre acceptée » se pose	Bulle qui monte de 16 px en fondu (300 ms) ; réponse 0,9 s plus tard ; pastille en pop	—	Envoi : swoosh bref, −20 dBFS ; réception : blip plus grave, −20 dBFS ; pastille : carillon de signature, −16 dBFS
0:32,6–0:33,4	Bascule vers l'agent : un voile bleu très léger traverse l'image ; la carte Agent IA et son robot bleu viennent au premier plan	Balayage de 600 ms, opacité 8 %, (0.65, 0, 0.35, 1)	Le titre se complète : « Vos règles. Ou l'IA. », « Ou l'IA. » en bleu	Scintillement doux, −24 dBFS ; la basse entre dans la musique
0:33,4–0:35,6	Un message arrive : « Elle taille comment ? ». L'agent rédige sa réponse lettre après lettre, dans une bulle en pointillés marquée « À valider »	Écriture à 40 caractères/s, comme une IA qui génère ; curseur de texte qui clignote ; légère avancée × 1,1	Sous-titre : « L'agent lit, propose une réponse, et attend votre accord. »	Réception, −22 dBFS ; un froissement d'écriture très doux pendant la génération, −30 dBFS
0:35,6–0:36,6	Le curseur clique « Valider » : la bulle pointillée devient pleine, et part	Curseur en arc (700 ms) ; clic : échelle 1 → 0,9 → 1 en 120 ms ; le contour se remplit en 300 ms	« Toujours dans vos limites. »	Clic net, −16 dBFS, puis swoosh d'envoi, −20 dBFS
0:36,6–0:38,0	La caméra recule : la conversation rejoint la vue d'ensemble de l'AutoChat et sa carte Résultats	Recul de × 1,1 à × 0,8 en 1,2 s ; les panneaux voisins entrent par les bords	Le titre sort	Whoosh de recul, −18 dBFS

Le texte de la réponse de l'agent se reprend d'un vrai brouillon, obtenu avec « Essayer » dans l'onglet Agent IA, plutôt que d'être inventé. Les noms et les articles viennent de la démo : des pseudonymes fictifs, pas de vrais membres de Vinted.

À préparer : le canevas de l'automatisation « Offre sur favori » en 3×, ses blocs séparés ; une conversation de la démo ; la carte Agent IA ; l'onglet À valider.

Séquence 6 — Piloter (0:38–0:46)

Les résultats de l'AutoChat, puis le tableau de bord, en vue éclatée. La séquence monte vers le drop de 0:46. Mesures 20 à 23.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:38,0–0:40,0	La carte « Résultats » de l'AutoChat : ses barres poussent, la période d'avant en pointillés	Barres qui poussent depuis le zéro, 14 ms d'écart, comme dans le logiciel ; dérive de +2 %	Pastille « ● 05 Piloter »	Plucks très doux et montants, −28 dBFS, un toutes les quatre barres
0:40,0–0:41,6	Raccord par le chiffre : « Offres acceptées » grossit et devient la tuile « Bénéfice net » des Statistiques	Raccord sur forme : échelle × 2,5 en 400 ms, coupe, retour à × 1	« Vos chiffres, enfin clairs. »	Whoosh court, −18 dBFS
0:41,6–0:43,4	Les quatre tuiles du rapport (Chiffre d'affaires, Bénéfice net en vert, Marge nette, Investi) comptent jusqu'à leur valeur, puis s'élèvent au-dessus du tableau	Compteurs décalés de 120 ms ; vue éclatée, tuiles à z +80, +120, +160 et +200 ; orbite de la caméra, Y de −12° à −4° en 1,8 s	Sous-titre : « Chiffre d'affaires, bénéfice, marge, par mois et par marque. »	Ticks qui montent pendant les compteurs, −28 dBFS ; un coup mat par tuile posée, −24 dBFS
0:43,4–0:44,6	Les barres du bénéfice net par mois poussent ; le meilleur mois passe au vert	Barres décalées de 80 ms, léger dépassement (1,02) ; anneau vert sur le mois record, étiquette en pop	—	Plucks montants, dans la tonalité du morceau, −24 dBFS ; le dernier, sur le mois record, −18 dBFS

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:44,6–0:46,0	Montée vers le drop : la caméra recule vite, le tableau de bord rapetisse jusqu'à devenir une case d'une grille	Recul de z +2 000 px en 1,4 s, (0.7, 0, 0.84, 0) ; les autres cases arrivent en périphérie	Le titre sort à 0:45,0	Riser de −20 à −12 dBFS et caisse claire inversée, puis 100 ms de silence avant 0:46

À décider : la version actuelle montre les montants de votre propre compte (7 853 € de chiffre d'affaires, 80 ventes). Gardez-les si vous voulez les publier ; sinon, ceux de la démo.

À préparer : la carte Résultats de l'AutoChat sur 30 jours, la vue d'ensemble et le rapport mensuel des Statistiques en 3×, les quatre tuiles séparées.

Séquence 7 — Tout VYNTI (0:46–0:54)

Le drop. Le mur délavé devient une grille de six cases vivantes, puis toute la grille passe en thème sombre : le seul moment de fort contraste de la vidéo, et un vrai réglage du logiciel. Mesures 24 à 27.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:46,0	La grille est là : six cases vivantes autour du tableau de bord	Les cases se posent sur le coup, depuis z −300, en 400 ms	« Tout votre business Vinted. Une seule app. » au centre, sur une bande légèrement floue	Impact et sub, −10 dBFS, la crête la plus forte de la vidéo ; la musique repart pleine
0:46,5–0:49,5	Chaque case joue sa boucle : un colis passe « à expédier » → « expédié », trois comptes s'alignent, une bulle arrive, le Journal défile, une notification Discord tombe	Boucles de 1,5 à 2 s ; la caméra glisse en diagonale sur la grille (travelling de 2,5 s) ; chaque case s'éclaire quand la caméra passe, sur les temps	Le nom de chaque fonction en petite pastille, dans sa case	Un tick par case éclairée, −26 dBFS, à gauche ou à droite selon la case

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:49,5–0:51,0	La case Apparence bascule en sombre, et le sombre se répand sur toute la grille depuis ce point	Révélation circulaire depuis l'interrupteur en 900 ms, (0.65, 0, 0.35, 1) : chaque capture claire laisse place à la même en thème sombre	Le titre passe en #f5f4f2	Whoomp filtré, −16 dBFS, avec un léger miroitement, −24 dBFS
0:51,0–0:52,6	La grille sombre respire ; les verts et le bleu ressortent sur le fond foncé	Dérive de +2 % ; un reflet balaie la grille en diagonale (dégradé blanc à 6 %, 800 ms)	« Clair ou sombre. Un compte ou plusieurs. »	Le pad de la musique, rien d'autre
0:52,6–0:54,0	Les cases s'aspirent vers le centre, l'une après l'autre, jusqu'à un point	Implosion : chaque case passe à l'échelle 0 vers le centre, 40 ms d'écart, (0.7, 0, 0.84, 0)	Le titre sort	Whoosh inversé qui aspire, −14 dBFS, coupé net à 0:53,75 ; puis 250 ms de quasi-silence

Les six cases : Stock et colis, Comptes, Conversations, Journal, Discord, Apparence. Les points relais et les rapports peuvent remplacer Discord ou le Journal ; on ne dépasse pas six, sinon plus rien ne se lit.

À préparer : chaque case en thème clair et en thème sombre, au même cadrage au pixel près, pour que la révélation passe de l'une à l'autre sans glissement.

Séquence 8 — Signature (0:54–1:00)

Le logo, la promesse, et une seule chose à retenir : l'adresse. Sur le fond sombre, dans la continuité de la séquence 7. Mesures 28 à 30.

Temps	À l'image	Mouvement et caméra	Texte	Son
0:54,0–0:55,2	Le fond sombre du logiciel et sa trame de points. Les trois triangles du logo arrivent de trois directions et s'emboîtent	Chaque triangle vole 450 ms, avec flou de mouvement et un dépassement de 4 % à l'arrivée ; ils se posent sur les croches, à 0:54,25, 0:54,50 et 0:54,75	—	Trois impacts légers, un par triangle posé, −20, −18 puis −16 dBFS
0:55,2–0:56,4	Le mot « VYNTI » se dévoile à droite du symbole	Masque qui glisse de gauche à droite en 500 ms, (0.22, 1, 0.36, 1) ; le symbole se décale de 40 px pour faire la place	—	Le carillon de signature, le même qu'à 0:04, −16 dBFS
0:56,4–0:57,4	La promesse, sous le logo	Mot à mot, comme tous les titres	« Achetez avant les autres. »	La musique résout sur son accord final
0:57,4–1:00,0	L'appel à l'action : un bouton au style du bouton principal du logiciel, fond clair et texte foncé	Pop du bouton ; un reflet le traverse une seule fois en 800 ms ; dérive de l'ensemble, échelle 1 → 1,015	« vynti.fr »	Miroitement léger sur le reflet, −28 dBFS ; queue de réverbération jusqu'à −60 dB à 1:00

Les pastilles de fonctions disparaissent de la fin : la séquence 7 les a déjà montrées. Les 2,6 dernières secondes donnent aussi la miniature. L'écran de fin de YouTube demande 5 à 20 s : dans la version YouTube, prolonger ce plan.

À décider : une mention de prix sous l'adresse (« à partir de 10 € par mois »), seulement quand le paiement sera en service sur le site.

Les raccords

Dix raccords, tous portés par un élément de l'interface : aucun ne passe par une image vide. Aucun ne dépasse 1,4 s.

N°	Temps	De → vers	Raccord	Durée	Courbe	Son
1	0:05,5	Accroche → Surveiller	Recul de caméra : la rangée repérée devient une ligne de la fenêtre	500 ms	(0.7, 0, 0.84, 0)	Riser coupé sur le premier temps, puis sub
2	0:15,2	Surveiller → Cibler	Raccord sur forme : la ligne Filtre du panneau devient la ligne de la liste	400 + 400 ms	(0.7, 0, 0.84, 0), puis (0.16, 1, 0.3, 1)	Whoosh court et claquement sur la coupe
3	0:21,6	Cibler → Acheter	Fouetté latéral	300 ms	(0.7, 0, 0.84, 0), puis (0.16, 1, 0.3, 1)	Swish de gauche à droite
4	0:27,4	Acheter → Négocier	Retournement de la carte : son dos est le canevas	600 ms	(0.65, 0, 0.35, 1)	Whoosh, tic au passage à 90°
5	0:29,6	Règle → conversation	Suivi d'objet : la caméra suit l'impulsion qui parcourt le lien	1,2 s	(0.65, 0, 0.35, 1)	Scintillement qui suit l'impulsion
6	0:36,6	Négocier → Piloter	Recul : la conversation rejoint la vue d'ensemble de l'AutoChat	1,2 s	(0.65, 0, 0.35, 1)	Whoosh de recul
7	0:40,0	AutoChat → Statistiques	Raccord sur forme par le chiffre	400 + 400 ms	comme le n° 2	Whoosh court
8	0:44,6	Piloter → Tout VYNTI	Recul rapide jusqu'à la grille, puis le drop	1,4 s	(0.7, 0, 0.84, 0)	Riser, 100 ms de silence, impact
9	0:49,5	Clair → sombre	Révélation circulaire depuis l'interrupteur d'Apparence	900 ms	(0.65, 0, 0.35, 1)	Whoomp filtré
10	0:52,6	Grille → logo	Implosion vers un point	1,4 s	(0.7, 0, 0.84, 0)	Whoosh inversé, puis 250 ms de quasi-silence

- **Pas de fondu enchaîné entre deux plans**, ni de fondu au blanc. Le fondu reste réservé au texte.
- **Le flou de mouvement ne s'allume que sur les raccords et les fouettés**, avec un angle d'obturation de 180°. Sur les dérives lentes, il ne fait que salir l'interface.
- **Un raccord sur forme se règle image par image** : les deux éléments doivent occuper la même place et la même taille à l'image de la coupe.

Feuille de bruitages

55 sons en 60 s, presque tous sur un geste d'interface. Les crêtes sont indicatives, pour la piste de bruitages seule ; le champ va de −100 % (gauche) à +100 % (droite) et suit la place de l'élément à l'écran.

N°	Temps	Événement	Bruitage	Crête (dBFS)	Durée	Champ
1	0:00,0 → 0:06,0	Intro	Musique filtrée : passe-bas qui s'ouvre de 400 Hz à 20 kHz	−24	6 s	centre
2	0:00,0 → 0:01,5	Défilement du fil	Ticks granuleux, un par rangée (environ 20 par seconde), passe-haut à 2 kHz	−32	15 ms chacun	±20 % au hasard
3	0:01,1 → 0:01,5	Avant le verrou	Cymbale inversée	−24	400 ms	centre
4	0:01,5	Rangée verrouillée	Clic mécanique et coup sourd à 80 Hz	−16	120 ms	centre
5	0:02,6 → 0:03,8	Annonces qui s'éteignent	Douze micro-pops	−34	30 ms chacun	selon la rangée
6	0:04,2	Notification « Nouvelle annonce »	Carillon de signature : deux notes montantes, à la quinte	−18	600 ms	centre
7	0:04,6 → 0:06,0	Recul de caméra	Riser, bruit filtré qui monte	−20 → −14	1,4 s	s'élargit
8	0:06,0	Premier temps du groove	Sub à 50 Hz	−12	400 ms	centre
9	0:07,6 · 0:08,4 · 0:09,2	Nouvelles annonces	Tick doux	−26	40 ms	+25 %
10	0:07,7 · 0:08,5 · 0:09,3	Notifications empilées	Pop doux	−24	80 ms	+40 %
11	0:10,0 → 0:11,4	Avancée vers le panneau	Souffle aérien	−20	1,4 s	de 0 à +30 %
12	0:11,7 · 0:11,8 · 0:11,9	Lignes du bénéfice	Tick doux	−30	30 ms	+10 %
13	0:12,0 → 0:12,9	Compteur du bénéfice	Ticks qui accélèrent	−28	900 ms	centre
14	0:12,9	Total +103,39 €	Cloche douce, aiguë et brève	−18	500 ms	centre

N°	Temps	Événement	Bruitage	Crête (dBFS)	Durée	Champ
15	0:15,2	Ligne Filtre vers la caméra	Whoosh court	−16	400 ms	centre
16	0:16,0	Coupe du raccord	Claquement sec	−18	60 ms	centre
17	0:17,0 → 0:18,0	Adresse tapée	Frappe de clavier discrète	−26	1 s	−10 %
18	0:18,2 · 0:18,3 · 0:18,4	Pastilles posées	Pop	−24	60 ms	de −20 à +20 %
19	0:19,0	Premier interrupteur	Bascule : déclic puis coup mat	−18	90 ms	centre
20	0:19,1 → 0:19,7	Compteur Prises	Micro-ticks	−30	600 ms	centre
21	0:20,0	Deuxième interrupteur	Bascule	−20	90 ms	centre
22	0:21,6	Fouetté	Swish	−16	300 ms	de −60 à +60 %
23	0:22,0	Arrivée de la carte Sécurité	Coup mat	−22	120 ms	centre
24	0:23,0 → 0:23,3	Vue éclatée	Quatre séparations, comme du verre	−24	80 ms chacune	de −20 à +20 %
25	0:24,5 · 0:25,0 · 0:25,5	Trois interrupteurs	Bascule	−18	90 ms	centre
26	0:25,5 → 0:26,0	Plafond tapé	Frappe	−26	500 ms	centre
27	0:26,0	Rangées rassemblées	Déclic aimanté	−22	100 ms	centre
28	0:27,4 → 0:28,0	Retournement de la carte	Whoosh, tic à 90°	−16	600 ms	centre
29	0:28,0 · 0:28,5	Blocs de la règle	Pop	−22	80 ms	−15 %, puis +15 %
30	0:28,1 → 0:28,5	Lien tracé	Zip léger qui monte	−26	400 ms	de −15 à +15 %
31	0:29,6 → 0:30,8	Impulsion sur le lien	Scintillement	−30	1,2 s	de gauche à droite
32	0:30,9	Offre envoyée	Swoosh d'envoi	−20	250 ms	+20 %
33	0:31,8	Réponse de l'acheteur	Blip entrant, plus grave	−20	200 ms	−20 %
34	0:32,3	Offre acceptée	Carillon de signature	−16	600 ms	centre

N°	Temps	Événement	Bruitage	Crête (dBFS)	Durée	Champ
35	0:32,6	Bascule vers l'agent IA	Scintillement doux ; la basse entre	−24	600 ms	centre
36	0:33,4	Message « Elle taille comment ? »	Blip entrant	−22	200 ms	−20 %
37	0:33,6 → 0:35,4	L'agent rédige	Froissement d'écriture très doux	−30	1,8 s	+10 %
38	0:36,3	Clic « Valider »	Clic net	−16	50 ms	+15 %
39	0:36,4	Réponse envoyée	Swoosh d'envoi	−20	250 ms	+20 %
40	0:36,6 → 0:37,8	Recul vers la vue d'ensemble	Whoosh de recul	−18	1,2 s	centre
41	0:38,0 → 0:40,0	Barres des Résultats	Plucks très doux	−28	150 ms chacun	de −30 à +30 %
42	0:40,0	Raccord par le chiffre	Whoosh court	−18	400 ms	centre
43	0:41,6 → 0:42,5	Tuiles qui comptent	Ticks montants, puis coup mat par tuile	−28 et −24	900 ms	de −30 à +30 %
44	0:43,4 → 0:44,0	Barres du rapport	Plucks montants, dans la tonalité	−24, le dernier −18	120 ms chacun	de −30 à +30 %
45	0:44,6 → 0:45,9	Montée vers le drop	Riser et caisse claire inversée	−20 → −12	1,3 s	s'élargit
46	0:45,9 → 0:46,0	Juste avant le drop	Silence : musique coupée	—	100 ms	—
47	0:46,0	Drop	Impact et sub, la crête la plus forte	−10	800 ms	centre, large
48	0:46,5 → 0:49,5	Cases éclairées	Tick	−26	40 ms	selon la case
49	0:49,5	Passage au thème sombre	Whoomp filtré et miroitement	−16 et −24	900 ms	centre, large
50	0:52,6 → 0:53,75	Implosion de la grille	Whoosh inversé	−14	1,15 s	se resserre au centre
51	0:53,75 → 0:54,0	Respiration	Quasi-silence	—	250 ms	—
52	0:54,25 · 0:54,50 · 0:54,75	Triangles du logo	Impacts légers	−20, −18, −16	150 ms	−30 %, +30 %, centre
53	0:55,4	Mot « VYNTI »	Carillon de signature	−16	600 ms	centre
54	0:57,8	Reflet sur le bouton	Miroitement	−28	800 ms	de −20 à +20 %

N°	Temps	Événement	Bruitage	Crête (dBFS)	Durée	Champ
55	0:57,4 → 1:00,0	Fin	Accord final, réverbération qui s'éteint	jusqu'à −60 dB	2,6 s	large

Choisir les sons.

- **Une seule famille pour l'interface** : clics, bascules, pops et ticks courts et secs, sans longue réverbération, tirés d'une même banque. Tout doit sembler venir du même logiciel.
- **Le carillon de signature ne sonne que trois fois** : à la découverte (0:04,2), à l'offre acceptée (0:32,3), sur le logo (0:55,4). Deux notes, dans la tonalité de la musique.
- **Le whoosh suit la vitesse** : un souffle pour une avancée lente, un swish franc pour un fouetté. Jamais deux whooshes à moins de 300 ms d'écart.
- **Trois sons au plus dans les mêmes 100 ms** : au-delà, l'oreille n'entend plus qu'un bruit.
- **Des banques sous licence**, par exemple les sons d'interface de Splice, Artlist ou Epidemic Sound. Vérifier que la licence couvre la publicité.

Mixage et export

La vidéo se mixe à −14 LUFS intégrés et −1 dBTP en crête vraie, en 48 kHz : le niveau de YouTube et des réseaux, sans écraser la dynamique.

Piste	Niveau	Traitement
Musique	−20 à −22 LUFS à court terme sous les titres, −16 dans le drop	Ducking de 3 à 4 dB sous les impacts et les carillons : compression en sidechain, attaque 5 ms, relâchement 150 ms. Creux de 2 dB entre 2 et 4 kHz pour laisser la place aux sons d'interface
Bruitages d'interface	Crêtes de −34 à −16 dBFS	Passe-haut à 120 Hz ; une seule réverbération courte et commune (pièce de 0,6 s, 10 % d'envoi)
Transitions et impacts	Crêtes de −20 à −10 dBFS	Passe-haut à 40 Hz ; subs en mono
Maître	−14 LUFS intégrés, −1 dBTP	Limiteur doux, 3 dB de réduction au plus

- **Contrôle de la dynamique** : l'écart entre passages calmes et forts doit dépasser 10 dB, contre 6,5 dB aujourd'hui. Sinon, le drop de 0:46 ne frappe pas.
- **Contrôle au téléphone** : à bas volume, sur le haut-parleur d'un téléphone, les clics et les bascules doivent encore s'entendre.
- **Sans le son**, tout se comprend : chaque message est écrit à l'écran, aucun n'est porté par la seule musique. Pas de voix, donc pas de sous-titres.

Export.

- **Montage** en 3 840 × 2 160 à 60 images/s, à partir de captures en 3× : une avancée × 2 reste nette.
- **Maître** en ProRes 422 HQ ou DNxHR HQ, son en PCM 48 kHz, 24 bits.
- **YouTube** : envoyer le 4K, que YouTube compresse mieux, même vu en 1080p.
- **Site et réseaux** : H.264, 1080p60, 16 à 20 Mbit/s en deux passes, son AAC 320 kbit/s.
- **Fréquence du son** : la version actuelle est en 44,1 kHz. Passer à 48 kHz, la norme de la vidéo.
- **Version courte** de 15 s, si besoin : les séquences 1, 2 et 8, avec le même mixage.

Fabrication

Trois choses font la netteté des meilleures vidéos SaaS : des captures en très haute définition, l'interface découpée en calques, et une vraie caméra 3D. Un cahier des charges type de vidéo SaaS haut de gamme prend d'ailleurs pour modèles les lancements de Linear, Arc, Stripe, Apple et Notion (exemple de cahier des charges).

La matière à préparer.

- **Chaque écran en 3×** : 5 760 px de large pour une fenêtre de 1 920, en thème clair et en thème sombre, au même cadrage.
- **Tiré de la démo du logiciel**, pas du compte réel : des données fictives et cohérentes, aucun pseudonyme réel de membre Vinted.
- **Les éléments découpés, sur fond transparent** : notifications, encart Bénéfice potentiel, rangées, pastilles de critères, rangées de la carte Sécurité, blocs et liens du canevas, bulles, carte Agent IA, tuiles, barres, cases de la grille, triangles du logo.
- **Interrupteurs, curseurs, boutons et barres redessinés en formes vectorielles**, pour qu'ils glissent au lieu de sauter d'une capture à l'autre.
- **Les photos d'annonces** de la démo sont de vraies photos de vendeurs Vinted (D485). Une publicité les expose davantage qu'une démo : le mieux reste des photos d'articles à vous.

Réglages After Effects.

- **Composition** en 3 840 × 2 160, 60 images/s, 1:00:00 ; une précomposition par séquence, toutes dans une composition maître.
- **La musique d'abord** : poser un marqueur par mesure, toutes les 2 s, avant d'animer, et caler chaque clé importante sur un marqueur ou un temps.
- **Une seule caméra 3D** (objectif de 35 mm), profondeur de champ activée, ouverture de 20 à 40 px. Calque › Caméra › « Lier la distance de mise au point au calque » pour que le point suive l'élément visé.
- **Flou de mouvement** : activé dans la composition, angle de 180°, 16 échantillons, et allumé seulement sur les calques des raccords et des fouettés.
- **Courbes** : l'extension Flow pour saisir les cubic-bezier du vocabulaire. À défaut, l'éditeur de graphique, avec une influence d'arrivée de 85 à 90 % pour les sorties exponentielles.
- **Ressorts des pops** : l'expression d'inertie de Dan Ebberts, réglée pour un seul rebond visible.
- **Textes** : un animateur par mot (sélecteur de plage basé sur les mots) qui anime la position y (+24 px), le flou (8 px) et l'opacité, avec 50 ms de décalage.
- **Profondeur** : chaque calque découpé a sa vraie place en z (de −200 à +200 px), et la caméra bouge entre eux. Une simple mise à l'échelle 2D ne donne pas la parallaxe.
- **Hors After Effects** : Jitter ou Rive reprennent telles quelles les durées et les courbes ; la caméra 3D se fait alors dans Apple Motion.

Sources

- **Les mesures** viennent du fichier VYNTI-motion-design-apercu.mp4 du 12/10, lu image par image : 53 images à 1 s d'intervalle, 520 mesures de mouvement toutes les 0,1 s, l'enveloppe du son par fenêtres de 50 ms. La piste a été mesurée, pas écoutée.
- Cahier des charges « High-end SaaS promotional video » (Freelancer) : les références de style citées, Linear, Arc, Stripe, Apple, Notion et ElevenLabs.