

1. شاشات الحضور والانصراف (Attendance & Work Schedule)

الشاشات في التطبيق: شاشة حضور وانصراف الموظفين (مع الفترة بالقسم والموظف) + شاشة سجل الحضور والتقييم الشهري والنسبة المئوية.

MobileApp_HR_EmployeeCategories

VIEW

فئات الموظفين والأقسام (Employee Categories)

اسم الحقل (SQL)	نوع البيانات	ملاحظة المفتاح	الوصف والشرح
CategoryID	int	PK	المعرف الفريد للفئة / القسم (مثال: إدارة رياضية، أجهزة فنية...).
CategoryNameAR	nvarchar (150)	—	اسم الفئة بالعربية.
CategoryNameEN	nvarchar (150)	—	اسم الفئة بالإنجليزية.
Active	bit	—	حالة الفئة (1 = مفعّل، 0 = غير مفعّل).

MobileApp_HR_Employees

VIEW

بيانات موظفي النظام (HR Employees)

اسم الحقل (SQL)	نوع البيانات	ملاحظة المفتاح	الوصف والشرح
EmployeeRowID	int	PK	المعرف الفريد للموظف في نظام HR.
UserID	int	FK	رقم الحساب المرتبط بالموظف في جدول MobileApp_Users.
CategoryID	int	FK	معرف القسم التابع له الموظف.
NameAR	nvarchar (150)	—	اسم الموظف بالعربية.
NameEN	nvarchar (150)	—	اسم الموظف بالإنجليزية.
JobTitle	nvarchar (150)	—	المسمى الوظيفي (اختياري).
Photo	nvarchar (500)	—	رابط أو مسار صورة الموظف.

MobileApp_HR_AttendanceRecords		VIEW	سجلات الحضور والانصراف اليومية (Attendance) (Records)	
اسم الحقل (SQL)	نوع البيانات	ملاحظة المفتاح	الوصف والشرح	
RowID	bigint	PK	معرف سجل الحضور.	
EmployeeRowID	int	FK	معرف الموظف صاحب السجل.	
AttendanceDate	date	—	تاريخ اليوم (مثال: 2026-03-18).	
CheckInTime	time / datetime	—	وقت الحضور والتوقيع.	
CheckOutTime	time / datetime	—	وقت الانصراف.	
Status	varchar / tinyint	—	حالة اليوم (1 = حاضر ✓ ، أخضر ، 2 = غائب ✗ أحمر ، 3 = إجازة/إذن برتقالي).	
Notes	nvarchar (250)	—	ملاحظات أو سبب التأخير/الغياب.	

2. شاشات الإجازات والتقارير الإدارية (Leave Requests & Reports)

📱 الشاشات في التطبيق: إضافة طلب إجازة (اختيار النوع، التواريخ، وصف داعم، مرفقات) + أرشيف طلبات الإجازة وتفاصيل التقرير.

MobileApp_HR_LeaveTypes		VIEW	أنواع الإجازات المتاحة (Leave Types)	
اسم الحقل (SQL)	نوع البيانات	ملاحظة المفتاح	الوصف والشرح	
TypeID	int	PK	معرف نوع الإجازة (مرضي، سنوي، طارئ، دراسية، بدون راتب، أمومة، حج...).	
TypeNameAR	nvarchar (150)	—	اسم الإجازة بالعربية.	
TypeNameEN	nvarchar (150)	—	اسم الإجازة بالإنجليزية.	
Active	bit	—	حالة التنشيط (1 = مفعّل).	

جدول استقبال وأرشفة الإجازات (Leave Requests Sync) (Table)			
TABLE			
MobileApp_HR_LeaveRequests			
اسم الحقل (SQL)	نوع البيانات	ملاحظة المفتاح	الوصف والشرح
RequestID	bigint	PK	معرف الطلب القادم من التطبيق.
EmployeeRowID	int	FK	معرف الموظف صاحب الطلب.
TypeID	int	FK	معرف نوع الإجازة.
StartDate	date	—	تاريخ بداية الإجازة.
EndDate	date	—	تاريخ نهاية الإجازة.
Description	nvarchar (max)	—	حقل "وصف دائم" / تفاصيل وسبب الإجازة.
AttachmentUrl	nvarchar (500)	—	رابط المرفق الداعم المرفوع.
Status	varchar / tinyint	—	حالة الطلب في الأرشفة (0 = قيد المراجعة، 1 = مقبول، 2 = مرفوض).
CreatedAt	datetime	—	تاريخ وقت إضافة الطلب.
AdminReplyNotes	nvarchar (500)	—	ملاحظات أو تعليق المسؤول عند القبول/الرفض.

3. شاشات أرشفة المستندات الإدارية (Administrative Documents)

الشاشات في التطبيق: أرشفة المستندات (تقارير الأداء، عقود، محاضر جلسات...) + إضافة مستند وتفاصيل المستند.

جدول مستندات وتقارير الموظفين (Employee HR Documents)			
TABLE			
MobileApp_HR_Documents			
اسم الحقل (SQL)	نوع البيانات	ملاحظة المفتاح	الوصف والشرح
DocumentID	bigint	PK	المعرف الفريد للمستند.
EmployeeRowID	int	FK	معرف الموظف المعني بالمستند.
Description	nvarchar (max)	—	عنوان / "وصف المستند" (مثل: تقرير الأداء السنوي، خطة التسويق...).
AttachmentUrl	nvarchar (500)	—	رابط أو مسار الملف المرفوع قابل للتحميل والتصفح.
CreatedAt	datetime	—	تاريخ رفع أو إضافة المستند.

💡 آلية المزامنة البرمجية (Integration Workflow):

- طريقة نقل الطلبات والمستندات (Push Sync): عند قيام الموظف بإضافة طلب إجازة جديد أو رفع مستند، يتم عمل INSERT مباشر في جدولي MobileApp_HR_LeaveRequests و MobileApp_HR_Documents في قاعدة البيانات SQL Server.
- القراءة والمتابعة (Pull Sync): يقرأ التطبيق بيانات الحضور والغياب وأنواع الإجازات وأرشيف المستندات لعرضها بشكل فوري للمستخدم في شاشات الموبايل والويب.