

سوناطراک



sonatrach

Activité Exploration Production
Division Production
Direction Régionale Gassi Touil
Division Engineering & Production

Gassi Touil, le 20/05/2026

Objet : WORK OVER DE MAINTENANCE DE PUITs GT-29 (Rapport N°16).

Monsieur,

Nous vous transmettons le rapport des activités de Work Over sur puits GT-29 de la journée du 19/05/2026.

Copies :

RACHIDA.ANIK@sonatrach.dz

- M.N. KERMAD Chef de Département T Puits PED, FAX : 023 48 16 80

Nassim.Kermad@sonatrach.dz

- AOP.DOP.DP@sonatrach.dz

- GpeForage_WO_Completion@Sonatrach.dz

Le Chef Division Engineering & Production

RAPPORT JOURNALIER DE WORK OVER

Activité du : 19/05/2026
Puits : GT-29
Appareil : ENF-34
Date début opération : 04/05/2026

BUT DU WORK OVER :

L'objectif de ce Workover est de remettre le puits en production et d'évaluer l'intervalle perforé (1921–1923 m) isolé entre deux packers lors du dernier Workover.

OPERATIONS REALISEES:

00:00	02:00	Suite remontée WO-Shoe 4" G-E + deux Junk Baskets O-V 3 ^{3/16} " + train de battage au jour et désassemblage (Couronne usée à 60 %).
02:00	03:00	Nettoyage des deux Junk baskets 3 ^{3/16} " O-V et récupéré de 0,5 kg de ferraille.
03:00	10:00	Assemblage Taraud 3" 3/4 O-V, prise de 1" 3/4 à 3" 1/8, avec le train de battage à 2014,51 m.
10:00	11:00	Opération d'instrumentation à la côte 2014,51 m
11:00	12:00	Circulation et homogénéisation boue, Q=400 l/m, P=1500 psi, din=1,26 dout = 1,26
12:00	22:00	Remontée Taraud 3" 3/4 O-V, prise de 1" 3/4 à 3" 1/8 avec le train de battage au jour et désassemblage (repêchage négative).
22:00	00:00	Assemblage Junk Mill 3" 3/4 (SH-DP-GTL) avec tandem scraper 5" (SH-DP-GTL) et scraper 7" (G-ENERGY) et descente à 194 m en cours.

After M/night

- Suite descente Junk Mill 3" 3/4 avec tandem scraper 5" et scraper 7".
- Circulation et homogénéisation boue

A / E : Travail Basket à la côte 2015 m.

Programme Prévu : Scraper casing 7" et Liner 5".

PUITS : GT-29 Appareil : ENF-34

CHAMP : Gassi Touil

DERNIER TUBAGE : Sabot Liner 5" @ 2068.7 m

BILAN BOUE :

Boue : OBM	Type : OBM	Densité : 1.26	V : 52	Filtrat : 6%
Solide : 15 %	Salinité : --- g/l	Gel ₀ : 6	Gel ₁₀ : 8	YP : 14
Vol puits : 38 m ³	Perte surf : 1 m ³	Recep :	H/E : 95/5	ES : 100
Vol surf : 100 m ³	V a : 17	V Plast : 10	Eau : 4%	H : 81%
Transf :	Rempl : m ³	Eject : m ³	HPHT filt	7%

PRODUIT & ETATS DES STOCKS :

Product	Réception En T ou m ³	Utilisé En T ou M3	Stock En T ou M3
Barite	24,000		24,000
Bentonite	0,000		0,000
CaCO ₃ XF	10,500		10,500
FLR 170	0,000		0,000
LIME	7,000		7,000
EMULAM RM77	0,000		0,000
Calcium carbonate	0,000		0,000
CLAY TONE II	1,100		1,100

ANALYSE DES COUTS :

Temps	NBRES HEURES	COUT HORAIRE	MONTANT (DA)
T1	23,00	104 318,17	2 399 318
T2	1,00	99 102,26	99 102
T3	0,00	67 806,81	0
T4	0,00	62 590,90	0
Total journalier			2 498 420
Cumul App depuis l'origine + DTM App +Transport mini camp de gardiennage		19/05/26	92 008 593
			94 507 013

ENTREPRISE DE SERVICE

NATURE DES CHARGES	MONTANT (DA)
Cabines & Technicien boue:	35 000
Divers :	
Boue à l'huile:	
Opérations Neutralisation:	
autres charges :	
Location matériel weatherford :	
Location matériel :	
Total journalier service	35 000
Cumul Services au	19/05/26 525 000
Cumul Services depuis l'origine	560 000
Cumul Appareil & Services au :	19/05/26 92 533 593
Cumul Appareil & Services depuis l'origine	95 067 013

SUPERVISEUR SH DP/GTL : S.K. KADRI