اعضای گروه: مهدی راد، هستی سلطانی

min_max: یک تابع مین مکس ساده که برای هر عمق بسته به اینکه بازیکن مین است یا مکس ارزیابی انجام میدهد.

alpha_beta: یک تابع برای هرس آلفا بتا که برای هر عمق بسته به اینکه بازیکن مین است یا مکس هرس را اگر بتا کمتر از آلفا بود انجام میدهد.

alpha_beta_ending: همان هرس آلفا بتا اما برای زمانی که تعداد مهره های داخل زمین از شش عدد کمتر باشد.

determine_dynamic_depth: یک تابع که بر اساس تعداد حرکات و زمان صرف شده برای حرکت قبل عمق را به اندازه یک یا کم یا زیاد میکند.

ending_conditions: یک تابع که وضعیت بازی را چک میکند که یا برد یکی از طرفین است یا مساوی و یا حالتی که برای هیچ مهره ای یک حرکت ممکن وجود نداشته باشد.

evaluate_state_ending: یک تابع هیوریستیک ساده که ارزیابی اش تنها از تعداد مهره ها بدست میاید.
evaluate_state: یک تابع هیوریستیک ساده که علاوه بر تعداد مهره ها از جایگاه مهره ها در صفحه نیز برای ارزیابی اش استفاده میکند.

در تابع main حالت اولیه صفحه داده شده و مقدار دهی میشود به یک شی Position و سپس یک حلقه while True که تا هنگامی که بازی تمام نشده باشد و حرکت ممکن وجود داشته باشد اجرا میشود و در هر دور این حلقه هر یک از بازیکن ها یک حرکت انجام میدهند و عمقشان تغییر میکند.
در حالتی که تعداد مهره های صفحه کمتر از شش باشد تابع alpha_beta_ending فراخانی میشود با عمقی که دو تا بیشتر از عمق تعیین شده است.