



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VERİTABANI TASARIM VE UYGULAMA FİNAL RAPORU


GrupID	6		
Öğrenciler	2023123037	Hatice Kübra Ünal	N.Ö.
	2023123081	Feyza Demirel	N.Ö.
	2023123005	Yaren Arslan	N.Ö.
Projenin Konusu	E-Ticaret Sistemi: TEK-TECH		
Gereksinim Analizi	Bu projenin temel amacı, müşterilerin teknolojik cihazlar satın alabileceği bir e-ticaret sitesi geliştirmektir. Sistemimiz, aşağıdaki temel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 1. Kullanıcı (Müşteri) Yönetimi Gereksinimleri: - Sisteme yeni müşteriler ad, soyad, e-posta, telefon ve şifre bilgileri ile kayıt olabilmelidir. - Veri bütünlüğünü sağlamak adına telefon ve e-posta gibi iletişim bilgileri zorunlu tutulmalıdır. - Kullanıcılar mevcut hesaplarıyla sisteme giriş yapabilmeli ve kişisel hesaplarını güvenli yönetebilmelidir. - Müşteriler kendilerine ait "Profil" sayfası üzerinden geçmiş siparişlerini ve yaptıkları ürün değerlendirmelerini görüntüleyebilmelidir. 2. Ürün ve Kategori Yönetimi Gereksinimleri: - Sistemde yer alan ürünler kategori ve marka bazında sınıflandırılmalıdır. - Kullanıcılar ürünleri markalara ve kategorilere göre filtreleyebilmeli ve arama çubuğu üzerinden ürün adlarına göre aramalar yapabilmelidir. - Her ürün için stok takibi yapılmalı; stokta olmayan ürünlerin satışı sistem tarafından otomatik olarak engellenmelidir. 3. Sepet ve Sipariş Süreci Gereksinimleri: - Kullanıcılar beğendikleri ürünleri alışveriş sepetlerine ekleyebilmeli, sepetteki ürün adetlerini artırıp azaltabilmeli veya ürünleri sepetten tamamen çıkarabilmelidir. - Sepet verileri tarayıcı belleğinde değil, kalıcı ve cihaz bağımsız bir deneyim sunmak amacıyla doğrudan veritabanında tutulmalıdır.		

- Sipariş onaylandığı anda kullanıcının sepeti otomatik olarak temizlenmeli, alınan ürünlerin stok miktarları satılan adet kadar veritabanından düşülmelidir.
- Gerçekleştirilen her sipariş, teslimat adresi ile birlikte sisteme kaydedilmeli ve siparişe özel benzersiz bir "Kargo Takip Kodu" otomatik olarak üretilerek kullanıcıya gösterilmelidir.

4. Geri Bildirim ve Etkileşim Gereksinimleri:

- Müşteriler, sistemde yer alan ürünlere 1 ile 5 arasında puan vererek ve metin girerek yorum yapabilmelidir.
- Ürün detay sayfalarında o ürüne ait geçmiş kullanıcı yorumları, puanlarıyla birlikte listelenebilmelidir.

Kavramsal Tasarım



Mantıksal
Tasarım

1. MÜŞTERİ Tablosu

- **İlişkisel Şema:** MUSTERI (MusteriID, Fname, Lname, Email, Telefon, Password, Mahalle, Sokak, Il, Ilce)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** MusteriID
 - **Unique:** Email, Telefon
 - **Not Null:** MusteriID, Fname, Lname, Email, Telefon, Password, Mahalle, Sokak, Il, Ilce
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - MusteriID -> Fname, Lname, Email, Telefon, Password, Mahalle, Sokak, Il, Ilce

2. ÜRÜN Tablosu

- **İlişkisel Şema:** URUN (UrunID, UrunAdi, Fiyat, Stok, SaticiID, UrunFoto)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** UrunID
 - **Not Null:** UrunID, UrunAdi, Fiyat, Stok
 - **Foreign Key:** SaticiID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - UrunID -> UrunAdi, Fiyat, Stok, SaticiID, UrunFoto

3. KATEGORİ Tablosu

- **İlişkisel Şema:** KATEGORI (KategoriID, KategoriAdi)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** KategoriID
 - **Not Null:** KategoriID, KategoriAdi
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - KategoriID -> KategoriAdi

4. ÜRÜN_SINIFLANDIRMA Tablosu

- **İlişkisel Şema:** URUN_SINIFLANDIRMA (KategoriID, UrunID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** (KategoriID, UrunID)
 - **Not Null:** KategoriID, UrunID
 - **Foreign Key:** KategoriID, UrunID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - (KategoriID, UrunID) -> Bu tablo bir köprü tablosu olduğu için sadece tam anahtar bağımlılığı vardır.

5. SEPET Tablosu

- **İlişkisel Şema:** SEPET (SepetID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** SepetID
 - **Not Null:** SepetID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - SepetID -> (Herhangi bir nitelik yok)

6. SATIN_ALMA Tablosu

- **İlişkisel Şema:** SATIN_ALMA (MusteriID, SepetID, UrunID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** (MusteriID, SepetID, UrunID)
 - **Not Null:** MusteriID, SepetID, UrunID
 - **Foreign Key:** MusteriID, SepetID, UrunID

7. SİPARİŞ Tablosu

- **İlişkisel Şema:** SİPARİŞ (SiparisID, SiparisTarihi, TopTutar, SepetID, MusteriID, SiparisDurumu)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** SiparisID
 - **Not Null:** SiparisID
 - **Foreign Key:** SepetID, MusteriID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - SiparisID -> SiparisTarihi, TopTutar, SepetID, MusteriID, SiparisDurumu

8. SİPARİŞ_DETAY Tablosu

- **İlişkisel Şema:** SİPARİŞ_DETAY (SiparisDetayID, Adet, BirimFiyat, SiparisID, UrunID, KargoID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** SiparisDetayID
 - **Not Null:** SiparisDetayID, Adet, BirimFiyat
 - **Foreign Key:** SiparisID, UrunID, KargoID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - SiparisDetayID -> Adet, BirimFiyat, SiparisID, UrunID, KargoID

9. KARGO Tablosu

- **İlişkisel Şema:** KARGO (KargoID, TahminiTeslim, TakipKodu, Durumu, GonderimTarihi)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** KargoID
 - **Not Null:** KargoID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - KargoID -> TahminiTeslim, TakipKodu, Durumu, GonderimTarihi

10. SİPARİŞ_KARGOSU Tablosu

- **İlişkisel Şema:** SİPARİŞ_KARGOSU (SiparisID, KargoID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** (SiparisID, KargoID)
 - **Not Null:** SiparisID, KargoID
 - **Foreign Key:** SiparisID (SİPARİŞ), KargoID (KARGO)

11. KART Tablosu

- **İlişkisel Şema:** KART (KartNo, SonKullanma, CVV)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** KartNo
 - **Not Null:** KartNo, SonKullanma, CVV
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - KartNo -> SonKullanma, CVV

12. ÖDEME Tablosu

- **İlişkisel Şema:** ÖDEME (OdemeID, OdemeTuru, OdemeTarihi, OdemeDurumu, KartNo, SiparisID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** OdemeID
 - **Not Null:** OdemeID, OdemeTuru, OdemeDurumu
 - **Foreign Key:** KartNo (KART), SiparisID (SİPARİŞ)
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - OdemeID -> OdemeTuru, OdemeTarihi, OdemeDurumu, KartNo, SiparisID

13. SATICI Tablosu

- **İlişkisel Şema:** SATICI (SaticiID, MagazaAdi, Email, Telefon, VergiNo)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** SaticiID
 - **Not Null:** SaticiID, MagazaAdi, Email, Telefon, VergiNo
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - SaticiID -> MagazaAdi, Email, Telefon, VergiNo


14. YORUM Tablosu

- **İlişkisel Şema:** YORUM (YorumID, Puan, YorumMetni, Tarih, MusteriID, SiparisDetayID, UrunID)
- **Kısıtlamalar:**
 - **Primary Key:** YorumID
 - **Foreign Key:** MusteriID, SiparisDetayID
- **Fonksiyonel Bağımlılıklar:**
 - YorumID -> Puan, YorumMetni, Tarih, MusteriID, SiparisDetayID, UrunID

Normalizasyon Analizi

Veritabanı şeması, Boyce-Codd Normal Form (BCNF) seviyesine kadar normalize edilerek veri anormallikleri minimize edilmiştir:

1. **Normal Form (1NF):** Tüm sütunlar atomik değerlere sahiptir. Örneğin adres bilgileri İl, İlçe, Mahalle ve Sokak olarak ayrı sütunlara bölünerek tek bir alanda birden fazla verinin saklanması önlenmiştir.
2. **Normal Form (2NF):** Sistem 1NF'dedir ve kısmi fonksiyonel bağımlılık bulunmamaktadır. SATIN_ALMA ve URUN_SINIFLANDIRMA gibi kompozit (birleşik) anahtarlı tablolarda anahtar olmayan herhangi bir nitelik bulunmadığından, kısmi bağımlılık ihtimali de tamamen ortadan kalkmıştır. Diğer tablolarda ise tekil anahtarlar kullanılmıştır.
3. **Normal Form (3NF) ve BCNF:** Sistem 2NF'dir ve geçişli bağımlılıklar (transitive dependency) ortadan kaldırılmıştır. Örneğin; kart bilgileri ve satıcı detayları ayrı tablolarda tutularak, bu bilgilerin sipariş, ödeme veya ürün tablolarında tekrar etmesi (redundancy) ve anahtara dolaylı bağımlılık yaratması önlenmiştir. Veritabanındaki her belirleyici nitelik, aynı zamanda bir aday anahtardır ve bu sayede sistem BCNF standartlarını sağlamaktadır.



**Fiziksel
Tasarım**

```
CREATE TABLE SEPET (  
    SepetID INT PRIMARY KEY  
);  
  
CREATE TABLE KATEGORI (  
    KategoriID INT PRIMARY KEY,  
    KategoriAdi VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE SATICI (  
    SaticiID INT PRIMARY KEY,  
    MagazaAdi VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    Telefon VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,  
    VergiNo VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE KARGO (  
    KargoID INT PRIMARY KEY,  
    TahminiTeslim DATE,  
    TakipKodu VARCHAR(50) UNIQUE,  
    Durumu VARCHAR(50),  
    GonderimTarihi DATE  
);  
  
CREATE TABLE KART (  
    KartNo VARCHAR(16) PRIMARY KEY,  
    SonKullanma VARCHAR(5) NOT NULL,  
    CVV VARCHAR(3) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE MUSTERI (  
    MusteriID INT PRIMARY KEY,  
    Fname VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Lname VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    Telefon VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,  
    Password VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Mahalle VARCHAR(100),  
    Sokak VARCHAR(100),  
    Il VARCHAR(50),  
    Ilce VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE URUN (  
    UrunID INT PRIMARY KEY,  
    UrunAdi VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Fiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    Stok INT NOT NULL,  
    SaticiID INT,  
    UrunFoto VARCHAR(255),  
    FOREIGN KEY (SaticiID) REFERENCES SATICI(SaticiID)  
);  
  
CREATE TABLE SIPARIS (  
    SiparisID INT PRIMARY KEY,  
    SiparisTarihi DATETIME,  
    TopTutar DECIMAL(10,2),  
    SepetID INT,  
    MusteriID INT,  
    SiparisDurumu VARCHAR (50),  
    FOREIGN KEY (SepetID) REFERENCES SEPET(SepetID)  
    FOREIGN KEY (MusteriID) REFERENCES MUSTERI(MusteriID)  
);
```

```

CREATE TABLE SIPARIS_DETAY (
    SiparisDetayID INT PRIMARY KEY,
    Adet INT NOT NULL,
    BirimFiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    SiparisID INT,
    UrunID INT,
    KargoID INT,
    FOREIGN KEY (SiparisID) REFERENCES SIPARIS(SiparisID),
    FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES URUN(UrunID),
    FOREIGN KEY (KargoID) REFERENCES KARGO(KargoID)
);

CREATE TABLE YORUM (
    YorumID INT PRIMARY KEY,
    Puan INT CHECK (Puan >= 1 AND Puan <= 5),
    YorumMetni TEXT,
    Tarih DATETIME,
    MusteriID INT,
    SiparisDetayID INT,
    UrunID INT,
    FOREIGN KEY (MusteriID) REFERENCES MUSTERI(MusteriID),
    FOREIGN KEY (SiparisDetayID) REFERENCES SIPARIS_DETAY(SiparisDetayID),
    FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES URUN(UrunID)
);

CREATE TABLE ODEME (
    OdemeID INT PRIMARY KEY,
    OdemeTuru VARCHAR(50) NOT NULL,
    OdemeTarihi DATETIME,
    OdemeDurumu VARCHAR(50) NOT NULL,
    KartNo VARCHAR(16),
    SiparisID INT,
    FOREIGN KEY (KartNo) REFERENCES KART(KartNo),
    FOREIGN KEY (SiparisID) REFERENCES SIPARIS(SiparisID)
);

CREATE TABLE SIPARIS_KARGOSU (
    SiparisID INT,
    KargoID INT,
    PRIMARY KEY (SiparisID, KargoID),
    FOREIGN KEY (SiparisID) REFERENCES SIPARIS(SiparisID),
    FOREIGN KEY (KargoID) REFERENCES KARGO(KargoID)
);

CREATE TABLE URUN_SINIFLANDIRMA (
    KategoriID INT,
    UrunID INT,
    PRIMARY KEY (KategoriID, UrunID),
    FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES KATEGORI(KategoriID),
    FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES URUN(UrunID)
);

CREATE TABLE SATIN_ALMA (
    MusteriID INT,
    SepetID INT,
    UrunID INT,
    PRIMARY KEY (MusteriID, SepetID, UrunID),
    FOREIGN KEY (MusteriID) REFERENCES MUSTERI(MusteriID),
    FOREIGN KEY (SepetID) REFERENCES SEPET(SepetID),
    FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES URUN(UrunID)
);

```

```

CREATE VIEW View_UrunKategori AS
SELECT
    U.UrunAdi,
    U.Fiyat,
    K.KategoriAdi
FROM URUN U
INNER JOIN URUN_SINIFLANDIRMA US ON U.UrunID = US.UrunID
INNER JOIN KATEGORI K ON US.KategoriID = K.KategoriID;

CREATE PROCEDURE sp_YeniKategoriEkle
    @p_KategoriID INT,
    @p_KategoriAdi VARCHAR(100)
AS
BEGIN
    INSERT INTO KATEGORI (KategoriID, KategoriAdi)
    VALUES (@p_KategoriID, @p_KategoriAdi);

    PRINT 'Yeni kategori başarıyla eklendi.';
END;

CREATE TRIGGER trg_StokDusur
ON SIPARIS_DETAY
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    UPDATE URUN
    SET Stok = Stok - i.Adet
    FROM URUN u
    INNER JOIN inserted i ON u.UrunID = i.UrunID;
END;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

        DELETE FROM ODEME WHERE SiparisID = 1;

        DELETE FROM SIPARIS WHERE SiparisID = 1;

        COMMIT TRANSACTION;
        PRINT 'Sipariş ve ödeme başarıyla silindi.';
    END TRY
    BEGIN CATCH

        ROLLBACK TRANSACTION;
        PRINT 'Bir hata oluştu, işlem iptal edildi.';
    END CATCH;

INSERT INTO KART (KartNo, SonKullanma, CVV)
VALUES
    ('1111222233334444', '12/28', '123'),
    ('5555666677778888', '10/26', '456');

INSERT INTO KATEGORI (KategoriID, KategoriAdi)
VALUES
    (1, 'Teknoloji'),
    (2, 'Giyim');

INSERT INTO MUSTERI (MusteriID, Fname, Lname, Email, Telefon, Password, Mahalle,
Sokak, İl, İlce)
VALUES
    (1, 'Ahmet', 'Yılmaz', 'ahmet@mail.com', '5551112233', 'sifre123', 'Atatürk
Mah.', 'Gül Sok.', 'İstanbul', 'Beşiktaş'),
    (2, 'Ayşe', 'Kaya', 'ayse@mail.com', '5559998877', 'sifre456', 'Cumhuriyet Mah.',
'Lale Sok.', 'Ankara', 'Çankaya');

```

```
SELECT * FROM KART;  
SELECT * FROM MUSTERI;  
SELECT * FROM KATEGORI;  
  
USE ETicaretProjesi_Son;  
GO  
  
INSERT INTO SATICI (SaticiID, MagazaAdi, Email, Telefon, VergiNo)  
VALUES (1, 'Teknoloji Mağazası', 'iletisim@magaza.com', '02120001122',  
'9876543210');  
  
INSERT INTO URUN (UrunID, UrunAdi, Fiyat, Stok, SaticiID)  
VALUES (1, 'RTX 4090 Ekran Kartı', 85000, 10, 1);
```



1. View

View_UrunKategori: Ürünlerin adlarını, fiyatlarını ve bağlı oldukları kategorileri tek bir tabloda birleştirir.

```
CREATE VIEW View_UrunKategori AS
SELECT
    U.UrunAdi,
    U.Fiyat,
    K.KategoriAdi
FROM URUN U
INNER JOIN URUN_SINIFLANDIRMA US ON U.UrunID = US.UrunID
INNER JOIN KATEGORI K ON US.KategoriID = K.KategoriID;
```

	UrunAdi	Fiyat	KategoriAdi
1	ASUS TUF Gaming RTX 4080 Super Ekran Kartı	55000.00	Ekran Kartı
2	MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus Ekran Kartı	16500.00	Ekran Kartı
3	AMD Ryzen 9 7950X3D İşlemci	22500.00	İşlemci
4	AMD Ryzen 7 7800X3D İşlemci	16500.00	İşlemci
5	AMD Ryzen 5 7600X İşlemci	8200.00	İşlemci
6	MSI MPG X670E Carbon WiFi Anakart	14200.00	Anakart
7	MSI MAG B650 Tomahawk WiFi Anakart	8900.00	Anakart
8	ASUS ROG Strix B760-F Anakart	9800.00	Anakart
9	ASUS ROG Swift 360Hz Monitör	2.50	Monitor
10	ASUS TUF Gaming VG27AQ Monitör	11200.00	Monitor
11	Razer DeathAdder V3 Pro Mouse	8.00	Gaming Ekipman
12	Logitech G Pro X Superlight Mouse	4800.00	Gaming Ekipman
13	Razer BlackWidow V4 Klavye	6500.00	Gaming Ekipman

2. Stored Procedure

sp_YeniKategoriEkle: Veritabanına yeni bir kategori ekleme işlemini standartlaştırıp işlem sonunda kullanıcıya bilgi mesajı döner.

```
CREATE PROCEDURE sp_YeniKategoriEkle
    @p_KategoriID INT,
    @p_KategoriAdi VARCHAR(100)
AS
BEGIN
    INSERT INTO KATEGORI (KategoriID, KategoriAdi)
    VALUES (@p_KategoriID, @p_KategoriAdi);

    PRINT 'Yeni kategori başarıyla eklendi.';
END;
```

	KategoriID	KategoriAdi
1	500	Oyuncu Ekipmanları

3. Trigger

trg_StokDusur: Bir sipariş detay kaydı oluşturulduğunda (SIPARIS_DETAY tablosuna INSERT yapıldığında), ilgili ürünün stok miktarını satılan adet kadar otomatik olarak azaltır. Bu tetikleyici, stok takibinin hatasız ve anlık olarak yapılmasını sağlar.

```
CREATE TRIGGER trg_StokDusur
ON SIPARIS_DETAY
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    UPDATE URUN
    SET Stok = Stok - i.Adet
    FROM URUN u
    INNER JOIN inserted i ON u.UrunID = i.UrunID;
END;
```

	Durum	Stok
1	Satış Öncesi Stok	20

	Durum	Stok
1	Satış Sonrası Stok	17

4. Transaction

Bir siparişin silinmesi sırasında hem ODEME hem de SIPARIS tablolarındaki verilerin atomik bir şekilde (ya hep ya hiç kuralına göre) silinmesini sağlar. Herhangi bir hata durumunda ROLLBACK yapılarak veri kaybı önlenir.

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    -- Ödeme kaydını sil
    DELETE FROM ODEME WHERE SiparisID = 1;
    -- Sipariş kaydını sil
    DELETE FROM SIPARIS WHERE SiparisID = 1;

    COMMIT TRANSACTION;
    PRINT 'Sipariş ve ödeme başarıyla silindi.';
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION;
    PRINT 'Hata oluştu, işlem geri alındı.';
END CATCH;
```

(1 satır etkilendi)



(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

Sipariş ve ödeme başarıyla silindi (Transaction Başarılı).

Arayüz
Tasarımı ve
Ekran
Görüntüleri





Gaming Ekipman

Razer BlackWidow V4 Klavye

6.500 ₺

Öne Çıkan Bilgiler

Stok Durumu: 13 Adet Mevcut

Garanti: 2 Yıl Resmi Distribütör Garantili

Kargo: Ücretsiz ve Aynı Gün Teslimat

SEPETE EKLE

Ürün Değerlendirmeleri

★★★★★

Arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak aldım çok beğendiii !!!

Düzenle Sil

Ürün Değerlendirmeleri

★★★★★

Arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak aldım çok beğendiii !!!

Feyza Demirel - 11.05.2026

Düzenle Sil

Yorum Yap

★★★★★ (5 Yıldız)

Bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumu Gönder

Alışveriş Sepeti



ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 Ekran Kartı

999.999 ₺

- 1 + Sil



AMD Ryzen 5 7600X İşlemci

8.200 ₺

- 1 + Sil



Logitech G Pro X Superlight Mouse

4.800 ₺

- 1 + Sil

Sipariş Özeti

Kargo Tutarı

Bedava

Toplam:

1.012.999 ₺

ÖDEME ADIMINA GEÇ



Teslimat Adresi

İl

Örn: Ankara

İlçe

Örn: Çankaya

Mahalle

Örn: Merkez Mah.

Sokak/No

Örn: Papatya Sok. 5/1



Ödeme Bilgileri

Kart Numarası

0000 0000 0000 0000

Son Kullanma

AA/YY

CVV

123

SİPARİŞİ TAMAMLA



Feyza Demirel

feyzademirel2@gmail.com

05060353423

Doğrulanmış Müşteri

Çıkış Yap

Sipariş Geçmişim

Sipariş No: #1

09.05.2026

Hazırlanıyor

Takip Kodu: TR-610212



MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus Ekran Kartı

1 Adet - 16.500 ₺

Sipariş No: #2

10.05.2026

Hazırlanıyor

Takip Kodu: TR-750384



Razer BlackWidow V4 Klavye

1 Adet - 6.500 ₺

Grup Üyelerinin Projeye olan Katkısı		
	PROJE ÜYELERİ	PROJE KATKISI
	Hatice Kübra Ünal	%100
	Yaren Arslan	%100
	Feyza Demirel	%100