

Plan Hygiène et Sécurité

FROCH STAINLESS MOROCCO
CONSTRUCTION d'une UNITE INDUSTRIELLE
de FABRICATION de TUBES, TUYAUX, FEUILLES
et BOBINES en ACIER INOXYDABLE
LOTS 36-37 TANGER TECH

Rédaction :

- **BOUDARF SALWA**

Sommaire

I. Renseignements généraux du chantier 3

II. Formation et sensibilisation du personnel 3

III. Hygiène des locaux 5

IV. Protection du personnel sur chantier 5

V. Communication 4

VI. Procédures de sécurité internes de l'entreprise 5

VII. Tableau des risques généraux et prévention 6,7,8

VIII. Consignes de premiers secours 9

I. Renseignements généraux du chantier

I.1 Opération :

Nom du chantier	**FROCH STAINLESS MOROCCO** **CONSTRUCTION d'une UNITE INDUSTRIELLE de FABRICATION de TUBES, TUYAUX, FEUILLES et BOBINES en ACIER INOXYDABLE – LOTS 36-37 TANGER TECH**
Nature des travaux	**LOT : COUVERTURE / BARDAGE / DESENFUMAGE**

I.2 Intervenants du chantier :

Maître d'Ouvrage	**FROCH STAINLESS MOROCCO**	
Responsables de l'entreprise	**Gérant** **Chef Département Exploitation** **Chef de projet** **Responsable HSE**	**M. Jahmel CHARBAL** **M. Turan CORUK** **M. Youness DAQCHI** **M. Youness DAQCHI**
Effectifs	**Minimum : 5 pers.**	**Maximum : 25 pers.**

I.3 Horaires de travail :

Lundi	De 08h00 à 12h00	De 13h00 à 18h00
Mardi	De 08h00 à 12h00	De 13h00 à 18h00
Mercredi	De 08h00 à 12h00	De 13h00 à 18h00
Jeudi	De 08h00 à 12h00	De 13h00 à 18h00
Vendredi	De 08h00 à 12h00	De 13h00 à 18h00
Samedi	De 08h00 à 12h00	De 13h00 à 18h00

II. Formation et sensibilisation du personnel

II.1 Formation / sensibilisation du personnel :

L'ensemble du personnel qui interviendra sur le chantier va suivre au préalable une formation / sensibilisation correspondant au poste qu'il occupera sur le chantier sur le plan technique et sur le respect de la sécurité :

- ✓ Mesures d'hygiène et de sécurité spécifiques au chantier ;
- ✓ Plan de circulation, respect des limitations de vitesse ;
- ✓ Risque produits dangereux ;
- ✓ Manutention, Manipulation de la plateforme suspendue ;

- ✓ Risque électrique ;
- ✓ Travail en hauteur ;
- ✓ Accueil sécurité ;
- ✓ Habilitation des conducteurs d'engins.

III. Hygiène des locaux

III.1 Hébergement :

- Le personnel est logé à TANGER ;
- L'entretien et nettoyage des locaux est assuré quotidiennement.

III.2 Transport du personnel :

Le transport du personnel est assuré par un prestataire externe.

III.3 Locaux du chantier :

Le personnel dispose des différents services mis à disposition par le client qui répondent aux normes de sécurité et d'hygiène en vigueur à savoir :

- Bungalow
- Container
- Une base-vie est à disposition du personnel chantier

IV.Protection du personnel sur chantier

✓ *Equipement de protection individuelle :*

L'encadrement systématise le port des E.P.I. de base :

- Casque
- Chaussures
- Vêtements de travail
- Gants de sécurité
- Lunettes de sécurité
- Gilets fluorescents

Les EPI spécifiques aux différents postes sont mises à la disposition du personnel concerné.

Les EPI utilisés répondent aux normes internationales en vigueur.

V. Communication

Les différents responsables disposent des moyens de communication modernes (téléphonie mobile) leur permettant de demander conseil ou de recevoir toute information liée à la prévention des accidents. Ces équipements sont aussi utilisés en cas d'urgence.

Les consignes seront diffusées oralement aux ouvriers par les chefs de chantier et chefs d'équipe.

VI.Procédures sécurité internes de l'entreprise

Titre	Objectif
Animateurs Sécurité (conducteur travaux et chef de chantier)	Définir les conditions de recrutement des animateurs sécurité Expliquer le positionnement et les missions des animateurs sécurité
Equipements de Protection Individuelle	Uniformiser et mettre en valeur l'image de marque de SOFIMA par le biais des équipements de protection individuelle (E.P.I.)
Accident du Travail – Accidents de la route Procédure générale	Définir les rôles des différents responsables afin d'assurer : ○ Des soins aux éventuelles victimes d'accident ○ Un suivi administratif des dossiers d'accident du travail ○ Une analyse des causes des accidents et des mesures correctives à adopter
Point Mensuel Sécurité	Définir les modalités de mise en œuvre des point mensuels sécurité (réunions liées à la sécurité sur chantier)
Réunions Sécurité (1/4 d'heure sécurité)	Définir les modalités de mise en œuvre des ¼ heures sécurité sur tous les sites
Registre des Observations Sécurité	Rassembler les remarques liées à la prévention et la sécurité et suivre les actions correctives
Accueil sécurité	Renseigner les fiches d'accueil et d'information sécurité du personnel à l'arrivée sur chantier avant l'intégration du poste
Sanctions	Mettre en œuvre les moyens dont dispose l'entreprise afin de parvenir au respect des règles de sécurité. Instaurer un système simple et rapide pour les demandes de sanctions
Trousses de secours (Boîte à pharmacie)	Description des modalités d'approvisionnement des trousses de secours. Définition du contenu des trousses de secours nécessaires sur les différents sites
Extincteurs Approvisionnement et vérification	Décrire les modalités d'approvisionnement des extincteurs et autres moyens d'extinction nécessaires sur les différents sites Définir les modalités de vérification périodique des extincteurs

VII. Tableau des risques généraux et prévention

Exécution travaux		Risques	Prévention
Phase de travail	**Matériel utilisé**		
Approvisionnement des matériaux	Chariot élévateur Manutention manuelle Engins de chantier Manuscopique Engin télescopique	▪ Rupture d'élingue ▪ Chute de matériaux ▪ Chute de personne lors de la réception en terrasse ▪ Blessures au dos ▪ Blessures aux mains, aux pieds ▪ Ecrasement / Accident	▪ Vérification visuelle des élingues avant chaque utilisation ▪ Port casque OBLIGATOIRE, port de gants et EPI adaptés ▪ Balisage de la zone de travail – Protection collective ou individuelle contre le risque de chute de hauteur ▪ Formation des conducteurs d'engins ▪ Aptitude médicale confirmée au port des charges ▪ Port des rouleaux à deux si besoin ▪ Respect des postures ▪ Port des gants et EPI adaptés ▪ Sol plan et compacté, libre de tout obstacle ▪ Respect des zones de cheminement et des consignes de conduite et de sécurité ▪ Port OBLIGATOIRE du casque et des gants
Stockage des matériaux	Matériaux stockés au sol	▪ Trébuchement / Chute ▪ Envol de matériaux	▪ Respecter le balisage de la zone de stockage ▪ Lestage et accrochage des matériaux chaque fin de journée ▪ Vérification et nettoyage chaque fin de journée ▪ Port obligatoire des EPI adaptés aux produits ▪ Identification des produits chimiques ▪ Assurer une rétention pour les produits chimique ▪ Affichage sur site des fiches de données sécurité ▪ Sensibilisation des opérateurs à l'utilisation des produits chimiques

Exécution travaux		Risques	Prévention
Phase de travail	**Matériel utilisé**		
Découpage des lés d'étanchéité	Scie égoïne Cutter	▪ Coupure ▪ Blessure ▪ Electrocution	▪ Port de gants anti-coupure adaptés ▪ Vérification du matériel avant utilisation ▪ Inspection visuelle par code de couleur ▪ Poste de travail adapté ▪ Identification sur site des personnes qualifiées
	Visseuses	▪ Rupture de câble ▪ Chocs aux mains ▪ Electrocution	▪ S'assurer des passages de rallonges électriques ▪ Control journalier des câbles ▪ Port de gants ▪ Port de lunettes de protection ▪ Vérification du matériel avant utilisation ▪ Inspection visuelle par code de couleur
Pose d'enduit d'imprégnation à froid	Rouleau Brosse Raclette	▪ Risques chimiques ▪ Coupure / Blessures	▪ Respect des mesures de prévention et de protections individuelles associées mentionnées dans la notice du risque chimique du produit ▪ Vérification et nettoyage chaque fin de journée ▪ Interdit d'allumer le feu ou fumer ▪ Identification des produits chimiques ▪ Assurer une rétention pour les produits chimique ▪ Affichage sur site des fiches de données sécurité ▪ Sensibilisation à l'utilisation des produits chimiques ▪ Port des EPI adaptés ▪ Gestes et postures

Exécution travaux		Risques	Prévention
Phase de travail	**Matériel utilisé**		
Pose de membranes bitumineuses- Relevés	Travail manuel	▪ Lombalgie ▪ Chute / Trébuchement	▪ Aptitude médicale confirmée au port des charges ▪ Port des rouleaux à deux si besoin ▪ Respect des postures ▪ Poste de travail adapté et organisé ▪ Rangement
Pose de membranes bitumineuse Renfort - Relevés	Chalumeau	▪ Incendie / Brulure par feu bitume ▪ Incendie / Brulure par feu de propane ▪ Chute de hauteur ▪ Bruit ▪ Intoxication ▪ Chute de personne / d'objet	▪ Port de gants adaptés ▪ Extincteur à poudre muni de détendeur ▪ Soudure par personnes qualifiés ▪ Ne jamais coucher la bouteille ▪ Extincteur à poudre ▪ Mise en place de détendeur muni de clapet de sécurité ▪ Chariot de stockage des bouteilles à l'ombre ▪ Plateforme munie de garde-corps ▪ Limiter les déplacements et définir les postes ▪ Harnais double longe + ligne de vie au niveau du faîtage ▪ Formation au travail en hauteur ▪ Port de protection auditive lors de l'utilisation de chalumeau ▪ Aération naturelle ▪ Port des EPI ▪ Délimitation et signalisation de la zone de travail ▪ Signalisation et balisage de la zone de travail ▪ Port d'harnais + système antichute ▪ Port d'EPI : Chaussure, casque, lunette…

VIII. Consignes de premiers secours

Consigne en cas d'accidents graves :

- **Protéger la victime et empêcher un deuxième accident**
- **Secourir le blessé :**

Si rien ne le menace, laissez-le là où il est ;

Si vous devez le soustraire à *un danger imminent* et *uniquement dans ce cas* (incendie, chute d'objet), déplacer le avec beaucoup de précautions, si possible avec l'aide d'un secouriste.

- **Appeler le secouriste présent sur le chantier et alerter les secours :**

  Message d'alerte :

  1) L'adresse exacte du chantier
  2) La nature de l'accident
  3) Le nombre et l'état apparent des victimes ou des blessés

NE JAMAIS RACCROCHER EN PREMIER

- **Réconforter le blessé :**

Le couvrir, rester près de lui, le rassurer

- **Attendre les secours à l'entrée du chantier et les guider jusqu'au lieu de l'accident**
- **Prévenir par téléphone :**

Chef Département Exploitation	**Turan CORUK**	**06 64 75 20 50**
Chef de projet	**Youness DAQCHI**	**06 60 51 50 30**
Responsable HSE	**Youness DAQCHI**	**06 60 51 50 30**

NE JAMAIS TRANSPORTER UN BLESSE DANS UN VEHICULE PERSONNEL OU DE SOCIETE

Téléphones utiles en cas d'accident grave

- Hôpital le plus proche :

Clinique ASSALAM TANGER :
10, Avenue Abderrahmane Youssoufi, TANGER
0539.32.25.58

Clinique BENNIS TANGER :
Route de Tétouan, TANGER
0539.34.07.47

- Pompiers : **15**

- Gendarmerie / Police : **17/ 19**

Mohammédia, le 26 Décembre 2025

MAROC ETANCHE SOFIMA
285 Lotissement LINA
Sidi Maarouf-Casablanca
Tél: 0522 67 03 40 Fax: 0522 35 01 93