HAUG S.A.

Manual Operativo del Servicio HaugMarcacionesServiceWindows

Nombre del Sistema: HaugMarcacionesServiceWindows- Servicio de Integración de Marcaciones

Área Responsable: Área de Sistemas / Infraestructura TI - Haug S.A.

Tipo de Documento: Manual Técnico Operativo

1. Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026	Área de Sistemas	Creación inicial del manual operativo

2. Arquitectura del Sistema

El servicio Marcaciones Service Windows es una aplicación desarrollada en Node.js que se ejecuta dentro del servidor de aplicaciones de Haug S. A. Este servicio permite procesar y exponer información de marcaciones provenientes de dispositivos biométricos o sistemas llamado biotime, Actualmente, este servicio se encuentra implementado como un servicio de Windows..

- Componentes principales de la arquitectura:

  - Servidor de Aplicaciones Windows
  - Servicio Node.js HaugMarcacionesServiceWindows
  - Base de datos corporativa
  - Sistemas consumidores de la API

Arquitectura lógica simplificada:

Dispositivos

|

Biométricos / Sistemas

|

Servicio de Windows (node-windows)
└── Ejecuta aplicación Node.js (HaugMarcacionesServiceWindows)

|

Base de Datos

|

Sistemas

Requisitos Previos:

- Node.js instalado
- Acceso como administrador

- Acceso a la ruta compartida
- Permisos sobre C:\inetpub\wwwroot\

```
C:\inetpub\wwwroot\
```

Acceso al Servidor

1. Ingresar al servidor de aplicaciones
2. Acceder al entorno Windows
3. Abrir **Símbolo del sistema (CMD) como administrador**

3. Acceso al Servidor de Aplicaciones

El administrador debe acceder al servidor de aplicaciones donde se encuentra desplegado el sistema.

1. Pasos:
2. Ingresar al servidor de aplicaciones.
3. Acceder a la interfaz de Windows del servidor.
4. Abrir una consola de comandos (CMD) con permisos de administrador.

4. Verificación del Servicio Windows

Antes de ejecutar el servicio es obligatorio verificar si el servicio de windows encuentra activo.

Una vez instalado el servicio verificamos que este ejecutando.

Presionamos **Windows + R**

Y colocamos

services.msc



y buscamos el servicio **HaugMarcacionesServiceWindows**



Verificamos el nombre.



Si el servicio NO existe → continuar con el punto 5 (instalación)
Si el servicio SÍ existe:
- Si está en ejecución → no hacer nada
- Si está detenido → iniciarlo
- Si presenta errores → ir al punto 7 (recuperación)

Abrir simbolo del Sistema **(como administrador)**



Y aparecera esta Ventana de CMD -> Console



Escribir y dar enter:

cd C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows



Escribir y dar enter:

node service uninstall

```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows>node service uninstall
Servicio detenido
Servicio detenido

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows>
```

5. Procedimiento de Ejecución del Servicio Windows

Ir a la carpeta compartida

\\10.100.1.50\Haug Central\Haug Central\Sistemas\04. DESARROLLO\Jose Romero\Deploy\HaugMarcacionesServiceWindows

- Copiar los archivos de la ruta de la compartida ruta del **(Servidor de aplicaciones)**
- Ir a la ruta del Sistema del (Servidor de Aplicaciones) y Pegar los archivos copiados:

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows

Paso 1: Acceder al directorio del Sistema.

En explorador de carpetas **C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows**

Verificamos que tenga la carpeta

node_modules



Abrir simbolo del Sistema **(como administrador)**





Escribir y dar enter:

cd C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows

Aqui vemos que no lo tiene entonces procedemos a instalar

Paso 2: Instalar dependencias (solo si es la primera vez).

npm install



Una vez poniendo enter se procedera a instalar las dependencias.

```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\>cd C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows>npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache i
f you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead
.
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain
 circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated fstream@1.0.12: This package is no longer supported.
npm warn deprecated openpgp@5.11.3: This version is deprecated and will no longer receive security patches. Please refer
 to https://github.com/openpgpjs/openpgpjs/wiki/Updating-from-previous-versions for details on how to upgrade to a newer
 supported version.

added 626 packages, and audited 778 packages in 13s

70 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

41 vulnerabilities (4 low, 5 moderate, 29 high, 3 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues possible (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.

Run `npm audit` for details.

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows>
```

Paso 3: Verificacion de la carpeta **node_modules**

Verificamos que exista la carpeta



Paso 4: Una vez validado que exista la carpeta **node_modules**, instalamos el servicio en la consola de simbolo del Sistema.

node service install

Nota: El servicio se configurará en modo automático.

```
C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows>node service install
{
  loc: 'winsw.js ~line 77',
  xml: [
    { id: 'haugmarcacionesserviciowindows.exe' },
    { name: 'HaugMarcacionesServicioWindows' },
    { description: 'Servicio de marcaciones Haug en Node.js' },
    { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
    { argument: '--max_old_space_size=4096' },
    {
      argument: 'C:\\inetpub\\wwwroot\\HaugMarcacionesServiceWindows\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
    }
  ],
  config: {
    name: 'HaugMarcacionesServicioWindows',
    id: 'haugmarcacionesserviciowindows.exe',
    nodeOptions: [ '--max_old_space_size=4096' ],
    script: 'C:\\inetpub\\wwwroot\\HaugMarcacionesServiceWindows\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
    scriptOptions: '',
    wrapperArgs: [
      '--file',
      'C:\\inetpub\\wwwroot\\HaugMarcacionesServiceWindows\\app.js',
      '--scriptoptions=',
      '--log',
      'HaugMarcacionesServicioWindows wrapper',
      '--grow',
      0.5,
      '--wait',
      2,
      '--maxrestarts',
      3,
      '--abortonerror',
      'n',
      '--stopparentfirst',
      true,
      '--maxretries',
      999
    ],
    description: 'Servicio de marcaciones Haug en Node.js',
    logpath: null,
    env: undefined,
    execPath: null,
    logOnAs: {
      account: null,
      password: null,
      domain: 'PC-SIS-010241',
      mungeCredentialsAfterInstall: true
    },
    workingdirectory: 'C:\\inetpub\\wwwroot\\HaugMarcacionesServiceWindows',
    stopparentfirst: true,
    stoptimeout: 30,
    logmode: 'rotate',
    logging: undefined,
    allowServiceLogon: undefined
  }
}
Servicio instalado
Servicio iniciado

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows>
```

Paso 5: Una vez instalado el servicio verificamos que este ejecutando.

Hacemos **Windows + R** y colocamos

services.msc



Le damos enter o Aceptar.

Y nos abrira una Ventana con todos los servicios y buscamos **HaugMarcacionesServiceWindows**



Y verificamos que exista **HaugMarcacionesServiceWindows** como servicio y que este corriendo **En Ejecucion** y este en **Automatico**.



6. Verificación del Servicio

Validar que el servicio esté activo ejecutando:



Y verificamos que exista HaugMarcacionesServiceWindows como servicio y que este corriendo En Ejecucion y este en Automatico.

Validar que el servicio esté activo ejecutando:

Símbolo del sistema (CMD):

sc query HaugMarcacionesServiceWindows

Verificar que el estado sea RUNNING.:

7. Procedimiento de Recuperación ante Fallos

En caso de que el servicio deje de responder o presente errores, realizar las siguientes acciones:

Nos dirigimos a:

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows

Simbolo del Sistema (como administrador)

1. Verificar estado:
   sc query HaugMarcacionesServiceWindows

2. Detener el servicio:
   net stop HaugMarcacionesServiceWindows

3. Desinstalar el servicio:
   node service uninstall

4. Instalar nuevamente:
   node service install

5. Iniciar el servicio:
   net start HaugMarcacionesServiceWindows

6. Reiniciar el servicio ejecutando nuevamente del punto 5.

7. Verificar que este corriendo en automatico y en ejecucion.

8. Monitoreo y Logs

Ruta de logs:

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows\logs

Se recomienda:

- Revisar logs periódicamente
- Validar errores recurrentes
- Documentar incidentes

9. Buenas Prácticas Operativas

- No ejecutar múltiples instancias del servicio
- Validar siempre el estado antes de intervenir
- Registrar cualquier cambio realizado
- Realizar monitoreo continuo
- No modificar archivos en producción sin control

Realizar monitoreo periódico del servicio carpeta **Logs** dentro de **C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows**

Ruta

C:\inetpub\wwwroot\HaugMarcacionesServiceWindows\logs

9. Área Responsible

Área de Sistemas / Infraestructura TI - Haug S.A.
Este documento corresponde a la documentación técnica oficial del servicio HaugMarcacionesServiceWindows.