Third Arm — сборка и печатные детали Stage 1

Инженерный drawing pack для настольного прототипа. Документ показывает приближенный состав сборки, печатные детали и ориентировочные габариты. Это не финальный CAD и не production-чертеж.

Раздел	Содержимое
Сборка	Bench-only Stage 1 desktop-first arm core + dock + source slots
Что можно печатать уже сейчас	P-01, P-02, P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, P-09, S-01
Что не считать финальным	Отверстия, точные посадки приводов, final tool interface, camera bracket
Цель документа	Дать понятную карту печати и сборки до появления production CAD

1. Общий вид сборки

Ниже показан приближенный вид Stage 1 desktop-first сборки. Он нужен как карта состава изделия и печатных элементов.



2. Реестр печатных деталей Stage 1

Код	Элемент	Печатать	Применение
P-01	Dock base plate	Да	Несущая настольная плита: база dock, routing проводки и
P-02	Base / service housing	Да	Базовая printed рама/кожух с окном под сервисный канал
P-03	Shoulder link shell	Да	Проксимальный printed link вокруг плечевого шарнира.
P-04	Elbow housing	Да	Корпус локтевого узла с посадками под привод/ось.
P-05	Forearm link	Да	Дистальный printed link предплечья между elbow и wrist.
P-06	Wrist housing	Да	Корпус запястного узла и интерфейс под простой end-eff
P-07	Gripper shells + pads	Да	Щечки захвата и мягкие накладки под кружку/фонарик/м
P-09	Vertical support / bridge	Да	Опорная printed стойка/bridge для bench-сборки.
S-01	Slot tray	Да	Лоток source slots под кружку, фонарик и мяч.

P-01 — Dock base plate

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 240 × 180 × 8 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-01 — Dock base plate

Материал: PETG / ABS | Размер: 240 × 180 × 8 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Несущая настольная плита: база dock, routing проводки и крепление arm core.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-02 — Base / service housing

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 160 × 110 × 170 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-02 — Base / service housing

Материал: PETG / ABS | Размер: 160 × 110 × 170 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Базовая printed рама/кожух с окном под сервисный канал и электронику.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-03 — Shoulder link shell

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 170 × 50 × 160 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-03 — Shoulder link shell

Материал: PETG / ABS | Размер: 170 × 50 × 160 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Проксимальный printed link вокруг плечевого шарнира.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-04 — Elbow housing

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 120 × 70 × 170 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-04 — Elbow housing

Материал: PETG / ABS | Размер: 120 × 70 × 170 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Корпус локтевого узла с посадками под привод/ось.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-05 — Forearm link

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 190 × 45 × 40 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-05 — Forearm link

Материал: PETG / ABS | Размер: 190 × 45 × 40 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Дистальный printed link предплечья между elbow и wrist.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-06 — Wrist housing

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 90 × 50 × 130 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-06 — Wrist housing

Материал: PETG / ABS | Размер: 90 × 50 × 130 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Корпус запястного узла и интерфейс под простой end-effector.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-07 — Gripper shells + pads

Материал: PETG + TPU pads. Приближенный габарит: 95 × 45 × 70 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-07 — Gripper shells + pads

Материал: PETG + TPU pads | Размер: 95 × 45 × 70 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Щечки захвата и мягкие накладки под кружку/фонарик/мяч.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

P-09 — Vertical support / bridge

Материал: PETG / ABS. Приближенный габарит: 85 × 18 × 165 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

P-09 — Vertical support / bridge

Материал: PETG / ABS | Размер: 85 × 18 × 165 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Опорная printed стойка/bridge для bench-сборки.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow

S-01 — Slot tray

Материал: PETG / TPU liners. Приближенный габарит: 210 × 140 × 55 мм. Это рабочая размерная заготовка для Stage 1, не production-CAD.

S-01 — Slot tray

Материал: PETG / TPU liners | Размер: 210 × 140 × 55 мм (приближенно)



Назначение / замечания

Лоток source slots под кружку, фонарик и мяч.

Печатать сейчас Да

Примечание

Это инженерная заготовка для Stage 1. Не production-CAD; посадки и отверстия уточняются после реального bring-up.

Печатать сейчас?	Да
Где используется	Stage 1 desktop-first bench build
Риск, если отложить	Невозможно собрать полный Stage 1 arm core / dock flow