## 1. Objetivo:

Facilitar a drenagem da urina ou instilar medicação ou líquido, por meio da introdução de uma sonda até a bexiga, através da uretra, com tempo de permanência determinada pelo médico.

## 2. Responsável:

Equipe de enfermagem.

## 3. Material Necessário:

- Prescrição médica;
- EPIs (avental, máscara cirúrgica, luva estéril);
- Bandeja de cateterismo vesical esterilizada (contendo cuba rim, pinça para antissepsia, cuba redonda, gazes esterilizadas e campo fenestrado);
- Sonda de Foley de calibre adequado;
- Sistema fechado de drenagem urinária estéril;
- Ampola de água destilada (quantidade para encher o balonete conforme discriminado na sonda);
- Agulha para aspiração;
- Seringa de 10ml e 5ml sem luer lock;
- Lidocaína gel 2%;
- Fita adesiva (esparadrapo ou adesivo hipoalergênico ou micropore);
- Gaze estéril se necessário;
- Clorexidina aquosa 1%;

- Materiais para higiene íntima se necessário (água, sabão, papel toalha e/ou compressa de pano ou gaze);
- Saco para lixo.

## 4. Descrição da Atividade:

- Conferir a prescrição;
- Realizar higienização das mãos;
- Explicar ao paciente/cliente sobre o procedimento que será realizado;
- Reunir o material necessário na bandeja;
- Promover a privacidade do paciente/cliente, utilizando um biombo se necessário;
- Posicionar o paciente adequadamente:

  **Sexo feminino:** decúbito dorsal, com joelhos flexionados e afastados com os pés sobre o

leito.

  **Sexo masculino:** decúbito dorsal com as pernas levemente afastadas;

- Paramentar-se com os EPIs;
- Abrir o material de cateterismo sobre a mesa auxiliar ou entre os joelhos do paciente e abrir os materiais descartáveis e adicioná-los ao campo estéril com técnica asséptica;
- Abrir a ampola de água destilada sobre a mesa de cabeceira do paciente;
- Desprezar o primeiro jato, colocar solução de clorexidina aquosa 1% nas gazes estéreis que se encontram na cuba redonda;
- Abrir bisnaga de lidocaína gel 2%, desprezando o primeiro jato.
- Sexo feminino: colocar a solução sobre a gaze estéril.
- Sexo masculino: após calçar as luvas estéreis solicitar ajuda para colocar o gel dentro de uma seringa de 5ml;
- Calçar luvas estéreis;

- Com auxílio de uma seringa de 10ml e uma agulha de aspiração, sem contaminar as mãos, aspirar água destilada necessária para insuflar o balonete conforme descrito na sonda de

  Foley e testá-lo, após o teste, aspirar a água e reservar a seringa com água no campo estéril;

- Adaptar a sonda de Foley na bolsa coletora (sistema fechado de drenagem esterilizado);

- Realizar a antissepsia da região genital, com auxílio da pinça, contaminando apenas a mão não dominante:

- Sexo masculino: Retrair o prepúcio com a mão não dominante, segurar o pênis abaixo da glande. Manter a mão não dominante na posição durante todo procedimento;

- Com a mão dominante, pegar uma gaze com a pinça e limpar o pênis. Fazer movimento circular do meato uretral para baixo até a base da glande. Repetir o procedimento três vezes ou quantas forem necessárias.

- Sexo feminino: Com a mão não dominante, retrair os grandes lábios e manter a posição ao longo do procedimento; Usando pinça na mão dominante, pegar gazes estéreis saturadas com solução antisséptica e limpar sempre da frente para trás do clitóris na direção do ânus. Limpar meato uretral, pequenos e grandes lábios;

- Colocar o campo fenestrado sobre a genitália, deixando o meato exposto;

- Lubrificar a sonda com lidocaína. No homem, poderá ser injetado o lubrificante diretamente na uretra através de seringa de 5 ml;

- Introduzir a sonda delicadamente no meato uretral até observar a drenagem de urina.

- Quando o paciente é do sexo masculino, levantar o pênis na posição perpendicular ao corpo do paciente e introduzir a sonda até a bifurcação;

- Quando paciente é do sexo feminino, introduzir aproximadamente mais 15 centímetros;

- Observar retorno do líquido vesical ou urina, se necessário realizar leve compressão em região de abdome inferior;
- Insuflar o balonete com água destilada, observando o volume marcado na sonda;
- Tracionar lentamente a sonda até sentir resistência;
- Retirar o campo fenestrado sem desconectar o sistema fechado de drenagem;
- Fixar sonda na parte interna da coxa com auxílio de fita adesiva;
- Prender o coletor na parte inferior da cama após colocar a data, hora e nome do profissional;
- Deixar o paciente confortável;
- Lavar e secar a área perineal conforme for necessário;
- Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;
- Retirar os EPIs e higienizar as mãos;
- Realizar anotação de enfermagem/médica, assinar e carimbar.

## 5. Observações:

- Procedimento deverá ser realizado através de prescrição médica;
- As amostras de urina para exames laboratoriais devem ser coletadas através do dispositivo próprio do tubo coletor do sistema de drenagem após desinfecção com álcool a 70% por punção com agulha fina e seringa estéril, e colocado em tubo próprio para ser encaminhada rapidamente para laboratório;
- O cateter e o sistema de drenagem devem ser trocados simultaneamente sempre que se fizer necessário, de acordo com as indicações citadas;
- Não existe recomendação de troca rotineira do cateter urinário, em alguma das situações, porém, a troca está recomendada, se ocorrer presença de grande quantidade de resíduo no sistema, obstrução do

cateter ou tubo coletor, presença de incrustações na ponta do cateter, violação do sistema e/ou contaminação, mau funcionamento do cateter, urocultura positiva e/ou conforme orientação médica.

- Orientar o paciente ou responsável;
- Manter a sonda abaixo do nível da bexiga;
- Manter sistema de drenagem fechado;
- Manter fluxo urinário desobstruído;
- Manter o dreno de esvaziamento da bolsa coletora protegido e voltado para cima;
- Nunca encostar o frasco coletor no chão;
- Esvaziar bolsa coletora quando estiver cheia;
- Certificar-se sobre a possibilidade de alergia a algum dos materiais ou produtos.

| Controle de revisões | | | |
|---|---|---|---|
| **Rev.** | **Data** | **Revisão efetuada** | **Responsável** |
| 00 | 27/04/2026 | Emissão inicial | Lana Carolina |

| *Elaboração* | *Análise Crítica e Aprovação* |
|---|---|
| **Nome:** Lana Carolina<br>**Data:** 27/04/2026 | **Nome:** Dr Ary Leite<br>**Data:** |