
tb_socio
id integer
id_empresa integer NN
nome varchar NN
cpf char(11) NN
rg varchar NN
orgao_emissor varchar NN
estado_civil varchar NN
profissao varchar NN
cep char(8) NN
logradouro varchar NN
numero varchar NN
complemento varchar
bairro varchar NN
cidade varchar NN
uf char(2) NN
ativo boolean
criado_em datetime
tb_empresa
id integer
cnpj char(14) NN
nire varchar
nome_empresarial varchar NN
cep char(8) NN
logradouro varchar NN
numero varchar NN
complemento varchar
bairro varchar NN
cidade varchar NN
uf char(2) NN
ativa boolean
criado_em datetime
tb_usuario
id integer
nome varchar NN
login varchar NN
senha_hash varchar NN
nivel_acesso tipo_nivel_acesso E NN
ativo boolean
criado_em datetime
tb_historico_documento
id integer
id_empresa integer NN
id_usuario integer NN
id_tipo_alteracao integer NN
data_geracao datetime
caminho_arquivo varchar NN
tb_tipo_alteracao
id integer
descricao varchar NN
dbdiagram.io


tb_socio
id integer
id_empresa integer NN
nome varchar NN
cpf char(11) NN
rg varchar NN
orgao_emissor varchar NN
estado_civil varchar NN
profissao varchar NN
cep char(8) NN
logradouro varchar NN
numero varchar NN
complemento varchar
bairro varchar NN
cidade varchar NN
uf char(2) NN
ativo boolean
criado_em datetime
tb_empresa
id integer
cnpj char(14) NN
nire varchar
nome_empresarial varchar NN
cep char(8) NN
logradouro varchar NN
numero varchar NN
complemento varchar
bairro varchar NN
cidade varchar NN
uf char(2) NN
ativa boolean
criado_em datetime
tb_usuario
id integer
nome varchar NN
login varchar NN
senha_hash varchar NN
nivel_acesso tipo_nivel_acesso E NN
ativo boolean
criado_em datetime
tb_historico_documento
id integer
id_empresa integer NN
id_usuario integer NN
id_tipo_alteracao integer NN
data_geracao datetime
caminho_arquivo varchar NN
tb_tipo_alteracao
id integer
descricao varchar NN
1
*
1
1
1
*
*
*
1
dbdiagram.io

```
Enum tipo_nivel_acesso {
    Admin
    Operador
}
```

dbdiagram.io