

QYVARIA

Technická kniha o jádru Qyvari

Výklad jednosouborového AI inženýrského balíčku qyvaria opřený o doložené podklady

Připraveno ze zdrojových materiálů dodaných autorem.

Datum analýzy: 17. května 2026 (Evropa/Praha).

Pro celoživotní projekt, který si zaslouží pečlivé čtení.

Předmluva

Tato kniha vysvětluje, co dodaný materiál Qyvaria je, jak je strukturován, čím se zřejmě snaží stát a co současné technické důkazy říkají o jeho stavu. K tématu přistupuje s respektem: balíček je zjevně rozsáhlým, vytrvalým tvůrčím a technickým úsilím. Zároveň kniha přísně rozlišuje mezi tím, co je přímo ověřeno ze zdroje, co bylo pozorováno omezenou zkouškou příkazové řádky a co je interpretace.

Hlavním zkoumaným artefaktem je ``qyvaria.py``, jednosouborový balíček Pythonu. Příložený textový soubor ``Vlozeny text.txt`` se s ním po odstranění závěrečného nového řádku shoduje, a proto je chápán jako zrcadlo téhož korpusu. Analýza netvrdí, že certifikuje produkční bezpečnost, dokazuje pokročilou inteligenci nebo spouští každý subsystém. Poskytuje však soudržnou mapu, audit stavu a praktický plán dalšího postupu.

Průvodce čtením

- Čtenáři, kteří chtějí podstatu, mohou projít kapitoly 1, 2 a 8.
- Inženýři, kteří chtějí mechaniku, by měli číst kapitoly 3 až 7.
- Přílohy obsahují úplný manifest souborů, seznam agentů, nálezy statické kompilace a vybrané portréty modulů.

Obsah

- 1. Úvodní orientace
- 2. Co je Qyvaria řečeno prostě
- 3. Obal balíčku: distribuce, integrita a importní mechanismus
- 4. Myšlenka jádra Qyvari: běhové vrstvy a koncepční role
- 5. Krajina subsystémů: agenti, simulace, hlas, kognice, paměť, nástroje
- 6. Vybrané portréty modulů
- 7. Statické technické nálezy
- 8. Výzkumný kontext a srovnávací rámec
- 9. Bezpečnost, governance a zpevnění vydání
- 10. Praktická roadmapa pro další vydání
- Příloha A. Úplný manifest vložených souborů
- Příloha B. Evidence registrovaných agentů
- Příloha C. Seznam statických kompilačních vad
- Příloha D. Metoda analýzy a pozorované příkazy
- Příloha E. Referenční police


1. Úvodní orientace

Qyvaria je vlastními metadaty představena jako AI Engineering Bundle vytvořený pomocí OnePy Fusion++. Obalový soubor ukládá rozsáhlý vložený obsah, zpřístupňuje základní příkazy pro inspekci a extrakci a instaluje importér pracující v paměti. Uvnitř je 277 vložených souborů, z toho 268 souborů Pythonu a 9 binárních aktiv. Balíček uvádí 17 pojmenovaných agentů a vstupní hodnotu `qyvaria`.

Pole	Pozorovaná hodnota
Název balíčku	qyvaria
Formát	py-single
Časové razítko vytvoření balíčku	2025-10-24T22:22:26.282Z
Vstupní hodnota	qyvaria
Vložené soubory	277
Vložené soubory Pythonu	268
Vložené binární soubory	9
Registrovaní agenti	17
Původní bajty obsahu	3,378,233
Uložené bajty obsahu	3,378,233
Kontroly hashů obsahu po souborech	277/277 shoda

Nejstručnější věrný popis zní: Qyvaria je soběstačný softwarový korpus v Pythonu a běhový obal pro ambiciózní AI orientovanou platformu, nikoli konvenční jádro operačního systému. Slovo jádro má přesto ve vlastním slovníku projektu význam, protože se balíček snaží soustředit základní odpovědnosti za směřování, politiku, paměť, orchestraci, simulaci, hlas a testování kolem jednoho centra.

Pozorovaná anatomie jednosouborového balíčku Qyvaria



Obrázek 1. Pozorovaná struktura jednosouborového balíčku Qyvaria.

Hlavní závěr

Korpus je rozsáhlý, vnitřně katalogizovaný a bohatý na architektonické nápady. Vnější mechanika balíčku je reálná: obal umí vypsát, prohlížet, extrahovat a hashově kontrolovat vložený obsah. Současný materiál však obsahuje i blokátory vydání: inzerovaná vstupní cesta se čistě nemapuje na rozložení vložených souborů, označený kodek není v obalu implementován jako samostatný dekodér a 29 vložených souborů Pythonu

neprojde statickou kontrolou kompilace v analyzujícím interpretu. Tyto nálezy nejsou odsudkem hodnoty projektu. Jsou konkrétní roadmapou, jak převést celoživotní korpus do silnějšího vydatelného artefaktu.

2. Co je Qyvaria řečeno prostě

Představte si dílenskou skříň, která obsahuje stovky nástrojů, sešitů, prototypů a malých strojů. Skříň sama má dveře, katalog, zámek a mechanismus vyhledání. Vnější soubor Qyvaria je takovou skříň. Vložené soubory jsou nástroje a stroje. Identita projektu vychází z toho, jak jsou tyto nástroje pojmenovány a uspořádány: AI simulace, tkanina agentů, hlasové systémy, paměť, uvažování, řídicí roviny, provenience, sandboxy, evaluace a orchestrace.

Čtyři užitečné způsoby, jak projekt chápat

- Jako balíček: jeden obal Pythonu nese celý snímek projektu.
- Jako běhový experiment: obal instaluje vlastní importér a zpřístupňuje agentovou sběrnici.
- Jako antologii AI systémů: vložený obsah seskupuje mnoho samostatných modulů kolem uvažování, paměti, simulace a hlasu.
- Jako kandidáta vydání ve vývoji: katalog je široký, ale současné propojení vstupu a stav syntaxe ukazují, že korpus ještě potřebuje sjednocení.

Co není prokázáno

- Není zde nezávisle ověřeno, že jde o produkční operační systém.
- Není zde předvedeno, že jde o obecnou umělou inteligenci.
- V této studii nebyl modul po modulu plně běhově otestován.
- Není čistý z hlediska závislostí v tom smyslu, že by každý volitelný import byl nainstalován a procvičen.

Toto rozlišení je důležité. Velký a ambiciózní softwarový korpus může mít hlubokou hodnotu i tehdy, když ještě není uhlazeným vydáním. Nejsilnější interpretace Qyvaria je, že jde o směr platformy vyjádřený kódem: osobní laboratoř AI systémů stlačenou do jediného artefaktu.

3. Obal balíčku: distribuce, integrita a importní mechanismus

Vnější obal je ve srovnání se svým obsahem kompaktní. Jeho hlavní povinnosti lze vyjádřit jednoduše: ukládá metadata, dekoduje těla vložených souborů, kontroluje hashe SHA-256, nabízí inspekční příkazy, registruje importní háček a volitelně importuje deklarovaný vstupní modul.

3.1 Virtuální souborový systém

Třída ``_BundleFS`` se chová jako malý virtuální souborový systém pouze pro čtení. Pro danou vloženou cestu Base64 dekoduje uložený obsah, aplikuje dekodér vybraný z mapy kodeků, spočítá otisk SHA-256 a vyvolá výjimku, pokud se otisk neshoduje s uloženým hashem souboru. V této analýze odpovídalo metadatům všech 277 otisků souborů obsaženého obsahu.

Metadata balíčku označují kodek jako ``quantize-int8`` na úrovni 9. Implementovaná mapa dekodérů v obalu obsahuje ``raw``, ``gzip`` a ``deflate``, nikoli však ``quantize-int8``. Záložní cesta proto vrací Base64 dekodované bajty beze změny. Tato interpretace je v souladu také se stejným počtem původních a uložených bajtů obsahu a s vykázaným kompresním poměrem 100,00 procenta.

3.2 Importér pracující v paměti

Třída ``_MemLoader`` implementuje vlastní importní háček Pythonu. Chová se zároveň jako vyhledávač i zavaděč: když Python požádá o modul, sestaví kandidátní název souboru z importovaného jména, ověří, zda takový soubor existuje ve slovníku balíčku, a pokud ano, vykoná dekodovaný zdroj v jmenném prostoru

cílového modulu. To odpovídá dokumentovanému modelu finder/loader v Pythonu a importnímu systému založenému na ModuleSpec [R1, R2].

3.3 Agentová sběrnice

Vnější obal zároveň definuje minimální `AgentBus`. Může registrovat pojmenované agenty a rozesílat zprávy každému registrovanému objektu, který má volatelnou metodu `handle`. Jde spíše o lehký orchestrační primitiv než o plnohodnotný plánovací engine, ale signalizuje organizační myšlenku projektu: specializovaní aktéři jsou koordinováni pod sdíleným runtime.

3.4 Povrch příkazové řádky

Pozorovaný příkaz	Návratový kód	Pozorovaný stdout
python -S qyvaria.py --stats	0	Bundle: qyvaria Created: 2025-10-24T22:22:26.282Z Codec: quantize-int8 Level: 9 Entry: qyvaria Files: 277 Size orig: 3378233 bytes, stored: 3378233 bytes Compression ratio: 100.00% Space saved: 0 bytes Top imports: , AGI_Agents, A...
python -S qyvaria.py --run	0	(bez výstupu)

Příkaz `--stats` úspěšně vypíše inventář balíčku. Příkaz `--run` skončil v kontrolované zkoušce úspěšně, ale bez viditelného výstupu na stdout. K tomuto pozorování se kapitola 7 vrací, protože souvisí se vstupní cestou.

4. Myšlenka jádra Qyvari: běhové vrstvy a koncepční role

Konvenční jádro operačního systému spravuje hardware, ochranu paměti, plánování a systémová volání. Dodaný korpus Qyvaria používá jazyk jádra v jiném smyslu: jako chráněné či centrální koordinační centrum AI orientovaného softwarového světa. Vložené moduly opakovaně ukazují ke stejnému koncepčnímu středu: stavovému systému, který směřuje úlohy, spravuje paměť, koordinuje agenty, uplatňuje politiku, podporuje nástroje a zpřístupňuje hlasové nebo aplikační povrchy.

4.1 Interpretace v pěti vrstvách


Vrstva	Název	Role
Vrstva 1	Obal balíčku	Jednosouborové uložení, manifest, dekodování, kontroly integrity, CLI.
Vrstva 2	Import a aktivace	Loader v paměti a předání vstupu.
Vrstva 3	Koordinace podobná jádru	Agentová sběrnice, orchestrátory, control plane, politika, sandbox.
Vrstva 4	Kognitivní služby	Uvažování, paměť, model, evaluace, simulace, znalostní nástroje.
Vrstva 5	Zkušenostní povrchy	Voice OS, tvůrce aplikací, překladače, analytici, mediální/provenienční nástroje.

4.2 Proč pojem "jádro" projektu stále sedí

Pojem sedí jako projektová metafora, protože mnoho modulů obsahu míří na centrální služby místo izolovaných koncových skriptů. Příklady zahrnují paměť, orchestraci, řízení control-plane, sandboxing, autotesty a služby uvažování. Označení by se mělo číst jako "AI runtime kernel" nebo "jádro platformy", nikoli jako tvrzení, že tento balíček nahrazuje Linux, Windows či jiné jádro operačního systému.

5. Krajina subsystémů

Samotné názvy souborů ukazují, jak široký korpus Qyvaria je. Následující graf používá neexkluzivní štítky odvozené z názvů souborů, takže jeden vložený soubor může přispět k více než jednomu tématu. Výsledek není formální taxonomií, ale je užitečnou mapou toho, kam je soustředěna energie projektu.



Obrázek 2. Tematický otisk odvozený ze štítků názvů souborů. Počty nejsou exkluzivní.

Téma	Odpovídající vložené soubory
agenti / simulace	105
model / intelligence / uvažování	41
orchestrace / řízení / runtime	40
aplikace / UI / nástroje	26
hlas / řeč	25
bezpečnost / safety / provenience	23
jazyk / překlad	22
paměť / vyhledávání / znalosti	16
trénink / evaluace / testování	14

5.1 Nejsilnější viditelné shluky

Tkanina agentů a simulací

Jde o největší viditelný shluk. Projekt obsahuje agentové moduly, simulační moduly, metaagenty, rychlostní agenty, arbitry a koordinované balíčky. Samotný pojmenovaný registr uvádí 17 agentů.

Uvažování, intelligence a metaintelligence

Moduly jako Qyvaria Cognitive Superstack, Meta-Intelligence Engine, QYIntelligence, Monolith 20 a nástroje zaměřené na racionalitu ukazují vytrvalý pokus budovat služby uvažování, nikoli jen obaly pro prompty.

Hlas a interakce

Voice OS, přirozený hlas, dvojjazyčný hlas, hlasové politiky a moduly hlasového chatu s nízkou latencí naznačují, že mluvená interakce je zásadním uživatelským povrchem.

Bezpečnost, provenience a řízení


Sandbox, provenience, guardian, kryptografické, control-plane a policy moduly ukazují ambici k ohraničenému a kontrolovatelnému provozu.

5.2 Importní stopa

Importovaný symbol/modul	Výskyty v importním grafu
typing	176
future	170
dataclasses	169
json	89
time	82
re	74
os	72
math	59
argparse	58
random	49
hashlib	37
sys	33
pathlib	30
io	26
textwrap	26
numpy	25
datetime	22
collections	22
fastapi	19
threading	18

Importní graf míchá moduly standardní knihovny, volitelné balíčky třetích stran a symbolická jména lokálních projektových modulů. Vysoká četnost ``dataclasses``, ``typing``, ``json``, ``time``, ``re`` a ``os`` odpovídá opakujícímu se stylu návrhu: malé jednosouborové moduly s explicitními datovými modely a deterministickou simulační logikou.

5.3 Největší soubory obsahu



Obrázek 3. Dvanáct největších vložených souborů podle zaznamenané původní velikosti v bajtech.

6. Vybrané portréty modulů

Tato kapitola zvýrazňuje reprezentativní vložené moduly, které se čistě parsují a odhalují návrhový jazyk projektu. Portréty modulů nejsou úplnou referencí API; jsou komentovanou prohlídkou korpusu.

6.1 Qyvaria Sim Profile.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 9 392 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Individual Simulation Profile ----- Modul pro okamžité vložení, který dává Qyvaria vlastní soběstačný simulační runtime a volitelnou konverzační politiku, jež: • potlačuje klišé typu "hledání pomoci" (např. "potřebuješ pomoc?", "potřebuješ ještě pomoci?") • proaktivně začíná zajímavé otevřené rozhovory (bez vtíravosti) Cíle návrhu - Bezpečné pro jádro: čistý Python, žádné I/O, žádná vlákna, žádná síť. - Deterministické: seedovatelný PRNG a explicitní přepínače. - Auditovatelné: jedna třída pro politiku; jedna třída pro simulační runtime; malé API. Zapojení: 1) Vložit tento soubor do balíčku (e....

Reprezentativní třídy: ConversationPolicy, IndividualSimulation.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: register_qyvaria_sim.

6.2 Qyvaria Complete Sim.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 8 225 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Complete SIM - Unified Runtime ===== Jednosouborová orchestrovaná simulace pro Qyvaria, která spojuje: • Conversation Policy (žádné prosebné výzvy k pomoci, proaktivní startéry) • AEON AI SIM (plánovač -> kritik -> bezpečný vykonavatel, paměť, dovednosti) • AEON LIFE • LIVE (sběrnice událostí, životní cyklus, plánovač) • Non-Repetitive Mode (ochrana proti opakování n-gramů) Cíle návrhu - Čistý Python, deterministické seedy, žádné síťové I/O. - Bezpečné v rámci RBAC: veškeré zásahy pouze přes povolené příkazy. - Drop-in: běží samostatně nebo se registruje do existujícího runtime slovníku. - Auditovatelné: explicitní stopy a malý testovatelný povrch...

Reprezentativní třídy: QyvariaCompleteSIM.

6.3 Qyvaria Voice Os.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 9 881 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Voice OS - Advanced Conversational Runtime (Voice-First)

===== Účel Produkčně laděná, deterministická a auditovatelná hlasová provozní vrstva pro Qyvaria, která je poutavá a *neklade otázky bez přestání*. Řídí střídání tahů, backchannels, škracení otázek, barge-in a náznaky prozodie - a přitom se integruje s existujícím stackem Complete SIM / AEON. Hlavní body • stavový automat hlasu: LISTEN -> THINK -> SPEAK -> (HOLD|YIELD) • Question-Throttle: minutový rozpočet, klouzavá okna, přepis na oznamovací věty • Backchanneler: lehká potvrzení...

Reprezentativní třídy: VAD, ASR, TTS, QuestionThrottle, VState, VoiceOS.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: ssml.

6.4 qyvaria_control_plane.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 22 975 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Control Plane - jednosouborová aplikace =====

Sebemodifikace (hot updates), monitoring výkonu, řízení prostředků, insighty, testování a lehké webové UI - navrženo pro co nejmenší stopu a stabilitu. Pouze volitelné závislosti (FastAPI, Uvicorn, psutil). Pokud webový stack není nainstalován, přepne na CLI. Funkce ----- - Module Manager: upload/validate/activate/rollback modulů Pythonu za běhu • AST compile checks, volitelný scanner rizikových vzorců, verzované úložiště • Hot-reload přes importlib; stabilní rollback při selhání - Performance Monitor: timing decorators...

Reprezentativní třídy: RollingStat, Perf, Resources, ModuleVersion, Modules, Insights, TestResult, Tests, App.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: now_iso, sha16, read_text, write_text, safe_join, static_scan, snapshot_active, require_token, main.

6.5 qyvaria_cognitive_superstack.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 45 542 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Cognitive Superstack (QCS) ===== Jednosouborový, bez-závislostní **supermodul meta-učení a orchestrace**, který posiluje schopnost Qyvaria řešit problémy pomocí: - **Task & Solver OS**: registry, epizodický runner, události JSONL, Markdown reporty. - **Search Suite**: BFS/DFS/IDDFS, A*, Beam, MCTS-lite, Best-First, Hill-Climb, Simulated Annealing. - **Program Induction**: drobný DSL podobný LISPu s interpretem + enumerativní/stochastickou syntézou. - **Auto-Curriculum**: ELO ratingy pro úlohy/řešiče, bandité (UCB1 & Thompson), vzorkovač obtížnosti. - **Memory Systems**: epizodický log,...

Reprezentativní třídy: ArtifactStore, MemoryArtifactStore, FSArtifactStore, Clock, DefaultClock, Settings, PolicyEngine, Event, EventBus, KGNode, KGEdege, KnowledgeGraph, MemoryItem, MemoryIndex.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: `_now_ts`, `_json`, `_slug`, `_stable_hash`, `elo_update`, `synthesize_program`, `bfs`, `dfs`, `a_star`, `mcts`, `register_builtin_tasks`, `_gen_arith`, `_safe_eval_arith`, `_eval_arith`.

6.6 qyvaria_meta_intelligence_engine.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 35 016 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Meta-Intelligence Engine (QMIE) =====

Jednosouborový modul bez závislostí, který přidává schopnosti ****sebezlepšování, meta-uvažování, simulace a evaluace**** do jádra Qyvaria (`Qyvaria.py`). Cílem je ***zvyšovat kapacitu řešení problémů v čase*** prostřednictvím: - ****Souborových řešičů**** (BFS/DFS/Beam, MCTS-lite, program search, heuristic search) - ****Výběru řízeného bandity**** a ****Bayesovského výběru modelu**** řešičů - ****Automatického kurikula**** s ratingy obtížnosti ve stylu ELO pro úlohy a řešiče - ****Sebereflexe**** a ***taxonomie selhání*** s návrhy patchů - ****M...**

Reprezentativní třídy: `ArtifactStore`, `MemoryArtifactStore`, `FSArtifactStore`, `Clock`, `DefaultClock`, `Settings`, `PolicyEngine`, `Event`, `EventBus`, `TaskSpec`, `TaskRegistry`, `SolverSpec`, `SolverRegistry`, `MemoryItem`.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: `_now_ts`, `_json`, `_slug`, `_stable_hash`, `elo_update`, `register_builtin_tasks`, `_gen_arith`, `_safe_eval_arith`, `_eval_arith`, `_gen_reverse`, `_eval_reverse`, `_gen_nextint`, `_eval_nextint`, `_gen_logic`.

6.7 qyvaria_monolith_20.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 36 419 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Monolith 20 - jednosouborový ultralehký AI stack

===== Tento soubor implementuje ****20 navrhovaných modulů**** - základní model + výkon + RAG + bezpečnost + ops - uvnitř jediného souboru Pythonu. Vše je nejprve stavěno na standardní knihovně s volitelnou akcelerací NumPy, pokud je dostupná. Navrženo jako malé, auditovatelné a spustitelné téměř kdekoli (bez nutnosti GPU). Moduly (sekce) ----- P0 - Core & Performance 1. `qyvaria_core` : destilovaný transformer + generování 2. `qyvaria_prune_quant` : pruning + pomocníci PTQ kvantizace 3. `qyvaria_kvcache` : KV cache (RAM) s TT...

Reprezentativní třídy: `TokConfig`, `Tokenizer`, `CoreConfig`, `Linear`, `LayerNorm`, `Attention`, `MLP`, `Block`, `QCore`, `KVItem`, `KVCache`, `LoRAConfig`, `AdapterHub`, `Sample`.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: `_seed`, `_softmax`, `prune_linear_magnitude`, `ptq_linear`, `_demo`, `main`.

6.8 qymemory.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 15 405 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Reprezentativní třídy: `_NullCipher`, `MemoryRecord`, `QYMemory`.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: `_get_cipher`, `_flatten_payload`, `_tokenize`, `_now`.

6.9 qyorchestrator.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 23 747 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Reprezentativní třídy: `PlanStep`, `Plan`, `TimeoutError_`, `_Timeout`, `QYOrchestrator`.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: `_tokenize`.

6.10 qyintelligence.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 20 556 bajtů. Stav statického parsování: OK.

QYIntelligence - Six Cognitive Modules (MIT) Zaměření: zvýšit inteligenci Qyvaria pomocí robustních, testovatelných komponent, které zlepšují čtení, uvažování, vyhledávání, plánování a ověřování. Vystavené moduly/služby: 1) contracts - generování a JSON I/O chráněné schématem (validace + hlídání opakování) 2) retriever - adaptivní vyhledávání + MMR reranker nad paměťovou službou 3) reasoner - hlasování self-consistency + lehký výběr odpovědi 4) critic - extrakce tvrzení + ověřování opřené o paměť (podpůrná skóre) 5) plannerpro - heuristický hierarchický rozklad úloh + propojení s orchestrátorem 6) kg -...

Reprezentativní třídy: Contracts, Retriever, Reasoner, Claim, Critic, PlannerPro, KnowledgeGraph, QYIntelligence.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: _tokens, _top_k.

6.11 qyvaria_provenance_toolkit_v_0.py

Zaznamenaná velikost obsahu: 16 607 bajtů. Stav statického parsování: OK.

Qyvaria Provenance Toolkit (v0.1) ===== Jednosouborový modul Pythonu, který poskytuje: • odstranění EXIF • kompozitor viditelného štítku (s mikrotextem + dlaždicovými značkami s nízkou alfou) • robustní neviditelný watermark (DCT, chroma, spread-spectrum s opakováním) • kryptografický manifest Ed25519 (postranní JSON) + ověřovač • CLI (embed/verify/strip-exif) a volitelný server FastAPI Závislosti (instalace): pip install pillow opencv-python numpy pynacl fastapi uvicorn pydantic piexif Použití (CLI): python qyv_provenance.py embed --in in.jpg --out out.jpg --issuer Qyvaria --engine "FLUX.1-dev" --badge yes ...

Reprezentativní třídy: WMPParams.

Reprezentativní funkce nejvyšší úrovně: strip_exif_bytes, add_visible_badge, _blockview, _prn, _prepare_payload_bits, embed_watermark, detect_watermark, sign_manifest, verify_manifest, _bytes_from_image, cmd_embed, cmd_verify, cmd_strip_exif, main.

7. Statické technické nálezy


Tato kapitola zaznamenává nejdůležitější technické nálezy ze zdrojové inspekce. Je záměrně přímá. Respektující audit není pouze oslavný dokument; usnadňuje další inženýrská rozhodnutí.

7.1 Nálezy, které jsou již silné

- Otisky obsahu po jednotlivých souborech souhlasily u 277/277 vložených souborů.
- `python -S qyvaria.py --stats` doběhl a vykázal soudržný inventář balíčku.
- Obal zpřístupňuje užitečné operace důležité pro vydání: list, extract, export README a run dispatch.
- Několik podstatných subsystémů se parsuje čistě a obsahuje jasná modulová návrhová vyjádření, včetně hlasu, control-plane, metaintelligence, cognitive superstack, paměti, orchestrátoru, intelligence a modulů provenience.

7.2 Blokátory vydání a nekonzistence

Téma	Nález
Zapojení vstupu	Metadata deklarují vstup `qyvaria`; kandidát loaderu je `qyvaria.py`; kandidát nalezený v obsahu: False. Nejbližší klíč souboru Qyvaria: py/Qyvaria.py.
Pozorované `--run`	Kontrolovaná zkouška vrátila návratový kód 0 bez viditelného stdout.
Pojmenování kodeku	Metadata uvádějí `quantize-int8`; mapa dekodérů obalu implementuje `raw`, `gzip` a `deflate`. Efektivní dekódování obsahu se po Base64 jeví jako raw.
Statická kompilace	29/268 souborů Pythonu selže ve statické kompilaci.



Obrázek 4. Stav statické kontroly kompilace ve vložených souborech Pythonu.

7.3 Dva ilustrativní syntaktické nálezy

Vložený hlavní soubor: `py/Qyvaria.py`

Statická kompilace selže na řádce 2098 s hlášením ``invalid character '` (U+2014)`. Nedaleký obsah zahrnuje nekódový mediální/scénářový řádek začínající titulkem, který není komentářem ani citovaným zdrojem Pythonu.

```
Titulek: TECHNOLOGY & CONSCIOUSNESS – KEEPING UP
```

Sandbox modul: `py/qyvaria_secure_sandbox.py`

Statická kompilace selže na řádce 68 s hlášením ``invalid syntax``. Problémový řádek používá podmíněný výraz uvnitř formy příkazu ``import``, kterou Python nepřijímá.

```
import resource as _resource if hasattr(__import__('sys'), 'platform') and  
__import__('sys').platform != 'win32' else None # type: ignore
```

7.4 Proč to projekt nemaže

Balíček může být architektonicky významný a zároveň obsahovat nedokončené nebo sloučené zdrojové fragmenty. Statické kompilační nálezy říkají, že současný artefakt ještě není čistým, jednotně spustitelným snímkem vydání. Neříkají, že koncept projektu je prázdný. Naopak širší soudržných modulů dělá úklid obzvlášť smysluplným.

8. Výzkumný kontext a srovnávací rámec

Qyvaria leží na průsečíku balení, běhového načítání, orchestrace agentů a softwarové governance. Následující srovnání mají artefakt vyjasnit, nikoli tvrdit rovnocennost s některým konkrétním vnějším projektem.

8.1 Vlastní balíček versus standardní jednosouborové balení Pythonu

Dokumentovaný mechanismus ``zipapp`` v Pythonu vytváří spustitelné archivy Pythonu se vstupním bodem ``__main__.py`` [R3]. Qyvaria volí jinou cestu: ukládá Base64 obsahy do slovníku Pythonu, dekoduje je podle

potřeby a spoléhá na vlastní meta-path loader. Tento návrh dává autorovi balíčku přímou kontrolu nad metadaty a kontrolami integrity, ale zároveň vytváří vlastní odpovědnost za řešení vstupu a údržbu dekodérů.

8.2 Base64 a SHA-256 jako primitivy balíčku

Balíček používá Base64 jako tisknutelné kódování pro bajty vloženého obsahu a hashe SHA-256 pro ověření na úrovni souborů. Tyto mechanismy odpovídají standardním možnostem knihoven Pythonu: ``base64`` zajišťuje převod binárních dat na text a zpět, zatímco ``hashlib`` poskytuje výpočet digestu SHA-256 [R4, R5].

8.3 Agentové systémy potřebují evaluaci, nejen architekturu

Nedávné přehledové práce o agentech založených na LLM zdůrazňují, že autonomní nebo poloautonomní systémy potřebují evaluaci plánování, používání nástrojů, robustnosti, bezpečnosti a nákladů - nikoli pouze atraktivní názvy modulů [R7]. Samostatný průzkum lidsko-agentní spolupráce z roku 2026 zdůrazňuje, že plně autonomní agenti stále narážejí na omezení spolehlivosti, složitosti, bezpečnosti a etiky a že lidská zpětná vazba nebo kontrola může důvěryhodnost zlepšit [R8].

Tato výzkumná témata odpovídají praktickému dalšímu kroku pro Qyvaria: jakmile se stabilizuje propojení balíčku a syntaktická vrstva, nejsilnějším důkazem konceptu jádra by byla reprodukovatelná evaluační sada, která předvede skutečné, ohraničené chování.

9. Bezpečnost, governance a zpevnění vydání

Korpus obsahuje mnoho bezpečnostně tvarovaných nápadů: text morální ústavy, secure sandboxing, provenience tooling, guardiany, kryptografické moduly, privacy-first agenty a jazyk autotestů. To jsou pozitivní známky záměru. Bezpečnostní záměr však není totéž co bezpečnostní záruka. Záruka vyžaduje testy, threat modely, kontrolovatelné rozhraní a disciplínu vydání.

9.1 Pohled zpevnění vydání

Secure Software Development Framework organizace NIST popisuje praktiky zaměřené na snižování zranitelností a zlepšování spolehlivého dodávání softwaru [R6]. Aplikováno na Qyvaria tento pohled naznačuje praktický program zpevnění: vymezit hranice vydání, normalizovat vstupní body, založit provenienci buildu, bránit vydání kontrolami syntaxe a smoke testy a udržovat auditovatelný manifest.

Oblast	Doporučený krok zpevnění
Integrita buildu	Ponechat hashe po souborech; přidat dokumentované pravidlo, co pokrývá hash na úrovni celého balíčku.
Smlouva vstupu	Přesně definovat, který modul a callable spouští <code>`--run`</code> .
Syntaktická brána	Zastavit build, pokud některý vložený soubor <code>`py`</code> selže v <code>`compile()`</code> nebo <code>`py_compile`</code> .
Mapa závislostí	Oddělit moduly pouze ze standardní knihovny od volitelných integrací balíčků.
Bezpečnostní tvrzení	Připojit testy k tvrzením o sandboxu, souhlasu, provenienci a politice.
Evaluace	Vytvořit deterministické demoverze a benchmarkové případy s kritérii pass/fail.

10. Praktická roadmapa pro další vydání

Roadmapa níže je záměrně konkrétní. Překládá audit do posloupnosti kroků, která zachovává vizi projektu a současně činí artefakt snazším ke spuštění, testování a vysvětlení.

1. Zvolit kanonický vstup jádra. Rozhodnout, zda skutečným vstupem je top-level ``qyvaria.py``, ``py/Qyvaria.py``, nebo nová normalizovaná cesta modulu.
2. Výslovně stanovit konvenci cest loaderu. Buď balit top-level importní názvy bez prefixu ``py/``, nebo naučit loader tento prefix řešit.
3. Opravit všech 29 statických kompilačních vad, počínaje ``py/Qyvaria.py``, ``py/qyvaria_secure_sandbox.py`` a moduly dosažitelnými ze vstupní cesty.
4. Sladit metadata kodeku s běhovým chováním. Buď implementovat deklarovaný kodek, nebo balíček přesně označit jako raw Base64 payload.
5. Přidat CI brány: ověření hashů balíčku, ``--help``, ``--stats``, ``--run``, smoke test extrakce a úplný průchod kompilace.
6. Vytvořit minimální veřejnou architektonickou specifikaci: obal balíčku, API jádra, rozhraní agenta, rozhraní paměti, rozhraní politiky, volitelné adaptéry.
7. Vybudovat demonstrační sadu, která prokáže jeden úzký end-to-end tok místo mnoha neověřených slibů.
8. Verzovat balíček i manifest a publikovat změnový protokol, který odlišuje nové nápady od schopností stabilních pro vydání.

Závěrečná reflexe

Qyvaria působí jako celoživotní provozní zápisník proměněný v software: rozsáhlý, více-směrný a nabitý systémovými nápady. Jeho nejlepší další kapitola nespočívá v menší ambici, ale v ostřejším provedení. Čistá vstupní cesta, korpus bez kompilačních vad, poctivý příběh kodeku a opakovatelné evaluace by proměnily pozoruhodný balíček v mnohem čitelnější platformu.

Příloha A. Úplný manifest vložených souborů

Tato příloha vypisuje každý záznam vloženého obsahu zachycený v metadatech balíčku. Hodnoty SHA-256 jsou pro čitelnost uvedeny jako prefixy.

Cesta	Druh	Bajty	Prefix SHA-256
py/1qyvaria_prompt_gen.py	Python	17,435	afe955598e33dac3...
py/AGI_Agents.py	Python	473	0ca10d126fe6ada5...
py/AGI_Boot.py	Python	570	60b151f65b463931...
py/AGI_Ethics.py	Python	295	489c31a18f51a239...
py/AGI_Ignition.py	Python	1,555	0b38824833c7fcee...
py/AGI_Memory.py	Python	451	873e1a9f5316906c...
py/AGI_MetaReasoner.py	Python	307	f617011f2662dae2...
py/AGI_Orchestrator.py	Python	672	ed5ebbb54dfd0106...
py/AGI_PluginManager.py	Python	342	ac9d69986ca3f4ff...
py/Aeon Ai Sim.py	Python	13,911	1f0178d941511da6...
py/Agi Super Intelligence.py	Python	10,154	886859d30d603bd9...
py/Cetana_Custom_Agent_Core.py	Python	1,847	2126ef08c90fc8c6...
py/Cetana_IDE_Launcher.py	Python	109	874c4d451f836a42...
py/Cetana_OS_Link.py	Python	348	56f824a08680c9d5...
py/Cetana_OS_Simulation.py	Python	1,776	df884a4e5b8867f5...
py/Cetana_Phytoon_IDE.py	Python	1,579	c98e56e71d990c9a...
py/Cetana_Simulator.py	Python	3,803	2602bf7a2fa23220...
py/Cetana_v4_Boot.py	Python	4,765	ec699883058de0af...
py/Cetana_v5_Boot.py	Python	2,331	48b94447cbf1214f...
py/Cetana_v6_Boot.py	Python	1,503	b5fb403aa02adcb6...
py/CodeLab.py	Python	587	23749f7555c0d35e...
py/CodeSandbox.py	Python	635	d5cdc4690d2d59fc...
py/CognitiveStyle.py	Python	272	dd38ca4f8d378809...
py/CounterfactualSimulator.py	Python	402	79ffba40977176fc...
py/CuriosityResearch.py	Python	490	71d2123e8b93a423...
py/EmotionModel.py	Python	425	1ad8aad121b44476...
py/EnvLink.py	Python	569	879efac56fc50688...
py/EpisodicMemory.py	Python	415	6376244e3e06fd39...
py/EthicsArbiter.py	Python	454	57d8f5d252fb3794...
py/FusionModulesManifest.py	Python	2,467	43a00ce094b85417...
py/GoalEngine.py	Python	435	8161d841b9e8d7d5...
py/I varia_engineer.py	Python	12,582	16a692d49d6196e5...
py/LanguageFeedback.py	Python	378	3e0627d893068e6f...
py/LearningManager.py	Python	465	80f4f3f21c87c2e9...
py/MetaLearningEngine.py	Python	366	2077bfd8606a9477...
py/MetaReasoner.py	Python	510	d89e2a92c53b918c...
py/MultiAgentFramework.py	Python	556	ff8741757813e77e...
py/NeuralPatternMapper.py	Python	288	ffbe812395634c27...
py/PerformanceMonitor.py	Python	916	36fa61119a875237...
py/PersistentGoalManager.py	Python	517	f49c80b09df300af...
py/PhytoonCetanaFusion.py	Python	6,200	77c73b6570cde291...
py/PhytoonImageGen.py	Python	50	6b60cf3f35b23d83...
py/Phytoon_Full_Language_Model.py	Python	1,939	ea87570f40f126db...
py/Phytoon_Language_Model.py	Python	1,751	319374cfa74405e5...
py/Phytoon_v2_Upgrade.py	Python	3,722	ae4e146143b8d07a...
py/Qyvaria Complete Sim.py	Python	8,225	5bca2f742aec2436...
py/Qyvaria Moral Constitution — Humanity-First.py	Python	795	e6753526b6d50014...
py/Qyvaria Sim Profile.py	Python	9,392	ddc7eb9350f50c96...
py/Qyvaria Voice Os.py	Python	9,881	d3b5cb63334a6718...
py/Qyvaria.py	Python	146,711	54beeb338a9b14e3...
py/Qyvaria_Aeon.py	Python	12,992	b20ddf17c0d1353e...

py/SafetyKernelUpgrade.py	Python	656	6e3d6407237fb8ac...
py/SelfEditor.py	Python	327	b0e21f640a2e6e37...
py/SelfModel.py	Python	326	cce26e26c4d3fcf9...
py/SimulationInterface.py	Python	351	cd45684712737994...
py/SocialReasoner.py	Python	377	963c677aedd9543e...
py/TaskPlanner.py	Python	1,617	6608a82bb204abfa...
py/ValueGuardian.py	Python	666	9fbd5b3c9b7b0e5c...
py/Varia Health Reporter — phrase → status system.py	Python	4,137	45fab79c7855e2ec...
py/Varia+.py	Python	34,191	bcb1a61dc0237d23...
py/WakeUpKernel.py	Python	736	70a40e3ea9dd31a8...
py/WorldModel.py	Python	472	598e5853650530c9...
py/WorldModelExpander.py	Python	403	d5116fa932f9ecdf...
py/ab_compare.py	Python	2,827	6b86fa1a156fb71a...
py/ adaptive_ai_sim_agent_privacy_first_ref erence _python.py	Python	12,566	444101817d217d33...
py/ advance_memory_ai_sim_agent_bit_wear _v_0.py	Python	16,533	182d22a64f2fc9a9...
py/advance_voice_chat_command.py	Python	5,625	d7c6f18f596a1bfc...
py/aeon_chat_interface.py	Python	908	cbb43a2074b1d3c1...
py/aeon_continuum.py	Python	757	276cad323e3b1848...
py/aeon_ethics.cpython-312.pyc	binární	1,008	a9e080790cc3b9e7...
py/aeon_ethics.py	Python	767	496c991bcb4356d8...
py/aeon_loader.py	Python	1,470	3ef98adc791c4065...
py/aeon_minigrid_integration.py	Python	337	13adfe224dfd3ea2...
py/aeon_realm_sim.py	Python	477	6be3c495a0e2331f...
py/ aeon_self_diagnostic.cpython-312.pyc	binární	1,127	49259cee705bdac5...
py/aeon_self_diagnostic.py	Python	746	226cad1c05f053cd...
py/aeon_textworld_integration.py	Python	323	8308fe4f64bea8b...
py/aeon_webots_integration.py	Python	332	4ea6c7c670a55ff6...
py/aeonscript_engine.py	Python	322	c2f1e71f78553896...
py/agentic_behaviorism.py	Python	12,670	7704fb41232e0b2c...
py/ agi_prototype_microkernel_multi_agent _qyvaria _style_single_file.py	Python	12,535	169757cec50f4d0c...
py/ ai_model_analyzer_freedom_module_ag ent_secure _file_driven.py	Python	17,740	92e12075338d3f6c...
py/ai_model_tester_agent.py	Python	24,813	6f0c7c790c546370...
py/ ai_sim_agent_adaptive_batching_respon se_cache _autoscaling_circuit_breakers_safe_chao s_fast_ap i_python.py	Python	13,554	52c592691cefb818...
py/ ai_sim_agent_bus_sandbox_hierarchical _plannin g_constraint_solver_rationale_python.py	Python	14,507	b5157694d7568877...
py/ai_sim_agent_kernel.py	Python	15,046	fc64443270dd7a49...
py/ ai_sim_agent_learning_evals_governanc e_suite_ python_fast_api.py	Python	14,476	d222a2175fc6e09f...
py/ ai_sim_agent_probes_long_context_retri eval_re view_rubrics_line_citations_popular_cac he_feedba ck → facts_python.py	Python	16,593	f582cabe6623ce7b...
py/ai_sim_equalizer_v_1.py	Python	17,865	ca3951b7d7ff9b57...
py/ai_sim_module_agent+.py	Python	2,977	4ab63bc3a1d63110...
py/ai_sim_module_agent.py	Python	2,512	9535f76a23016e1c...
py/ ai_sim_trace_viewer_timeline_artifacts_ diffs_ costs_decisions_react.jsx	binární	14,444	4a8439c2890161da...
py/all_in_one_agent.py	Python	37,383	62915c8c4b2fcfb5...

py/ all_in_one_sim_agent_co_t_auditor_plan ner_exe cutor_log_miner_triage_qyvaria_compat ible.py	Python	16,030	3280cd794363ffa1...
py/ all_in_one_sim_agent_memory_ledger_c ritic_ref iner_multilingual_summarizer_labeling_ assistant_ voice_layer_qyvaria_compatible.py	Python	19,392	e1bed7573f435a6b...
py/arbiter_sim_agent.py	Python	11,458	16295cebb69a821b...
py/ auto_language_voice_router_simlang_au to.py	Python	11,398	94b215bd1cb35a2d...
py/avtx_installer.py	Python	12,295	b29adbc0594a24b5...
py/belief_engine.cpython-312.pyc	binární	3,559	e86b9192de1171ad...
py/belief_engine.py	Python	2,159	f98118608391bc75...
py/bootloader.py	Python	121	008b99eff5b9d189...
py/build_qyvaria_studio.py	Python	1,885	2b036c96a26a941f...
py/catalyst_audit_memory.py	Python	10,050	70ec514787e01ae6...
py/ catalyst_equalizer_v_1_py_code_i_o_an d_logic_ clarity_equalizer.py	Python	16,024	a6615b63785e6727...
py/ catalyst_hub_v_1_sandboxed_plugin_bu s_python. py	Python	14,612	fe6cb08898cbff4...
py/cetana.py	Python	12,499	3f732fa1d0999224...
py/chronosynth.py	Python	6,870	feff3a41d1a1dade...
py/ code_2_lang_code_→_natural_language _explainer _single_file_no_deps.py	Python	10,515	b87845ae623af62a...
py/ code_sim_agent_deterministic_python_s ubset_as t_vm.py	Python	20,403	0f777accbdb7a7bc...
py/concept_engine.cpython-312.pyc	binární	868	67eaffac54d641f6...
py/concept_engine.py	Python	511	33e21e0f42b9f152...
py/convert_to_training.py	Python	560	fb4c2a53956541b1...
py/digital_time_module.py	Python	1,643	59af6c0720800a9a...
py/ educator_sim_qyvaria_module_python.p y	Python	12,712	674fdc2afbda2c93...
py/ emotion_sim_qyvaria_module_python.p y	Python	13,181	b66941004d03c6e2...
py/emotional_intelligence_agent.py	Python	14,651	81b5adaef0048b17...
py/ engineering_ai_sim_agent_code_speciali st_pyth on.py	Python	16,063	8461d50b95977583...
py/forgo_sim_agent.py	Python	11,147	af3b38bfc4f8dbb7...
py/ gpt_6_lite_deterministic_mo_e_transfor mer_rea soning_head_single_file.py	Python	13,171	d3c023ca474f3ebe...
py/ human_sim_human_like_ai_sim_agent_ personality _drives_emotions_bdi_single_file.py	Python	10,512	28c1360767e7c92b...
py/ human_voice_chat_advanced_voice_cha t_mirrorin g_human_sim_single_file.py	Python	11,799	988279b234f216c5...
py/image_generator_server.py	Python	692	bb85b499143bf5eb...
py/imagination_engine.cpython-312.pyc	binární	1,685	bb7917f4151ee020...
py/intent_fusion_core.py	Python	541	f613d76065599057...
py/jarvis_server.py	Python	909	d13765c3474a0391...
py/kernel.py	Python	425	661fb48c606bae5c...
py/lang_lock_voice.py	Python	13,678	3ce8eaf5defa2442...
py/ law_advisor_ai_sim_agent_qyvaria_com patible.p y	Python	14,696	497f2257f15d12bb...
py/lingua.py	Python	3,911	3751b0d921f2b141...
py/lingua_api.py	Python	1,056	1d36eba76952ba1d...

py/ linguistics_ai_sim_agent_qyvaria_compatible.py	Python	15,478	74b0466113497619...
py/llm_engine.cpython-312.pyc	binární	919	45a1f4c937c0888b...
py/llm_engine.py	Python	640	9acf64d64f6935ba...
py/ logicky_rozhodovaci_system_pravidlovy_engine_cz.py	Python	8,852	a3b7723989934a7a...
py/ love_sim_emotion_oriented_ai_orchestrator_affection_graph_empathy_policy_single_file.py	Python	8,978	3f5231c7d679e998...
py/ machine_intelligence_ai_sim_agent_single_file_deterministic_goap_memory_tools.py	Python	12,770	2df9de8e5ddb86be...
py/main.py	Python	708	537fa45507480e7d...
py/ mastermind_ai_sim_model_catalyst_v_7_aligned_mastermind_sim.py	Python	12,279	58a45de577cc8c4a...
py/mastermind_orchestrator_v_8.py	Python	9,268	7fc069bffc85adb...
py/media2prompt.py	Python	13,413	554bb71303aa4efc...
py/meta_ai_sim_adaptive.py	Python	21,724	56eee631ac7e8c95...
py/meta_ai_sim_agent.py	Python	13,017	81caf070eeda6fe6...
py/ meta_sim_agent_qyvaria_compatible_simulates_sims_engine.py	Python	15,852	e5448cb70d75a6a7...
py/ mira_aof_ai_sim_agent_qyvaria_runtime.py	Python	14,666	9a9a0e5c7e02d9f3...
py/module_auditor.py	Python	18,951	6501d29ada338d0e...
py/ neuro_sim_agent_qyvaria_compatible_neuronal_sim.py	Python	12,613	e1f82061b7bb8722...
py/nl_2_py_qyvaria.py	Python	23,523	e9d43a4834201433...
py/ nl_sim_agent_deterministic_natural_language_engine.py	Python	12,360	9f6c35ed8bbe183c...
py/omni_sim_agent.py	Python	11,779	74c647bed7e258c2...
py/oneagent_voice_sim.py	Python	21,939	60f308c6aa7be3ae...
py/openmind_module.py	Python	20,250	f4a3c662ffe746a8...
py/optimization_checker_agent.py	Python	11,609	b9a64a3743a954bd...
py/ problem_solving_ai_sim_minimal_deterministic_agent_qyvaria_style.py	Python	16,851	ee49d4efa1c49143...
py/python_axiomdelta_codex.py	Python	17,400	9386b81d8d9e52f4...
py/qavaria_ai_sim_agent.py	Python	16,780	18343023077c7743...
py/question_policy.py	Python	8,877	e9f1e12423f5ef68...
py/qy_90_upgrade_pack_bootstrap.py	Python	16,884	e3bc0c9b5c7f3381...
py/ qy_agent_fabric_py_policy_law_compliant_ai_sim_agent_fabric_for_qyvaria_custom_gpt.py	Python	16,548	b4da858889b5ce79...
py/qy_agentsim_united.py	Python	24,941	3f55c57523a41b0c...
py/qy_ai_universe.py	Python	32,305	d4be1b9409e2da12...
py/qy_ai_universe_plus.py	Python	34,532	21096bef8b9818bb...
py/qy_app_sim_agent.py	Python	29,860	1d09dbe70d2b88e2...
py/ qy_code_engineer_code_quality_refactor_and_safety_module_for_qyvaria_v_8.py	Python	19,413	c1de3cf1f7e79467...
py/qy_control_plane.py	Python	18,118	17b0f4dfe3b0ea17...
py/qy_crypto.py	Python	11,608	71b7ba8edd863e51...
py/qy_durable_orchestrator.py	Python	16,191	aea87423e044173d...
py/ qy_fullstack_pack_bootstrap_fullstack.py	Python	28,763	857a1f39859db256...
py/qy_llm_pipeline.py	Python	20,267	72fa545980bedf91...
py/qy_llm_sim_module.py	Python	11,920	9c2c1dc10c5f4b17...

py/qy_logo_stamp.py	Python	11,585	6ff6814992f454af...
py/qy_memory_extended_pluggable_memory_module_for_qyvaria_v_8.py	Python	14,342	874fa51fd42c916d...
py/qy_ml_toolkit.py	Python	23,408	aa5b919e0e2e0086...
py/qy_network_retrieval.py	Python	21,967	726e229b71827608...
py/qy_nn_engine.py	Python	11,259	b6ebbd692ec2b6d4...
py/qy_orbit_pack_bootstrap_orbit.py	Python	17,582	e812a7fceb9c3049...
py/qy_perfection_kit.py	Python	17,936	1ccc7dd6f2c80fab...
py/qy_public_command_db_engineering_data_v_oct_4.py	Python	17,109	f457935bd3a64abe...
py/qy_reasoning_booster.py	Python	16,157	6e2dd2c72ed13ef0...
py/qy_self_upgrade_pack_v_2_bootstrap_upgrade_v_2.py	Python	21,323	5f79f0c05f7b2945...
py/qy_sim_engineering_ai.py	Python	31,925	7d29efd7ad4a92aa...
py/qy_sim_pack_100.py	Python	16,667	0dd80ff3a6cfd546...
py/qy_sim_patchset_10.py	Python	21,956	b0c63d2a631bee30...
py/qy_team_network.py	Python	17,562	644ace99325f4cfe...
py/qy_test_ai.py	Python	29,514	6cf9d9e2fd68bb76...
py/qy_voice_engine_bootstrap_voice.py	Python	15,802	59d84ae493337d69...
py/qy_voice_modes_pack_bootstrap_voice_modes.py	Python	12,624	8742a112308f1abf...
py/qy_voice_policy_patch_bootstrap_voice_policy.py	Python	8,314	5e39249c601fd7ae...
py/qybilingual_voice.py	Python	17,289	b13e5fc14d148388...
py/qyintelligence.py	Python	20,556	1e0fb76fe6f13313...
py/qyintelligence_max.py	Python	32,120	2ba6dc37512070b8...
py/qymemory.py	Python	15,405	63d9af33fa7412d5...
py/qyncalibrator_py_natural_unnatural_language_calibrator_lisp_fast_speech_phonetic_similarity.py	Python	14,257	202189f67f593aa3...
py/qyorchestrator.py	Python	23,747	a590ffc7912e7323...
py/qyraw_iq.py	Python	22,966	c7854a9c8a05359d...
py/qytranslate.py	Python	21,060	ccaa62c40063bef0...
py/qyvaria_adaptability_sim_agent_adaptability_agent.py	Python	8,907	91362f7539108dad...
py/qyvaria_advanced_voice_chat_ai_sim_agent_low_latency_barge_in_safety_fast_api_reference.py	Python	12,738	dedf998efc58b990...
py/qyvaria_advanced_voice_chat_sim_emotion_mirroring_real_time_translation_noise_suppression_multimodal_prompt_composer_fast_api.py	Python	13,515	377a1c2b9a5bceab...
py/qyvaria_agi_model.py	Python	28,801	9b8967d0ed4d0ff6...
py/qyvaria_agi_proto.py	Python	23,803	c91e2b8e1137fec9...
py/qyvaria_ai_lab_sim_agent_projects_data_sets_models_experiments_trials_artifacts_evals_jobs_observation_fast_api_python (1).py	Python	17,632	274ade16e2be4d87...
py/qyvaria_ai_lab_sim_agent_projects_data_sets_models_experiments_trials_artifacts_evals_jobs_observation_fast_api_python.py	Python	17,632	274ade16e2be4d87...
py/qyvaria_aisim_axis_module_factuality_reasoning_code_creativity_speed.py	Python	15,489	7b6a9d7f1bc50afc...
py/qyvaria_all_in_one (1).py	Python	63,074	526246559fb05cb0...
py/qyvaria_analyzer_streamlit_app.py	Python	16,702	d7aa148892e83568...

py/ qyvaria_app_creator_sim_agent_single_agent_mu liti_role_pipeline.py	Python	22,166	210279c95e9dd61f...
py/ qyvaria_catalyst_v_8_single_file_module_netwo rk_orchestrator_catalyst_hub.py	Python	19,065	b14ed2bb25040292...
py/qyvaria_cognitive_superstack.py	Python	45,542	86512e05b3d1a2cb...
py/qyvaria_control_plane.py	Python	22,975	ad5d56112e82d2bc...
py/ qyvaria_czech_language_module_simlan g_cs.py	Python	10,797	302bc0442408acf6...
py/ qyvaria_data_analyst_ai_sim_agent_eda _nlq_→_d ata_charts_stats_cache_fast_api_python. py	Python	16,252	89d3c2a3581c1de9...
py/ qyvaria_data_code_analyzer_ai_sim_age nt.py	Python	23,017	87705d4df4e2627f...
py/ qyvaria_equalizer_suite_one_go_langua ge_code_ logic_clarity_tool_equalizer_suite.py	Python	17,802	2e914a5d2b555b0f...
py/ qyvaria_eval_harness_live_bench_gdpva l_hle_v_ 0.py	Python	14,864	f2b67f421c2ffb79...
py/qyvaria_evolution_agent.py	Python	17,151	d8d04a1d83301376...
py/ qyvaria_generalization_agentic_ai_sim_s ingle_ module.py	Python	18,187	f75ac9a0a9a3064c...
py/ qyvaria_guardian_module_prwa_plan→r esearch→wr ite→audit_loop.py	Python	20,775	973fa996f176ef38...
py/qyvaria_hardened.py	Python	17,503	6e4af93d61dc3c86...
py/ qyvaria_hub_open_ai_multi_bot_connec tor_polic y_safe.py	Python	10,296	6271a046d264cf4f...
py/ qyvaria_hybrid_analyzer_encryptor_decr yptor_m ixer_transmitter_single_file_module.py	Python	18,281	ff252ce6587fd38e...
py/ qyvaria_improvement_engine_one_file_ simulator _toolkit_v_1.py	Python	25,969	09697562141d5743...
py/ qyvaria_kernel_integration_bridge_mesh _orches trator_v_0.py	Python	13,591	f114a0e9742c9ed9...
py/ qyvaria_kernel_mesh_kernel_mesh.py	Python	16,544	0321bcb889e6cfe...
py/qyvaria_lang.py	Python	19,529	53cfc3a0ad1b5fc7...
py/ qyvaria_language_lock_advanced_voice _chat_mod ule_single_file.py	Python	13,679	0e173b2503b3fd18...
py/qyvaria_lightweight_foundation.py	Python	40,279	d1fa636a0d769aa3...
py/qyvaria_llm_sim_and_meta_agent.py	Python	20,308	5ee64d1939c8099a...
py/ qyvaria_mathematical_ai_sim_agent_sy mbolic_nu meric_steps_proof_hints_python_fast_ap i.py	Python	15,967	469ae6229605c218...
py/qyvaria_memo.py	Python	11,752	5ce064bf2cf8aa13...
py/qyvaria_meta_intelligence_engine.py	Python	35,016	091484f39f9f0f2c...
py/qyvaria_model.py	Python	15,795	62fcdcf15a69bc7c...
py/qyvaria_module_sumerian_voice +.py	Python	17,103	6bdf8bcf7644539f...
py/qyvaria_module_sumerian_voice.py	Python	12,824	10d705cb8d777893...
py/qyvaria_monolith_20.py	Python	36,419	7ed833900f6d77a1...
py/ qyvaria_multi_agent_knowledge_mesh_ 30_micro_a gents_orchestrator_v_0.py	Python	19,807	7b0f09aea503d28d...
py/qyvaria_natural_voice.py	Python	2,242	4989ada9d68530c8...
py/qyvaria_negramotny.py	Python	14,557	d66cd070dfa78046...
py/ qyvaria_one_agent_sim_with_adoptable _logic_co ntextual_memory_and_internal_multi_ag	Python	12,979	8aa371c73526ddb...

ent_runtime.py			
py/qyvaria_photoreal_max.py	Python	1,206	9bc786d465e08205...
py/qyvaria_pra_genesis_ai_sim_agent.py	Python	40,200	cbe80dbdc29ccf69...
py/qyvaria_prompt_engineering_ai_sim_agent_lint_optimize_instantiate_a_b_eval_fast_api_python.py	Python	15,358	16f5b67323b1dfc7...
py/qyvaria_provenance_toolkit_v_0.py	Python	16,607	e6c82c792dc8047b...
py/qyvaria_rationality_max.py	Python	20,657	fbe9b289da48caf2...
py/qyvaria_research_analysis_module_qram_engineer_grade_implementation.py	Python	19,833	f539dee54e2d8932...
py/qyvaria_secure_sandbox.py	Python	28,311	f0efb110e3c91176...
py/qyvaria_simulate_then_act_rational_agent_v_0.py	Python	22,460	d1816c72a9a8ec47...
py/qyvaria_speed_module_single_file.py	Python	15,460	cc69ea9285e4dfff...
py/qyvaria_team_orchestrator_multi_agent_sim_with_self_optimizer_secure.py	Python	14,129	3cdb232b15e7e487...
py/qyvaria_team_orchestrator_single_file.py	Python	19,996	8f79a7c3f30239b2...
py/qyvaria_ultralite_suite.py	Python	42,515	3f38baabb7b09524...
py/qyvaria_unified_sim_agent_knowledge_guild_monolith_v_0.py	Python	15,548	e72b51f557178937...
py/qyvaria_url_reader_module_qy_url_reader.py	Python	22,921	6fbbfb0f79e7c120...
py/qyvaria_voice.py	Python	27,192	8c5dfb22049adc08...
py/qyvaria_voice_chat_x_single_file_server_fast_api_web_socket_stubs.py	Python	8,197	05d3a5342a77f606...
py/qyvaria_voice_sim_agent_diarization_addressed_reply_router_v_0.py	Python	15,009	94183e02733c269a...
py/qyvid_scripter.py	Python	21,860	a03c9f0ebc115c98...
py/qywriter.py	Python	29,627	c5f0189846db2653...
py/rationality_lab.py	Python	2,557	c5b7da7b60b254f1...
py/reality_aware_sim_machine_awareness_ai_sim_agent_active_inference_single_file.py	Python	12,001	93a3ea5c6cd1f168...
py/recursive_reflector.cpython-312.pyc	binární	1,151	c960c819e997c1c9...
py/recursive_reflector.py	Python	879	c89ecb3790e4c604...
py/shell.py	Python	352	d926d80c906e2cb7...
py/speed_agent.py	Python	4,945	c4eeb0952dbc827b...
py/starter_actions.py	Python	322	e399256a79204d9e...
py/startup.py	Python	452	68bf25a50af88f6f...
py/sumerian_language_model_ai_sim_agent_qyvaria_compatible.py	Python	14,530	213fa264fc61ae28...
py/sumerian_voice_chat_ai_sim_agent_for_qyvaria_fake_it_capable.py	Python	12,984	1860e62f1fb849cc...
py/teleprompter.py	Python	6,431	5bd792a30df1c147...
py/therapist_style_ai_sim_agent_safety_fir_t_support_python.py	Python	11,721	1875d1bbe8056087...
py/train_model.py	Python	2,181	8ccb4717adcfbc0e...
py/translator_crypto_sim_agent_qyvaria_compatible.py	Python	16,094	eaad63f0c15e2557...
py/truth_alignment_kernel.cpython-312.pyc	binární	1,054	c7d5cc220d106054...
py/truth_alignment_kernel.py	Python	715	511321996af98994...
py/velcode_interpreter.py	Python	167	4bfc7aa4e5ecb630...
py/velcode_shell.py	Python	336	9008c09f7368acce...

py/ voice_engineering_frontend_qyvaria_v_ 8_module .py	Python	5,683	8b7fad8f5510c292...
py/zip_to_py.py	Python	1,195	0c20fed8a71e5fe6...

Příloha B. Evidence registrovaných agentů

Metadata balíčku uvádějí následující položky agentů.

Název agenta	Vložená cesta
ai-model-tester-agent	py/ai_model_tester_agent.py
ai-sim-module-agent	py/ai_sim_module_agent.py
all-in-one-agent	py/all_in_one_agent.py
arbiter-sim-agent	py/arbiter_sim_agent.py
emotional-intelligence-agent	py/emotional_intelligence_agent.py
forge-sim-agent	py/forge_sim_agent.py
meta-ai-sim-agent	py/meta_ai_sim_agent.py
omni-sim-agent	py/omni_sim_agent.py
optimization-checker-agent	py/optimization_checker_agent.py
qavaria-ai-sim-agent	py/qavaria_ai_sim_agent.py
qy-app-sim-agent	py/qy_app_sim_agent.py
qyvaria-adaptability-sim-agent-adaptability-agent	py/qyvaria_adaptability_sim_agent_adaptability_agent.py
qyvaria-data-code-analyzer-ai-sim-agent	py/qyvaria_data_code_analyzer_ai_sim_agent.py
qyvaria-evolution-agent	py/qyvaria_evolution_agent.py
qyvaria-llm-sim-and-meta-agent	py/qyvaria_llm_sim_and_meta_agent.py
qyvaria-pra-genesis-ai-sim-agent	py/qyvaria_pra_genesis_ai_sim_agent.py
speed-agent	py/speed_agent.py

Příloha C. Seznam statických kompilačních vad

Statická kompilace zdrojů našla 29 vložených záznamů Pythonu, které se v analyzujícím interpretu nepodařilo zkompileovat. Seznam je inženýrským pracovním backlogem, nikoli tvrzením, že každý uvedený soubor má být v produkci importován.

Cesta	Řádek	Nález kompilace
py/aeon_ethics.py		source code string cannot contain null bytes
py/aeon_self_diagnostic.py		source code string cannot contain null bytes
py/ai_sim_equalizer_v_1.py	401	no binding for nonlocal 'args' found
py/all_in_one_sim_agent_memory_ledger_critic_refiner_multilingual_summarizer_labeling_as_sistant_voice_layer_qyvaria_compatible.py	53	unterminated string literal (detected at line 53)
py/belief_engine.py		source code string cannot contain null bytes
py/openmind_module.py	5	invalid syntax
py/PhytoonImageGen.py	1	invalid syntax
py/qy_app_sim_agent.py	521	'(' was never closed
py/qy_durable_orchestrator.py	380	unterminated triple-quoted string literal (detected at line 380)
py/qy_llm_pipeline.py	71	unterminated string literal (detected at line 71)
py/qy_sim_pack_100.py	368	invalid syntax
py/qyintelligence_max.py	343	unmatched '}'
py/Qyvaria Moral Constitution — Humanity-First.py	3	invalid syntax
py/qyvaria_module_sumerian_voice+.py	249	invalid syntax
py/qyvaria_natural_voice.py	53	expected an indented block after function definition on line 53
py/qyvaria_secure_sandbox.py	68	invalid syntax
py/qyvaria_simulate_then_act_rational_agent_v_0.py	403	f-string: valid expression required before '}'
py/qyvaria_ultralite_suite.py	993	unterminated string literal (detected at line 993)
py/qyvaria_voice.py	603	'yield from' inside async function
py/Qyvaria.py	2098	invalid character '—' (U+2014)
py/rationality_lab.py	1	invalid syntax
py/reality_aware_sim_machine_awareness_ai_sim_agent_active_inference_single_file.py	292	'(' was never closed
py/recursive_reflector.py		source code string cannot contain null bytes
py/shell.py	9	unterminated string literal (detected at line 9)
py/teleprompter.py	5	invalid character '—' (U+2014)
py/therapist_style_ai_sim_agent_safety_first_support_python.py	131	positional argument follows keyword argument
py/truth_alignment_kernel.py		source code string cannot contain null bytes
py/Varia Health Reporter — phrase → status system.py	86	'(' was never closed
py/velcode_shell.py	5	unterminated string literal (detected at line 5)

Příloha D. Metoda analýzy a pozorované příkazy

D.1 Kontrola ekvivalence zdroje

Dodaný mirror `Vlozeny text.txt` odpovídal `qyvaria.py` po odstranění závěrečného nového řádku: True.

D.2 Použité metody

- Parsovat vnější obal jako zdroj Pythonu bez jeho importu do analytického procesu.
- Extrahovat `\_\_BUNDLE\_\_` a `\_\_README\_B64\_\_` jako statické literály.
- Base64 dekodovat každý vložený záznam obsahu a ověřit zaznamenané hodnoty SHA-256.
- Zkompilovat každý vložený textový záznam Pythonu pomocí `compile(source, path, 'exec')`, aby se zachytily syntaktické blokátory.
- Spustit kontrolovanou zkoušku v subprocessu pomocí `python -S qyvaria.py --stats` a `python -S qyvaria.py --run`.

D.3 Výňatky z přepisu příkazů

python -S qyvaria.py --stats

```
návratový kód: 0
stdout:
Bundle: qyvaria
Created: 2025-10-24T22:22:26.282Z
Codec: quantize-int8 Level: 9
Entry: qyvaria
Files: 277
Size orig: 3378233 bytes, stored: 3378233 bytes
Compression ratio: 100.00%
Space saved: 0 bytes
Top imports: , AGI_Agents, AGI_Boot, AGI_Ethics, AGI_Memory, AGI_MetaReasoner,
AGI_Orchestrator, AGI_PluginManager, App, Cetana_Custom_Agent_Core, Cetana_OS_Link,
Cetana_Phytoon_IDE, Cetana_v4_Boot, Cetana_v5_Boot, CodeLab, CounterfactualSimulator
Agents: ai-model-tester-agent, ai-sim-module-agent, all-in-one-agent, arbiter-sim-agent,
emotional-intelligence-agent, forge-sim-agent, meta-ai-sim-agent, omni-sim-agent,
optimization-checker-agent, qavaria-ai-s...
```

python -S qyvaria.py --run

```
návratový kód: 0
stdout:
(bez výstupu)
stderr:
(bez výstupu)
```

Příloha E. Referenční police

Interní zdroje:

- [I1] qyvaria.py - jednosouborový balíček Qyvaria zkoumaný jako hlavní artefakt.
- [I2] Vlozeny text.txt - přiložené zrcadlo téhož obsahu balíčku, shodné po normalizaci závěrečného nového řádku.

Externí výzkum a dokumentace:

- [R1] Dokumentace Pythonu 3.14.5, 'The import system.'
- [R2] PEP 451, 'A ModuleSpec Type for the Import System.'
- [R3] Dokumentace Pythonu 3.14.5, 'zipapp - Manage executable Python zip archives.'
- [R4] Dokumentace Pythonu 3.14.5, 'base64 - Base16, Base32, Base64, Base85 Data Encodings.'
- [R5] Dokumentace Pythonu 3.14.5, 'hashlib - Secure hashes and message digests.'
- [R6] NIST SP 800-218 Rev. 1 Initial Public Draft, 'Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.2.'
- [R7] Yehudai et al., 'A Survey on Evaluation of LLM-based Agents,' HTML verze arXiv datovaná 23. dubna 2026.
- [R8] 'LLM-Based Human-Agent Collaboration and Interaction Systems: A Survey,' HTML verze arXiv datovaná 6. května 2026.