

Experimentelle Übungen I

Versuchsprotokoll S2

Experimentieren, und dann?

Hauke Hawighorst, Jörn Sievneck

Gruppe 9Mi

`h.hawighorst@uni-muenster.de`

`j_siev11@uni-muenster.de`

25. Oktober 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Kurzfassung	1
2. Einführung	1
3. Theoretische Grundlagen	1
4. Methoden	1
5. Ergebnisse und Diskussion	1
6. Schlussfolgerung	1
A. Anhang	2
A.1. Verwendete Gleichungen und Definition der Variablen	2
A.2. Quellen	2

1. Kurzfassung

2. Einführung

Anlass dieses Experimentes, waren Messungen der Universität Münster welche die lokalen Fallbeschleunigung g , nach wiederholten Messungen, auf $(10,75 \pm 0,25) \text{ m/s}^2$ beziffern. Dies widerspricht den Angaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig welche die Fallbeschleunigung für Münster mit $g = 9,813 \text{ m/s}^2$ angibt. Um diese Unterschiede besser beurteilen zu können, sollte die Fallbeschleunigung mit Hilfe eines weiteren Experimentes bestimmt werden. Wie in Abschnitt 3 erläutert, eignet sich hierfür das Fadenpendel, da die Periodendauer nur von der Fallbeschleunigung g und dem Abstand des Schwerpunktes von der Aufhängung l abhängen.

3. Theoretische Grundlagen

Hier die Theorie zum Fadenpendel

4. Methoden

5. Ergebnisse und Diskussion

6. Schlussfolgerung

A. Anhang

A.1. Verwendete Gleichungen und Definition der Variablen

A.2. Quellen