

目录

简述	1.1
第一章-快速入门	1.2
第一节-概述与基本使用	1.2.1
第二节-快速入门案例	1.2.2
第二章-SSM界面	1.3
第一节-首页	1.3.1
第二节-登录页面	1.3.2
第三节-用户管理页面	1.3.3
第四节-角色管理页面	1.3.4
第五节-资源权限管理页面	1.3.5
第六节-产品管理页面	1.3.6
第七节-订单管理页面	1.3.7

简述

本书主要讲解AdminLTE的基本使用及SSM综合练习中如何使用AdminLTE2-IT黑马-定制版来完成页面的布局与创建

第一章 快速入门

本章节主要介绍AdminLTE基本使用及入门案例。

第一节 概述与基本使用


1.AdminLTE介绍

AdminLTE是一款建立在bootstrap和jquery之上的开源的模板主题工具，它提供了一系列响应的、可重复使用的组件，并内置了多个模板页面；同时自适应多种屏幕分辨率，兼容PC和移动端。通过AdminLTE，我们可以快速的创建一个响应式的Html5网站。AdminLTE框架在网页架构与设计上，有很大的辅助作用，尤其是前端架构设计师，用好AdminLTE 不但美观，而且可以免去写很大CSS与JS的工作量。

2.GitHub获取AdminLTE

<https://github.com/almasaeed2010/AdminLTE>

我们可以从上面网址获取AdminLTE源代码
























3.AdminLTE结构介绍

```
AdminLTE/
├── dist/
│   ├── CSS/
│   ├── JS
│   └── img
├── build/
│   ├── less/
│   │   ├── AdminLTE's Less files
│   │   └── Bootstrap-less/ (Only for reference. No modifications have been made)
│   └── mixins/
```

```

|   |   | variables.less
|   |   | mixins.less
|   |   |
|   |   | plugins/
|   |   |   | All the customized plugins CSS and JS files
    
```

	.github	2018/3/14 14:34	文件夹	
	bower_components	2018/3/14 14:34	文件夹	
	build	2018/3/14 14:34	文件夹	
	dist	2018/3/14 14:34	文件夹	
	documentation	2018/3/14 14:34	文件夹	
	pages	2018/3/14 14:34	文件夹	
	plugins	2018/3/14 14:34	文件夹	
	.gitignore	2018/2/4 21:53	文本文档	1 KB
	.npmignore	2018/2/4 21:53	NPMIGNORE 文件	1 KB
	bower.json	2018/2/4 21:53	JSON 文件	2 KB
	changelog.md	2018/2/4 21:53	Typora	10 KB
	composer.json	2018/2/4 21:53	JSON 文件	1 KB
	Gruntfile.js	2018/2/4 21:53	JavaScript 文件	11 KB
	index.html	2018/2/4 21:53	360 se HTML Do...	52 KB
	index2.html	2018/2/4 21:53	360 se HTML Do...	67 KB
	LICENSE	2018/2/4 21:53	文件	2 KB
	package.json	2018/2/4 21:53	JSON 文件	2 KB
	package-lock.json	2018/2/4 21:53	JSON 文件	250 KB
	README.md	2018/2/4 21:53	Typora	4 KB
	starter.html	2018/2/4 21:53	360 se HTML Do...	16 KB
	yarn.lock	2018/2/4 21:53	LOCK 文件	148 KB

AdminLTE依赖于两个框架Bootstrap3与jQuery1.11+

4.AdminLTE布局与皮肤

- 布局

.wrapper包住了body下的所有代码

.main-header里是网站的logo和导航栏的代码

.main-sidebar里是用户面板和侧边栏菜单的代码

.content-wrapper里是页面的页面和内容区域的代码

.main-footer里是页脚的代码

.control-sidebar里是页面右侧侧边栏区域的代码

- 布局选项

fixed: 固定

layout-boxed: 盒子布局

layout-top-nav: 顶部隐藏

sidebar-collapse: 侧边栏隐藏

sidebar-mini: 侧边栏隐藏时有小图标

- 皮肤

skin-blue: 蓝色

skin-black: 黑色

skin-purple: 紫色

skin-yellow: 黄色

skin-red: 红色

skin-green: 绿色


以上项我们可以查看start.html页面中查看。

5.AdminLTE2-IT黑马-定制版











传智播客研究院针对英文版本AdminLTE进行了汉化，并优化与定制了部分页面，方便我们的学习与使用。后续SSM综合练习课程中使用的界面就是基于AdminLTE2-IT黑马-定制版。

大家可以去github上下载<https://github.com/itheima2017/adminlte2-itheima>

也可以在 <http://research.itcast.cn/adminlte2-itcast/release/dist/pages/all-admin-index.html> 在线进行浏览



我们将AdminLTE2-IT黑马-定制版本下载解压的目录结构如下：

	assets	2018/3/15 10:27	文件夹	
	modules	2018/3/15 10:27	文件夹	
	pages	2018/3/15 10:27	文件夹	
	plugins	2018/3/15 10:27	文件夹	
	release	2018/3/15 10:27	文件夹	
	fis-conf.js	2017/5/24 16:45	JavaScript 文件	4 KB
	fis-plus.js	2017/5/24 16:45	JavaScript 文件	1 KB
	gulpfile.js	2017/5/24 16:45	JavaScript 文件	3 KB
	package.json	2017/5/24 16:45	JSON 文件	1 KB
	README.md	2017/5/24 16:45	Typora	4 KB

由于AdminLTE2-IT黑马-定制版是基于FIS3进行开发，在目录结构中assets、modules、pages、plugins都是前端开发时所使用到的，最终发布的就是release。所以对于我们使用AdminLTE2-IT黑马-定制版来说，我们只需要关注release目录下的结构就可以。

	css	2018/3/15 10:27	文件夹	
	img	2018/3/15 10:27	文件夹	
	pages	2018/3/15 10:27	文件夹	
	plugins	2018/3/15 10:27	文件夹	


在release目录下有css、img、pages、plugins目录。前两者就不在解决pages是产生的一些定制的页面，而plugins中是相关的插件，例如jquery、bootstrap等相关的css与js文件。

第二节 快速入门案例

本次入门案例我们基于AdminLTE2-IT黑马-定制版来完成

1. 搭建环境

将AdminLTE2-IT黑马-定制版下的release目录下的css、img、plugins目录导入到我们自己的工程中



2. 案例代码

编译index.html页面

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>

    <meta charset="utf-8">

    <link rel="stylesheet" href="./plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="./plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="plugins/adminLTE/css/skins/_all-
skins.css"/>
    <title>AdminLTE入门</title>
  </head>

  <body class="skin-blue sidebar-mini">
    <!--
      wrapper包住body下所有代码
    -->
    <div class="wrapper">
      <!--

        描述：main-header是网站的logo和导航栏的代码
      -->
      <header class="main-header">
        <a class="logo">
          网站的logo
        </a>
      </header>
    </div>
  </body>
</html>
```




```
<nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
    导航栏的代码
</nav>
</header>
<!--

    描述：是用户面板和侧边栏菜单的代码
-->
<aside class="main-sidebar">
    <ul>
        <li>菜单1</li>
        <li>菜单2</li>
    </ul>
</aside>
<!--

    描述：页面的页面和内容区域的代码
-->
<div class="content-wrapper">
    页面的页面和内容区域的代码
</div>
<!--

    描述：页脚的代码
-->
<footer class="main-footer">
    页脚的代码
</footer>
</div>
</body>
</html>
```

第二章 SSM界面


本章节主要介绍使用AdminLTE2-IT黑马-定制版来完成SSM综合练习中首页、登录页面、用户管理、角色管理、资源权限管理、产品管理、订单管理页面的创建，由于定制版本(pages目录)中提供了常用的基本页面，我们只需要在此基础上进行简单修改就可以满足我们的需求。

查看pages目录中页面

admin-404.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	2 KB
admin-500.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	2 KB
admin-blank.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	2 KB
admin-dataform.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	36 KB
admin-datalist.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	14 KB
admin-index.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	13 KB
admin-invoice.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	7 KB
admin-layout.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	39 KB
admin-profile.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	20 KB
all-admin-404.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	41 KB
all-admin-500.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	41 KB
all-admin-blank.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	40 KB
all-admin-dataform.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	76 KB
all-admin-datalist.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	54 KB
all-admin-index.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	53 KB
all-admin-invoice.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	47 KB
all-admin-invoice-print.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	8 KB
all-admin-login.html	2017/5/24 16:45	360 se HTML Do...	4 KB

其中有两种文件,一种是以all开头的html页面，一种不是。例如admin-404.html与all-admin-404.html页面，这两个文件的区别在于all开头的文件可以直接运行显示页面全部信息，而未以all开头的文件它是需要与其它文件进行组合而展示 页面全部信息。

SSM综合练习项目结构



第一节-首页

all-admin-index.html



```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <!-- 页面meta -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title>ITCAST - AdminLTE2定制版</title>
    <meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
    <meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
    <meta content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=
no" name="viewport">

    <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
    <!-- Font Awesome -->
    <!-- Ionicons -->
    <!-- iCheck -->
    <!-- Morris chart -->
    <!-- jvectormap -->
    <!-- Date Picker -->
    <!-- Daterange picker -->
    <!-- Bootstrap time Picker -->
    <!--<link rel="stylesheet" href="../../plugins/timepicker/bootstrap-timepick
er.min.css">-->
    <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
    <!--数据表格-->
    <!-- 表格树 -->
```

```
<!-- select2 -->
<!-- Bootstrap Color Picker -->
<!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
<!--bootstrap-markdown-->
<!-- Theme style -->
<!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins
folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->
<!-- Ion Slider -->
<!-- ion slider Nice -->
<!-- bootstrap slider -->
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries
-->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

<!-- jQuery 2.2.3 -->
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<!-- Morris.js charts -->
<!-- Sparkline -->
<!-- jvectormap -->
<!-- jQuery Knob Chart -->
<!-- daterangepicker -->
<!-- datepicker -->
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<!-- Slimscroll -->
<!-- FastClick -->
<!-- iCheck -->
<!-- AdminLTE App -->
<!-- 表格树 -->
<!-- select2 -->
<!-- bootstrap color picker -->
<!-- bootstrap time picker -->
<!--<script src="../../plugins/timepicker/bootstrap-timepicker.min.js"></scr
ipt>-->

<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<!--bootstrap-markdown-->
<!-- CK Editor -->
<!-- InputMask -->
<!-- DataTables -->
<!-- ChartJS 1.0.1 -->
<!-- FLOT CHARTS -->
<!-- FLOT RESIZE PLUGIN - allows the chart to redraw when the window is resized
-->

<!-- FLOT PIE PLUGIN - also used to draw donut charts -->
<!-- FLOT CATEGORIES PLUGIN - Used to draw bar charts -->
<!-- jQuery Knob -->
```



```

<!-- Sparkline -->
<!-- Morris.js charts -->
<!-- Ion Slider -->
<!-- Bootstrap slider -->
<!-- 页面meta /-->

<link rel="stylesheet" href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">

<link rel="stylesheet" href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml
5.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default
t.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.c
ss">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdo
wn.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet" href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">

<link rel="stylesheet" href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

<div class="wrapper">

  <!-- 页面头部 -->
  <header class="main-header">

    <!-- Logo -->
    <a href="all-admin-index.html" class="logo">
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
      <span class="logo-mini"><b>数据</b></span>
      <!-- logo for regular state and mobile devices -->
      <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
    </a>

    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->

```



```

        <nav class="navbar navbar-static-top">
            <!-- Sidebar toggle button-->
            <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="bu
            tton">

                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
            </a>

            <div class="navbar-custom-menu">
                <ul class="nav navbar-nav">

                    <li class="dropdown user user-menu">
                        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdo
                        wn">

                            <span class="hidden-xs">黑马</span>
                        </a>
                        <ul class="dropdown-menu">
                            <!-- User image -->
                            <li class="user-header">
                                

                                <p>
                                    黑马 - 数据管理员
                                    <small>最后登录 11:20AM</small>
                                </p>
                            </li>

                            <!-- Menu Footer-->
                            <li class="user-footer">
                                <div class="pull-left">
                                    <a href="#" class="btn btn-default btn-flat"
                                    >修改密码</a>

                                </div>
                                <div class="pull-right">
                                    <a href="#" class="btn btn-default btn-flat"
                                    >注销</a>

                                </div>
                            </li>
                        </ul>
                    </li>

                </ul>
            </div>
        </nav>
    </header>
    <!-- 页面头部 /-->

    <!-- 导航侧栏 -->
    <aside class="main-sidebar">

```



```

<!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
<section class="sidebar">
  <!-- Sidebar user panel -->
  <div class="user-panel">
    <div class="pull-left image">
      
    </div>
    <div class="pull-left info">
      <p>黑马</p>
      <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</
a>
    </div>
  </div>

  <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
  <ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">菜单</li>
    <li id="admin-index">
      <a href="all-admin-index.html"><i class="fa fa-dashboard"></i>
i> <span>首页</span></a>
    </li>

    <li class="treeview">
      <a href="#">
        <i class="fa fa-cogs"></i> <span>系统管理</span>
        <span class="pull-right-container">
          <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
      </a>
      <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting">
          <a href="all-admin-userlist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
          </a>
        </li>
        <li id="system-setting">
          <a href="all-admin-rolelist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
          </a>
        </li>
        <li id="system-setting">
          <a href="all-admin-resourceslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
          </a>
        </li>
        <li id="system-setting">
          <a href="all-admin-logslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
          </a>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>

```

```
        </li>

        </ul>
    </li>
    <li class="treeview">
        <a href="#">
            <i class="fa fa-cube"></i> <span>基础数据</span>
            <span class="pull-right-container">
                <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
            </span>
        </a>
        <ul class="treeview-menu">

            <li id="system-setting">
                <a href="all-admin-productlist.html">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
                </a>
            </li>
            <li id="system-setting">
                <a href="all-order-manage-list.html">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
                </a>
            </li>

        </ul>
    </li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

</div>
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
    <div class="pull-right hidden-xs">
        <b>Version</b> 1.0.8
    </div>
    <strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a href="http://www.itcast.cn">研究
院研发部</a>.</strong> All rights reserved.
</footer>
<!-- 底部导航 /-->
```



```
</div>

<script src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script src="../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script src="../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></scr
ipt>

<script src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></
script>

<script src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script src="../../plugins/iCheck/icheck.min.js"></script>
<script src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></scr
ipt>

<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></s
cript>

<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script
>

<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
```

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        // 选择框
        $(".select2").select2();

        // WYSIHTML5编辑器
        $(".textarea").wysihtml5({
            locale: 'zh-CN'
        });
    });

    // 设置激活菜单
    function setSidebarActive(tagUri) {
        var liObj = $("#" + tagUri);
        if(liObj.length > 0) {
            liObj.parent().parent().addClass("active");
            liObj.addClass("active");
        }
    }

    $(document).ready(function() {
        // 激活导航位置
        setSidebarActive("admin-index");
    });
</script>
</body>

</html>
<!-->
```

第二节-登录页面

all-admin-login.html



```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <title>数据 - AdminLTE2定制版 | Log in</title>

  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
  <!-- Font Awesome -->
  <!-- Ionicons -->
  <!-- Theme style -->
  <!-- iCheck -->
  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

<link rel="stylesheet" href="./plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="./plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="./plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="./plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet" href="./plugins/iCheck/square/blue.css">
</head>

<body class="hold-transition login-page">
  <div class="login-box">
    <div class="login-logo">

      <a href="all-admin-index.html"><b>ITCAST</b>后台管理系统</a>

    </div>
    <!-- /.login-logo -->
    <div class="login-box-body">
      <p class="login-box-msg">登录系统</p>

      <form action="all-admin-index.html" method="get">
        <div class="form-group has-feedback">
          <input type="email" class="form-control" placeholder="Email">
          <span class="glyphicon glyphicon-envelope form-control-feedback"></span>
        </div>
        <div class="form-group has-feedback">
          <input type="password" class="form-control" placeholder="密码">
          <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-feedback"></span>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-xs-8">
            <div class="checkbox ick">
              <label><input type="checkbox"> 记住 下次自动登录</label>
            </div>
          </div>
          <!-- /.col -->
          <div class="col-xs-4">
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-flat">
              >登录</button>
          </div>
          <!-- /.col -->
        </div>
      </form>
```



```
<a href="#">忘记密码</a><br>


</div>
<!-- /.login-box-body -->
</div>
<!-- /.login-box -->

<!-- jQuery 2.2.3 -->
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<!-- iCheck -->
<script src="./plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script src="./plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="./plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script>
    $(function() {
        $('input').iCheck({
            checkboxClass: 'icheckbox_square-blue',
            radioClass: 'iradio_square-blue',
            increaseArea: '20%' // optional
        });
    });
</script>
</body>

</html>
```

第三节-用户管理页面

1.用户查询



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ht
ml4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
  content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
  name="viewport">

<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
```

```
    href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
    <!-- Logo -->
    <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
        <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
        <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
    </a>
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
    <nav class="navbar navbar-static-top">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
            role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>
```

```

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
          class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
              tom
            </span>

        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header"></li>

          <!-- Menu Footer -->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="../logout.do"
                class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>

      </ul>
    </div>
  </nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->

  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p>

```



```
        tom
    </p>
    <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
</div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">菜单</li>
    <li id="admin-index"><a
        href="../pages/main.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
        <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a
            href="../user/findAll.do"> <i
                class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-rolelist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../syslog/findAll.do"> <i
                class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
        </a></li>

    </ul></li>
    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
        <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a
            href="../product/findAll.do">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>
    </ul>
</li>
</ul>
```

```

        </ul></li>

    </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        用户管理 <small>全部用户</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a
            href="../user/findAll.do">用户管理</a></li>

        <li class="active">全部用户</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!-- .box-body -->
    <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">列表</h3>
        </div>

        <div class="box-body">

            <!-- 数据表格 -->
            <div class="table-box">

                <!-- 工具栏 -->
                <div class="pull-left">
                    <div class="form-group form-inline">
                        <div class="btn-group">
                            <button type="button" class="btn btn-default" t
title="新建">

                                <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                            </button>

                            <button type="button" class="btn btn-default" t
title="刷新">

```



```

        <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
    </button>
</div>
</div>
</div>
<div class="box-tools pull-right">
    <div class="has-feedback">
        <input type="text" class="form-control input-sm"
            placeholder="搜索"> <span
                class="glyphicon glyphicon-search form-control-
feedback"></span>
    </div>
</div>
<!--工具栏-->

<!--数据列表-->
<table id="dataList"
    class="table table-bordered table-striped table-hover d
ataTable">
    <thead>
        <tr>
            <th class="" style="padding-right: 0px"><input
                id="selall" type="checkbox" class="icheckbo
x_square-blue">

            </th>
            <th class="sorting_asc">ID</th>
            <th class="sorting_desc">用户名</th>
            <th class="sorting_asc sorting_asc_disabled">邮箱

            <th class="sorting_desc sorting_desc_disabled">

            联系电话</th>

            <th class="sorting">状态</th>
            <th class="text-center">操作</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>

        <tr>
            <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
            <td>1</td>
            <td>tom</td>
            <td>tom@itcast.cn</td>
            <td>12345678900</td>
            <td>启用</td>

            <td class="text-center">
                <a href="../user/findById.do?id=1" class
="btn bg-olive btn-xs">详情</a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>

```



```

        </tbody>
        <!--
    <tfoot>
    <tr>
    <th>Rendering engine</th>
    <th>Browser</th>
    <th>Platform(s)</th>
    <th>Engine version</th>
    <th>CSS grade</th>
    </tr>
    </tfoot>-->
    </table>
    <!-- 数据列表 /-->

    </div>
    <!-- 数据表格 /-->

</div>
<!-- /.box-body -->

<!-- .box-footer-->
<div class="box-footer">
    <div class="pull-left">
        <div class="form-group form-inline">
            总共2 页，共14 条数据。 每页 <select class="form-control">

                <option>1</option>
                <option>2</option>
                <option>3</option>
                <option>4</option>
                <option>5</option>
            </select> 条
        </div>
    </div>

    <div class="box-tools pull-right">
        <ul class="pagination">
            <li><a href="#" aria-label="Previous">首页</a></li>
            <li><a href="#">上一页</a></li>
            <li><a href="#">1</a></li>
            <li><a href="#">2</a></li>
            <li><a href="#">3</a></li>
            <li><a href="#">4</a></li>
            <li><a href="#">5</a></li>
            <li><a href="#">下一页</a></li>
            <li><a href="#" aria-label="Next">尾页</a></li>
        </ul>
    </div>

</div>

```

```
<!-- /.box-footer-->

</div>

</section>
<!-- 正文区域 /-->

</div>
<!-- @@close -->
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script src="../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></scri
pt>

<script src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
```

```
<script src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
>

<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
      locale : 'zh-CN'
    });
  });

  // 设置激活菜单
  function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
      liObj.parent().parent().addClass("active");
      liObj.addClass("active");
    }
  }

  $(document)
    .ready(
      function() {

        // 激活导航位置
        setSidebarActive("admin-datalist");

        // 列表按钮
```

```
$( "#dataList td input[type='checkbox']" )
    .iCheck(
        {
            checkboxClass : 'icheckbox_square-b
lue',
            increaseArea : '20%'
        });
// 全选操作
$( "#selall" )
    .click(
        function() {
            var clicks = $(this).is(
                ':checked' );
            if ( !clicks ) {
                $(
                    "#dataList td input[typ
e='checkbox']" )
                    .iCheck(
                        "uncheck" );
            } else {
                $(
                    "#dataList td input[typ
e='checkbox']" )
                    .iCheck( "check" );
            }
            $(this).data( "clicks",
                !clicks );
        });
    });
</script>
</body>
</html>
```

2. 用户添加

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ht
ml4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">
```



```
<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
  content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
  name="viewport">

<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>
```



```
<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

  <div class="wrapper">

    <!-- 页面头部 -->

    <!-- 页面头部 -->
    <header class="main-header">
      <!-- Logo -->
      <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
        <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
        <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
      </a>
      <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
      <nav class="navbar navbar-static-top">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>

        <div class="navbar-custom-menu">
          <ul class="nav navbar-nav">

            <li class="dropdown user user-menu"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">&#26446;&#22235;
            </span>
            </a>
            <ul class="dropdown-menu">
              <!-- User image -->
              <li class="user-header"></li>

              <!-- Menu Footer-->
              <li class="user-footer">
                <div class="pull-left">
                  <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
                </div>
                <div class="pull-right">
                  <a href="../logout.do" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
                </div>
              </li>
            </ul>
          </ul>
        </div>
      </nav>
    </header>
  </div>
</body>
```



```

        </li>
    </ul></li>

    </ul>
</div>
</nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
    <!-- 页面头部 /-->
    <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel -->
        <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
                
            </div>
            <div class="pull-left info">
                <p>
                    &#26446;&#22235;
                </p>
                <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
            </div>
        </div>

        <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
        <ul class="sidebar-menu">
            <li class="header">菜单</li>
            <li id="admin-index"><a
                href="../pages/main.jsp"><i
                    class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

            <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
                <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
                    class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
                </span>
            </a>
            <ul class="treeview-menu">

                <li id="system-setting"><a
                    href="../user/findAll.do"> <i
                        class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
                </a></li>
                <li id="system-setting"><a href="../role/findAll.do">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
                </a></li>
                <li id="system-setting"><a href="../permission/findAll.do">

```



```

        <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
        href="../sysLog/findAll.do" <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

</ul></li>
<li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
        class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
</a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a
            href="../product/findAll.do">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>

    </ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        用户管理 <small>用户表单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a
            href="../user/findAll.do">用户管理</a></li>
        <li class="active">用户表单</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <form action="../user/save.do"

```

```
method="post">
<!-- 正文区域 -->
<section class="content"> <!--产品信息-->

<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">用户信息</div>
  <div class="row data-type">

    <div class="col-md-2 title">用户名称</div>
    <div class="col-md-4 data">
      <input type="text" class="form-control" name="username"
        placeholder="用户名称" value="">
    </div>
    <div class="col-md-2 title">密码</div>
    <div class="col-md-4 data">
      <input type="password" class="form-control" name="password"
        placeholder="密码" value="">
    </div>
    <div class="col-md-2 title">邮箱</div>
    <div class="col-md-4 data">
      <input type="text" class="form-control" name="email"
        placeholder="邮箱" value="">
    </div>
    <div class="col-md-2 title">联系电话</div>
    <div class="col-md-4 data">
      <input type="text" class="form-control" name="phoneNum"
        placeholder="联系电话" value="">
    </div>
    <div class="col-md-2 title">用户状态</div>
    <div class="col-md-4 data">
      <select class="form-control select2" style="width: 100%"
        name="status">
        <option value="0" selected="selected">关闭</option>
        <option value="1">开启</option>
      </select>
    </div>

  </div>
</div>
<!--订单信息/--> <!--工具栏-->
<div class="box-tools text-center">
  <button type="submit" class="btn bg-maroon">保存</button>
  <button type="button" class="btn bg-default"
    onclick="history.back(-1);">返回</button>
</div>
<!--工具栏/--> </section>
<!-- 正文区域 /-->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 /-->
```

```
<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script
    src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
    src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
```

```
src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>

<script>
$(document).ready(function() {
```

```
// 选择框
$(".select2").select2();

// WYSIHTML5编辑器
$(".textarea").wysihtml5({
    locale : 'zh-CN'
});

});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}

</script>

</body>

</html>
```

3.用户详情

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
```

```
    href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
    <!-- Logo -->
```




```

    <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50
    pixels -->
        <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobi
    le devices -->
        <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
    </a>
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
    <nav class="navbar navbar-static-top">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
            role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>

        <div class="navbar-custom-menu">
            <ul class="nav navbar-nav">

                <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
                    class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
                            &#26446;&#22235;
                        </span>
                    </a>

                <ul class="dropdown-menu">
                    <!-- User image -->
                    <li class="user-header"></li>

                    <!-- Menu Footer-->
                    <li class="user-footer">
                        <div class="pull-left">
                            <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
                        </div>
                        <div class="pull-right">
                            <a href="../logout.do"
                                class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
                        </div>
                    </li>
                </ul></li>
            </ul>
        </div>
    </nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
    <!-- 页面头部 /-->

    <!-- 导航侧栏 -->

```

```
<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p>
          &#26446;&#22235;
        </p>
        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
      </div>
    </div>

    <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="header">菜单</li>
      <li id="admin-index"><a
        href="../pages/main.jsp"><i
          class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

      <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
        <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
          class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
      </a>
      <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a
          href="../user/findAll.do"> <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="../role/findAll.do">
          <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="../permission/findAll.do">
          <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
          href="../sysLog/findAll.do"> <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
        </a></li>

      </ul></li>
      <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
        <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
```

```
                class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
            </span>
        </a>
        <ul class="treeview-menu">

            <li id="system-setting"><a
                href="../product/findAll.do">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
            </a></li>
            <li id="system-setting"><a
                href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
            </a></li>

        </ul></li>

    </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 -->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            用户管理 <small>全部用户</small>
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="../index.jsp"><i
                class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
            <li><a
                href="../user/findAll.do">用户管理</a></li>

            <li class="active">全部用户</li>
        </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 -->

    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!-- .box-body -->
    <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">列表</h3>
        </div>

        <div class="box-body">

            <!-- 数据表格 -->
```



```

<div class="table-box">

    <!--工具栏-->
    <div class="pull-left">
        <div class="form-group form-inline">
            <div class="btn-group">
                <button type="button" class="btn btn-default" title=
"新建">

                    <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                </button>

                <button type="button" class="btn btn-default" title=
"刷新">

                    <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="box-tools pull-right">
        <div class="has-feedback">
            <input type="text" class="form-control input-sm"
placeholder="搜索"> <span
class="glyphicon glyphicon-search form-control-feed
back"></span>
        </div>
    </div>
    <!--工具栏/-->

    <!--数据列表-->
    <div class="tab-pane" id="tab-treetable">
        <table id="collapse-table"
class="table table-bordered table-hover dataTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th>名称</th>
                    <th>描述</th>
                </tr>
            </thead>

            <tr data-tt-id="0">
                <td colspan="2">tom</td>
            </tr>

            <tbody>

                <tr data-tt-id="1" data-tt-parent-id="0">
                    <td>admin</td>
                    <td>管理员权限</td>
                </tr>

                <tr data-tt-id="1-1" data-tt-parent-id="1">

```



```

                <td>产品修改</td>
                <td>/product/update.do</td>
            </tr>

            <tr data-tt-id="1-1" data-tt-parent-id="1">
                <td>产品详情</td>
                <td>/product/findById.do</td>
            </tr>

        </tbody>
    </table>
</div>
<!--数据列表/-->

</div>
<!-- 数据表格 /-->

</div>
<!-- /.box-body -->

<!-- .box-footer-->
<div class="box-footer">
    <div class="pull-left">
        <div class="form-group form-inline">
            总共2 页，共14 条数据。 每页 <select class="form-control">
                <option>1</option>
                <option>2</option>
                <option>3</option>
                <option>4</option>
                <option>5</option>
            </select> 条
        </div>
    </div>

    <div class="box-tools pull-right">
        <ul class="pagination">
            <li><a href="#" aria-label="Previous">首页</a></li>
            <li><a href="#">上一页</a></li>
            <li><a href="#">1</a></li>
            <li><a href="#">2</a></li>
            <li><a href="#">3</a></li>
            <li><a href="#">4</a></li>
            <li><a href="#">5</a></li>
            <li><a href="#">下一页</a></li>
            <li><a href="#" aria-label="Next">尾页</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>

```

```
        </div>
        <!-- /.box-footer-->

    </div>

</section>
<!-- 正文区域 /-->

</div>
<!-- @@close -->
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script src="../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
```

```
<script
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
      locale : 'zh-CN'
    });
    $("#collapse-table").treetable({
      expandable : true
    });
  });

  // 设置激活菜单
  function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
      liObj.parent().parent().addClass("active");
      liObj.addClass("active");
    }
  }

  $(document).ready(function() {

    // 激活导航位置
    setSidebarActive("admin-datalist");

    // 列表按钮
    $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck({
      checkboxClass : 'icheckbox_square-blue',
```

```
        increaseArea : '20%'
    });
    // 全选操作
    $("#selall").click(function() {
        var clicks = $(this).is(':checked');
        if (!clicks) {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("uncheck");
        } else {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("check");
        }
        $(this).data("clicks", !clicks);
    });
});
</script>
</body>

</html>
```

4. 用户添加角色

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
```



```
    href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

        <!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
    <!-- Logo -->
    <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
        <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
    </a>
</header>
```

```
<span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
</a>
<!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
<nav class="navbar navbar-static-top">
  <!-- Sidebar toggle button-->
  <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
    role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
  </a>

  <div class="navbar-custom-menu">
    <ul class="nav navbar-nav">

      <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
        class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
            &#26446;&#2235;
          </span>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header"></li>

          <!-- Menu Footer-->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="../logout.do"
                class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>

    </ul>
  </div>
</nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->
  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
```

```
<!-- Sidebar user panel -->
<div class="user-panel">
  <div class="pull-left image">
    
  </div>
  <div class="pull-left info">
    <p>
      &#26446;&#22235;
    </p>
    <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
  </div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
  <li class="header">菜单</li>
  <li id="admin-index"><a
    href="../../pages/main.jsp"><i
      class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
    <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
      href="../../user/findAll.do"> <i
        class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../../role/findAll.do">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../../permission/findAll.do">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
      href="../../sysLog/findAll.do"> <i
        class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

  </ul></li>
  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">
```



```

        <li id="system-setting"><a
            href="../product/findAll.do">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>

    </ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            用户管理 <small>添加角色表单</small>
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="../index.jsp"><i
                class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
            <li><a
                href="../user/findAll.do">用户管理</a></li>
            <li class="active">添加角色表单</li>
        </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <form
        action="../user/addRoleToUser.do"
        method="post">
        <!-- 正文区域 -->
        <section class="content"> <input type="hidden" name="userId"
            value="1">
            <table id="dataList"
                class="table table-bordered table-striped table-hover dataT
able">

                <thead>
                    <tr>
                        <th class="" style="padding-right: 0px">
                            <input id="selectAll"
                                type="checkbox" class="checkbox-square-blue"></
th>

                        <th class="sorting_asc">ID</th>

```



```

        <th class="sorting">角色名称</th>
        <th class="sorting">角色描述</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox" value="2">

        <td>2</td>
        <td>user</td>
        <td>普通用户</td>

    </tr>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox" value="3">

        <td>3</td>
        <td>guest</td>
        <td>测试帐号</td>

    </tr>

</tbody>

</table>
<!--订单信息/--> <!--工具栏-->
<div class="box-tools text-center">
    <button type="submit" class="btn bg-maroon">保存</button>
    <button type="button" class="btn bg-default"
        onclick="history.back(-1);">返回</button>
</div>
<!--工具栏/--> </section>
<!-- 正文区域 /-->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

```



```
<script
    src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
    src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
    src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
    src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
```



```
<script
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
    src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>
```

```
<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
        locale : 'zh-CN'
    });
    // 全选操作
    $("#selall").click(function() {
        var clicks = $(this).is(':checked');
        if (!clicks) {
```

```
        $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("uncheck");
    } else {
        $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("check");
    }
    $(this).data("clicks", !clicks);
});
});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}
</script>

</body>

</html>
```


第四节-角色管理页面

1.角色查询

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
```

```
<link href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

  <div class="wrapper">

    <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
  <!-- Logo -->
  <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
    <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
    <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
  </a>
  <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
  <nav class="navbar navbar-static-top">
    <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    </a>

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
          class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
              &#26446;&#22235;
            </span>
          </a>
```

```
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header"></li>

          <!-- Menu Footer-->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="../logout.do"
                class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->

  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p>
          &#26446;&#22235;
        </p>
        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
      </div>
    </div>

    <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="header">菜单</li>
```

```
<li id="admin-index"><a
    href="../pages/main.jsp"><i
        class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

<li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
    <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
        class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
</a>
<ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
        href="../user/findAll.do"> <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../role/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../permission/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
        href="../sysLog/findAll.do"> <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

</ul></li>
<li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
        class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
</a>
<ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
        href="../product/findAll.do">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
        href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
    </a></li>

</ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->
```



```
<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        角色管理 <small>全部角色</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a
            href="../role/findAll.do">角色管理</a></li>

        <li class="active">全部角色</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!-- .box-body -->
    <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">列表</h3>
        </div>

        <div class="box-body">

            <!-- 数据表格 -->
            <div class="table-box">

                <!--工具栏-->
                <div class="pull-left">
                    <div class="form-group form-inline">
                        <div class="btn-group">
                            <button type="button" class="btn btn-default" t
title="新建" onclick="location.href='../pages/role-add.jsp'">
                                <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                            </button>

                            <button type="button" class="btn btn-default" t
title="刷新">
                                <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
                            </button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="box-tools pull-right">
                    <div class="has-feedback">
                        <input type="text" class="form-control input-sm"
placeholder="搜索"> <span
```



```

class="glyphicon glyphicon-search form-control-
feedback"></span>

</div>
</div>
<!--工具栏-->

<!--数据列表-->
<table id="dataTable"
class="table table-bordered table-striped table-hover d
ataTable">

<thead>
<tr>
<th class="" style="padding-right: 0px"><input
id="selall" type="checkbox" class="checkbox">

</th>
<th class="sorting_asc">ID</th>
<th class="sorting_desc">角色名称</th>

<th class="sorting">角色描述</th>
<th class="text-center">操作</th>
</tr>
</thead>
<tbody>

<tr>
<td><input name="ids" type="checkbox"></td>
<td>1</td>
<td>admin</td>
<td>管理员权限</td>

<td class="text-center">
<a href=" ../role/findRoleByIdAndAllPerm
ission.do?id=1" class="btn bg-olive btn-xs">添加权限</a>
</td>
</tr>

<tr>
<td><input name="ids" type="checkbox"></td>
<td>2</td>
<td>user</td>
<td>普通用户</td>

<td class="text-center">
<a href=" ../role/findRoleByIdAndAllPerm
ission.do?id=2" class="btn bg-olive btn-xs">添加权限</a>
</td>
</tr>

<tr>

```



```

        <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
        <td>3</td>
        <td>guest</td>
        <td>测试帐号</td>

        <td class="text-center">
            <a href="../role/findRoleByIdAndAllPerm
ission.do?id=3" class="btn bg-olive btn-xs">添加权限</a>
        </td>
    </tr>

</tbody>
<!--
<tfoot>
<tr>
<th>Rendering engine</th>
<th>Browser</th>
<th>Platform(s)</th>
<th>Engine version</th>
<th>CSS grade</th>
</tr>
</tfoot>-->
</table>
<!-- 数据列表 /-->

</div>
<!-- 数据表格 /-->

</div>
<!-- /.box-body -->

<!-- .box-footer-->
<div class="box-footer">
    <div class="pull-left">
        <div class="form-group form-inline">
            总共2 页，共14 条数据。 每页 <select class="form-control">

                <option>1</option>
                <option>2</option>
                <option>3</option>
                <option>4</option>
                <option>5</option>
            </select> 条
        </div>
    </div>

    <div class="box-tools pull-right">
        <ul class="pagination">
            <li><a href="#" aria-label="Previous">首页</a></li>
            <li><a href="#">上一页</a></li>
            <li><a href="#">1</a></li>

```

```
<li><a href="#">2</a></li>
<li><a href="#">3</a></li>
<li><a href="#">4</a></li>
<li><a href="#">5</a></li>
<li><a href="#">下一页</a></li>
<li><a href="#" aria-label="Next">尾页</a></li>
</ul>
</div>

</div>
<!-- /.box-footer-->

</div>

</section>
<!-- 正文区域 /-->

</div>
<!-- @@close -->
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
<b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script src="../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script src="../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
$.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script src="../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script src="../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script src="../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script src="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script src="../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script src="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script src="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script src="../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script>
```



```
src="../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></scri
pt>

<script src="../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script src="../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script src="../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script src="../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script src="../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script src="../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script src="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script src="../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script
>

<script src="../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script src="../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script src="../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script src="../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script src="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script src="../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
        locale : 'zh-CN'
    });
});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}
```

```
    }

    $(document)
        .ready(
            function() {

                // 激活导航位置
                setSidebarActive("admin-datalist");

                // 列表按钮
                $("#dataList td input[type='checkbox']")
                    .iCheck(
                        {
                            checkboxClass : 'icheckbox_square-b
lue',
                            increaseArea : '20%'
                        });

                // 全选操作
                $("#selall")
                    .click(
                        function() {
                            var clicks = $(this).is(
                                ':checked');
                            if (!clicks) {
                                $(
                                    "#dataList td input[typ
e='checkbox']")
                                    .iCheck(
                                        "uncheck");
                            } else {
                                $(
                                    "#dataList td input[typ
e='checkbox']")
                                    .iCheck("check");
                            }
                            $(this).data("clicks",
                                !clicks);
                        });
            });
        }

    </script>
</body>
</html>
```

2.角色添加

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ht
```



```
ml4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
```

```

    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

  <div class="wrapper">

    <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
  <!-- Logo -->
  <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
    <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
    <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
  </a>
  <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
  <nav class="navbar navbar-static-top">
    <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
      role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    </a>

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
          class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
              &#26446;&#2235;
            </span>
          </a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <!-- User image -->
            <li class="user-header"></li>

```

```

        <!-- Menu Footer-->
        <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
                <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
                <a href="../logout.do"
                    class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
        </li>
    </ul></li>

</ul>
</div>
</nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
    <!-- 页面头部 /-->
    <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel -->
        <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
                
            </div>
            <div class="pull-left info">
                <p>
                    &#26446;&#22235;
                </p>
                <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
            </div>
        </div>

        <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
        <ul class="sidebar-menu">
            <li class="header">菜单</li>
            <li id="admin-index"><a
                href="../pages/main.jsp"><i
                    class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

            <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
                <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
                    class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
                </span>
            </a>

```

```

    <ul class="treeview-menu">

      <li id="system-setting"><a
        href="../user/findAll.do"> <i
          class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
      </a></li>
      <li id="system-setting"><a href="../role/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
      </a></li>
      <li id="system-setting"><a href="../permission/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
      </a></li>
      <li id="system-setting"><a
        href="../sysLog/findAll.do"> <i
          class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
      </a></li>

    </ul></li>
    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
      <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
        class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
      </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

      <li id="system-setting"><a
        href="../product/findAll.do">
          <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
      </a></li>
      <li id="system-setting"><a
        href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
          <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
      </a></li>

    </ul></li>

  </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 -->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

  <!-- 内容头部 -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      角色管理 <small>角色表单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">

```



```
<li><a href="../index.jsp"><i
    class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
<li><a href="../role/findAll.do">角色管理</a></li>
<li class="active">角色表单</li>
</ol>
</section>
<!-- 内容头部 -->

<form action="../role/save.do"
    method="post">
    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!--产品信息-->

    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">角色信息</div>
        <div class="row data-type">

            <div class="col-md-2 title">角色名称</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" name="roleName"
                    placeholder="角色名称" value="">
            </div>
            <div class="col-md-2 title">角色描述</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" name="roleDesc"
                    placeholder="角色描述" value="">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!--订单信息--> <!--工具栏-->
    <div class="box-tools text-center">
        <button type="submit" class="btn bg-maroon">保存</button>
        <button type="button" class="btn bg-default"
            onclick="history.back(-1);">返回</button>
    </div>
    <!--工具栏--> </section>
    <!-- 正文区域 -->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 -->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
```

```
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script
  src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
  src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
  src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
  src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
```




```
src="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
src="../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
src="../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
src="../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
src="../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
src="../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
src="../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
src="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>

<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
        locale : 'zh-CN'
    });
});
```

```
// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}

</script>

</body>

</html>
```

3.角色添加权限

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/morris/morris.css">
```



```
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

        <!-- 页面头部 -->
        <header class="main-header">
            <!-- Logo -->
            <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
                <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
                <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
            </a>
        </header>
    </div>
</body>
</html>
```

```
</a>
<!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
<nav class="navbar navbar-static-top">
  <!-- Sidebar toggle button-->
  <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
    role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
  </a>

  <div class="navbar-custom-menu">
    <ul class="nav navbar-nav">

      <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
        class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
            &#26446;&#2235;
          </span>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header"></li>

          <!-- Menu Footer-->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="../logout.do"
                class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->
  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
```



```
<div class="user-panel">
  <div class="pull-left image">
    
  </div>
  <div class="pull-left info">
    <p>
      &#26446;&#22235;
    </p>
    <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
  </div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
  <li class="header">菜单</li>
  <li id="admin-index"><a
    href="../../pages/main.jsp"><i
      class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
    <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
      href="../../user/findAll.do"> <i
        class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../../role/findAll.do">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../../permission/findAll.do">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
      href="../../sysLog/findAll.do"> <i
        class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

  </ul></li>
  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
```

```

        href="../product/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
        href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
    </a></li>

</ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        角色管理 <small>添加权限资源表单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a
            href="../role/findAll.do">角色管理</a></li>
        <li class="active">添加权限资源表单</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <form
        action="../role/addPermissionToRole.do"
        method="post">
    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <input type="hidden" name="roleId"
        value="2">
    <table id="dataList"
        class="table table-bordered table-striped table-hover dataT
able">

        <thead>
            <tr>
                <th class="" style="padding-right: 0px">
                    <input id="selectAll"
                        type="checkbox" class="icheckbox_square-blue"></
th>

                <th class="sorting_asc">ID</th>
                <th class="sorting">权限名称</th>

```



```

        <th class="sorting">URL</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox" value="1">

        <td>1</td>
        <td>产品修改</td>
        <td>/product/update.do</td>

    </tr>

</tbody>

</table>
<!-- 订单信息/--> <!-- 工具栏 -->
<div class="box-tools text-center">
    <button type="submit" class="btn bg-maroon">保存</button>
    <button type="button" class="btn bg-default"
        onclick="history.back(-1);">返回</button>
</div>
<!-- 工具栏 --> </section>
<!-- 正文区域 -->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 -->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 -->

</div>

<script
    src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script

```

```
src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
src="../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
```




```

<script
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>

<script>
    $(document).ready(function() {
        // 选择框
        $(".select2").select2();

        // WYSIHTML5编辑器
        $(".textarea").wysihtml5({
            locale : 'zh-CN'
        });
        // 全选操作
        $("#selall").click(function() {
            var clicks = $(this).is(':checked');
            if (!clicks) {
                $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("uncheck");
            } else {
                $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("check");
            }
            $(this).data("clicks", !clicks);
        });
    });

    // 设置激活菜单
    function setSidebarActive(tagUri) {

```

```
var liObj = $("#" + tagUri);
if (liObj.length > 0) {
    liObj.parent().parent().addClass("active");
    liObj.addClass("active");
}
}
```

</script>

</body>

</html>

第五节-资源权限管理页面

1.权限查询

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
```

```
<link href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

  <div class="wrapper">

    <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
  <!-- Logo -->
  <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
    <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
    <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
  </a>
  <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
  <nav class="navbar navbar-static-top">
    <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
  </a>

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
          class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
              &#26446;&#22235;
            </span>
        </a>
```

```
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header"></li>

          <!-- Menu Footer-->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="../logout.do"
                class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->

  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p>
          &#26446;&#22235;
        </p>
        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
      </div>
    </div>

    <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="header">菜单</li>
```

```

<li id="admin-index"><a
    href="../pages/main.jsp"><i
        class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

<li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
    <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
        class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
</a>
<ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
        href="../user/findAll.do"> <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../role/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="../permission/findAll.do">
        <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
        href="../sysLog/findAll.do"> <i
            class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

</ul></li>
<li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
        class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
</a>
<ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a
        href="../product/findAll.do">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
        href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
    </a></li>

</ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->
    
```

```

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        权限管理 <small>全部权限</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a
            href="../user/findAll.do">权限管理</a></li>

        <li class="active">全部权限</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!-- .box-body -->
    <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">列表</h3>
        </div>

        <div class="box-body">

            <!-- 数据表格 -->
            <div class="table-box">

                <!--工具栏-->
                <div class="pull-left">
                    <div class="form-group form-inline">
                        <div class="btn-group">
                            <button type="button" class="btn btn-default" t
                                itle="新建" onclick='location.href="../pages/permission-add.jsp"'>
                                <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                            </button>

                            <button type="button" class="btn btn-default" t
                                itle="刷新">
                                <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
                            </button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="box-tools pull-right">
                    <div class="has-feedback">
                        <input type="text" class="form-control input-sm"
                            placeholder="搜索"> <span

```

```

        class="glyphicon glyphicon-search form-control-
feedback"></span>

        </div>
    </div>
    <!--工具栏-->

    <!--数据列表-->
    <table id="dataList"
        class="table table-bordered table-striped table-hover d
ataTable">

        <thead>
            <tr>
                <th class="" style="padding-right: 0px"><input
                    id="selall" type="checkbox" class="icheckbo
x_square-blue">

                </th>
                <th class="sorting_asc">ID</th>
                <th class="sorting_desc">权限名称</th>
                <th class="sorting_asc sorting_asc_disabled">URL

            </th>

                <th class="text-center">操作</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>

            <tr>
                <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
                <td>1</td>
                <td>产品修改</td>
                <td>/product/update.do</td>

                <td class="text-center">
                    <a href="../permission/findById.do?id=1"
class="btn bg-olive btn-xs">详情</a>
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
                <td>2</td>
                <td>产品详情</td>
                <td>/product/findById.do</td>

                <td class="text-center">
                    <a href="../permission/findById.do?id=2"
class="btn bg-olive btn-xs">详情</a>
                </td>
            </tr>

            <tr>

```




```

        <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
        <td>3</td>
        <td>订单详情</td>
        <td>/order/findById.do</td>

        <td class="text-center">
            <a href="../permission/findById.do?id=3"
class="btn bg-olive btn-xs">详情</a>
        </td>
    </tr>

</tbody>
<!--
<tfoot>
<tr>
<th>Rendering engine</th>
<th>Browser</th>
<th>Platform(s)</th>
<th>Engine version</th>
<th>CSS grade</th>
</tr>
</tfoot>-->
</table>
<!-- 数据列表 /-->

</div>
<!-- 数据表格 /-->

</div>
<!-- /.box-body -->

<!-- .box-footer-->
<div class="box-footer">
    <div class="pull-left">
        <div class="form-group form-inline">
            总共2 页，共14 条数据。 每页 <select class="form-control">

                <option>1</option>
                <option>2</option>
                <option>3</option>
                <option>4</option>
                <option>5</option>
            </select> 条
        </div>
    </div>

    <div class="box-tools pull-right">
        <ul class="pagination">
            <li><a href="#" aria-label="Previous">首页</a></li>
            <li><a href="#">上一页</a></li>
            <li><a href="#">1</a></li>

```



```
<li><a href="#">2</a></li>
<li><a href="#">3</a></li>
<li><a href="#">4</a></li>
<li><a href="#">5</a></li>
<li><a href="#">下一页</a></li>
<li><a href="#" aria-label="Next">尾页</a></li>

</ul>
</div>

</div>

<!-- /.box-footer-->

</div>

</section>
<!-- 正文区域 /-->

</div>
<!-- @@close -->
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
<b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
$.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script>
```

```
src="../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></scri
pt>

<script src="../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script src="../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script src="../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script src="../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script src="../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script src="../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script src="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script src="../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script
>

<script src="../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script src="../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script src="../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script src="../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script src="../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script src="../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script src="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script src="../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
        locale : 'zh-CN'
    });
});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#"+ tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}
```

```
    }

    $(document)
        .ready(
            function() {

                // 激活导航位置
                setSidebarActive("admin-datalist");

                // 列表按钮
                $("#dataList td input[type='checkbox']")
                    .iCheck(
                        {
                            checkboxClass : 'icheckbox_square-b
lue',

                            increaseArea : '20%'
                        });

                // 全选操作
                $("#selall")
                    .click(
                        function() {
                            var clicks = $(this).is(
                                ':checked');
                            if (!clicks) {
                                $(
                                    "#dataList td input[typ
e='checkbox']")
                                    .iCheck(
                                        "uncheck");
                            } else {
                                $(
                                    "#dataList td input[typ
e='checkbox']")
                                    .iCheck("check");
                            }
                            $(this).data("clicks",
                                !clicks);
                        });
            });
        }

    </script>
</body>

</html>
```

2.权限添加

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ht
```

```
ml4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
```



```

    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
<header class="main-header">
    <!-- Logo -->
    <a href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
        <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and mobile devices -->
        <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
    </a>
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
    <nav class="navbar navbar-static-top">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
            role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>

        <div class="navbar-custom-menu">
            <ul class="nav navbar-nav">

                <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
                    class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">
                            &#26446;&#2235;
                        </span>
                </a>
                <ul class="dropdown-menu">
                    <!-- User image -->
                    <li class="user-header"></li>

```

```

        <!-- Menu Footer-->
        <li class="user-footer">
          <div class="pull-left">
            <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
          </div>
          <div class="pull-right">
            <a href="../logout.do"
              class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
          </div>
        </li>
      </ul></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
</header>
<!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->
  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p>
          &#26446;&#22235;
        </p>
        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
      </div>
    </div>

    <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="header">菜单</li>
      <li id="admin-index"><a
        href="../pages/main.jsp"><i
          class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

      <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
        <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
          class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
      </a>

```



```

        <ul class="treeview-menu">

            <li id="system-setting"><a
                href="../user/findAll.do"> <i
                    class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
            </a></li>
            <li id="system-setting"><a href="../role/findAll.do">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
            </a></li>
            <li id="system-setting"><a href="../permission/findAll.do">
                <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
            </a></li>
            <li id="system-setting"><a
                href="../sysLog/findAll.do"> <i
                    class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
            </a></li>

        </ul></li>
        <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
            <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
                class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
            </span>
        </a>
        <ul class="treeview-menu">

            <li id="system-setting"><a
                href="../product/findAll.do">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
            </a></li>
            <li id="system-setting"><a
                href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
            </a></li>

        </ul></li>

    </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 -->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            权限资源管理 <small>权限资源表单</small>
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">

```




```

        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a href="../permission/findAll.do">权限资源管理</a></li>
        <li class="active">权限资源表单</li>
    </ol>
</section>
<!-- 内容头部 /-->

<form action="../permission/save.do"
    method="post">
    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!--产品信息-->

    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">权限资源信息</div>
        <div class="row data-type">

            <div class="col-md-2 title">权限资源名称</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" name="permissionName"

                placeholder="权限资源名称" value="">
            </div>
            <div class="col-md-2 title">权限资源URL</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" name="url"
                    placeholder="url" value="">
            </div>

        </div>
    </div>
    <!--订单信息/--> <!--工具栏-->
    <div class="box-tools text-center">
        <button type="submit" class="btn bg-maroon">保存</button>
        <button type="button" class="btn bg-default"
            onclick="history.back(-1);">返回</button>
    </div>
    <!--工具栏/--> </section>
    <!-- 正文区域 /-->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.

```

```
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script
  src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
  src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
  src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
  src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
```



```
<script>
    src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></script>
</script>

<script>
    $(document).ready(function() {
        // 选择框
        $(".select2").select2();

        // WYSIHTML5编辑器
        $(".textarea").wysihtml5({
            locale : 'zh-CN'
        });
    });
</script>
```

```
});  
  
// 设置激活菜单  
function setSidebarActive(tagUri) {  
    var liObj = $("#" + tagUri);  
    if (liObj.length > 0) {  
        liObj.parent().parent().addClass("active");  
        liObj.addClass("active");  
    }  
}  
  
</script>  
  
</body>  
  
</html>
```

第六节-产品管理页面

1 产品查询



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ht
ml4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
  content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
  name="viewport">

<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
```

```
    href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
        <header class="main-header"> <!-- Logo --> <a
            href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 5
            0x50 pixels -->
            <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and
            mobile devices -->
            <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
        </a> <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> <nav
```

```

    class="navbar navbar-static-top"> <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
      role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    </a>

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
          class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">黑马
        </span>

        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header">

          <p>
            黑马 - 数据管理员 <small>最后登录 11:20AM</small>
          </p></li>

          <!-- Menu Footer-->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>
      </ul>
    </div>
  </nav> </header>
  <!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->

  <!-- 导航侧栏 -->

  <aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
      <!-- Sidebar user panel -->
      <div class="user-panel">
        <div class="pull-left image">
          
    </div>
    <div class="pull-left info">
        <p>黑马</p>
        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
    </div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">菜单</li>
    <li id="admin-index"><a href="../pages/main.jsp"><i
        class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
        <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="all-admin-userlist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-rolelist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-loglist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
        </a></li>

    </ul></li>
    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
        <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="../product/findAll.do">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"> <i
                class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>

    </ul></li>
```



```

        </ul>
    </section>
    <!-- /.sidebar -->
</aside>
    <!-- 导航侧栏 /-->

    <!-- 内容区域 -->
    <div class="content-wrapper">

        <!-- 内容头部 -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                产品管理 <small>全部产品</small>
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="../index.jsp"><i
                    class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
                <li><a
                    href="../product/findAll.do">产品管理</a></li>

                <li class="active">全部产品</li>
            </ol>
        </section>
        <!-- 内容头部 /-->

        <!-- 正文区域 -->
        <section class="content"> <!-- .box-body -->
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="box-title">列表</h3>
            </div>

            <div class="box-body">

                <!-- 数据表格 -->
                <div class="table-box">

                    <!-- 工具栏 -->
                    <div class="pull-left">
                        <div class="form-group form-inline">
                            <div class="btn-group">
                                <button type="button" class="btn btn-default" title=
"新建"
                                onclick='location.href="../pages/product-add.js
p"'>

                                    <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                                </button>
                                <button type="button" class="btn btn-default" title=
"删除"
                                onclick='confirm("你确认要删除吗? ")'>

```

```

        <i class="fa fa-trash-o"></i> 删除
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"开启"
        onclick='confirm("你确认要开启吗? ")'>
        <i class="fa fa-check"></i> 开启
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"屏蔽"
        onclick='confirm("你确认要屏蔽吗? ")'>
        <i class="fa fa-ban"></i> 屏蔽
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"刷新"
        onclick="window.location.reload();">
        <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
    </button>
</div>
</div>
<div class="box-tools pull-right">
    <div class="has-feedback">
        <input type="text" class="form-control input-sm"
        placeholder="搜索"> <span
        class="glyphicon glyphicon-search form-control-feed
back"></span>
    </div>
</div>
<!-- 工具栏 -->

<!-- 数据列表 -->
<table id="dataList"
    class="table table-bordered table-striped table-hover dataT
able">
    <thead>
        <tr>
            <th class="" style="padding-right: 0px"><input id="
selall"
                type="checkbox" class="icheckbox_square-blue"></
th>

            <th class="sorting_asc">ID</th>
            <th class="sorting">产品编号</th>
            <th class="sorting">产品名称</th>
            <th class="sorting">出发城市</th>
            <th class="sorting">出发时间</th>
            <th class="sorting">产品价格</th>
            <th class="sorting">产品状态</th>

            <th class="text-center">操作</th>
        </tr>
    </thead>

```



```

<tbody>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
        <td>1</td>
        <td>itcast-001</td>
        <td>广州五日游</td>
        <td>¥广州</td>
        <td>2018-03-30 19:00:00</td>
        <td>850.0</td>
        <td>关闭</td>
        <td class="text-center">

            <button type="button" class="btn bg-olive b
tn-xs"
                onclick='location.href="../product/find
ById.do?id=1&type=find"'>详情</button>

            <button type="button" class="btn bg-olive b
tn-xs"
                onclick='location.href="../product/find
ById.do?id=1&type=update"'>编辑</button>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
        <td>2</td>
        <td>itcast-002</td>
        <td>北京三日游</td>
        <td>¥北京</td>
        <td>2018-03-28 00:00:00</td>
        <td>350.0</td>
        <td>开启</td>
        <td class="text-center">

            <button type="button" class="btn bg-olive b
tn-xs"
                onclick='location.href="../product/find
ById.do?id=2&type=find"'>详情</button>

            <button type="button" class="btn bg-olive b
tn-xs"
                onclick='location.href="../product/find
ById.do?id=2&type=update"'>编辑</button>
        </td>
    </tr>

</tbody>

</table>
<!-- 数据列表/-->

```



```

        <!-- 工具栏 -->
        <div class="pull-left">
            <div class="form-group form-inline">
                <div class="btn-group">
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"新建"
                    onclick='location.href="all-order-manage-edit.h
tml"'>
                        <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"删除"
                    onclick='confirm("你确认要删除吗? ")'>
                        <i class="fa fa-trash-o"></i> 删除
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"开启"
                    onclick='confirm("你确认要开启吗? ")'>
                        <i class="fa fa-check"></i> 开启
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"屏蔽"
                    onclick='confirm("你确认要屏蔽吗? ")'>
                        <i class="fa fa-ban"></i> 屏蔽
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"刷新"
                    onclick="window.location.reload();"
                    <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="box-tools pull-right">
            <div class="has-feedback">
                <input type="text" class="form-control input-sm"
                placeholder="搜索"> <span
                class="glyphicon glyphicon-search form-control-feed
back"></span>
            </div>
        </div>
        <!-- 工具栏 / -->

    </div>
    <!-- 数据表格 / -->

</div>
<!-- /.box-body -->

<!-- .box-footer -->

```



```

        <div class="box-footer">
            <div class="pull-left">
                <div class="form-group form-inline">
                    总共2 页，共14 条数据。 每页 <select class="form-control">
                        <option>10</option>
                        <option>15</option>
                        <option>20</option>
                        <option>50</option>
                        <option>80</option>
                    </select> 条
                </div>
            </div>

            <div class="box-tools pull-right">
                <ul class="pagination">
                    <li><a href="#" aria-label="Previous">首页</a></li>
                    <li><a href="#">上一页</a></li>
                    <li><a href="#">1</a></li>
                    <li><a href="#">2</a></li>
                    <li><a href="#">3</a></li>
                    <li><a href="#">4</a></li>
                    <li><a href="#">5</a></li>
                    <li><a href="#">下一页</a></li>
                    <li><a href="#" aria-label="Next">尾页</a></li>
                </ul>
            </div>

        </div>

    </section>
    <!-- 正文区域 /-->

</div>

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
    <div class="pull-right hidden-xs">
        <b>Version</b> 1.0.8
    </div>
    <strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
        href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
    </strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script>

```

```
src="../../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
$.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
src="../../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
src="../../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
src="../../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
src="../../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
src="../../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
```

```
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
src="../../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>

<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
        locale : 'zh-CN'
    });
});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#"+ tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
    }
}
```

```

        liObj.addClass("active");
    }
}

$(document).ready(function() {

    // 激活导航位置
    setSidebarActive("order-manage");

    // 列表按钮
    $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck({
        checkboxClass : 'icheckbox_square-blue',
        increaseArea : '20%'
    });
    // 全选操作
    $("#selall").click(function() {
        var clicks = $(this).is(':checked');
        if (!clicks) {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("uncheck");
        } else {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("check");
        }
        $(this).data("clicks", !clicks);
    });
});
</script>
</body>

</html>

```

2 产品详情

数据后台管理





黑马

● 在线

范旭

首页

系统管理

基础数据

产品管理 产品表单

[首页](#) > [产品管理](#) > [产品表单](#)

产品信息

产品编号	1	产品名称	广州五日游
出发时间	 2018-03-30 19:00:00	出发城市	广州
产品价格	850.0	产品状态	关闭
其他信息	不错不错，好好好吃的		

返回

Copyright © 2014-2017 研究院研发部. All rights reserved.

Version 1.0.8



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
```

```

<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
        <header class="main-header"> <!-- Logo --> <a
            href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 5
            0x50 pixels -->
            <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and
            mobile devices -->
            <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
        </a> <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> <nav
            class="navbar navbar-static-top"> <!-- Sidebar toggle button-->
            <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
                role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>

        <div class="navbar-custom-menu">
            <ul class="nav navbar-nav">

                <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
                    class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">黑马
                </span>
                </a>
                <ul class="dropdown-menu">
                    <!-- User image -->
                    <li class="user-header">

                    <p>
                        黑马 - 数据管理员 <small>最后登录 11:20AM</small>
                    </p></li>

```



```

        <!-- Menu Footer-->
        <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
                <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
                <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
        </li>
    </ul></li>

    </ul>
</div>
</nav> </header>
<!-- 页面头部 /-->
<!-- 页面头部 /-->

<!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel -->
        <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
                
            </div>
            <div class="pull-left info">
                <p>黑马</p>
                <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
            </div>
        </div>

        <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
        <ul class="sidebar-menu">
            <li class="header">菜单</li>
            <li id="admin-index"><a href="../pages/main.jsp"><i
                class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

            <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
                <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
                    class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
                </span>
            </a>
            <ul class="treeview-menu">

                <li id="system-setting"><a href="all-admin-userlist.html">
                    <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理

```

```

        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-rolelist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-logslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
        </a></li>

    </ul></li>
    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
        <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="../product/findAll.do">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"> <i
                class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>

    </ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- 导航侧栏 -->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        产品管理 <small>产品表单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a href="../product/findAll.do">产品管理</a></li>

        <li class="active">产品表单</li>
    </ol>
    </section>

```

```
<!-- 内容头部 /-->

<form action="../../product/save.do"
method="post">
<!-- 正文区域 -->
<section class="content"> <!--产品信息-->

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">产品信息</div>
<div class="row data-type">

<div class="col-md-2 title">产品编号</div>
<div class="col-md-4 data">
<input type="text" class="form-control" name="productNum"
placeholder="产品编号" value="1" readonly="readonly">
</div>
<div class="col-md-2 title">产品名称</div>
<div class="col-md-4 data">
<input type="text" class="form-control" name="productName"
placeholder="产品名称" value="广州五日游"
readonly="readonly">
</div>
<div class="col-md-2 title">出发时间</div>
<div class="col-md-4 data">
<div class="input-group date">
<div class="input-group-addon">
<i class="fa fa-calendar"></i>
</div>
<input type="text" class="form-control pull-right"
name="departureTime" value="2018-03-30 19:00:00"
readonly="readonly">
</div>
</div>

<div class="col-md-2 title">出发城市</div>
<div class="col-md-4 data">
<input type="text" class="form-control" name="cityName"
placeholder="出发城市" value="广州"
readonly="readonly">
</div>

<div class="col-md-2 title">产品价格</div>
<div class="col-md-4 data">
<input type="text" class="form-control" placeholder="产品价格"
name="productPrice" value="850.0"
readonly="readonly">
</div>

<div class="col-md-2 title">产品状态</div>
```



```

        <div class="col-md-4 data">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="产品价格"

            name="productPrice" value="关闭"
            readonly="readonly">
        </div>

        <div class="col-md-2 title rowHeight2x">其他信息</div>
        <div class="col-md-10 data rowHeight2x">
            <textarea class="form-control" rows="3" placeholder="其他信息"

            name="productDesc">不错不错，好多好吃的</textarea>
        </div>

    </div>
</div>
<!-- 订单信息/--> <!-- 工具栏 -->
<div class="box-tools text-center">

    <button type="button" class="btn bg-default"
        onclick="history.back(-1);">返回</button>
</div>
<!-- 工具栏 --> </section>
<!-- 正文区域 -->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 -->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 -->

</div>

<script
    src="../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
    src="../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script>

```



```
src="../../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
src="../../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
src="../../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
src="../../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
src="../../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
src="../../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
src="../../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
```

```
<script>
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script>
    src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // 选择框
        $(".select2").select2();

        // WYSIHTML5编辑器
        $(".textarea").wysihtml5({
            locale : 'zh-CN'
        });
    });

    // 设置激活菜单
    function setSidebarActive(tagUri) {
        var liObj = $("#"+ tagUri);
        if (liObj.length > 0) {
            liObj.parent().parent().addClass("active");
            liObj.addClass("active");
        }
    }

    $(document).ready(function() {
        $('#datepicker-a3').datepicker({
            autoclose : true,
            format : 'yyyy-mm-dd'
        });
    });

    $(document).ready(function() {
        // 激活导航位置
```



```

        setSidebarActive("order-manage");

    });
</script>
</body>

</html>
    
```

3 产品添加



数据后台管理

产品管理 产品表单

产品信息

产品编号	<input type="text" value="产品编号"/>	产品名称	<input type="text" value="产品名称"/>
出发时间	<input type="text" value="出发时间"/>	出发城市	<input type="text" value="出发城市"/>
产品价格	<input type="text" value="产品价格"/>	产品状态	<input type="text" value="关闭"/>
其他信息	<input type="text" value="其他信息"/>		

保存 返回

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
    
```



```
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/datePicker/datePicker3.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionSlider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionSlider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

<div class="wrapper">

  <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
  <header class="main-header"> <!-- Logo --> <a
    href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 5
    0x50 pixels -->
    <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and
```

```

mobile devices -->
    <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
</a> <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> <nav
    class="navbar navbar-static-top"> <!-- Sidebar toggle button-->
<a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
    role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
</a>

<div class="navbar-custom-menu">
    <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
            class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">黑马
</span>

        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
            <!-- User image -->
            <li class="user-header">

            <p>
                黑马 - 数据管理员 <small>最后登录 11:20AM</small>
            </p></li>

            <!-- Menu Footer-->
            <li class="user-footer">
                <div class="pull-left">
                    <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
                </div>
                <div class="pull-right">
                    <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
                </div>
            </li>
        </ul></li>
    </ul>
</div>
</nav> </header>
<!-- 页面头部 /-->
<!-- 页面头部 /-->
<!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel -->
        <div class="user-panel">

```

```

<div class="pull-left image">
    
</div>
<div class="pull-left info">
    <p>黑马</p>
    <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
</div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">菜单</li>
    <li id="admin-index"><a href="../../pages/main.jsp"><i
        class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
        <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="all-admin-userlist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-rolelist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-logslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
        </a></li>

    </ul></li>
    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
        <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="../../product/findAll.do">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"> <i
                class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>
    </ul>

```

```
        </ul></li>

    </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        产品管理 <small>产品表单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href=" ../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a href=" ../product/findAll.do">产品管理</a></li>
        <li class="active">产品表单</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <form action=" ../product/save.do"
        method="post">
    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!--产品信息-->

        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">产品信息</div>
            <div class="row data-type">

                <div class="col-md-2 title">产品编号</div>
                <div class="col-md-4 data">
                    <input type="text" class="form-control" name="productNum"
                        placeholder="产品编号" value="">
                </div>
                <div class="col-md-2 title">产品名称</div>
                <div class="col-md-4 data">
                    <input type="text" class="form-control" name="productName"
                        placeholder="产品名称" value="">
                </div>
                <div class="col-md-2 title">出发时间</div>
                <div class="col-md-4 data">
                    <div class="input-group date">
                        <div class="input-group-addon">
                            <i class="fa fa-calendar"></i>
                        </div>

```



```

        <input type="text" class="form-control pull-right"
            id="datepicker-a3" name="departureTime">
    </div>
</div>

<div class="col-md-2 title">出发城市</div>
<div class="col-md-4 data">
    <input type="text" class="form-control" name="cityName"
        placeholder="出发城市" value="">
</div>

<div class="col-md-2 title">产品价格</div>
<div class="col-md-4 data">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="产品价格"
        name="productPrice" value="">
</div>

<div class="col-md-2 title">产品状态</div>
<div class="col-md-4 data">
    <select class="form-control select2" style="width: 100%"
        name="productStatus">
        <option value="0" selected="selected">关闭</option>
        <option value="1">开启</option>
    </select>
</div>

<div class="col-md-2 title rowHeight2x">其他信息</div>
<div class="col-md-10 data rowHeight2x">
    <textarea class="form-control" rows="3" placeholder="其他信息"
        name="productDesc"></textarea>
</div>

</div>
</div>
<!-- 订单信息/--> <!-- 工具栏-->
<div class="box-tools text-center">
    <button type="submit" class="btn bg-maroon">保存</button>
    <button type="button" class="btn bg-default"
        onclick="history.back(-1);">返回</button>
</div>
<!-- 工具栏--> </section>
<!-- 正文区域 -->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 -->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">

```

```
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script
    src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
    src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
    src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
```

```
src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
src="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>

<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();
});
```



```
// WYSIHTML5编辑器
$(".textarea").wysihtml5({
    locale : 'zh-CN'
});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}

$(document).ready(function() {
    $('#datepicker-a3').datetimepicker({
        format: "yyyy-mm-dd hh:ii",
        autoclose: true,
        todayBtn: true,
        language: "zh-CN"
    });
});

$(document).ready(function() {
    // 激活导航位置
    setSidebarActive("order-manage");
    $('#datepicker-a3').datetimepicker({
        format: "yyyy-mm-dd hh:ii",

    });
});

</script>
</body>
</html>
```

4 产品修改



数据后台管理

黑马

在线

菜单

首页

系统管理

基础数据

产品管理

产品表单

首页

产品管理

产品修改

产品信息

产品编号	itcast-001	产品名称	广州五日游
出发时间	<div>📅</div> 2018-03-30 19:00:00	出发城市	广州
产品价格	850.0	产品状态	关闭
其他信息	不错不错，好好好吃的		

修改

返回

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
  content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
  name="viewport">

<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/date picker/date picker3.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
```

```

        href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
        href="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-purple sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
        <header class="main-header"> <!-- Logo --> <a
            href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 5
            0x50 pixels -->
            <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and
            mobile devices -->
            <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
        </a> <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> <nav
            class="navbar navbar-static-top"> <!-- Sidebar toggle button-->
            <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
                role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>

        <div class="navbar-custom-menu">
            <ul class="nav navbar-nav">
    
```



```

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
            class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">黑马
</span>

        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
            <!-- User image -->
            <li class="user-header">

            <p>
                黑马 - 数据管理员 <small>最后登录 11:20AM</small>
            </p></li>

            <!-- Menu Footer-->
            <li class="user-footer">
                <div class="pull-left">
                    <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
                </div>
                <div class="pull-right">
                    <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
                </div>
            </li>
        </ul></li>

    </ul>
</div>
</nav> </header>
<!-- 页面头部 /-->
<!-- 页面头部 /-->

<!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel -->
        <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
                
            </div>
            <div class="pull-left info">
                <p>黑马</p>
                <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
  <li class="header">菜单</li>
  <li id="admin-index"><a href="../pages/main.jsp"><i
    class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
    <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a href="all-admin-userlist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="all-admin-roletlist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="all-admin-loglist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

  </ul></li>
  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a href="../product/findAll.do">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
      href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"> <i
        class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
    </a></li>

  </ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->

```



```
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            产品管理 <small>产品表单</small>
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="../index.jsp"><i
                class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
            <li><a href="../product/findAll.do">产品管理</a></li>
            <li class="active">产品修改</li>
        </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <form action="../product/update.do"
        method="post">
        <input type="hidden" name="id" value="1">
        <!-- 正文区域 -->
        <section class="content"> <!-- 产品信息 -->

            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">产品信息</div>
                <div class="row data-type">

                    <div class="col-md-2 title">产品编号</div>
                    <div class="col-md-4 data">
                        <input type="text" class="form-control" name="productNum"
                            placeholder="产品编号" value="itcast-001"
                            readonly="readonly">
                    </div>
                    <div class="col-md-2 title">产品名称</div>
                    <div class="col-md-4 data">
                        <input type="text" class="form-control" name="productName"
                            placeholder="产品名称" value="广州五日游">
                    </div>
                    <div class="col-md-2 title">出发时间</div>
                    <div class="col-md-4 data">
                        <div class="input-group date">
                            <div class="input-group-addon">
                                <i class="fa fa-calendar"></i>
                            </div>
                            <input type="text" class="form-control pull-right"
                                id="datepicker-a3" name="departureTime"
                                value="2018-03-30 19:00:00">
                        </div>
                    </div>

                    <div class="col-md-2 title">出发城市</div>
```



```

        <div class="col-md-4 data">
            <input type="text" class="form-control" name="cityName"
                placeholder="出发城市" value="广州">
        </div>

        <div class="col-md-2 title">产品价格</div>
        <div class="col-md-4 data">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="产品价格"

                name="productPrice" value="850.0">
        </div>

        <div class="col-md-2 title">产品状态</div>
        <div class="col-md-4 data">
            <select class="form-control select2" style="width: 100%"
                name="productStatus">
                <option value="0" selected="selected">关闭</option>
                <option value="1">开启</option>
            </select>
        </div>

        <div class="col-md-2 title rowHeight2x">其他信息</div>
        <div class="col-md-10 data rowHeight2x">
            <textarea class="form-control" rows="3" placeholder="其他信息"

                name="productDesc">不错不错，好好好吃的</textarea>
        </div>

    </div>
</div>
<!-- 订单信息/--> <!-- 工具栏 -->
<div class="box-tools text-center">
    <button type="submit" class="btn bg-maroon">修改</button>
    <button type="button" class="btn bg-default"
        onclick="history.back(-1);">返回</button>
</div>
<!-- 工具栏 --> </section>
<!-- 正文区域 -->
</form>
</div>
<!-- 内容区域 -->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 -->

```



```
</div>

<script
  src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
  src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
  src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
  src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
  src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
```



```
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
  src="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></script>
</script>

<script>
  $(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
      locale : 'zh-CN'
    });
  });
</script>
```


```
// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#" + tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}

$(document).ready(function() {
    $('#datepicker-a3').datetimepicker({
        format: "yyyy-mm-dd hh:ii",
        autoclose: true,
        todayBtn: true,
        language: "zh-CN"
    });
});

$(document).ready(function() {
    // 激活导航位置
    setSidebarActive("order-manage");
});
</script>
</body>
</html>
```

第七节-订单管理页面

1. 订单查询



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
  content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
  name="viewport">

<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
  href="../../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
```

```
    href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datepicker/datepicker3.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
        <header class="main-header"> <!-- Logo --> <a
            href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 5
            0x50 pixels -->
            <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and
            mobile devices -->
            <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
        </a> <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> <nav
            class="navbar navbar-static-top"> <!-- Sidebar toggle button-->
            <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas">
```

```

    role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
  </a>

  <div class="navbar-custom-menu">
    <ul class="nav navbar-nav">

      <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
        class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">黑马
      </span>

      </a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <!-- User image -->
        <li class="user-header">

          <p>
            黑马 - 数据管理员 <small>最后登录 11:20AM</small>
          </p></li>

        <!-- Menu Footer-->
        <li class="user-footer">
          <div class="pull-left">
            <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
          </div>
          <div class="pull-right">
            <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
          </div>
        </li>
      </ul></li>
    </ul>
  </div>
</nav> </header>
<!-- 页面头部 /-->
<!-- 页面头部 /-->

<!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
    </div>
  </section>
</aside>

```

```
<div class="pull-left info">
    <p>黑马</p>
    <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
</div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
    <li class="header">菜单</li>
    <li id="admin-index"><a href="../pages/main.jsp"><i
        class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
        <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="all-admin-userlist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-rolelist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a href="all-admin-logslist.html">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
        </a></li>

    </ul></li>
    <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
        <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
            class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
        </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">

        <li id="system-setting"><a href="../product/findAll.do">
            <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
        </a></li>
        <li id="system-setting"><a
            href="../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"> <i
                class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
        </a></li>

    </ul></li>

</ul>
```



```

</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<!-- 导航侧栏 /-->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        订单管理 <small>全部订单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href=" ../index.jsp"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a
            href=" ../order/findAll.do">订单管理</a></li>
        <li class="active">全部订单</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 /-->

    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!-- .box-body -->
    <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">列表</h3>
        </div>

        <div class="box-body">

            <!-- 数据表格 -->
            <div class="table-box">

                <!-- 工具栏 -->
                <div class="pull-left">
                    <div class="form-group form-inline">
                        <div class="btn-group">
                            <button type="button" class="btn btn-default" title=
"新建"
                                onclick='location.href="all-order-manage-edit.h
tml"'>
                                <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                            </button>
                            <button type="button" class="btn btn-default" title=
"删除"
                                onclick='confirm("你确认要删除吗?")'>
                                <i class="fa fa-trash-o"></i> 删除
                            </button>
                            <button type="button" class="btn btn-default" title=

```



```

"开启"
        onclick='confirm("你确认要开启吗? ")'>
        <i class="fa fa-check"></i> 开启
    </button>
<button type="button" class="btn btn-default" title=

"屏蔽"
        onclick='confirm("你确认要屏蔽吗? ")'>
        <i class="fa fa-ban"></i> 屏蔽
    </button>
<button type="button" class="btn btn-default" title=

"刷新"
        onclick="window.location.reload();">
        <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
    </button>
</div>
</div>
<div class="box-tools pull-right">
    <div class="has-feedback">
        <input type="text" class="form-control input-sm"
            placeholder="搜索"> <span
            class="glyphicon glyphicon-search form-control-feed
back"></span>
    </div>
</div>
<!-- 工具栏 -->

<!-- 数据列表 -->
<table id="dataTable"
    class="table table-bordered table-striped table-hover dataT
able">
    <thead>
        <tr>
            <th class="" style="padding-right: 0px"><input id="
selall"
                type="checkbox" class="icheckbox_square-blue"></
th>
            <th class="sorting_asc">ID</th>
            <th class="sorting">订单编号</th>
            <th class="sorting">名称</th>
            <th class="sorting">金额</th>
            <th class="sorting">下单时间</th>
            <th class="sorting">订单状态</th>
            <th class="text-center">操作</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>

        <tr>
            <td><input name="ids" type="checkbox"></td>

```



```

        <td>1</td>
        <td>12345</td>
        <td>广州五日游</td>
        <td>¥850.0</td>
        <td>2018-03-02 00:00:00</td>
        <td>已支付</td>

        <td class="text-center"><a class="btn bg-olive
btn-xs"
        href='../order/findById.do?id=1'>详情</a>
        <a class="btn bg-olive btn-xs"
        href='../order/deleteById.do?id=1'>删除</a>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
        <td>2</td>
        <td>54321</td>
        <td>北京三日游</td>
        <td>¥350.0</td>
        <td>2018-03-02 00:00:00</td>
        <td>已支付</td>

        <td class="text-center"><a class="btn bg-olive
btn-xs"
        href='../order/findById.do?id=2'>详情</a>
        <a class="btn bg-olive btn-xs"
        href='../order/deleteById.do?id=2'>删除</a>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td><input name="ids" type="checkbox"></td>
        <td>3</td>
        <td>67890</td>
        <td>北京三日游</td>
        <td>¥350.0</td>
        <td>2018-03-02 00:00:00</td>
        <td>已支付</td>

        <td class="text-center"><a class="btn bg-olive
btn-xs"
        href='../order/findById.do?id=3'>详情</a>
        <a class="btn bg-olive btn-xs"
        href='../order/deleteById.do?id=3'>删除</a>
        </td>
    </tr>

</tbody>
    
```

```

        </table>
        <!--数据列表/-->

        <!--工具栏-->
        <div class="pull-left">
            <div class="form-group form-inline">
                <div class="btn-group">
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"新建"
                    onclick='location.href="all-order-manage-edit.h
tml"'>
                        <i class="fa fa-file-o"></i> 新建
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"删除"
                    onclick='confirm("你确认要删除吗?")'>
                        <i class="fa fa-trash-o"></i> 删除
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"开启"
                    onclick='confirm("你确认要开启吗?")'>
                        <i class="fa fa-check"></i> 开启
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"屏蔽"
                    onclick='confirm("你确认要屏蔽吗?")'>
                        <i class="fa fa-ban"></i> 屏蔽
                    </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" title=
"刷新"
                    onclick="window.location.reload();">
                        <i class="fa fa-refresh"></i> 刷新
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="box-tools pull-right">
            <div class="has-feedback">
                <input type="text" class="form-control input-sm"
                    placeholder="搜索"> <span
                    class="glyphicon glyphicon-search form-control-feed
back"></span>
            </div>
        </div>
        <!--工具栏-->

    </div>
    <!-- 数据表格 /-->

</div>
<!-- /.box-body -->
    
```

```
<!-- .box-footer-->
<div class="box-footer">
  <div class="pull-left">
    <div class="form-group form-inline">
      总共2 页，共4 条数据。 每页 <select
        class="form-control" onchange="getPageSize()" id="pageS
        izeSelect">
        <option value="1">请选择</option>
        <option value="1">1</option>
        <option value="2">2</option>
        <option value="3">3</option>
        <option value="10">10</option>
      </select> 条
    </div>
  </div>

  <div class="box-tools pull-right">
    <ul class="pagination">
      <li><a
        href=" ../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"
        aria-label="Previous">首页</a></li>
      <li><a
        href=" ../order/findAll.do?page=0&pageSize=3">上一页</a>
      </li>

      <li><a
        href=" ../order/findAll.do?page=1&pageSize=3">1</a></
      li>

      <li><a
        href=" ../order/findAll.do?page=2&pageSize=3">2</a></
      li>

      <li><a
        href=" ../order/findAll.do?page=2&pageSize=3">下一页</a>
      </li>

      <li><a
        href=" ../order/findAll.do?page=2&pageSize=3"
        aria-label="Next">尾页</a></li>
    </ul>
  </div>

</div>

</section>
<!-- 正文区域 /-->
```

```
</div>
<!-- 内容区域 -->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 -->

</div>

<script
    src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
    src="../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
    src="../../plugins/datePicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
```

```
<script
  src="../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
  src="../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
  src="../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
  src="../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
  src="../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
  src="../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    // 选择框
```

```
$(".select2").select2();

// WYSIHTML5编辑器
$(".textarea").wysihtml5({
    locale : 'zh-CN'
});

});

// 设置激活菜单
function setSidebarActive(tagUri) {
    var liObj = $("#"+ tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}

$(document).ready(function() {

    // 激活导航位置
    setSidebarActive("order-manage");

    // 列表按钮
    $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck({
        checkboxClass : 'icheckbox_square-blue',
        increaseArea : '20%'
    });
    // 全选操作
    $("#selall").click(function() {
        var clicks = $(this).is(':checked');
        if (!clicks) {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("uncheck");
        } else {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("check");
        }
        $(this).data("clicks", !clicks);
    });
});

function getPageSize() {
    var pageSize = $("#pageSizeSelect").val();
    location.href = "../order/findAll.do?page=1&pageSize="
        + pageSize;
}
</script>
</body>

</html>
```

2 订单详情

数据后台管理

黑马

在线

首页

系统管理

基础数据

订单管理

全部订单

订单信息

订单编号	12345	下单时间	2018-03-02 00:00:00
路线名称	广州五日游	出发城市	广州
出发时间	Fri Mar 30 19:00:00 CST 2018	出游人数	2
其他信息	没什么		

游客信息

人群	姓名	性别	手机号码	证件类型	证件号码
成人	张龙	男	13333333333	身份证	123456789009876543
儿童	张小龙	男	15555555555	身份证	987654321123456789

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/ht
ml4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- 页面meta -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>数据 - AdminLTE2定制版</title>
<meta name="description" content="AdminLTE2定制版">
<meta name="keywords" content="AdminLTE2定制版">

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
<meta
    content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"
    name="viewport">

<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/morris/morris.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
<link rel="stylesheet"
    href="../plugins/datePicker/datePicker3.css">
    
```

```
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/treeTable/jquery.treetable.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/select2/select2.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-markdown/css/bootstrap-markdown.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/AdminLTE.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/adminLTE/css/skins/_all-skins.min.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../css/style.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.skinNice.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-slider/slider.css">
<link rel="stylesheet"
      href="../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.css">
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

    <div class="wrapper">

        <!-- 页面头部 -->

<!-- 页面头部 -->
        <header class="main-header"> <!-- Logo --> <a
            href="all-admin-index.html" class="logo"> <!-- mini logo for sidebar mini 5
0x50 pixels -->
            <span class="logo-mini"><b>数据</b></span> <!-- logo for regular state and
mobile devices -->
            <span class="logo-lg"><b>数据</b>后台管理</span>
        </a> <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> <nav
            class="navbar navbar-static-top"> <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
            role="button"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>
```



```

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="dropdown user user-menu"><a href="#"
          class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  <span class="hidden-xs">黑马
        </span>

        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <!-- User image -->
          <li class="user-header">

            <p>
              黑马 - 数据管理员 <small>最后登录 11:20AM</small>
            </p></li>

          <!-- Menu Footer-->
          <li class="user-footer">
            <div class="pull-left">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
            </div>
            <div class="pull-right">
              <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
            </div>
          </li>
        </ul></li>

      </ul>
    </div>
  </nav> </header>
  <!-- 页面头部 /-->
  <!-- 页面头部 /-->

  <!-- 导航侧栏 -->

<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p>黑马</p>
        <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 在线</a>
      </div>
    </div>
  </section>
</aside>

```

```
</div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu">
  <li class="header">菜单</li>
  <li id="admin-index"><a href="../../pages/main.jsp"><i
    class="fa fa-dashboard"></i> <span>首页</span></a></li>

  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cogs"></i>
    <span>系统管理</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a href="all-admin-userlist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 用户管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="all-admin-rolelist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 角色管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="all-admin-resourceslist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 资源权限管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a href="all-admin-logslist.html">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 访问日志
    </a></li>

  </ul></li>
  <li class="treeview"><a href="#"> <i class="fa fa-cube"></i>
    <span>基础数据</span> <span class="pull-right-container"> <i
      class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">

    <li id="system-setting"><a href="../../product/findAll.do">
      <i class="fa fa-circle-o"></i> 产品管理
    </a></li>
    <li id="system-setting"><a
      href="../../order/findAll.do?page=1&pageSize=3"> <i
        class="fa fa-circle-o"></i> 订单管理
    </a></li>

  </ul></li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
```

```
<!-- 导航侧栏 -->

<!-- 内容区域 -->
<div class="content-wrapper">

    <!-- 内容头部 -->
    <section class="content-header">
    <h1>
        订单管理 <small>全部订单</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="all-admin-index.html"><i
            class="fa fa-dashboard"></i> 首页</a></li>
        <li><a href="all-order-manage-list.html">订单管理</a></li>
        <li class="active">订单详情</li>
    </ol>
    </section>
    <!-- 内容头部 -->

    <!-- 正文区域 -->
    <section class="content"> <!-- 订单信息 -->
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">订单信息</div>
        <div class="row data-type">

            <div class="col-md-2 title">订单编号</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" placeholder="订单编号"
                    value="12345" readonly="readonly">
            </div>

            <div class="col-md-2 title">下单时间</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <div class="input-group date">
                    <div class="input-group-addon">
                        <i class="fa fa-calendar"></i>
                    </div>
                    <input type="text" class="form-control pull-right"
                        id="datepicker-a3" readonly="readonly"
                        value="2018-03-02 00:00:00">
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-2 title">路线名称</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" placeholder="路线名称"
                    value="广州五日游" readonly="readonly">
            </div>

            <div class="col-md-2 title">出发城市</div>
            <div class="col-md-4 data">
                <input type="text" class="form-control" placeholder="路线名称">
            </div>
        </div>
    </div>
    </section>
</div>
```

```

        value="广州" readonly="readonly">
      </div>

      <div class="col-md-2 title">出发时间</div>
      <div class="col-md-4 data">
        <div class="input-group date">
          <div class="input-group-addon">
            <i class="fa fa-calendar"></i>
          </div>
          <input type="text" class="form-control pull-right"
            id="datepicker-a6" value="Fri Mar 30 19:00:00 CST 2018"
            readonly="readonly">
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-2 title">出游人数</div>
      <div class="col-md-4 data">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="出游人数"
          value="2" readonly="readonly">
      </div>

      <div class="col-md-2 title rowHeight2x">其他信息</div>
      <div class="col-md-10 data rowHeight2x">
        <textarea class="form-control" rows="3" placeholder="其他信息">
          没什么
        </textarea>
      </div>

    </div>
  </div>
  <!-- 订单信息/--> <!-- 游客信息-->
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">游客信息</div>
    <!-- 数据列表-->
    <table id="dataList"
      class="table table-bordered table-striped table-hover dataTable">
      <thead>
        <tr>
          <th class="">人群</th>
          <th class="">姓名</th>
          <th class="">性别</th>
          <th class="">手机号码</th>
          <th class="">证件类型</th>
          <th class="">证件号码</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>

        <tr>
          <td>成人</td>
          <td><input type="text" size="10" value="张龙">

```

```
        readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="10" value="男"
            readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="20"
            value="1333333333" readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="15"
            value="身份证" readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="28"
            value="123456789009876543" readonly="readonly"></td>

    </tr>

    <tr>
        <td>儿童</td>
        <td><input type="text" size="10" value="张小龙"
            readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="10" value="男"
            readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="20"
            value="1555555555" readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="15"
            value="身份证" readonly="readonly"></td>
        <td><input type="text" size="28"
            value="987654321123456789" readonly="readonly"></td>

    </tr>

</tbody>
</table>
<!-- 数据列表/-->
</div>
<!-- 游客信息/--> <!-- 联系人信息-->
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">联系人信息</div>
    <div class="row data-type">

        <div class="col-md-2 title">会员</div>
        <div class="col-md-4 data text">小三</div>

        <div class="col-md-2 title">联系人</div>
        <div class="col-md-4 data text">张三</div>

        <div class="col-md-2 title">手机号</div>
        <div class="col-md-4 data text">18888888888</div>

        <div class="col-md-2 title">邮箱</div>
        <div class="col-md-4 data text">zs@163.com</div>
    </div>
</div>
```

```
        </div>
    </div>
    <!-- 联系人信息 /--> <!-- 费用信息 -->
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">费用信息</div>
        <div class="row data-type">

            <div class="col-md-2 title">支付方式</div>
            <div class="col-md-4 data text">在线支付-支付宝</div>

            <div class="col-md-2 title">金额</div>
            <div class="col-md-4 data text">¥850.0</div>

        </div>
    </div>
    <!-- 费用信息 /--> <!-- 工具栏 -->
    <div class="box-tools text-center">

        <button type="button" class="btn bg-default"
            onclick="history.back(-1);">返回</button>
    </div>
    <!-- 工具栏 /--> </section>
    <!-- 正文区域 /-->

</div>
<!-- 内容区域 /-->

<!-- 底部导航 -->
<footer class="main-footer">
<div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0.8
</div>
<strong>Copyright &copy; 2014-2017 <a
    href="http://www.itcast.cn">研究院研发部</a>.
</strong> All rights reserved. </footer>
<!-- 底部导航 /-->

</div>

<script
    src="../../plugins/jquery/jquery-2.2.3.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script
    src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="../../plugins/raphael/raphael-min.js"></script>
```

```
<script
  src="../../../plugins/morris/morris.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/daterangepicker/moment.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/daterangepicker/daterangepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/adminLTE/js/app.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/treeTable/jquery.treetable.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/select2/select2.full.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/colorpicker/bootstrap-colorpicker.min.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.zh-CN.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/bootstrap-markdown/locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/markdown.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/bootstrap-markdown/js/to-markdown.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script
  src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.js"></script>
<script
```

```
src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.date.extensions.js"></script>
<script
src="../../../plugins/input-mask/jquery.inputmask.extensions.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/flot/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/ionslider/ion.rangeSlider.min.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-slider/bootstrap-slider.js"></script>
<script
src="../../../plugins/bootstrap-datetimepicker/bootstrap-datetimepicker.min.js"></scr
ipt>

<script>
$(document).ready(function() {
    // 选择框
    $(".select2").select2();

    // WYSIHTML5编辑器
    $(".textarea").wysihtml5({
        locale : 'zh-CN'
    });
});

// 设置激活菜单
function setActiveSidebar(tagUri) {
    var liObj = $("#"+ tagUri);
    if (liObj.length > 0) {
        liObj.parent().parent().addClass("active");
        liObj.addClass("active");
    }
}

$(document).ready(function() {

    // 激活导航位置
    setActiveSidebar("order-manage");

    // 列表按钮
```



```
    $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck({
        checkboxClass : 'icheckbox_square-blue',
        increaseArea : '20%'
    });
    // 全选操作
    $("#selall").click(function() {
        var clicks = $(this).is(':checked');
        if (!clicks) {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("uncheck");
        } else {
            $("#dataList td input[type='checkbox']").iCheck("check");
        }
        $(this).data("clicks", !clicks);
    });
});
</script>
</body>

</html>
```