Featurekonzept für WoW Forever

Vier Ausbaustufen auf Basis der aktualisierten Blizzard-UI-Quellen. Stand: 11. Oktober 2026.

Empfehlung: nach dem umgesetzten Forever-Schnellfilter die native Talent-Inspektion prüfen. Voice/Discord und Controller-Navigation als getrennte, zunächst deaktivierte Beta-Prototypen prüfen.

Status sauber getrennt

Der Worktree **forever-invite-compat** enthält bereits den Invite-Fix und die folgenden Kompatibilitätsergänzungen. Der **Forever-Schnellfilter ist umgesetzt**. Weitere Filter-UI, Talent-Inspektion, Voice/Discord und Controller-Navigation bleiben Vorschläge.

Im Worktree ergänzt	Wirkung
Title-Freunde & Block-Aktionen	Nicht berechtigte und unvollständige moderne Kontakte werden nicht zum Blockieren angeboten. Identität und Berechtigung werden beim Klick erneut geprüft.
WHO-Klassen	Verfügbare Klassen-IDs statt einer Schleife über die Anzahl; Classic behält auch nicht fortlaufende IDs wie Druide (11).
Regionale Namen	Konto-Picker und QuickJoin hängen keinen redundanten Realm an. Nachnamen, Links und Kontakt-IDs bleiben korrekt.
Sichere UI-Ebenen	Secret- oder unzugängliche Frame-Strata werden nicht in Settings-, Skin- und WHO-Overlays übernommen.


Feature-Priorisierung

Vorschlag	Startumfang	Reihenfolge
Forever-Filter	Schnellfilter für Liste und Broker; Ausbau optional	Umgesetzt
Talente ansehen	Native Talent-UI für tatsächlich inspizierbare Spieler	2 / MVP
Voice/Discord	Eigener Sprachstatus; LFG-Badge nur mit echten Daten	3 / PoC
Controller	Fokusroute und geräteabhängige Aktionshinweise	4 / PoC

Prüfstand: Invite-, Social-, Listen- und Tooltip-Smokes sowie Lua/XML-, Sprach- und Paketprüfungen bestanden. Keine neuen statischen Warnungen. Auf neun Clients deployt; Live- und Taint-QA der jüngsten Änderungen steht noch aus. Quellen und Einschränkungen: Seite 7.

Ein eigener Forever-Filter

Das richtige WoW-Projekt finden, ohne die Bedeutung von Retail zu verändern.



UI-Skizze: konzeptionelles Layout. Namen, Texte und Zustände sind Beispieldaten.

Umgesetzt und möglicher Ausbau

Der zusätzliche Schnellfilter **WoW Forever** ist in der vorhandenen Filterauswahl verfügbar und wird auch vom Broker ausgewertet. Die Skizze zeigt einen optionalen weiteren Ausbau: die Gruppe **WoW-Version** mit Alle WoW-Versionen, Mein Client, Retail, Forever und Classic. Ein aktiver Filter wird als kurzer Chip neben der Suche angezeigt. Die Gruppe und der Chip sind **noch nicht umgesetzt**; weitere Classic-Untergruppen und frei kombinierbare Projektfilter folgen nur bei Bedarf.

Verhalten und Daten

Forever verwendet das Projekt **WOW_PROJECT_CAMELOT (18)**. Die Mainline-UI-Familie ist nicht gleichbedeutend mit dem Retail-Produkt. Retail bleibt Projekt 1. Der Filter prüft alle verfügbaren, tatsächlich online gemeldeten WoW-Spielkonten eines Freundes, nicht nur das fokussierte Konto. Lokale WoW-Freunde werden dem eigenen Client zugeordnet. [Q1]

Einbau in BetterFriendlist

Die Auswertung gehört in **FilterSortRegistry**; FriendsList, QuickFilters und Broker verwenden denselben Vertrag. Vorhandene Filter-IDs und gespeicherte Kontakt-Schlüssel werden nicht umgedeutet. Optional kann später die Sortierung **Mein Client zuerst** ergänzt werden, ausdrücklich auswählbar und mit stabilen Gleichständen.

Leer- und Randfälle


Für den Forever-Onlinefilter zählen Offline-Freunde und unbekannte Projekt-IDs nicht als Treffer. Vorschlag für den weiteren Ausbau: Leerer Zustand **Keine Freunde in WoW Forever online**, mit Aktion **Filter zurücksetzen**. Der breite WoW-Filter bleibt die Ausweichmöglichkeit. Die bestehenden Retail-Regeln werden im MVP nicht stillschweigend verschärft.

Abnahmekriterien

Ein Freund mit Retail- und Forever-Login erscheint unter beiden passenden Filtern; App-only und andere Projekte erscheinen nicht unter Forever. Liste und Broker liefern dieselben Treffer. Ein Filterwechsel verändert weder Invite-Ziel noch Favoriten, Notizen oder UIDs.

Talente direkt ansehen

Ein kleiner Kontextmenü-Eintrag, der Blizzards vorhandene Talentansicht nutzt.



UI-Skizze: konzeptionelles Layout. Namen, Texte und Zustände sind Beispieldaten.

So sieht es aus

Bei einem geeigneten Spieler ergänzt das Kontextmenü **Talente ansehen** neben der normalen Inspektion. Ein Klick öffnet die native Talentansicht. BetterFriendlist baut keinen zweiten Talentbaum und speichert keine fremden Talentprofile. [Q2]

Wann der Eintrag angeboten wird

Voraussetzung ist ein echter, noch gültiger **Unit-Token**, zum Beispiel target oder party1, mit überprüfter Spieleridentität. Gegner und reine Battle.net-Kontakte ohne passenden Unit-Token erhalten keinen Eintrag. Ist die native Inspektion nicht möglich, ist die Aktion deaktiviert; der Hinweis sollte neutral lauten: **Der Spieler kann aktuell nicht inspiziert werden**. Nicht jede Ablehnung bedeutet Entfernung.

Technischer Ablauf

Beim Klick Unit-Token und GUID erneut abgleichen, Spieler- und Gegnerprüfung sowie **CanInspect(unit)** wiederholen und den Zustand des eigenen Spielers berücksichtigen. Danach Blizzards Muster verwenden: **NotifyInspect(unit)** und **PlayerSpellsUtil.OpenToClassTalentsTab(unit)**. Die native Hilfsfunktion lädt die UI bei Bedarf und setzt die Inspect-Unit. Ein GUID-String ist kein Ersatz für einen Unit-Token.

Grenzen und Fallback

Funktion und native Talent-UI werden nach Fähigkeit geprüft, nicht nur nach Versionsnummer. Fehlen sie auf einem Client, bleibt die bisherige Inspektion erhalten. Während Combat wird die neue Aktion zunächst konservativ deaktiviert, bis das konkrete Addon-Verhalten mit Taint-Logging geprüft ist. Keine Hintergrund-Inspektionen, kein Polling.

Abnahmekriterien

Die Aktion öffnet den richtigen Spieler; ein neu belegtes party1 öffnet niemals einen anderen Kontakt. Offline-, gegnerische und nicht inspizierbare Ziele lösen keinen Inspect-Aufruf aus. Combat, ausstehende Serverdaten und nicht geladene Talent-UI führen weder zu Lua-Fehlern noch zu geschützten Aktionen.

Voice/Discord als Status

Zuerst den eigenen Sprachzustand zeigen; Kontakte nicht mit vermuteten Daten anreichern.



UI-Skizze: konzeptionelles Layout. Namen, Texte und Zustände sind Beispieldaten.

So sieht es aus

Eine optionale, kompakte Leiste am unteren Rand zeigt **deinen** aktiven Sprachprovider und einen freigegebenen Kanalnamen. **Sprachoptionen öffnen** führt in die native Oberfläche. In Compact Mode genügt ein Symbol mit Tooltip. Kein Kanal wird beim Öffnen von BetterFriendlist automatisch betreten.

Was die Quellen tatsächlich ermöglichen

Der neue Provider-Vertrag umfasst **C_VoiceChat.GetActiveVoiceProviderID** und die Enum-Werte Legacy/Discord. **C_Discord.IsVoiceEnabled** liefert eine lokale Fähigkeitsprüfung, keine Discord-Präsenz aller Freunde. [Q3] Die geprüften Änderungen belegen keine verlässliche Zuordnung von Battle.net-Freund zu Discord-Nutzer. Deshalb erhalten Freundeszeilen im MVP **keinen angeblichen Discord-Online-Status**.

Sinnvolle zweite Stufe

Wo eine echte LFG-Listing-ID auf freigegebene Listing-Daten aufgelöst wird, kann ein Badge den dort angegebenen **voiceMode** anzeigen: Keine Angabe, WoW, Discord oder Benutzerdefiniert. Das ist eine Anforderung der Gruppe, kein Beweis eines bereits verbundenen Freundes. QuickJoin erhält dieses Badge nur bei belegbarer Datenzuordnung. Fehlt sie, bleibt es verborgen. [Q4]

Umsetzung und Schutz


Ein capability-gesteuerter Adapter aktualisiert den Zustand auf Provider- und Kanalereignisse, ohne Dauer-Polling. DiscordParty ist für Chat-Zuordnungen nicht blind mit dem normalen Party-Kanal gleichzusetzen; Blizzard bildet dafür auf PrivateParty ab. Discord-Opaque-IDs nicht in eigene Kontakt-IDs umwandeln oder persistieren. Auth-, Join- und Provider-Wechsel bleiben im MVP der nativen UI vorbehalten. [Q3]

Abnahmekriterien

Ohne verfügbare APIs oder Freigabe bleibt die Leiste verborgen. Providerwechsel, Disconnect und Altersbeschränkungen erzeugen keine falschen Statusanzeigen. Streamer Mode blendet sensible Kanal-/Nutzerangaben aus. Freigabe erst nach einem Read-only-Prototyp auf dem tatsächlich verwendeten Client.

Controller-Navigation

Sichtbarer Fokus und echte Gerätetasten statt einer ausschließlich mauszentrierten Liste.



UI-Skizze: konzeptionelles Layout. Namen, Texte und Zustände sind Beispieldaten.

So sieht es aus

Die fokussierte Freundeszeile erhält einen klaren Rahmen. Unten erscheinen geräteabhängige Hinweise für **Einladen**, **Kontext** und **Zurück**. Die Skizze zeigt nur Aktionsrollen; konkrete Tasten und Symbole stammen aus dem aktiven Gerät und den vorhandenen Bindings. Es werden keine Xbox-Tasten fest eingebaut.

Vorgeschlagene Fokusroute

Suche - Filter - Gruppenüberschriften - sichtbare Freundeszeilen - Tabs. Beim Listenwechsel wird der Fokus über die stabile Kontakt-UID wiedergefunden, nicht über eine wiederverwendete ScrollBox-Zeile. Die aktive Zeile wird sichtbar gehalten. Zurück schließt zuerst Untermenü, dann Kontextmenü und zuletzt die Liste; der Fokus kehrt jeweils zum auslösenden Element zurück.

Welche neuen Muster helfen

Blizzard erweitert **FocusEffects** und verwaltet geräteabhängige Symbolsets über **InputDeviceIconSetManager** und InputUtil. Diese Muster sind ein Ansatz für den Prototyp, kein Nachweis einer vollständig unterstützten Addon-Fokus-API. Insbesondere Registrierung, Tab-Routing und geschützte Invite-Aktionen müssen auf dem Zielclient geprüft werden. [Q5]

MVP und Fallback

Zunächst nur die Freundesliste mit Filter und Kontextmenü unterstützen. WHO, Raid-Verwaltung und Settings folgen erst nach stabiler Navigation. Maus und Tastatur bleiben unverändert nutzbar. Beim Eingabegerätewechsel verschwindet die Prompt-Leiste ohne Fokusfalle. Keine globalen Bindings überschreiben; die Beta-Option ist standardmäßig aus.

Abnahmekriterien

Suchen, filtern, einen Freund auswählen, das richtige Spielkonto einladen und zurücknavigieren funktionieren ohne Maus. Mehrfach-Logins, eingeklappte Gruppen, leere Listen und scrollende Aktualisierungen verlieren nicht das Ziel. Combat und ein fehlendes Framework führen zu einem sicheren Maus-/Tastatur-Fallback. Ohne sichere Registrierung bleibt dieser Vorschlag ein Konzept.

Auslieferung und Qualität

Kleine Ausbaustufen mit klaren Freigaben statt einer gemeinsamen großen Feature-Schaltung.

Stufe	Ergebnis	Freigabebedingung
A / Basis	Projekt- und Capability-Verträge, deterministische Testdaten	Forever bleibt Mainline-UI, Classic behält native Realm-Regeln.
B / Nutzwert	Forever-Schnellfilter, danach Talent-Kontextaktion	Liste/Broker konsistent; Inspect nur für gültige Ziele; Ingame-QA bestanden.
C / Voice-PoC	Read-only-Sprachstatus und belegbare LFG-Badges	APIs, Events, Alters-/Auth-Grenzen und Datenschutz nachgewiesen.
D / Controller-PoC	Fokusroute, Prompt-Leiste und Account-Untermenü	Keine Fokusfallen, Binding-Konflikte oder Taint-Probleme.

Gemeinsame Regeln

Fähigkeiten pro API prüfen; keine neuen Dienste allein wegen einer Mainline-Markierung aktivieren. Alle neuen UI-Texte in den 11 bestehenden Locales ergänzen. Bestehende Streamer-Mode-, Theme-, Dichte- und Compact-Verträge nutzen. Bei Settings-Ergänzungen im BFL-Host arbeiten, nicht im vendorten LibSettingsDesigner-Runtime. Nicht unterstützte Features verschwinden vollständig, statt funktionslose Einträge zu zeigen.

Pflichtfälle vor einem Release

Bereich	Mindestens prüfen
Clients	Forever, Retail, Classic Era, Anniversary und progression Classic; weitere APIs über fehlende-Fähigkeit-Fixtures.
Kontakte	Title, normale Freunde, unvollständige Metadaten, App-only, Offline, Mehrfach-Logins und unterschiedliche Regionen.
UI-Zustand	Combat, sichtbare/verborgene Liste, Resize, Compact Mode, Themes, Menü offen bei Datenwechsel, native UI noch nicht geladen.
Daten & Leistung	Keine UID-/Notiz-Migration, keine ungewollten SavedVariables, kein Dauer-Polling; Ereignisse bündeln und Cache-Lebensdauer begrenzen.

Bewusste Nicht-Ziele

Kein eigener Discord-Client oder Login; keine erfundene Freundes-Präsenz; keine automatische Sprachverbindung; keine Offline-/Remote-Talentdatenbank; kein globales Controller-Rebinding. Die UI-Skizzen sind Vorschläge, keine Zusage einer Blizzard-Freigabe oder eines Release-Termins.

Für die Umsetzung zu entscheiden

Der Forever-Schnellfilter aus Stufe B ist umgesetzt. Talent-Inspektion separat freigeben. Voice zunächst nur lokal/read-only, Controller als explizite Beta. Optionen und Texte nach dem Prototyp festlegen; die stabile Oberfläche nutzt nur im Client geprüfte Addon-Aufrufe.

Quellenbasis und Nachweise

Lokale Gethe/wow-ui-source-Klone, nach der angeforderten Aktualisierung geprüft. Quellcode belegt den Build-Vertrag, nicht die Verfügbarkeit eines Servers oder die Freigabe jedes nativen Aufrufs für Addons.

Flavor / Branch	Build	Commit
Forever / forever	1.60.1.70291	9465cb2
Retail / live	12.1.0.69933	09b9db794
PTR / ptr	12.1.0.69587	a89e9d0c
PTR2 / ptr2	12.1.5.70077	07ac548d
Classic / classic	5.5.4.70032	a53b9b28
Era / classic_era	1.15.9.70003	8165d4cd
Anniversary / classic_anniversary	2.5.6.69795	1463c68
Classic PTR / classic_ptr	5.5.4.67849	ea6f4ee4

Forever-Vergleich: bd2470a (1.60.1.70009) zu 9465cb2. 298 geänderte Dateien, darunter 19 generierte API-Dokumentationen. Unverwandte Kampf-, Quest-, Shop- und Welt-UI-Änderungen begründen keinen eigenen Ausbau der Freundesliste.

Konkrete Implementierungsbelege

[Q1] Projekt und Filter. WOW_PROJECT_CAMELOT = 18 / FriendsFrame_GetInviteRestriction. BFL-Anknüpfung: Modules/FilterSortRegistry.lua, FriendsList.lua, Broker.lua.

[Q2] Native Talent-Inspektion. UnitPopupInspectTalentsButtonMixin / OpenToClassTalentsTab.

[Q3] Voice-Provider und Discord. VoiceChatDocumentation / DiscordDocumentation / Voice_GetChatChannelType. Events: VOICE_CHAT_ACTIVE_VOICE_PROVIDER_CHANGED, VOICE_CHAT_VOICE_PROVIDER_CHANGED und VOICE_CHAT_VOICE_PROVIDERS_AVAILABLE_CHANGED.

[Q4] LFG-Sprachmodus. LfgEntryData / voiceMode / VoiceModeLabels.

[Q5] Controller-Muster. FocusEffects / InputDeviceIconSetManager.

[Q6] Weitere Kompatibilität. GetAllClassIDs / GetFrameStrata / SecretReturnsForAspect / RegionalUniqueNamesEnabled. Block-Guard: FriendsListUtil sowie UnitPopupBnetBlockButtonMixin; Secret-Strata-Schutz ist kein allgemeiner Taint-Nachweis.

Verifikation im Worktree: tools/BFL-InviteCompatibilitySmoke.lua, tools/BFL-SocialCompatibilitySmoke.lua und tools/BFL-ReadyForQA.ps1. Offline-Fixtures ersetzen keine Prüfung von Serverregeln, Secure-Ausführung und Taint im WoW-Client.