

Avinor AS
 Postboks 150
 2061 GARDERMOEN
Attn: Bente Wejden
AR-25-MM-120316-01
EUNOMO-00480877

 Prøvemottak: 30.09.2025
 Temperatur:
 Analyseperiode: 02.10.2025 00:00 -
 22.10.2025 15:38

 Referanse: Alta lufthavn -
 PFAS-prosjektet

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2025-09301193	Prøvetakingsdato:	22.09.2025		
Prøvetype:	Aske Asfalt	Prøvetaker:	Ronny Nyheim		
Prøvemerkning:	ENAT-BØF1-MK11	Analysestartdato:	02.10.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a)* 4:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* 8:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* HPFHpA (7H-Perfluorheptansyre)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* PF-3,7-DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyre)	<0.50	µg/kg TS	0.5		DIN 38414-14 mod.
a)* PFDA (Perfluordekansyre)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* PFBA (Perfluorbutansyre)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* PFBS (Perfluorbutansulfonat)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFDODA (Perfluordodekansyre)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* PFDS (Perfluordekansulfonat)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFHpA (Perfluorheptansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFHpS (Perfluorheptansulfonat)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFHxA (Perfluorheksansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFHxDA (Perfluorheksansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFHxS (Perfluorheksansulfonat)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFNA (Perfluoronansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFOA (Perfluoroktansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFOS (Perfluoroktylsulfonat)	0.26	µg/kg TS	0.03	36%	DIN 38414-14 mod.
a)* PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* PFPeA (Perfluorpentansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFTeDA (Perfluortetradekansyre)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* PFUnDa (Perfluorundekansyre)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid)	<0.20	µg/kg TS	0.2		DIN 38414-14 mod.
a)* EtFOSAA (N-etylperfluoroktansulfonamid)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamidetanol)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)* MeFOSAA (N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* MeFOSE (N-metylperfluoroktansulfonamidetanol)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid)	<0.030	µg/kg TS	0.03		DIN 38414-14 mod.
a)* FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-HAc)	<0.10	µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)*	PFPeS (Perfluoropentansulfonat)	<0.10 µg/kg TS	0.1		DIN 38414-14 mod.
a)*	PFNS (Perfluoronansulfonat)	<0.20 µg/kg TS	0.2		DIN 38414-14 mod.
a)*	PFUnDS (Perfluoundekansulfonat)	<1.0 µg/kg TS	1		DIN 38414-14 mod.
a)*	PFDs (Perfluordodekansulfonat)	<1.0 µg/kg TS	1		DIN 38414-14 mod.
a)*	PFTDS (Perfluortridekansulfonat)	<1.0 µg/kg TS	1		DIN 38414-14 mod.
a)*	Sum PFAS4 inkl. 1/2 LOQ	0.31 µg/kg TS			DIN 38414-14 mod.
a)*	Sum PFAS 4 ekskl. LOQ	0.26 µg/kg TS			DIN 38414-14 mod.
a)*	Sum PFAS inkl. 1/2 LOQ	3.1 µg/kg TS			DIN 38414-14 mod.
a)*	Sum oppgitte PFAS ekskl. LOQ	0.26 µg/kg TS			DIN 38414-14 mod.
a)	Tørrestoff	99.5 %	5	5%	SS-EN 12880:2000 mod.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sockerbruksg 3, port 2, 531 40, Lidköping

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sockerbruksg 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977,

Kopi til:

Miljø (miljo@avinor.no)

Vannmiljø (vannmiljo@avinor.no)

Aina Nordskog (aina.nordskog@norconsult.com)

Annelene Pengerud (Annelene.Pengerud@norconsult.com)

Jens-Martin Nerdal (jens-martin.nerdal@avinor.no)

Mona Cecilie Hansen (mona.cecilie.hansen@avinor.no)

Trine Reistad (Trine.reistad@avinor.no)

Moss 22.10.2025

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Avinor AS
Postboks 150
2061 GARDERMOEN
Attn: Bente Wejden

AR-25-MM-118438-01
EUNOMO-00482274

Prøvemottak: 08.10.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 08.10.2025 07:15 -
20.10.2025 10:52

Referanse: Alta lufthavn -
PFAS-prosjektet -
Supplerende prøv

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Batchmerking: Alta lufthavn - PFAS-prosjektet - Supplerende prøvetaking
-På grunn av prøveforberedelsen kan resultatene for flyktige stoffer ha blitt påvirket .

Prøvenr.:	439-2025-10080994	Prøvetakingsdato:	07.10.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	ENAT-BØF1-BO9OB1	Analysestartdato:	08.10.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff i jord					
a) Tørrstoff	94.6	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000 mod.
a) Arsen (As)	1.8	mg/kg TS	0.95	30%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Bly (Pb)	3.3	mg/kg TS	0.95	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kobber (Cu)	13	mg/kg TS	0.48	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Krom (Cr)	15	mg/kg TS	0.48	35%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kvikksølv (Hg)	< 0.0096	mg/kg TS	0.0096		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Nikkel (Ni)	9.4	mg/kg TS	0.48	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Sink (Zn)	41	mg/kg TS	2.1	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Krom (VI)	1.6	mg/kg TS	0.21	40%	ISO 15192:2010
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a)* Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3		SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	150	mg/kg TS	5	30%	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	Alifater >C16-C35	520 mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
a)	Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
a)	Alifater C5-C35	670 mg/kg TS	20		Internal Method Calculated from analyzed value
a)	Alifater >C12-C35	670 mg/kg TS	8		Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4		SPI 2011
a)	Aromater >C10-C16	4.7 mg/kg TS	0.9	35%	SPI 2011
a)	Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1		TK 535 N 012
a)	Methylchysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a)	Methylpyrene/fluoranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a)*	Alifater Oljetype				
a)*	Oljetype < C10	Utgår			Kalkulering
a)*	Oljetype > C10	lätt gasolja			Kalkulering
a)	PAH(16)				
a)	Benzo[a]antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Krysen/Trifenylen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo(b,k)fluoranten	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[a]pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Indeno[1,2,3-cd]pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Dibenzo[a,h]antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Naftalen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaftylen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaften	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoren	76 µg/kg TS	30	35%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fenantren	320 µg/kg TS	30	30%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoranten	38 µg/kg TS	30	30%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Pyren	57 µg/kg TS	30	25%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[ghi]perylene	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)*	Summeringer PAH				
a)*	Sum karsinogene PAH	nd			Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Sum PAH(16) EPA	490 µg/kg TS			Internal Method Calculated from analyzed value
a)	PCB(7)				
a)	PCB 28	<1.5 µg/kg TS	1.5		SS-EN 16167:2018+AC:2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	PCB 52	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 101	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 118	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 138	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 153	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 180	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	Sum 7 PCB	nd		mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
b) Forbehandling knusing/kverning				
b)	Homogenisering, knusing	1.0		SS-EN 15002:2015

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,
b) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden (Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820,

Kopi til:

Miljø (miljo@avinor.no)
Vannmiljø (vannmiljo@avinor.no)
Aina Nordskog (aina.nordskog@norconsult.com)
Annelene Pengerud (Annelene.Pengerud@norconsult.com)
Jens-Martin Nerdal (jens-martin.nerdal@avinor.no)
Mona Cecilie Hansen (mona.cecilie.hansen@avinor.no)
Trine Reistad (Trine.reistad@avinor.no)

Moss 20.10.2025


Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Avinor AS
Postboks 150
2061 GARDERMOEN
Attn: Bente Wejden

AR-25-MM-118439-01
EUNOMO-00482274

Prøvemottak: 08.10.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 08.10.2025 07:15 -
20.10.2025 10:52

Referanse: Alta lufthavn -
PFAS-prosjektet -
Supplerende prøv

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Batchmerking: Alta lufthavn - PFAS-prosjektet - Supplerende prøvetaking
-På grunn av prøveforberedelsen kan resultatene for flyktige stoffer ha blitt påvirket .

Prøvenr.:	439-2025-10080996	Prøvetakingsdato:	07.10.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	ENAT-BØF1-BO96B1	Analysestartdato:	08.10.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff i jord					
a) Tørrstoff	93.7	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000 mod.
a) Arsen (As)	2.1	mg/kg TS	0.96	30%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Bly (Pb)	4.3	mg/kg TS	0.96	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kobber (Cu)	16	mg/kg TS	0.48	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Krom (Cr)	21	mg/kg TS	0.48	35%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kvikksølv (Hg)	< 0.0097	mg/kg TS	0.0097		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Nikkel (Ni)	11	mg/kg TS	0.48	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Sink (Zn)	24	mg/kg TS	2.1	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Krom (VI)	1.7	mg/kg TS	0.21	40%	ISO 15192:2010
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a)* Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3		SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	27	mg/kg TS	5	30%	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	Alifater >C16-C35	32 mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
a)	Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
a)	Alifater C5-C35	59 mg/kg TS	20		Internal Method Calculated from analyzed value
a)	Alifater >C12-C35	59 mg/kg TS	8		Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4		SPI 2011
a)	Aromater >C10-C16	2.6 mg/kg TS	0.9	35%	SPI 2011
a)	Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1		TK 535 N 012
a)	Methylchysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a)	Methylpyrene/fluoranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a)*	Alifater Oljetype				
a)*	Oljetype < C10	Utgår			Kalkulering
a)*	Oljetype > C10	ospec			Kalkulering
a)	PAH(16)				
a)	Benzo[a]antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Krysen/Trifenylen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo(b,k)fluoranten	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[a]pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Indeno[1,2,3-cd]pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Dibenzo[a,h]antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Naftalen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaftylen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaften	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fenantren	40 µg/kg TS	30	30%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoranten	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[ghi]perylene	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)*	Summeringer PAH				
a)*	Sum karsinogene PAH	nd			Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Sum PAH(16) EPA	40 µg/kg TS			Internal Method Calculated from analyzed value
a)	PCB(7)				
a)	PCB 28	<1.5 µg/kg TS	1.5		SS-EN 16167:2018+AC:2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	PCB 52	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 101	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 118	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 138	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 153	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 180	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	Sum 7 PCB	nd		mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
b) Forbehandling knusing/kverning				
b)	Homogenisering, knusing	1.0		SS-EN 15002:2015

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,
b) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden (Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820,

Kopi til:

Miljø (miljo@avinor.no)
Vannmiljø (vannmiljo@avinor.no)
Aina Nordskog (aina.nordskog@norconsult.com)
Annelene Pengerud (Annelene.Pengerud@norconsult.com)
Jens-Martin Nerdal (jens-martin.nerdal@avinor.no)
Mona Cecilie Hansen (mona.cecilie.hansen@avinor.no)
Trine Reistad (Trine.reistad@avinor.no)

Moss 20.10.2025


Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Avinor AS
Postboks 150
2061 GARDERMOEN
Attn: Bente Wejden

AR-25-MM-118440-01
EUNOMO-00482274

Prøvemottak: 08.10.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 08.10.2025 07:15 -
20.10.2025 10:52

Referanse:

Alta lufthavn -
PFAS-prosjektet -
Supplerende prøv

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Batchmerking: Alta lufthavn - PFAS-prosjektet - Supplerende prøvetaking
-På grunn av prøveforberedelsen kan resultatene for flyktige stoffer ha blitt påvirket .

Prøvenr.:	439-2025-10080998	Prøvetakingsdato:	07.10.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	ENAT-BØF1-BO97B1	Analysestartdato:	08.10.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff i jord					
a) Tørrstoff	94.9	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000 mod.
a) Arsen (As)	1.9	mg/kg TS	0.95	30%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Bly (Pb)	3.5	mg/kg TS	0.95	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Kadmium (Cd)	< 0.19	mg/kg TS	0.19		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kobber (Cu)	16	mg/kg TS	0.47	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Krom (Cr)	15	mg/kg TS	0.47	35%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kvikksølv (Hg)	< 0.0095	mg/kg TS	0.0095		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Nikkel (Ni)	9.2	mg/kg TS	0.47	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Sink (Zn)	13	mg/kg TS	2.1	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Krom (VI)	1.3	mg/kg TS	0.21	40%	ISO 15192:2010
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a)* Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3		SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	7.6	mg/kg TS	5	30%	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	Alifater >C16-C35	< 10 mg/kg TS	10	SPI 2011
a)	Sum alifater C5-C35 og C12-C35			
a)	Alifater C5-C35	7.6 mg/kg TS	20	Internal Method Calculated from analyzed value
a)	Alifater >C12-C35	7.6 mg/kg TS	8	Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4	SPI 2011
a)	Aromater >C10-C16	< 0.90 mg/kg TS	0.9	SPI 2011
a)	Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1	TK 535 N 012
a)	Methylchysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a)	Methylpyrene/fluoranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012
a)*	Alifater Oljetype			
a)*	Oljetype < C10	Utgår		Kalkulering
a)*	Oljetype > C10	ospec		Kalkulering
a)	PAH(16)			
a)	Benzo[a]antracen	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Krysen/Trifenylen	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo(b,k)fluoranten	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[a]pyren	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Indeno[1,2,3-cd]pyren	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Dibenzo[a,h]antracen	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Naftalen	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaftylen	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaften	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoren	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fenantren	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Antracen	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoranten	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Pyren	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[ghi]perylene	<30 µg/kg TS	30	SS-ISO 18287:2008, mod
a)*	Summeringer PAH			
a)*	Sum karsinogene PAH	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Sum PAH(16) EPA	nd		Internal Method Calculated from analyzed value
a)	PCB(7)			
a)	PCB 28	<1.5 µg/kg TS	1.5	SS-EN 16167:2018+AC:2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	PCB 52	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 101	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 118	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 138	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 153	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 180	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	Sum 7 PCB	nd		mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
b) Forbehandling knusing/kverning				
b)	Homogenisering, knusing	1.0		SS-EN 15002:2015

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,
b) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden (Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820,

Kopi til:

Miljø (miljo@avinor.no)
Vannmiljø (vannmiljo@avinor.no)
Aina Nordskog (aina.nordskog@norconsult.com)
Annelene Pengerud (Annelene.Pengerud@norconsult.com)
Jens-Martin Nerdal (jens-martin.nerdal@avinor.no)
Mona Cecilie Hansen (mona.cecilie.hansen@avinor.no)
Trine Reistad (Trine.reistad@avinor.no)

Moss 20.10.2025


Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Avinor AS
Postboks 150
2061 GARDERMOEN
Attn: Bente Wejden

AR-25-MM-118441-01
EUNOMO-00482274

Prøvemottak: 08.10.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 08.10.2025 07:15 -
20.10.2025 10:52

Referanse:

Alta lufthavn -
PFAS-prosjektet -
Supplerende prøv

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Batchmerking: Alta lufthavn - PFAS-prosjektet - Supplerende prøvetaking

-På grunn av prøveforberedelsen kan resultatene for flyktige stoffer ha blitt påvirket .

Prøvenr.:	439-2025-10081000	Prøvetakingsdato:	07.10.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	ENAT-BØF1-BO98B1	Analysestartdato:	08.10.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Tørrstoff i jord					
a) Tørrstoff	95.6	%	0.1	10%	SS-EN 12880:2000 mod.
a) Arsen (As)	1.7	mg/kg TS	0.94	30%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Bly (Pb)	6.1	mg/kg TS	0.94	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Kadmium (Cd)	< 0.19	mg/kg TS	0.19		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kobber (Cu)	13	mg/kg TS	0.47	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Krom (Cr)	17	mg/kg TS	0.47	35%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Kvikksølv (Hg)	< 0.0095	mg/kg TS	0.0095		SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Nikkel (Ni)	9.6	mg/kg TS	0.47	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a)* Sink (Zn)	20	mg/kg TS	2.1	25%	SS 28311:2017mod/SS-E N ISO 17294-2:2023
a) Krom (VI)	1.2	mg/kg TS	0.21	40%	ISO 15192:2010
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7		SPI 2011
a)* Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3		SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	8.7	mg/kg TS	5	30%	SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	48	mg/kg TS	5	30%	SPI 2011

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	Alifater >C16-C35	17 mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
a)	Sum alifater C5-C35 og C12-C35				
a)	Alifater C5-C35	74 mg/kg TS	20		Internal Method Calculated from analyzed value
a)	Alifater >C12-C35	65 mg/kg TS	8		Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Aromater >C8-C10	< 4.0 mg/kg TS	4		SPI 2011
a)	Aromater >C10-C16	4.3 mg/kg TS	0.9	35%	SPI 2011
a)	Aromater >C16-C35	< 0.50 mg/kg TS	1		TK 535 N 012
a)	Methylchysener/benzo(a)anthracener	< 0.50 mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a)	Methylpyrene/fluoranthense	< 0.50 mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a)*	Alifater Oljetype				
a)*	Oljetype < C10	Utgår			Kalkulering
a)*	Oljetype > C10	ospec			Kalkulering
a)	PAH(16)				
a)	Benzo[a]antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Krysen/Trifenylen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo(b,k)fluoranten	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[a]pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Indeno[1,2,3-cd]pyren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Dibenzo[a,h]antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Naftalen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaftylen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Acenaften	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoren	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fenantren	45 µg/kg TS	30	30%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Antracen	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Fluoranten	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Pyren	37 µg/kg TS	30	25%	SS-ISO 18287:2008, mod
a)	Benzo[ghi]perylene	<30 µg/kg TS	30		SS-ISO 18287:2008, mod
a)*	Summeringer PAH				
a)*	Sum karsinogene PAH	nd			Internal Method Calculated from analyzed value
a)*	Sum PAH(16) EPA	82 µg/kg TS			Internal Method Calculated from analyzed value
a)	PCB(7)				
a)	PCB 28	<1.5 µg/kg TS	1.5		SS-EN 16167:2018+AC:2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	PCB 52	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 101	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 118	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 138	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 153	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	PCB 180	<1.5 µg/kg TS	1.5	mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
a)	Sum 7 PCB	nd		mod. SS-EN 16167:2018+AC:2019
b) Forbehandling knusing/kverning				
b)	Homogenisering, knusing	1.0		SS-EN 15002:2015

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,
b) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden (Lidköping), Sjötagsgatan 3, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820,

Kopi til:

Miljø (miljo@avinor.no)
Vannmiljø (vannmiljo@avinor.no)
Aina Nordskog (aina.nordskog@norconsult.com)
Annelene Pengerud (Annelene.Pengerud@norconsult.com)
Jens-Martin Nerdal (jens-martin.nerdal@avinor.no)
Mona Cecilie Hansen (mona.cecilie.hansen@avinor.no)
Trine Reistad (Trine.reistad@avinor.no)

Moss 20.10.2025


Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Målesikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Målesikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier
«delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om målesikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Avinor AS
Postboks 150
2061 GARDERMOEN
Attn: Bente Wejden

AR-25-MM-115718-01

EUNOMO-00482274

Prøvemottak: 08.10.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 08.10.2025 07:15 -
14.10.2025 11:00Referanse: Alta lufthavn -
PFAS-prosjektet -
Supplerende prøv

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Batchmerking: Alta lufthavn - PFAS-prosjektet - Supplerende prøvetaking

Prøvenr.:	439-2025-10081002	Prøvetakingsdato:	07.10.2025		
Prøvetype:	Betong	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	ENAT-BØF1-MK01	Analysestartdato:	08.10.2025		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Arsen (As)	4.2	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Bly (Pb)	6.3	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kadmium (Cd)	< 0.05	mg/kg	0.05		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kobber (Cu)	17	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom (Cr)	24	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg	0.01		DS 259:2003, DS/EN 16175-1:2016mod.
a) Nikkel (Ni)	14	mg/kg	1	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Sink (Zn)	130	mg/kg	2	30	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod.
a) Krom VI (Cr6+)	1.6	mg/kg	0.5		DS/EN ISO 17294-1:2024, EN 15192 m.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins VBM Laboratoriet, Industrivej 1, 9440, Aabybro DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179,

Kopi til:Miljø (miljo@avinor.no)
Vannmiljø (vannmiljo@avinor.no)
Aina Nordskog (aina.nordskog@norconsult.com)
Annelene Pengerud (Annelene.Pengerud@norconsult.com)
Jens-Martin Nerdal (jens-martin.nerdal@avinor.no)
Mona Cecilie Hansen (mona.cecilie.hansen@avinor.no)
Trine Reistad (Trine.reistad@avinor.no)**Tegnforklaring:*** Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.