La rétroingénierie appliquée à Android La traque aux traqueurs

Maxime Catrice

4 février 2018





La rétroingénierie appliquée à Android

Qu'est ce que la rétroingénierie? Légalité et rétroingénierie Les aplications Android L'analyse statique Élévation de privilèges L'analyse réseau L'analyse dynamique pop Comment s'en prémunir? Pourquoi?



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

Principe:

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.

Objectifs:

Interopérabilité



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.

- Interopérabilité
- Documentation



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.

- Interopérabilité
- Documentation
- Veille compétitive



· Qu'est ce que la rétroingénierie?

- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.

- Interopérabilité
- **Documentation**
- Veille compétitive
- Recherche de failles de sécurités



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe:

Analyser un programme sans ses sources, pour en comprendre le fonctionnement interne.

- Interopérabilité
- Documentation
- Veille compétitive
- Recherche de failles de sécurités
- Piratage



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie ?
- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle



Logiciels et propriété intellectuelle

Logiciel protégeable



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- ► Fonctionnalité en tant que telle non protégeable



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- ► Fonctionnalité en tant que telle non protégeable



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- Fonctionnalité en tant que telle non protégeable

Article 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle

Acquisition légale du logiciel



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- Fonctionnalité en tant que telle non protégeable

- Acquisition légale du logiciel
- ► Soit:



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- Fonctionnalité en tant que telle non protégeable

- Acquisition légale du logiciel
- ► Soit:
 - La license ne l'interdit pas



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- Fonctionnalité en tant que telle non protégeable

- Acquisition légale du logiciel
- ► Soit:
 - La license ne l'interdit pas
 - Réalisation à des fins d'interropérabilité



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Logiciels et propriété intellectuelle

- Logiciel protégeable
- Fonctionnalité en tant que telle non protégeable

Article 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle

- Acquisition légale du logiciel
- ► Soit:
 - La license ne l'interdit pas
 - Réalisation à des fins d'interropérabilité



« On n'a donc pas le droit en France de démontrer techniquement qu'un logiciel présente des failles de sécurité, ou que la publicité pour ces logiciels est mensongère. Dormez tranquilles, citoyens, tous vos logiciels sont parfaits. »

Guillermito

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en
- prémunir?
- Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'un Bug Bounty?

Un bug bounty est un programme proposé par de nombreux sites web et développeurs de logiciel qui permet à des personnes de recevoir reconnaissance et compensation après avoir reporté des bugs, surtout ceux concernant des exploits et des vulnérabilités

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'un Bug Bounty?

Un bug bounty est un programme proposé par de nombreux sites web et développeurs de logiciel qui permet à des personnes de recevoir reconnaissance et compensation après avoir reporté des bugs, surtout ceux concernant des exploits et des vulnérabilités



Fuck it, dropping a macOS 0day. Happy New Year, everyone. siguza.github.io/IOHIDeous/

11:59 PM - Dec 31, 2017

138

2,859

4,880

FIGURE - Tweet montrant une faille dans macOS

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- assets
 - classes.dex
- □ lib/
- META-INF/
- res/
 - resources.arsc

6/22

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- **assets**
- dex
- ▶ 🖿 lib/
- ► META-INF/
- res/
 - " resources.arsc

Permissions, Activités...

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- assets
 - d classes.dex
- ▶ 🖿 lib/
- ► META-INF/
- res/
 - " resources.arsc

Permissions, Activités...

Ressources non compilées, non standards

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- 🕨 🖿 assets
 - d classes.dex
- ▶ 🖿 lib/
- ► META-INF/
- 🕨 陣 res/
 - 🔻 resources.arsc

Permissions, Activités...

Ressources non compilées, non standards

Code binaire de l'application

- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- assets
 - classes.dex
- □ lib/
- META-INF/
- res/
 - resources.arsc

Permissions, Activités...

Ressources non compilées, non standards

Code binaire de l'application

Librairies externes

6/22

- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- assets
 - classes.dex
- □ lib/
- META-INF/
- res/
 - resources.arsc

Permissions, Activités...

Ressources non compilées, non standards

Code binaire de l'application

Librairies externes

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- assets
 - dex
- ▶ 🖿 lib/
- ► **META-INF**/
- 🕨 陣 res/
 - resources.arsc

Permissions, Activités...

Ressources non compilées, non standards

Code binaire de l'application

Librairies externes

Informations autour de l'application

Ressources standards, non compilées

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- AndroidManifest.xml
- 🕨 🖿 assets
 - 🖶 classes.dex
- ▶ 🖿 lib/
- ► META-INF/
- 🕨 陣 res/
 - 🔻 resources.arsc

Permissions, Activités...

Ressources non compilées, non standards

Code binaire de l'application

Librairies externes

Informations autour de l'application

Ressources standards, non compilées

Ressources compilées

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?





FIGURE - Compilation Java & Android


Les aplications Android : Compilation

- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Les aplications Android : Compilation

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




ART	vs	Dalvik
JIT		AOT
≤ 4.4		≥ 4.4

FIGURE - Compilation Java & Android

Les aplications Android : Compilation

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



ART	vs	Dalvik		
JIT		AOT		
≤ 4.4		≥ 4.4		
≥ 7.0 : AOT & JIT				

FIGURE - Compilation Java & Android

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en
- prémunir?
- Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

Analyse du code source

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Objectifs:

Permissions de l'application

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

- Permissions de l'application
- Trackers inclus

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

jadx

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- jadx
- Android Studio

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
- dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- jadx
- Android Studio
- exodus-standalone

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

L'analyse statique : Exemple

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?

L'analyse statique : Exemple

```
• Qu'est ce que la rétroingénierie?
```

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

```
private void sendPhoto(byte[] data) {
         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, data.length);
         ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
         bitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 20, bos);
 6
         JSONObject object = new JSONObject();
         object.put("image", true);
 8
         object.put("buffer", bos.toByteArray());
         IOSocket.getInstance().getIoSocket().emit("x0000ca", object);
10
       } catch (JSONException e) {
11
         e.printStackTrace();
12
13
```

FIGURE – Méthode permettant la prise et l'envoie d'une photo

L'analyse statique : Exemple

```
private void sendPhoto(byte[] data) {
                          Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, data.length);
· Ou'est ce que la
                          ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
rétroingénierie?
                          bitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 20, bos);
· Légalité et
                          JSONObject object = new JSONObject();
                 6
rétroingénierie
                          object.put("image", true);
· Les aplications
                8
                          object.put("buffer", bos.toByteArray());
Android
                          IOSocket.getInstance().getIoSocket().emit("x0000ca", object);
· L'analyse statique
               10
                        } catch (JSONException e) {

    Élévation de

               11
                          e.printStackTrace();
privilèges
               12
· L'analyse réseau
               13
                                    FIGURE - Méthode permettant la prise et l'envoie d'une photo
· L'analyse
dynamique pop
                     public static boolean sendSMS(String phoneNo, String msg) {
· Comment s'en
prémunir?
                          SmsManager.getDefault().sendTextMessage(phoneNo, null, msg, null, null);
· Pourquoi?
                        } catch (Exception ex) {
                 6
                          ex.printStackTrace();
                8
                9
```

FIGURE – Méthode permettant l'envoie d'un SMS

4 février 2018

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?





- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'une élévation de privilège?

Obtension de permissions accordées à un utilisateur supérieures aux permissions qu'il possède



10 / 22

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'une élévation de privilège?

Obtension de permissions accordées à un utilisateur supérieures aux permissions qu'il possède

Intérêt :



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'une élévation de privilège?

Obtension de permissions accordées à un utilisateur supérieures aux permissions qu'il possède

Intérêt:

Android est un système qui restreint l'utilisateur



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'une élévation de privilège?

Obtension de permissions accordées à un utilisateur supérieures aux permissions qu'il possède

Intérêt:

- ► Android est un système qui restreint l'utilisateur
- Accéder aux fonctionnalités bloquées



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce qu'une élévation de privilège?

Obtension de permissions accordées à un utilisateur supérieures aux permissions qu'il possède

Intérêt:

- Android est un système qui restreint l'utilisateur
- Accéder aux fonctionnalités bloquées
- Modifier en profondeur le fonctionnement des applications



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Qu'est ce que le root?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

- · Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Principe du root: /system



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Principe du root: /system

1. Utilisation d'une vulnérabilité par un processus pour changer son uid à 0



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Principe du root: /system

- 1. Utilisation d'une vulnérabilité par un processus pour changer son uid à 0
- 2. Remontage de la partition /system en écriture



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Principe du root: /system

- 1. Utilisation d'une vulnérabilité par un processus pour changer son uid à 0
- 2. Remontage de la partition /system en écriture
- 3. Copie des binaires su, busybox



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Principe du root : /system

- 1. Utilisation d'une vulnérabilité par un processus pour changer son uid à 0
- 2. Remontage de la partition /system en écriture
- 3. Copie des binaires su, busybox
- 4. Remontage de /system en lecture seule



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Exemples d'utilisation



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

Exemples d'utilisation

Accéder aux partitions systèmes



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

- Accéder aux partitions systèmes
- Ajouter un binaire BusyBox



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse
- dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

- Accéder aux partitions systèmes
- Ajouter un binaire BusyBox
- Sauvegarder l'état actuel d'une application



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le root?

Obtention de permissions avancées pour l'utilisateur ("droits superutilisateurs"), permettant de contourner les limitations constructeurs

- Accéder aux partitions systèmes
- Ajouter un binaire BusyBox
- Sauvegarder l'état actuel d'une application
- Modifier les propriétés systèmes



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Qu'est ce que le module Xposed?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le module Xposed?

Framework permettant d'intercepter toutes méthodes d'une application, pour injecter du code suplémentaire



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le module Xposed?

Framework permettant d'intercepter toutes méthodes d'une application, pour injecter du code suplémentaire



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le module Xposed?

Framework permettant d'intercepter toutes méthodes d'une application, pour injecter du code suplémentaire

Exemple d'utilisation

► Lire les preferences



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le module Xposed?

Framework permettant d'intercepter toutes méthodes d'une application, pour injecter du code suplémentaire

- ▶ Lire les preferences
- Désactiver la vérification des certificats SSL



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le module Xposed?

Framework permettant d'intercepter toutes méthodes d'une application, pour injecter du code suplémentaire

- ▶ Lire les preferences
- Désactiver la vérification des certificats SSL
- Modifier son IMEI



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que le module Xposed?

Framework permettant d'intercepter toutes méthodes d'une application, pour injecter du code suplémentaire

- ▶ Lire les preferences
- Désactiver la vérification des certificats SSL
- Modifier son IMEI
- Modifier sa position GPS




- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de


privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?


- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Démarrage d'Android

1. Le kernel lance le processus init


- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime
- 3. Init lance Zygote

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime
- 3. Init lance Zygote

Le processus Zygote :

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime
- 3. Init lance Zygote

Le processus Zygote :

Initialise une instance de la VM

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime
- 3. Init lance Zygote

Le processus Zygote :

- Initialise une instance de la VM
- 2. Pré-charge des classes

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime
- 3. Init lance Zygote

Le processus Zygote :

- 1. Initialise une instance de la VM
- 2. Pré-charge des classes
- 3. Fork pour chaque application

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Démarrage d'Android

- 1. Le kernel lance le processus init
- 2. Init lance des demons, runtime
- 3. Init lance Zygote


Le processus Zygote:

- Initialise une instance de la VM
- 2. Pré-charge des classes
- 3. Fork pour chaque application
- Partage une partie de sa mémoire avec ses fils


- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?




Fonctionnement

 Modification du processus init pour ajouter des librairies au classpath

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges


- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Fonctionnement

- Modification du processus init pour ajouter des librairies au classpath
- 2. Ajout de librairies à Zygote pour détecter le lancement d'applications

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Fonctionnement

- Modification du processus init pour ajouter des librairies au classpath
- 2. Ajout de librairies à Zygote pour détecter le lancement d'applications
- A chaque nouvelle aplication forké de Zygote, il est possible de modifier le code exécuté lar la VM

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- · Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:

 Déterminer les échanges effectués par l'application



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:

- Déterminer les échanges effectués par l'application
- ► Lire le traffic http



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:

- Déterminer les échanges effectués par l'application
- Lire le traffic http
- Déchiffrer le traffic https

Environnement utilisé



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:

- Déterminer les échanges effectués par l'application
- Lire le traffic http
- ▶ Déchiffrer le traffic https

Environnement utilisé

Emulateur genymotion avec ProxyDroid



- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:

- Déterminer les échanges effectués par l'application
- Lire le traffic http
- Déchiffrer le traffic https

Environnement utilisé

- Emulateur genymotion avec ProxyDroid
- WireShark (Analyseur de paquet)



L'analyse réseau

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Qu'est ce que l'analyse réseau?

Intercepter le traffic entrant et sortant de l'application, pour détermier qui sont les destinataires et comment sont échangés les messages

Objectifs:


- Déterminer les échanges effectués par l'application
- Lire le traffic http
- Déchiffrer le traffic https

- ► Emulateur genymotion avec ProxyDroid
- WireShark (Analyseur de paquet)
- Xposed : JustTrustMe



L'analyse réseau : Principe

- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



L'analyse réseau : Principe


- · Qu'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



15 / 22

L'analyse réseau : Principe

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

 Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse
 dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

Environnemnt utilisé:

Émulateur : Genymotion

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

- Émulateur : Genymotion
- Root, Xposed

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

- Émulateur : Genymotion
- Root, Xposed
- Inspeckage

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

- Émulateur : Genymotion
- Root, Xposed
- Inspeckage
- Android Device Monitor

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

Environnemnt utilisé:

- Émulateur : Genymotion
- Root, Xposed
- Inspeckage
- Android Device Monitor

Utilisation:

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

Environnemnt utilisé:

- Émulateur : Genymotion
- Root, Xposed
- Inspeckage
- Android Device Monitor

Utilisation:

Utilisation d'un débugger

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Intérêt:

- Obtenir des informations générées dynamiquement par l'application
- Difficulté de déchiffre des strings lourdement obfusqués
- Requêtes qui ne peuvent pas être interprétées par un MITM

Environnemnt utilisé:

- Émulateur : Genymotion
- Root, Xposed
- Inspeckage
- Android Device Monitor


Utilisation:

- Utilisation d'un débugger
- Analyse de la mémoire utilisée par l'application

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?





- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe

1. Décompilation de l'application



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- 1. Décompilation de l'application
- 2. Import du projet dans Android Studio



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- 1. Décompilation de l'application
- 2. Import du projet dans Android Studio
- 3. Mise en place des points d'arrêts



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- 1. Décompilation de l'application
- 2. Import du projet dans Android Studio
- 3. Mise en place des points d'arrêts
- 4. Lancement du mode debug



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- 1. Décompilation de l'application
- 2. Import du projet dans Android Studio
- 3. Mise en place des points d'arrêts
- 4. Lancement du mode debug
- 5. Analyse de l'état de l'application aux points d'arrêts




- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

- 1. Décompilation de l'application
- 2. Import du projet dans Android Studio
- 3. Mise en place des points d'arrêts
- 4. Lancement du mode debug
- 5. Analyse de l'état de l'application aux points d'arrêts
- ► Il est par la suite possible de recompiler l'application avec les modifications apportés au smali



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

Obscurcire son code


- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code


Obfuscation de code :



- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code


- Obfuscation de code :
 - Ajout d'instructions inutiles



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code


- Obfuscation de code :
 - Ajout d'instructions inutiles
 - ► Ajout d'arguments inutiles sur les méthodes



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code


- Obfuscation de code :
 - Ajout d'instructions inutiles
 - Ajout d'arguments inutiles sur les méthodes
 - Minimication du code



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code


- Obfuscation de code :
 - Ajout d'instructions inutiles
 - Ajout d'arguments inutiles sur les méthodes
 - Minimication du code
 - Génération dynamique de string



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code


- Obfuscation de code :
 - Ajout d'instructions inutiles
 - Ajout d'arguments inutiles sur les méthodes
 - Minimication du code
 - Génération dynamique de string
- Chiffrement du programme



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Obscurcire son code

- Obfuscation de code :
 - Ajout d'instructions inutiles
 - Ajout d'arguments inutiles sur les méthodes
 - Minimication du code
 - Génération dynamique de string
- Chiffrement du programme
- Exécution de code distant



Comment s'en prémunir? : L'absurdité de l'obscurité

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Comment s'en prémunir? : L'absurdité de l'obscurité

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?





• Qu'est ce que la rétroingénierie?

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"

Les limites de l'obfuscation

Débogage difficile



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"

- Débogage difficile
- Protection temporaire



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"

- Débogage difficile
- Protection temporaire
- Potentiel perte de performances



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"

- Débogage difficile
- Protection temporaire
- Potentiel perte de performances
- Qualité du code en baisse



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

Principe de Kerckhoffs

"Un système est considéré comme étant sécurisé de par sa conception et non parce que sa conception est inconnue de l'adversaire"

- Débogage difficile
- Protection temporaire
- Potentiel perte de performances
- ▶ Qualité du code en baisse
- Appel à des librairies externes non obfuscables



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

criteol.

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de

privilèges

- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



• Qu'est ce que la rétroingénierie?

criteol.

- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?











- Légalité et
- rétroingénierie

 Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?

• Qu'est ce que la rétroingénierie?

criteol.



- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?





"Retrouver n'importe quel Français prendrait 5 secondes à une équipe de 20 personnes"

· Ou'est ce que la rétroingénierie?

criteol.



- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?





Fidzup

"Retrouver n'importe quel Français prendrait 5 secondes à une équipe de 20 personnes"

"Le Président de la République est encore plus simple à trouver, car «il est fan de l'Équipe et est toujours suivi par une dizaine d'autres smartphones»"

• Qu'est ce que la rétroingénierie?


· Légalité et

- rétroingénierie
 Les aplications
- Android
- L'analyse statique
 Élévation de
- privilèges
 L'analyse réseau
- Lanalyse reseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?

- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de
- · L'analyse réseau

privilèges

- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Comment savoir qui nous traque?

Exodus Pricacy Association Française

- · Ou'est ce que la rétroingénierie?
- · Légalité et rétroingénierie
- · Les aplications Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- L'analyse dynamique pop
- · Comment s'en prémunir?
- Pourquoi?



Comment savoir qui nous traque?

Exodus Pricacy Association Française Yale Privacy Lab Laboratoire de recherches mêlant vie privée, sécurité et anonimat



- Qu'est ce que la rétroingénierie?
- Légalité et rétroingénierie
- Les aplications
 Android
- · L'analyse statique
- Élévation de privilèges
- · L'analyse réseau
- · L'analyse dynamique pop
- Comment s'en prémunir?
- · Pourquoi?



Comment savoir qui nous traque?

Exodus Pricacy Association Française

Yale Privacy Lab Laboratoire de recherches mêlant vie privée, sécurité et anonimat

Kimetrak Extension Chrome/Firefox pour détecter les traqueurs





Merci!

Merci!

Souriez, vous êtes tracés!

Merci!

Souriez, vous êtes tracés!

https://hazegard.github.io/CLOCK/