Beredskapsplan i Mavi Logistikk

HENSIKT
Sikre at alle hendelser og/ eller ulykker som kan medføre helseskade på personell eller innebære vesentlig skade på det ytre miljø, blir registrert, rapportert til aktuell miljøvernmyndighet og behandles i tråd med varslingsplan eller annen implementert løsning i bedriften.
Beredskapsplanen skal være tilgjengelig for alle ansatte i bedriften og deres samarbeidspartnere.

ANSVAR OG MYNDIGHET
Øverste leder (daglig leder), evt. delegert til stedfortreder (driftsleder) eller annen ansvarsperson.
Stedfortreder for daglig leder skal alltid være utpekt i dennes fravær.

DEFINISJONER

Miljøskadelig hendelse:
Lekkasje og/ eller utslipp av miljøskadelig stoff, samt avdekking av slike stoffer i grunn, luft eller vann.

Ulykker med personskade:
Alle akutte hendelser som resulterer i meldeplikt til overordnet myndighet eller som krever tilkalling av ambulanse eller umiddelbart tilsyn fra lege.

Ansvarsperson
Den person som i første fase oppdager og håndterer hendelsen skal også varsle iht. plan.

Utslipp til Ytre Miljø
Situasjon der stoffer, væsker eller gass uønsket slippes ut og skaper forhold som kan påvirke miljøet negativt. Hendelsen registreres som avvik i bedriftens avvikssystem.

Avdekking
Hendelse der forurenset vann, grunn og/ eller avfall avdekkes ved visuell inspeksjon eller ved graving i terrenget. Uansett tidspunkt for avdekket forurensning skal hendelsen registreres til rett myndighet og deretter registreres i bedriftens avvikssystem.

UTFØRELSE
- Ved hendelser som defineres som ulykke skal ansvarsperson først og fremst følge oppsatt" Varslingsplan" (vedlagt).
- Deretter skal ansvarlig leder på hendelsesstedet, eller den til enhver tids utpekte stedfortreder underrette sine overordnede ut fra gjeldende organisasjonsplan.

Ved utslipp
Prioriteres utslippstans og stedlige tiltak for å hindre spredning så raskt som mulig.
Slike tiltak vil normalt bli utført etter nærmere avtale med forurenser og/eller aktuell leder på stedet.
Mavi Logistikk sin HMS- plan IK-system ivaretar tiltak overfor medarbeidere på aktuell lokasjon.
Alle nestenulykker og utslipp, også utslipp av ufarlig karakter, registreres og meldes som uønsket hendelse i avvikssystemet.

Gransking:
Alle alvorlige hendelser skal granskes av et granskingsteam bedriften oppnevner internt. Det er teamets leder som er ansvarlig for sammensetning av relevant intern/(ekstern) kompetanse.

Forurenset masse
Sted, omfang/ mengde og om mulig forhistorie skal meldes den kommunale ansvarlige etat. Ved tvil skal kommunal ansvarsperson være delaktig i de avgjørelser som tas.

SJA
Ved opprydding eller arbeid med forurenset masse skal det alltid foretas Sikker Jobb Analyse(r). Kommunal ansvarlig etat skal underrettes (dokumentert) når situasjonen er endelig avklart.

UTTALELSER TIL MEDIA
Det er kun daglig leder som skal uttale seg til media ved alvorlige miljø-hendelser og/eller ulykker

REFERANSER/ HENVISNINGER
Varslingsplan, beredskapsdokumenter og hendelsesspesifikke tiltakskort i dokumentbiblioteket

Navn	Telefon / Nødnummer	Pårørende
Sentral ledelse:		
Daglig leder	40175038	40107101
Tillitsvalgt	95451389	
Verneombud	46671169	
Avdelingsledere:		
Jaspreet Singh	95451389	
Karwan Lian	46671169	
Hazher Abdullah Osman	45045451	45108639
Daniel Hertaas	98430443	41768022
Ingrid Hoem	41263696	
Brannvernleder	41619727	40396904
Vakttelefon:	40175012	
Eksterne:		
Felles for brann, politi og ambulanse	02800	
Brann	110	
Politi	112	
Ambulanse	113	
Vaktselskap, alarmsentral	05010	
Bedriftshelsetjeneste	21 45 67 00	
Giftsentralen	225 91 300	
Arbeidstilsynet	815 48 222	

Daglig leder har ansvaret for å ajourføre og distribuere varslingslisten.

Beredskapsplan – Brann I tunnel

HENSIKT
Sikre at alle hendelser ved brann i tunnel som kan medføre helseskade på personell eller ytre miljø, blir registrert, rapportert til aktuell miljøvernmyndighet og behandles i tråd med varslingsplan eller annen implementert løsning i bedriften. Denne beredskapsplanen er utarbeidet for interne sjåfører og eksterne samarbeidspartnere.

Brann i tunnel

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen.

Tunneler er utstyrt med sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved brann eller ulykker. Alt utstyr er merket med skilt og koblet mot veitrafikksentralene hos Statens vegvesen.

Kom deg raskt ut – ikke vent på hjelp
Om mulig så kjør ut av tunnelen, varsle møtende trafikk og ring veitrafikksentralene fra en nødtelefon når du kommer ut. Er det ikke mulig å kjøre ut, så forlat bilen på siden av veien med nødblink på og evakuer til fots.

Bruk nødtelefon, ikke mobilen
Tunnelen er utstyrt med røde skap med telefon og brannslukningsapparat. Bruk nødtelefonen fremfor mobilen, for da vet veitrafikksentralen automatisk hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra.

Brannslukningsapparatet varsler oss
Når du tar i bruk et brannslukningsapparat som er montert i tunnelen vil det automatisk gå av en brannalarm hos veitrafikksentralen, og tunnelen vil stenges og ventilasjonsanlegget starte.

Kjør aldri inn i en stengt tunnel
Er bommen nede eller det blinker et rødt lys utenfor tunnelen, har det skjedd en hendelse som gjør at tunnelen er stengt. Kjør aldri inn i en stengt tunnel.

Vær oppmerksom og lytt til radio
Når du kjører i tunnel er det viktig å legge merke til sikkerhetsutstyr og rømningsveier, følge trafikkregler og holde god avstand til kjøretøyet foran.

Husk at tunge kjøretøy kan skape høyere lufttrykk når de passerer deg. Hør på radio, der vil du få nyttig informasjon dersom det skulle oppstå en hendelse.

Henvisninger og referanser
- NS-EN ISO14001
- https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/brann-i-tunnel/

Beredskapsplan for brann i tunnel er utarbeidet av daglig leder

FØRSTEHJELP

VARSLING:

- Slå alarm, sørg for varsling, tilkall hjelp
- Tilkall ambulanse 113, gi beskjed om hvem, hvor og hva

SYPTOMER

- Sjekk bevissthet, rop og rist i pasienten
- Prøv å oppnå kontakt
- Pasienten viser ingen respons, livløs

HANDLING

- Legg pasienten på ryggen
- Sørg for frie luftveier og fjern fremmedlegemer fra munn og hals
- Sjekk om pasienten puster, se om brystkasse hever og senker seg
- Pasienten er fortsatt livløs, start Hjerte lunge redning (HRL)

Ved større skade: Ring 113

HJERTE LUNGE REDNING

- Undersøk bevissthet ved å snakke høyt til og riste forsiktig i personen. Ved manglende reaksjon: Rop på Hjelp!
- Sikre frie luftveier ved å snu personen på rygg, bøye hodet litt bakover og løfte frem haken. Bruk inntil 10 sek. på å finne ut om personen puster normalt.
- Ved normal pust i ett minutt legges den bevisstløse i sideleie og observeres videre.
- Ved unormal eller ingen pust må du eller en annen ringe 113 for å tilkalle ambulanse.
- Hvis det som har skjedd er kvelning, drukning eller lignende, skal du gi **5** innblåsinger først. Start så HRL med **30** bryst kompresjoner og deretter **2** innblåsinger.
- Trykk midtpartiet av brystet 4 – 5 cm inn og bruk en takt på ca. **100** kompresjoner pr. minutt.
- Fortsett til hjelpen kommer.

Ved større skade: Ring 113

Rømning

Formål
Prosedyren skal sikre at alle ansatte rømmer bedriften ved varsling av brann, branntilløp eller annen fare og at sikkerheten til redningspersonell ikke settes i unødvendig fare.

Omfang
Gjelder alle personer som befinner seg på virksomhetens område. Omfatter alle typer varsling gjennom alarmanlegg.

Bakgrunn
Liv, sikkerhet og helse skal ikke unødvendig settes i fare.

Ansvar, myndighet og mandat
Daglig leder har det overordnede ansvaret for at denne prosedyren opprettes, implementeres og følges.
Alle personer som er på virksomhetens områder, skal rette seg etter denne prosedyren og de henvisninger som blir gitt under en rømningssituasjon.

Henvisninger og referanser
Internkontrollforskriften.

Avvik og målepunkter
Det er avvik dersom:
- Det er brudd på regler og rutiner i den gitte situasjonen.

Definisjoner
Med rømning menes:
- Å forlate arbeidsstedet gjennom merkede rømningsveier for å begi seg til møteplass.

Med annen fare menes:
- Gasslekkasje, utslipp eller annen fare som kan påvirke liv og helse i noen grad.

Informasjon
Alarm og varsling.

Gjennomganger
Prosedyre for rømning revideres minst 1 gang pr. år, eller ved vesentlig byggetekniske endringer utført ved virksomheten, som påvirker rømningsveier eller møteplasser.

BESKRIVELSE
Rømning ved brann, brannøvelse eller annen fare:
- Når varslingsanlegget varsler brann, branntilløp eller at det er oppdaget en annen fare, skal lederne & brannvern iverksette rømming av alle arbeidstakerne.
- Lederne & Brannvern skal sørge for at alle arbeidstakerne straks begir seg til møteplass.
- Alle personer på virksomhetens område skal på eget initiativ begi seg til nærmeste møteplass iht. informasjon mottatt vedrørende varsling.
- Forsøk å lukke alle vinduer og dører i det rommet som forlates.
- Hold arbeidstakerne samlet til det blir gitt annen melding fra virksomhetens ledelse.
- Prøv å unngå panikk i forbindelse med rømningen og opptre rolig og behersket.
- Tell opp antall ansatte og meld tilbake antall og om alle er ute.
- Manglede personer meldes til redningspersonell, slik at søk kan iverksettes etter savnet person.
- Ansvarlig for adgangskontroll skal kontrollere at alle besøkende er å finne på møteplass.

VARSLING av kritikkverdig forhold

Hva er varsling?
Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.

Hvem varsler du til?
Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best varsles.

Til ansvarlig leder
Som utgangspunkt må alle kunne varsle til nærmeste leder som har ansvar for område det skal varsles om:

- Alle saker kan varsles til nærmeste leder.
- Personalsaker kan varsles til tillitsvalgte eller bedriftslege.
- Miljøsaker eller dårlig arbeidsmiljø kan varsles til arbeidsmiljøutvalgets leder.
- Brudd på skatteregler eller regler for smøring/korrupsjon kan varsles til økonomisjef.

Til Daglig leder / Styreleder
Dersom varsleren ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres varsleren til å informere daglig leder eller styreleder.

Ekstern varsling
Vår bedrift har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

Varsling er positiv!
Varsling er bra både for bedriften og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.
Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for bedriften.

Rett og plikt til å varsle.
De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle bedriften positiv. Det er normalt ikke plikt til å varsle.

Oppfølging av varsling
Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

- Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding.
- Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
- Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon.

Den som varsler skal ikke straffes
En varsler som opplever dette må si fra til Daglig leder eller styreleder sin straks skal behandle et slikt tilfelle.