Informe completo de resultados de laboratorio

Laboratory: EasyHealth Demo Laboratory · Patient: Demo Patient · ID: DEMO-001

Collection date: 2026-08-01 · Language: Español

DATOS SINTÉTICOS SOLO PARA DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO

Prueba	Resultado	Unidad	Referencia	Muestra	Método	Mod.	Fecha
Perfil lipídico							
colesterol total	203	mg/dL	125 - 200	serum	automated	—	2026-08-01
colesterol ldl	126	mg/dL	0 - 129	serum	automated	—	2026-08-01
colesterol no hdl	151	mg/dL	0 - 159	serum	automated	—	2026-08-01
colesterol hdl	52	mg/dL	40 - 90	serum	automated	—	2026-08-01
triglicéridos	124	mg/dL	0 - 149	serum	automated	—	2026-08-01
Perfil metabólico							
glucosa en ayunas	92	mg/dL	70 - 99	plasma	automated	fasting	2026-08-01
hemoglobina glucosilada	5.6	%	4 - 5.6	whole blood	automated	—	2026-08-01
Perfil tiroideo							
tirotropina	2.18	mIU/L	0.4 - 4	serum	automated	—	2026-08-01
t4 libre	1.18	ng/dL	0.8 - 1.8	serum	automated	—	2026-08-01
Perfil hepático							
alt	28	U/L	7 - 45	serum	automated	—	2026-08-01
ast	25	U/L	10 - 40	serum	automated	—	2026-08-01
fosfatasa alcalina	76	U/L	40 - 129	serum	automated	—	2026-08-01
ggt	22	U/L	8 - 61	serum	automated	—	2026-08-01
bilirrubina total	0.7	mg/dL	0.2 - 1.2	serum	automated	—	2026-08-01
albúmina	4.5	g/dL	3.5 - 5	serum	automated	—	2026-08-01
Perfil renal							
tfg	92	mL/min/1.73m2	60 - 120	serum	automated	—	2026-08-01
creatinina sérica	0.95	mg/dL	0.6 - 1.2	serum	automated	—	2026-08-01
cociente albumina creatinina	9	mg/g	0 - 29	urine	automated	—	2026-08-01
nitrógeno ureico	14	mg/dL	7 - 20	serum	automated	—	2026-08-01
urea	30	mg/dL	15 - 45	serum	automated	—	2026-08-01
sodio	140	mmol/L	135 - 145	serum	automated	—	2026-08-01
potasio	4.3	mmol/L	3.5 - 5.1	serum	automated	—	2026-08-01
cloro	103	mmol/L	98 - 107	serum	automated	—	2026-08-01
bicarbonato	25	mmol/L	22 - 29	serum	automated	—	2026-08-01
calcio	2.34	mmol/L	2.15 - 2.55	serum	automated	—	2026-08-01
Hemograma completo							
hemoglobina (hgb)	13.9	g/dL	13.5 - 17.5	whole blood	automated	—	2026-08-01
hematocrito (hct)	42	%	41 - 53	whole blood	automated	—	2026-08-01
eritrocitos	4.75	10^12/L	4.5 - 5.9	whole blood	automated	—	2026-08-01
leucocitos	6.2	10^9/L	4 - 10	whole blood	automated	—	2026-08-01
plaquetas (plt)	248	10^9/L	150 - 400	whole blood	automated	—	2026-08-01
volumen corpuscular medio	88.4	fL	80 - 100	whole blood	automated	—	2026-08-01
hemoglobina corpuscular media	29.3	pg	27 - 33	whole blood	automated	—	2026-08-01
concentración de hb corpuscular	33.1	g/dL	32 - 36	whole blood	automated	—	2026-08-01
rdw cv	13.1	%	11.5 - 14.5	whole blood	automated	—	2026-08-01
volumen plaquetario medio	10.4	fL	8 - 12	whole blood	automated	—	2026-08-01
ancho de distribución plaquetaria	13.5	%	9 - 17	whole blood	automated	—	2026-08-01
plaquetocrito	0.258	%	0.15 - 0.4	whole blood	automated	—	2026-08-01
neutrófilos	58	%	40 - 75	whole blood	automated	—	2026-08-01
linfocitos	31	%	20 - 45	whole blood	automated	—	2026-08-01
monocitos	7	%	2 - 10	whole blood	automated	—	2026-08-01
eosinófilos	3	%	0 - 6	whole blood	automated	—	2026-08-01
basófilos	1	%	0 - 2	whole blood	automated	—	2026-08-01
Estudios de hierro							

Informe completo de resultados de laboratorio

Laboratory: EasyHealth Demo Laboratory · Patient: Demo Patient · ID: DEMO-001

Collection date: 2026-08-01 · Language: Español

DATOS SINTÉTICOS SOLO PARA DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO

Prueba	Resultado	Unidad	Referencia	Muestra	Método	Mod.	Fecha
Serum iron	92	ug/dL	50 - 170	serum	automated	—	2026-08-01
Ferritin	88	ng/mL	30 - 400	serum	automated	—	2026-08-01
Total iron-binding capacity	318	ug/dL	250 - 450	serum	automated	—	2026-08-01
Unsaturated iron-binding capacity	226	ug/dL	110 - 370	serum	automated	—	2026-08-01
Transferrin	270	mg/dL	200 - 360	serum	automated	—	2026-08-01
Transferrin saturation	29	%	20 - 50	serum	automated	—	2026-08-01
Nutrientes							
vitamina d	28	ng/mL	20 - 50	serum	automated	—	2026-08-01
vitamina b12	410	pg/mL	200 - 900	serum	automated	—	2026-08-01
folato	8.2	pg/mL	4 - 20	serum	automated	—	2026-08-01
Inflamación							
proteína c reactiva	1.4	mg/L	0 - 5	serum	automated	—	2026-08-01

Documento sintético de demostración. No es un registro médico, certificado ni consejo clínico. This fixture is intended for extraction and product verification only.