Informe completo de resultados de laboratorio

Laboratory: EasyHealth Demo Laboratory · Patient: Demo Patient · ID: DEMO-001

Collection date: 2026-11-01 · Language: Español

DATOS SINTÉTICOS SOLO PARA DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO

Prueba	Resultado	Unidad	Referencia	Muestra	Método	Mod.	Fecha
Perfil lipídico							
colesterol total	191	mg/dL	125 - 200	serum	automated	—	2026-11-01
colesterol ldl	110	mg/dL	0 - 129	serum	automated	—	2026-11-01
colesterol no hdl	135	mg/dL	0 - 159	serum	automated	—	2026-11-01
colesterol hdl	56	mg/dL	40 - 90	serum	automated	—	2026-11-01
triglicéridos	96	mg/dL	0 - 149	serum	automated	—	2026-11-01
Perfil metabólico							
glucosa en ayunas	88	mg/dL	70 - 99	plasma	automated	fasting	2026-11-01
hemoglobina glucosilada	5.4	%	4 - 5.6	whole blood	automated	—	2026-11-01
Perfil tiroideo							
tirotropina	1.86	mIU/L	0.4 - 4	serum	automated	—	2026-11-01
t4 libre	1.22	ng/dL	0.8 - 1.8	serum	automated	—	2026-11-01
Perfil hepático							
alt	22	U/L	7 - 45	serum	automated	—	2026-11-01
ast	21	U/L	10 - 40	serum	automated	—	2026-11-01
fosfatasa alcalina	72	U/L	40 - 129	serum	automated	—	2026-11-01
ggt	18	U/L	8 - 61	serum	automated	—	2026-11-01
bilirrubina total	0.6	mg/dL	0.2 - 1.2	serum	automated	—	2026-11-01
albúmina	4.6	g/dL	3.5 - 5	serum	automated	—	2026-11-01
Perfil renal							
tfg	99	mL/min/1.73m2	60 - 120	serum	automated	—	2026-11-01
creatinina sérica	0.88	mg/dL	0.6 - 1.2	serum	automated	—	2026-11-01
cociente albumina creatinina	7	mg/g	0 - 29	urine	automated	—	2026-11-01
nitrógeno ureico	12	mg/dL	7 - 20	serum	automated	—	2026-11-01
urea	26	mg/dL	15 - 45	serum	automated	—	2026-11-01
sodio	140	mmol/L	135 - 145	serum	automated	—	2026-11-01
potasio	4.2	mmol/L	3.5 - 5.1	serum	automated	—	2026-11-01
cloro	103	mmol/L	98 - 107	serum	automated	—	2026-11-01
bicarbonato	25	mmol/L	22 - 29	serum	automated	—	2026-11-01
calcio	2.36	mmol/L	2.15 - 2.55	serum	automated	—	2026-11-01
Hemograma completo							
hemoglobina (hgb)	14.3	g/dL	13.5 - 17.5	whole blood	automated	—	2026-11-01
hematocrito (hct)	43.2	%	41 - 53	whole blood	automated	—	2026-11-01
eritrocitos	4.89	10^12/L	4.5 - 5.9	whole blood	automated	—	2026-11-01
leucocitos	5.8	10^9/L	4 - 10	whole blood	automated	—	2026-11-01
plaquetas (plt)	260	10^9/L	150 - 400	whole blood	automated	—	2026-11-01
volumen corpuscular medio	88.3	fL	80 - 100	whole blood	automated	—	2026-11-01
hemoglobina corpuscular media	29.2	pg	27 - 33	whole blood	automated	—	2026-11-01
concentración de hb corpuscular	33.2	g/dL	32 - 36	whole blood	automated	—	2026-11-01
rdw cv	12.9	%	11.5 - 14.5	whole blood	automated	—	2026-11-01
volumen plaquetario medio	10.6	fL	8 - 12	whole blood	automated	—	2026-11-01
ancho de distribución plaquetaria	14	%	9 - 17	whole blood	automated	—	2026-11-01
plaquetocrito	0.276	%	0.15 - 0.4	whole blood	automated	—	2026-11-01
neutrófilos	54	%	40 - 75	whole blood	automated	—	2026-11-01
linfocitos	35	%	20 - 45	whole blood	automated	—	2026-11-01
monocitos	7	%	2 - 10	whole blood	automated	—	2026-11-01
eosinófilos	3	%	0 - 6	whole blood	automated	—	2026-11-01
basófilos	1	%	0 - 2	whole blood	automated	—	2026-11-01
Estudios de hierro							

Informe completo de resultados de laboratorio

Laboratory: EasyHealth Demo Laboratory · Patient: Demo Patient · ID: DEMO-001

Collection date: 2026-11-01 · Language: Español

DATOS SINTÉTICOS SOLO PARA DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO

Prueba	Resultado	Unidad	Referencia	Muestra	Método	Mod.	Fecha
Serum iron	104	ug/dL	50 - 170	serum	automated	—	2026-11-01
Ferritin	105	ng/mL	30 - 400	serum	automated	—	2026-11-01
Total iron-binding capacity	322	ug/dL	250 - 450	serum	automated	—	2026-11-01
Unsaturated iron-binding capacity	218	ug/dL	110 - 370	serum	automated	—	2026-11-01
Transferrin	275	mg/dL	200 - 360	serum	automated	—	2026-11-01
Transferrin saturation	32	%	20 - 50	serum	automated	—	2026-11-01
Nutrientes							
vitamina d	35	ng/mL	20 - 50	serum	automated	—	2026-11-01
vitamina b12	465	pg/mL	200 - 900	serum	automated	—	2026-11-01
folato	9.4	pg/mL	4 - 20	serum	automated	—	2026-11-01
Inflamación							
proteína c reactiva	0.9	mg/L	0 - 5	serum	automated	—	2026-11-01

Documento sintético de demostración. No es un registro médico, certificado ni consejo clínico. This fixture is intended for extraction and product verification only.