

# 厂商推送应用创建配置流程

---

## 目录

- 一、华为应用创建配置流程
  - 1. 创建应用
  - 2. 推送配置
- 二、魅族应用创建配置流程
  - 1. 创建应用
  - 2. 推送配置
- 三、小米应用创建配置流程
  - 1. 创建应用
  - 2. 推送配置
- 四、OPPO应用创建配置流程
  - 1. 创建应用
  - 2. 推送配置
- 五、VIVO应用创建配置流程
  - 1. 创建应用
  - 2. 推送配置

## 一、 华为应用创建配置流程

---

### 1. 创建应用

---

华为推送启用条件：华为rom且华为rom版本大于等于 emui4.1, 华为移动服务(可在应用列表或华为应用市场中查看)版本大于等于 2.6.3.301


- 登录 [华为开发者平台](#) 申请开发者帐号：




- 登录 [华为开发者平台](#)，选择 [管理中心](#)：




- 选择 [我的产品](#) -> [创建产品](#)：




- 填写 [应用类型](#)、[应用名称](#) 等信息后点击产品详情：



- 回到 **我的产品** 找到新创建的应用添加 **push权益** :



- 选择 **PUSH** :



- 填写 **应用包名** 和 **SHA256指纹证书** 进入下一步即可完成:




#申请HMS权益时，需要提供应用签名证书的SHA256指纹，可以通过下面方法获得：


```
%JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -list -v -keystore <keystore-file>
```

#其中<keystore-file>是为应用签名使用的keystore文件，当提示输入口令时，可以选择不输入，不影响获得SHA256指纹。

- 打开新创建的应用：




- 在 移动应用详情 中查看相应的华为AppID、华为AppSecret：



## 2. 推送配置

### 2.1 基础配置

- 在开发者中心中填写华为AppID、华为AppSecret、应用包名：



### 2.2 高级配置

- 如果当前用户是集成个推客户端SDK并且配置了静默时间的用户，在基础配置信息填写完毕的同时需要配置高级设置
- 该高级设置是为了一些多厂商通道不支持客户端SDK静默而做的服务端配置

创建推送

数据统计

配置管理

应用配置

特殊机型

别名管理

应用标签

故障排查

指数报告

当前位置：应用列表 > 配置管理 · 特殊机型

特殊机型

小米

魅族

华为

\* AppID :

小米给出的AppID。

\* AppKey :

小米给出的AppKey。

\* AppSecret :

小米给出的AppSecret。

保存

高级设置

静默时间：☒ 开启 ☐ 关闭 注意：该设置是为了一些第三方通道不支持客户端sdk静默而做的服务端配置。

至

保存

注意：  
1、静默时间是统一设置，如用户开通其他厂商通道，将统一更新静默时间。  
2、该时间必须同个推SDK配置静默时间一致。  
3、在设定时间范围内，将不对用户进行消息下发。

推送兼容：☒ 开启 ☐ 关闭 注意：该设置主要用于解决多厂商推送参数不兼容问题，若开启，将会影响客户端展示效果与设置不符。

注意：

- 1、静默时间是统一设置，如用户开通其他厂商通道，将统一更新静默时间。
- 2、该时间必须同个推SDK配置静默时间一致。
- 3、在设定时间范围内，将不对用户进行消息下发。

## ## 二、 魅族应用创建配置流程

### ## 1. 创建应用

- 辅助推送启用条件：魅族rom且魅族rom版本大于等于5.x
- 登录 [魅族开放平台](#) 申请开发者帐号：

## 魅族推送服务 开放接入

安全+稳定+省电+高效

- 登录 [魅族推送平台](#)，选择 新建应用：



应用列表

全部应用

+ 新建应用

应用名称	应用包名	AppID	在线用户数	累计用户数	操作
 魅族推送测试1	com.getui.meizupushdemo1	110091	2	2	<a href="#">打开应用</a>
 Infonew	com.getui.meizupushdemo	110070	3	4	<a href="#">打开应用</a>
 魅族推送测试2	com.getui.meizupushdemo	110043	1	1	<a href="#">打开应用</a>
 MzPushDemo	com.getui.meizupushdemo1020	110041	3	4	<a href="#">打开应用</a>

- 填写 应用名称 和 应用包名，上传应用图标后创建应用：

新建应用

应用名称

2-10个字符

① 应用包名

应用图标

选择图片

图片预览


尺寸为480\*480，500KB以内

创建

- 打开新创建的应用：

Flyme 推送平台





首页



应用列表

全部应用

+ 新建应用

应用名称	应用包名	AppID	在线用户数	累计用户数	操作
 魅族推送测试1	com.getui.meizupushdemo	110091	2	2	打开应用
 魅族推送测试2	com.getui.meizupushdemo	110070	3	4	打开应用
 魅族推送测试2	com.getui.meizupushdemo	110043	1	1	打开应用
 MzPushDemo	com.getui.meizupushdemo1020	110041	3	4	打开应用

<

1

>

- 在 配置管理 中查看相应的魅族AppID、魅族AppKey、魅族AppSecret：



应用配置    标签用户    问题排查    应用名称 MzPushDemo

MzPushDemo

删除应用

应用名称

MzPushDemo

应用包名

com.getui.meizupushdemo1020

应用图标

更换图片

尺寸为480\*480，500KB以内

App ID

110041

App Key

b420492a8a8240e496007f1d1cea1148

App Secret

35b9a1da05fd45a2aeea102118a49cd2

重置

## 2. 推送配置

### 2.1 基础配置

- 在开发者中心中填写魅族AppID、魅族AppKey、魅族AppSecret：

当前位置：应用列表 > 配置管理 · 特殊机型

特殊机型 ?

小米

魅族

华为

\* AppID :

魅族给出的AppID。

\* AppKey :

魅族给出的AppKey。

\* AppSecret :

魅族给出的AppSecret。

保存

高级设置

### 2.2 高级配置

- 如果当前用户是集成个推客户端SDK并且配置了静默时间的用户，在基础配置信息填写完毕的同时需要配置高级设置
- 该高级设置是为了一些多厂商通道不支持客户端SDK静默而做的服务端配置

创建推送

数据统计

配置管理

应用配置

特殊机型

别名管理

应用标签

故障排查

指数报告

当前位置：应用列表 > 配置管理 · 特殊机型

特殊机型

小米

魅族

华为

\* AppID :

小米给出的AppID。

\* AppKey :

小米给出的AppKey。

\* AppSecret :

小米给出的AppSecret。

保存

高级设置

静默时间：☒ 开启 ☐ 关闭 注意：该设置是为了一些第三方通道不支持客户端sdk静默而做的服务端配置。

至

保存

注意：  
1、静默时间是统一设置，如用户开通其他厂商通道，将统一更新静默时间。  
2、该时间必须同个推SDK配置静默时间一致。  
3、在设定时间范围内，将不对用户进行消息下发。

推送兼容：☒ 开启 ☐ 关闭 注意：该设置主要用于解决多厂商推送参数不兼容问题，若开启，将会影响客户端展示效果与设置不符。

## 三、小米应用创建配置流程


### 1. 创建应用

- 辅助推送启用条件：小米rom且小米服务框架（包名:com.xiaomi.xmsf）版本号大于等于105
- 登录 [小米开放平台](#) 申请开发者帐号：



- 进入 [管理控制台](#) -> [消息推送](#)：

## 应用接入和管理



## 移动开发服务



- 选择 创建手机/平板应用 :

mi 小米开放平台 · 推送运营平台

文档 客服系统 dwelling

全部应用

小米推送新版运营平台正式上线!

重要说明:

- 1 新版运营平台将与老版平台同时维护, 2016年12月旧平台将正式下线
- 2 新旧平台的消息记录完全同步, 请在新平台的【消息记录】-【所有消息】中查看
- 3 关于新版运营平台的详细介绍请查看[新版产品说明](#)中的第5章

创建应用

- 创建手机/平板应用
- 创建电视应用

应用名称	平台类型	启用状态	操作
TestAliyun		已启用	创建推送 推送统计 应用信息
iOS推送测试		已启用	创建推送 推送统计 应用信息
小米推送测试		已启用	创建推送 推送统计 应用信息
米推测试		已启用	创建推送 推送统计 应用信息

每页显示 20 条 第一页 上一页 1 下一页 最后一页

- 填写 应用名称 和 应用包名 创建应用

小米开放平台

应用分发应用服务流量服务文档论坛管理控制台dwelling4

移动应用 > 创建新应用

创建新应用

默认语言: 简体中文

操作系统: ☒ Android ☐ iOS (仅能使用推送服务和统计服务)

应用名称:   
请输入您的应用名称, 不超过8个汉字或16个字符, 以后可以修改

应用包名:   
请注意包名一旦填写不能修改, 请填写一个足够复杂、不易重复的包名, 以免影响发布  
什么是应用包名?

创建

- 勾选 我同意接受小米推送的接入合作协议 复选框, 点击 启用 按钮:

消息推送服务 (未启用)

服务介绍

小米推送(MiPush)是小米公司向开发者提供的消息推送服务, 通过在云端与客户端之间建立 一条稳定、可靠的长连接, 为开发者提供向客户端应用推送实时消息的服务。

小米推送服务能有效地帮助开发者拉动用户活跃度, 改善产品体验。

服务优势

- 多样化的推送方式
- 节约推送成本
- 服务稳定安全

☒ 我同意接受小米推送的接入合作协议

启用

- 查看应用信息, 获取小米AppID、小米AppKey、小米AppSecret:

- 如果当前用户是集成个推客户端SDK并且配置了静默时间的用户，在基础配置信息填写完毕的同时需要配置高级设置
- 该高级设置是为了一些多厂商通道不支持客户端SDK静默而做的服务端配置

当前位置：应用列表 > 配置管理 · 特殊机型

### 特殊机型 ?

小米 | 魅族 | 华为

\* AppID :  小米给出的AppID。

\* AppKey :  小米给出的AppKey。

\* AppSecret :  小米给出的AppSecret。

### 高级设置

静默时间： ☒ 开启 ☐ 关闭 注意：该设置是为了一些第三方通道不支持客户端sdk静默而做的服务端配置。

至

注意：

- 1、静默时间是统一设置，如用户开通其他厂商通道，将统一更新静默时间。
- 2、该时间必须同个推SDK配置静默时间一致。
- 3、在设定时间范围内，将不对用户进行消息下发。

推送兼容： ☒ 开启 ☐ 关闭 注意：该设置主要用于解决多厂商推送参数不兼容问题，若开启，将会影响客户端展示效果与设置不符。

注意：

- 1、静默时间是统一设置，如用户开通其他厂商通道，将统一更新静默时间。
- 2、该时间必须同个推SDK配置静默时间一致。
- 3、在设定时间范围内，将不对用户进行消息下发。

#### ## 四、OPPO应用创建配置流程

##### ## 1. 创建应用

- 辅助推送启用条件：oppo colorOS rom且版本号大于等于3.1
- 登录 [OPPO推送平台](#) 登录/注册帐号：

OPPO官网 | OPPO社区 | ColorOS

oppo

登录OPPO帐号可享受更多的服务

请输入手机号码/邮箱/用户名

请输入帐号密码

[登录遇到问题](#)


其他方式登录




- 选择 ：



- 填写 应用名称 和 应用包名 以及上传 应用图标 创建应用



- 查看应用信息，获取OPPO App ID、OPPO App Key、OPPO App Secret、OPPO Master Secret



## 2. 推送配置

同其它厂商。

## 四、VIVO应用创建配置流程

### 1. 创建应用

- 辅助推送启用条件：xplay6， x9系列， x9s, x20系列， Y79系列， y75系列， 后续版本待vivo支持。具体参考 <https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/156>
- 登录 [VIVO推送平台](#) 登录/注册帐号：




- 选择 **创建应用**：



- 填写 **应用名称** 和 **应用包名** 创建应用





- 查看应用信息，获取VIVO APP ID、VIVO APP key、VIVO APP secret



## 2. 推送配置

同其它厂商。