

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>肺部异常辅助诊断系统</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<script src="https:
<link href="https:
<link rel="stylesheet" href="https:
E:\ultralitics-20240713\ultralitics-main\templates\index.html
</script>
<style type="text/tailwindcss">
@layer utilities {
.content-auto {
content-visibility: auto;
}
.text-gradient {
background-clip: text;
-webkit-background-clip: text;
-webkit-text-fill-color: transparent;
}
.bg-glass {
background: rgba(30, 41, 59, 0.7);
backdrop-filter: blur(10px);
}
.animate-float {
animation: float 6s ease-in-out infinite;
}
.card-hover {
transition: all 0.3s ease;
}
.card-hover:hover {
transform: translateY(-8px);
box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 10px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 0.04);
}
.notification {
position: fixed;
top: 20px;
right: 20px;
padding: 15px 25px;
border-radius: 12px;
color: white;
```

```
font-weight: 500;
box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
z-index: 1000;
transform: translateX(120%);
transition: transform 0.4s ease-out;
}
.notification.show {
transform: translateX(0);
}
}
@keyframes float {
0% {
transform: translateY(0px);
}
50% {
transform: translateY(-15px);
}
100% {
transform: translateY(0px);
}
}
.modal {
display: none;
position: fixed;
z-index: 1000;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
overflow: auto;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.auth-modal-content {
background-color: #1E293B;
margin: 10% auto;
padding: 30px;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
width: 400px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.3);
position: relative;
}
.auth-header {
text-align: center;
```

```
margin-bottom: 30px;
}

.auth-title {
font-size: 24px;
font-weight: bold;
color: #fff;
margin-bottom: 5px;
}

.auth-subtitle {
color: #94a3b8;
font-size: 14px;
}

.auth-input-group {
margin-bottom: 20px;
}

.auth-input-group label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
color: #cbd5e1;
font-size: 14px;
}

.auth-input-group input {
width: 100%;
padding: 12px 15px;
border: 1px solid #334155;
border-radius: 8px;
background: #0f172a;
color: #fff;
font-size: 16px;
transition: border-color 0.3s;
}

.auth-input-group input:focus {
outline: none;
border-color: #165dff;
box-shadow: 0 0 0 3px rgba(22, 93, 255, 0.2);
}

.submit-btn {
width: 100%;
padding: 14px;
background: linear-gradient(90deg, #165dff, #0e42c0);
color: white;
border: none;
border-radius: 8px;
font-size: 16px;
```

```

font-weight: 600;
cursor: pointer;
transition: all 0.3s;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(22, 93, 255, 0.3);
}

.submit-btn:hover {
background: linear-gradient(90deg, #0e42c0, #165DFF);
transform: translateY(-2px);
box-shadow: 0 6px 15px rgba(22, 93, 255, 0.4);
}

.auth-footer {
text-align: center;
margin-top: 20px;
color: #94a3b8;
font-size: 14px;
}

.auth-footer a {
color: #36D399;
text-decoration: none;
font-weight: 500;
transition: color 0.3s;
}

.auth-footer a:hover {
color: #2caa80;
text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body class="bg-gradient-to-br from-dark to-dark/90 text-gray-100 min-h-screen">
<!-- 通知区域 -->
<div id="notification" class="notification"></div>
<!-- 导航栏 -->
<nav class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 bg-glass border-b border-gray-800/50">
<div class="container mx-auto px-4 py-3 flex justify-between items-center">
<div class="flex items-center space-x-2">
<div class="w-20 h-20 rounded-lg flex items-center justify-center">

</div>
<h1 class="text-xl font-bold">肺部异常辅助诊断系统</h1>
</div>
<div class="hidden md:flex items-center space-x-6">
<!-- 用户状态显示 -->
<div id="userStatus" class="hidden">
<span class="text-gray-300 mr-4"><i class="fa fa-user-circle mr-

```

```

2"></i><span id="usernameDisplay"></span></span>
<button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-primary/10 hover:bg-primary/20
text-white transition-all duration-300" onclick="handleLogout()">
<i class="fa fa-sign-out mr-2"></i>退出
</button>
</div>
<!-- 登录/注册按钮 -->
<div id="authButtons">
<button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-primary/10 hover:bg-primary/20
text-white transition-all duration-300" onclick="openLoginDialog()">
<i class="fa fa-sign-in mr-2"></i>登录
</button>
<button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-primary/10 hover:bg-primary/20
text-white transition-all duration-300" onclick="openRegisterDialog()">
<i class="fa fa-user-plus mr-2"></i>注册
</button>
</div>
<a href="#" class="text-gray-300 hover:text-white transition-colors duration-300"
onclick="scrollToUsageProcess()">
<i class="fa fa-book mr-2"></i>使用指南
</a>
<a href="#" class="text-gray-300 hover:text-white transition-colors duration-300"
onclick="scrollToFooter()">
<i class="fa fa-info-circle mr-2"></i>关于我们
</a>
</div>
<button class="md:hidden text-2xl" id="mobile-menu-button">
<i class="fa fa-bars"></i>
</button>
</div>
<!-- 移动端菜单 -->
<div class="md:hidden hidden bg-dark-card border-t border-gray-800" id="mobile-menu">
<div class="container mx-auto px-4 py-3 flex flex-col space-y-3">
<!-- 用户状态显示 (移动端) -->
<div id="mobileUserStatus" class="hidden">
<div class="px-4 py-2 rounded-lg bg-gray-800/50 text-gray-300">
<i class="fa fa-user-circle mr-2"></i><span
id="mobileUsernameDisplay"></span>
</div>
<button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-primary/10 hover:bg-primary/20
text-white transition-all duration-300" onclick="handleLogout()">
<i class="fa fa-sign-out mr-2"></i>退出
</button>
</div>

```

```

<!-- 登录/注册按钮 (移动端) -->
<div id="mobileAuthButtons">
  <button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-primary/10 hover:bg-primary/20
  text-white transition-all duration-300" onclick="openLoginDialog()">
    <i class="fa fa-sign-in mr-2"></i>登录
  </button>
  <button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-primary/10 hover:bg-primary/20
  text-white transition-all duration-300" onclick="openRegisterDialog()">
    <i class="fa fa-user-plus mr-2"></i>注册
  </button>
</div>
<a href="#" class="px-4 py-2 rounded-lg hover:bg-gray-800/50 transition-all
duration-300" onclick="openGuideDialog(); scrollToUsageProcess()">
  <i class="fa fa-book mr-2"></i>使用指南
</a>
<a href="#" class="px-4 py-2 rounded-lg hover:bg-gray-800/50 transition-all
duration-300" onclick="scrollToFooter()">
  <i class="fa fa-info-circle mr-2"></i>关于我们
</a>
</div>
</div>
</nav>
<!-- 主内容 -->
<main class="container mx-auto px-4 pt-32 pb-20">
  <section class="flex flex-col md:flex-row items-center justify-between gap-12">
    <div class="md:w-1/2 space-y-8">
      <h1 class="text-[clamp(2.5rem,5vw,4rem)] font-bold leading-tight">
        <span class="text-gradient bg-gradient-to-r from-primary to-secondary">X 光
        胸片</span>
      <br>辅助诊断系统
    </h1>
    <p class="text-xl text-gray-300 leading-relaxed">
      肺部异常辅助诊断系统基于 YOLOv8 技术，快速识别胸部 X 射线图像中
      的异常情况，
      为医疗工作者提供精准参考，为患者争取宝贵诊疗时间。
      系统支持一键上传、智能分析、结果可视化，让肺部疾病检测更简单。
    </p>
    <div class="flex flex-wrap gap-4">
      <button id="diagnoseBtn" class="px-8 py-4 rounded-xl bg-gradient-to-r from
      primary to-primary/80 text-white font-semibold text-lg shadow-lg shadow-primary/20
      hover:shadow
      primary/30 transition-all duration-300 transform hover:-translate-y-1"
      onclick="handleDiagnoseClick()">
        <i class="fa fa-stethoscope mr-2"></i>

```

```

</button>
</div>
</div>
<div class="md:w-1/2 relative">
  <div class="absolute -inset-4 bg-gradient-to-r from-primary/20 to-secondary/20
rounded-3xl blur-3xl animate-float opacity-50"></div>
  <div class="relative bg-dark-card rounded-2xl p-6 border border-gray-800 shadow-
2xl">
    <video width="100%" height="auto" controls="" autoplay="" muted=""
loop="" class="rounded-xl shadow-lg">
      <source src="{ { url_for('static', filename='img/normal_video.mp4') } }"
type="video/mp4">
      <source src="{ { url_for('static', filename='img/normal_video.webm') } }"
type="video/webm">
      Your browser does not support the video tag.
    </video>
    <div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-dark to-transparent
rounded-xl opacity-60 pointer-events-none"></div>
    <div class="absolute bottom-6 left-6 right-6"></div>
  </div>
</div>
</section>
<!-- 功能特性 -->
<section class="mt-32">
  <h2 class="text-[clamp(1.5rem,3vw,2.5rem)] font-bold text-center mb-16">系统<span
class="text-gradient bg-gradient-to-r from-primary to-secondary">核心功能</span></h2>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8">
    <!-- 功能卡片 1 -->
    <div class="bg-dark-card rounded-2xl p-8 border border-gray-800 card-hover">
      <div class="w-16 h-16 rounded-xl bg-primary/10 flex items-center justify
center mb-6">
        <i class="fa fa-search text-2xl text-primary"></i>
      </div>
      <h3 class="text-xl font-bold mb-4">智能检测</h3>
      <p class="text-gray-400">基于 YOLOv8 算法，精准识别肺部结节、纤维
化、气胸等多种异常情况，提供置信度评分和可视化标记。</p>
    </div>
    <!-- 功能卡片 2 -->
    <div class="bg-dark-card rounded-2xl p-8 border border-gray-800 card-hover">
      <div class="w-16 h-16 rounded-xl bg-secondary/10 flex items-center justify
center mb-6">
        <i class="fa fa-upload text-2xl text-secondary"></i>
      </div>
      <h3 class="text-xl font-bold mb-4">便捷上传</h3>

```

```

<p class="text-gray-400">支持多种医学影像格式上传，自动预处理图像，
智能适配不同设备拍摄的胸片，操作简单高效。</p>
</div>
<!-- 功能卡片 3 -->
<div class="bg-dark-card rounded-2xl p-8 border border-gray-800 card-hover">
<div class="w-16 h-16 rounded-xl bg-purple-500/10 flex items-center justify
center mb-6">
<i class="fa fa-file-text-o text-2xl text-purple-500"></i>
</div>
<h3 class="text-xl font-bold mb-4">诊断报告</h3>
<p class="text-gray-400">自动生成专业检测报告，详细标记异常区域及类
型，提供参考性建议，辅助医生快速制定诊疗方案。</p>
</div>
</div>
</section>
<!-- 工作流程 -->
<section class="mt-32" id="usage-process">
<h2 class="text-[clamp(1.5rem,3vw,2.5rem)] font-bold text-center mb-16">使用<span
class="text-gradient bg-gradient-to-r from-primary to-secondary">流程</span></h2>
<div class="relative">
<!-- 连接线 -->
<div class="hidden md:block absolute left-1/2 top-0 bottom-0 w-1 bg-gradient-to
b from-primary to-secondary transform -translate-x-1/2"></div>
<div class="space-y-16 relative">
<!-- 步骤 1 -->
<div class="flex flex-col md:flex-row items-center">
<div class="md:w-1/2 md:pr-16 md:text-right order-2 md:order-1 mt-8
md:mt-0">
<h3 class="text-xl font-bold mb-4">注册并登录</h3>
<p class="text-gray-400">创建个人账户，安全存储您的医疗记录
和检测结果，方便随时查看和管理。</p>
</div>
<div class="md:w-32 flex justify-center order-1 md:order-2">
<div class="w-16 h-16 rounded-full bg-primary flex items-center
justify-center text-2xl font-bold shadow-lg shadow-primary/20 z-10">1</div>
</div>
<div class="md:w-1/2 md:pl-16 hidden md:block order-3"></div>
</div>
<!-- 步骤 2 -->
<div class="flex flex-col md:flex-row items-center">
<div class="md:w-1/2 md:pr-16 hidden md:block order-1"></div>
<div class="md:w-32 flex justify-center order-2">
<div class="w-16 h-16 rounded-full bg-primary flex items-center
justify-center text-2xl font-bold shadow-lg shadow-primary/20 z-10">2</div>

```

```

</div>
<div class="md:w-1/2 md:pl-16 order-3 mt-8 md:mt-0">
<h3 class="text-xl font-bold mb-4">上传 X 光片</h3>
<p class="text-gray-400">上传胸部 X 光片图像，系统支持
DICOM、JPEG、PNG 等多种格式，确保图像质量和诊断准确性。</p>
</div>
</div>
<!-- 步骤 3 -->
<div class="flex flex-col md:flex-row items-center">
<div class="md:w-1/2 md:pr-16 md:text-right order-2 md:order-1 mt-8
md:mt-0">
<h3 class="text-xl font-bold mb-4">等待分析</h3>
<p class="text-gray-400">系统将自动对上传的图像进行分析，通
常在几分钟内完成，具体时间取决于图像复杂度。</p>
</div>
<div class="md:w-32 flex justify-center order-1 md:order-2">
<div class="w-16 h-16 rounded-full bg-primary flex items-center
justify-center text-2xl font-bold shadow-lg shadow-primary/20 z-10">3</div>
</div>
<div class="md:w-1/2 md:pl-16 hidden md:block order-3"></div>
</div>
<!-- 步骤 4 -->
<div class="flex flex-col md:flex-row items-center">
<div class="md:w-1/2 md:pr-16 hidden md:block order-1"></div>
<div class="md:w-32 flex justify-center order-2">
<div class="w-16 h-16 rounded-full bg-primary flex items-center
justify-center text-2xl font-bold shadow-lg shadow-primary/20 z-10">4</div>
</div>
<div class="md:w-1/2 md:pl-16 order-3 mt-8 md:mt-0">
<h3 class="text-xl font-bold mb-4">查看结果</h3>
<p class="text-gray-400">系统生成详细的诊断报告，包括异常区
域标记、疾病可能性评估和专业建议，供医生参考。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</main>
<!-- 页脚 -->
<footer class="bg-dark-card border-t border-gray-800 py-12" id="footer">
<div class="container mx-auto px-4">
<div class="flex flex-col md:flex-row justify-between items-center">
<div class="mb-8 md:mb-0">
<div class="flex items-center space-x-2">

```

```

<div class="w-11 h-11 rounded-lg flex items-center justify-center">

</div>
<h2 class="text-lg font-bold">肺部异常辅助诊断系统</h2>
</div>
<p class="text-gray-400 mt-4">本系统仅供医疗参考，不替代专业医生诊
断</p>
</div>
</div>
<div class="border-t border-gray-800 mt-12 pt-8 text-center text-gray-500">
<p>© 2025 肺部异常辅助诊断系统. 保留所有权利.</p>
</div>
</div>
</footer>
<!-- 登录对话框 -->
<div id="loginModal" class="modal">
<div class="auth-modal-content">
<button class="absolute top-4 right-4 text-gray-400 hover:text-white text-2xl"
onclick="closeLoginDialog()">
<i class="fa fa-times"></i>
</button>
<div class="auth-header">
<div class="auth-title">欢迎登录</div>
<div class="auth-subtitle">请使用您的账户登录系统</div>
</div>
<div class="auth-input-group">
<label for="loginUsername">用户名</label>
<input type="text" id="loginUsername" placeholder="请输入用户名">
</div>
<div class="auth-input-group">
<label for="loginPassword">密码</label>
<input type="password" id="loginPassword" placeholder="请输入密码">
</div>
<button class="submit-btn" onclick="handleLogin()">登录</button>
<div class="auth-footer">
还没有账号? <a href="#" onclick="closeLoginDialog(); openRegisterDialog()">
立即注册</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- 注册对话框 -->
<div id="registerModal" class="modal">
<div class="auth-modal-content">
<button class="absolute top-4 right-4 text-gray-400 hover:text-white text-2xl"

```

```

onclick="closeRegisterDialog()">
<i class="fa fa-times"></i>
</button>
<div class="auth-header">
<div class="auth-title">用户注册</div>
<div class="auth-subtitle">创建新账户以使用系统功能</div>
</div>
<div class="auth-input-group">
<label for="registerUsername">用户名</label>
<input type="text" id="registerUsername" placeholder="请输入用户名">
</div>
<div class="auth-input-group">
<label for="registerPassword">密码</label>
<input type="password" id="registerPassword" placeholder="请设置密码（至少
6 位）">
</div>
<div class="auth-input-group">
<label for="registerConfirmPassword">确认密码</label>
<input type="password" id="registerConfirmPassword" placeholder="请再次输入
密码">
</div>
<button class="submit-btn" onclick="handleRegister()">注册</button>
<div class="auth-footer">
已有账号? <a href="#" onclick="closeRegisterDialog(); openLoginDialog()">立
即登录</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
function openLoginDialog() {
document.getElementById('loginModal').style.display = 'block';
}
function closeLoginDialog() {
document.getElementById('loginModal').style.display = 'none';
}
function openRegisterDialog() {
document.getElementById('registerModal').style.display = 'block';
}
function closeRegisterDialog() {
document.getElementById('registerModal').style.display = 'none';
}
function handleLogin() {
const username = document.getElementById('loginUsername').value;
const password = document.getElementById('loginPassword').value;

```

```

if (!username || !password) {
showNotification('请输入用户名和密码', 'error');
return;
}
fetch('/login', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
username: username,
password: password
})
})
.then(response => {
if (!response.ok) {
return response.json().then(err => { throw err; });
}
return response.json();
})
.then(data => {
if (data.status === 'success') {
localStorage.setItem('currentUser', username);
localStorage.setItem('userType', data.user_type);
document.getElementById('userStatus').style.display = 'block';
document.getElementById('usernameDisplay').textContent = username;
document.getElementById('mobileUserStatus').style.display = 'block';
document.getElementById('mobileUsernameDisplay').textContent =
username;
document.getElementById('authButtons').style.display = 'none';
document.getElementById('mobileAuthButtons').style.display = 'none';
showNotification(`欢迎回来, ${username}!`, 'success');
closeLoginDialog();
window.location.href = '/diagnose';
} else {
showNotification(data.message || '登录失败', 'error');
}
})
.catch(error => {
console.error('登录错误:', error);
showNotification(error.message || '登录请求出错, 请重试', 'error');
});
}
function handleRegister() {

```

```

const username = document.getElementById('registerUsername').value;
const password = document.getElementById('registerPassword').value;
const confirmPassword = document.getElementById('registerConfirmPassword').value;
if (!username || !password || !confirmPassword) {
  showNotification('所有字段都不能为空', 'error');
  return;
}
if (password.length < 6) {
  showNotification('密码长度不能少于 6 位', 'error');
  return;
}
if (password !== confirmPassword) {
  showNotification('两次输入的密码不一致', 'error');
  return;
}
fetch('/register', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    username: username,
    password: password,
    confirm_password: confirmPassword
  })
})
.then(response => {
  if (!response.ok) {
    return response.json().then(err => { throw err; });
  }
  return response.json();
})
.then(data => {
  if (data.status === 'success') {
    showNotification(`注册成功! 欢迎${username}加入`, 'success');
    closeRegisterDialog();
    openLoginDialog();
    document.getElementById('loginUsername').value = username;
  } else {
    showNotification(data.message || '注册失败', 'error');
  }
})
.catch(error => {
  console.error('注册错误:', error);
});

```

```

showNotification(error.message || '注册请求出错，请重试', 'error');
});
}

function handleLogout() {
localStorage.removeItem('currentUser');
localStorage.removeItem('userType');
document.getElementById('userStatus').style.display = 'none';
document.getElementById('mobileUserStatus').style.display = 'none';
document.getElementById('authButtons').style.display = 'block';
document.getElementById('mobileAuthButtons').style.display = 'block';
showNotification('您已成功退出登录', 'info');
window.location.href = '/';
}

function scrollToUsageProcess() {
const usageProcess = document.getElementById('usage-process');
if (usageProcess) {
usageProcess.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}
}

function scrollToFooter() {
const footer = document.getElementById('footer');
if (footer) {
footer.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}
}

function openGuideDialog() {
alert('使用指南：\n1. 注册并登录系统\n2. 点击“开始诊断”按钮\n3. 上传胸部 X 光片图像\n4. 等待系统分析结果\n5. 查看诊断报告和建议');
}

function showNotification(message, type) {
const notification = document.getElementById('notification');
notification.textContent = message;
if (type === 'success') {
notification.style.backgroundColor = '#36D399';
} else if (type === 'error') {
notification.style.backgroundColor = '#F87171';
} else if (type === 'info') {
notification.style.backgroundColor = '#60A5FA';
}
notification.classList.add('show');
setTimeout(() => {
notification.classList.remove('show');
}, 3000);
}

```

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
const currentUser = localStorage.getItem('currentUser');
if (currentUser) {
document.getElementById('userStatus').style.display = 'block';
document.getElementById('usernameDisplay').textContent = currentUser;
document.getElementById('mobileUserStatus').style.display = 'block';
document.getElementById('mobileUsernameDisplay').textContent = currentUser;
document.getElementById('authButtons').style.display = 'none';
document.getElementById('mobileAuthButtons').style.display = 'none';
}

document.getElementById('mobile-menu-button').addEventListener('click', function() {
const mobileMenu = document.getElementById('mobile-menu');
mobileMenu.classList.toggle('hidden');
});
});

function handleDiagnoseClick() {
const currentUser = localStorage.getItem('currentUser');
if (currentUser) {
window.location.href = '/diagnose';
} else {
openLoginDialog();
}
}
}

</script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>肺部异常辅助诊断系统 - 注册</title>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css') }}">
</head>
<body>
<div class="login-container">
<h1>肺部异常辅助诊断系统</h1>
<div class="login-box">
<h2>用户注册</h2>
{% if error %}
<p class="error">{{ error }}</p>
{% endif %}
<form method="POST">
<input type="text" name="username" placeholder="用户名" required>
<input type="password" name="password" placeholder="密码" required>

```

```

<input type="password" name="confirm_password" placeholder=" 确 认 密 码 "
required>
<button type="submit">注册</button>
</form>
<p>已有账号? <a href="{{ url_for('login') }}">登录</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>肺部异常辅助诊断系统 - 选择身份</title>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css') }}">
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>请选择您的身份</h1>
<div class="role-container">
<form method="POST">1
<div class="role-option">
<input type="radio" id="role-experience" name="role" value=" 体 验 者 "
checked>
<label for="role-experience">
<span class="role-icon"> </span>
<span class="role-title">体验者</span>
<span class="role-desc">体验系统功能<br>了解肺部异常检测<br>适
合普通用户</span>
</label>
</div>
<div class="role-option">
<input type="radio" id="role-patient" name="role" value="肺部症状者">
<label for="role-patient">
<span class="role-icon"> </span>
<span class="role-title">肺部症状者</span>
<span class="role-desc">上传个人胸片<br>获取初步诊断建议<br>适
合有症状患者</span>
</label>
</div>
<div class="role-option">
<input type="radio" id="role-doctor" name="role" value="医生">
<label for="role-doctor">
<span class="role-icon"> </span>

```

```

<span class="role-title">医生</span>
<span class="role-desc">专业诊断工具<br>患者管理<br>临床决策支持</span>
</label>
</div>
<button type="submit">确认</button>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>智能 X 胸片辅助诊断系统 - 诊断中心</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<script src="https:
<link href="https:
<script src="https:
<style>
:root {
--primary: #2563eb;
--primary-light: #3b82f6;
--secondary: #0f172a;
--accent: #0891b2;
--success: #10b981;
--warning: #f59e0b;
--danger: #ef4444;
--dark: #1e293b;
--light: #f8fafc;
}
body {
background: linear-gradient(135deg, #0f172a 0%, #1e293b 100%);
color: #e2e8f0;
font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
min-height: 100vh;
}
.glass-panel {
background: rgba(30, 41, 59, 0.7);
backdrop-filter: blur(12px);
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
border-radius: 16px;
box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.3);

```

```

transition: all 0.3s ease;
}

.card {
background: rgba(15, 23, 42, 0.7);
border-radius: 12px;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.upload-area {
border: 2px dashed rgba(59, 130, 246, 0.3);
border-radius: 12px;
transition: all 0.3s ease;
background: rgba(15, 23, 42, 0.5);
}

.upload-area:hover, .upload-area.drag-over {
border-color: var(--primary-light);
background: rgba(30, 64, 175, 0.1);
}

.btn-primary {
background: linear-gradient(135deg, var(--primary) 0%, var(--primary-light) 100%);
border: none;
border-radius: 10px;
padding: 8px 16px;
color: white;
font-weight: 600;
transition: all 0.3s ease;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(37, 99, 235, 0.3);
font-size: 0.9rem;
}

.btn-secondary {
background: rgba(30, 41, 59, 0.8);
border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.3);
border-radius: 10px;
padding: 8px 16px;
color: #e2e8f0;
font-weight: 500;
transition: all 0.3s ease;
font-size: 0.9rem;
}

.annotation-box {
position: absolute;
border: 2px solid;
cursor: move;
z-index: 10;

```

```

}
.annotation-label {
position: absolute;
background: rgba(0,0,0,0.7);
color: white;
padding: 4px 10px;
font-size: 12px;
border-radius: 20px;
pointer-events: none;
z-index: 11;
font-weight: 500;
}
.risk-low {
background: linear-gradient(135deg, rgba(16, 185, 129, 0.15) 0%, rgba(5, 150, 105, 0.1) 100%);
border-left: 4px solid #10b981;
}
.risk-medium {
background: linear-gradient(135deg, rgba(245, 158, 11, 0.15) 0%, rgba(217, 119, 6, 0.1) 100%);
border-left: 4px solid #f59e0b;
}
.risk-high {
background: linear-gradient(135deg, rgba(239, 68, 68, 0.15) 0%, rgba(220, 38, 38, 0.1) 100%);
border-left: 4px solid #ef4444;
}
.result-image {
max-height: 300px;
border-radius: 12px;
box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
background: #0f172a;
}
.nav-gradient {
background: linear-gradient(90deg, #0f172a 0%, #1e293b 100%);
border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
}
.stat-card {
background: rgba(15, 23, 42, 0.6);
border-radius: 12px;
padding: 15px;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}
.section-title {

```

```

position: relative;
padding-bottom: 8px;
margin-bottom: 15px;
font-weight: 700;
font-size: 1.2rem;
}
.section-title::after {
content: '';
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
width: 40px;
height: 3px;
background: linear-gradient(90deg, var(--primary) 0%, var(--accent) 100%);
border-radius: 2px;
}
.spinner {
width: 40px;
height: 40px;
border: 3px solid rgba(59, 130, 246, 0.3);
border-top: 3px solid var(--primary-light);
border-radius: 50%;
animation: spin 1s linear infinite;
}
@keyframes spin {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}
.tool-btn {
background: rgba(30, 41, 59, 0.7);
border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);
border-radius: 8px;
padding: 6px 12px;
color: #cbd5e1;
transition: all 0.2s ease;
font-size: 0.85rem;
}
.annotation-canvas {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
z-index: 5;

```

```

cursor: crosshair;
}
.image-container {
position: relative;
display: inline-block;
overflow: hidden;
border-radius: 12px;
background: #0f172a;
}
.condition-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
gap: 10px;
}
@media (max-width: 1200px) {
.condition-grid {
grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
}
}
@media (max-width: 992px) {
.condition-grid {
grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
}
}
@media (max-width: 768px) {
.condition-grid {
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
}
}
@media (max-width: 576px) {
.condition-grid {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
}
.condition-card {
background: rgba(30, 41, 59, 0.5);
border-radius: 10px;
padding: 10px;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
transition: all 0.3s ease;
}
.condition-icon {
width: 28px;
height: 28px;

```

```
border-radius: 8px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
margin-bottom: 6px;
font-size: 14px;
}

.condition-name {
font-size: 12px;
margin-bottom: 2px;
}

.condition-english {
font-size: 10px;
color: #94a3b8;
}

.camera-container {
position: relative;
width: 100%;
height: 140px;
background: #0f172a;
border-radius: 12px;
overflow: hidden;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.camera-feed {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
}

.camera-overlay {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: rgba(15, 23, 42, 0.8);
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
cursor: pointer;
transition: all 0.3s ease;
}

.camera-btn-group {
```

```

display: flex;
justify-content: center;
gap: 8px;
margin-top: 12px;
}

.recognition-overlay {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: rgba(15, 23, 42, 0.6);
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
z-index: 20;
}

.pulse-dot {
width: 12px;
height: 12px;
border-radius: 50%;
background-color: #3b82f6;
margin-bottom: 8px;
animation: pulse 1.5s infinite;
}

@keyframes pulse {
0% { transform: scale(0.8); opacity: 1; }
50% { transform: scale(1.2); opacity: 0.7; }
100% { transform: scale(0.8); opacity: 1; }
}
</style>
</head>
<body>
<!-- 导航栏 -->
<nav class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 py-2 nav-gradient">
<div class="container mx-auto px-4 flex justify-between items-center">
<div class="flex items-center space-x-2">
<div class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center bg-gradient-to
br from-blue-600 to-cyan-500 shadow-lg">
<i class="fa fa-lungs text-white text-lg"></i>
</div>
<h1 class="text-lg font-bold bg-gradient-to-r from-blue-400 to-cyan-400 bg-clip
text text-transparent">

```

```

智能 X 胸片辅助诊断系统
</h1>
</div>
<div class="flex items-center space-x-4">
<div class="flex items-center bg-slate-800/50 py-1 px-3 rounded-full text-sm">
<i class="fa fa-user-md text-blue-400 mr-2"></i>
</div>
<a href="/" class="text-gray-300 hover:text-white transition-colors duration-300
flex items-center text-sm">
<i class="fa fa-home mr-1"></i>首页
</a>
<button class="btn-primary flex items-center"
onclick="handleLogout()">
<i class="fa fa-sign-out mr-1"></i>退出
</button>
</div>
</div>
</nav>
<!-- 主内容 -->
<main class="container mx-auto px-4 pt-16 pb-8">
<!-- 标题区 -->
<div class="text-center mb-6">
<h1 class="text-2xl font-bold mb-2">
<span class="bg-gradient-to-r from-blue-400 to-cyan-400 bg-clip-text text
transparent">X 光胸片诊断中心</span>
</h1>
<p class="text-sm text-slate-300 max-w-2xl mx-auto">
上传胸部 X 光片或使用摄像头拍摄, AI 智能分析系统将为您提供专业诊断建
议
</p>
</div>
<!-- 调整网格比例为 3:1, 让诊断结果区域更大 -->
<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-4 gap-6">
<!-- 左侧: 诊断结果区域 - 占 3/4 宽度 -->
<div class="glass-panel p-5 lg:col-span-3">
<h2 class="section-title">
<i class="fa fa-stethoscope text-green-400 mr-2"></i>
诊断结果
</h2>
<!-- 初始状态提示 -->
<div id="initialState" class="text-center py-8">
<div class="flex justify-center mb-5">
<div class="bg-slate-800 rounded-full p-5">
<i class="fa fa-file-medical text-3xl text-slate-500"></i>

```

```

</div>
</div>
<h3 class="text-lg font-medium text-slate-300 mb-2">等待图像分析</h3>
<p class="text-sm text-slate-500">请上传 X 光片或使用摄像头拍摄进行诊断</p>
</div>
<!-- 加载状态 -->
<div id="loadingState" class="text-center py-8 hidden">
  <div class="flex justify-center mb-5">
    <div class="spinner"></div>
  </div>
  <h3 class="text-lg font-medium text-slate-300 mb-2">正在分析图像</h3>
  <p class="text-sm text-slate-500">AI 系统正在处理您的胸片，请稍候...</p>
</div>
<!-- 错误状态 -->
<div id="errorState" class="bg-red-900/20 border border-red-800/30 rounded-xl p-5 hidden">
  <div class="flex items-start">
    <i class="fa fa-exclamation-circle text-red-400 text-xl mt-1 mr-3"></i>
  </div>
  <h3 class="text-base font-semibold text-red-300 mb-1">分析失败</h3>
  <p id="errorMessage" class="text-sm text-slate-300">图像分析过程中出现错误，请重试</p>
  <button class="mt-2 px-3 py-1 bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white rounded-lg transition-all text-sm"
    onclick="retryAnalysis()">
    <i class="fa fa-refresh mr-1"></i>重试分析
  </button>
</div>
</div>
</div>
<!-- 诊断结果内容 -->
<div id="resultContent" class="space-y-5 hidden">
  <!-- 图像分析区域 -->
  <div>
    <h3 class="text-base font-semibold mb-4 flex items-center text-slate-300">
      <i class="fa fa-image text-cyan-400 mr-2"></i>
      图像分析
    </h3>
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-5">
      <div>
        <h4 class="text-xs font-medium mb-2 text-slate-400">原始图

```

```

像</h4>
<div class="flex justify-center">
<div class="image-container relative">
<img id="originalImage" src="" alt="原始 X 光片"
class="result-image">
<canvas id="originalCanvas" class="annotation
canvas"></canvas>
</div>
</div>
</div>
<div>
<h4 class="text-xs font-medium mb-2 text-slate-400">分析结
果</h4>
<div class="flex justify-center">
<div class="image-container relative">
<img id="resultImage" src="" alt=" 分析结果 "
class="result-image">
<canvas id="resultCanvas" class="annotation
canvas"></canvas>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="flex flex-wrap justify-center gap-2 mt-4">
<button class="tool-btn flex items-center"
onclick="rotateImage(-90)">
<i class="fa fa-rotate-left mr-1"></i>左旋转
</button>
<button class="tool-btn flex items-center"
onclick="rotateImage(90)">
<i class="fa fa-rotate-right mr-1"></i>右旋转
</button>
<button class="tool-btn flex items-center"
onclick="zoomImage(1.2)">
<i class="fa fa-search-plus mr-1"></i>放大
</button>
<button class="tool-btn flex items-center"
onclick="zoomImage(0.8)">
<i class="fa fa-search-minus mr-1"></i>缩小
</button>
<button class="tool-btn flex items-center"
onclick="resetImage()">
<i class="fa fa-refresh mr-1"></i>重置
</button>

```

```

<button class="tool-btn flex items-center bg-blue-500/20 border
blue-500/30 text-blue-300"
onclick="addAnnotation()">
<i class="fa fa-plus mr-1"></i>添加标注
</button>
<button class="tool-btn flex items-center"
onclick="measureDistance()">
<i class="fa fa-ruler mr-1"></i>测量
</button>
</div>
</div>
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-5">
<!-- 检测结果 -->
<div class="stat-card">
<h3 class="text-sm font-semibold mb-3 flex items-center">
<i class="fa fa-search text-blue-400 mr-2"></i>
检测结果
</h3>
<div class="space-y-3 text-sm">
<div class="flex justify-between items-center">
<span class="text-slate-400">异常检测:</span>
<span id="detectionStatus" class="px-2 py-0.5 bg-red-
500/20 text-red-400 rounded-full text-xs">是</span>
</div>
<div class="flex justify-between items-center">
<span class="text-slate-400">异常类型:</span>
<span id="anomalyType" class="font-medium">肺结节
</span>
</div>
<div class="flex justify-between items-center">
<span class="text-slate-400">置信度:</span>
<span id="confidenceLevel" class="font-medium text
cyan-400">92.5%</span>
</div>
<div class="flex justify-between items-center">
<span class="text-slate-400">位置:</span>
<span id="anomalyLocation" class="font-medium">右肺
上叶</span>
</div>
<div class="flex justify-between items-center">
<span class="text-slate-400">尺寸:</span>
<span id="anomalySize" class="font-medium">8mm ×
6mm</span>
</div>

```

```

</div>
</div>
<!-- 风险等级 -->
<div class="stat-card">
<h3 class="text-sm font-semibold mb-3 flex items-center">
<i class="fa fa-exclamation-triangle text-yellow-400 mr-2"></i>
风险等级
</h3>
<div id="riskLevel" class="risk-medium rounded-lg p-3 mb-3">
<div class="flex justify-between items-center">
<span class="font-semibold">中风险</span>
<span class="text-lg"> </span>
</div>
<p class="text-xs mt-1">发现轻微异常，建议进一步检查</p>
</div>
<div class="text-xs">
<p class="mb-1"><span class="text-slate-400">BI-RADS 分
类:</span> <span id="birads" class="font-medium">4A（低度可疑恶性）</span></p>
<p><span class="text-slate-400">恶性概率:</span> <span
id="malignancyProbability" class="font-medium">2-10%</span></p>
</div>
</div>
</div>
<!-- 建议措施 -->
<div class="stat-card">
<h3 class="text-sm font-semibold mb-3 flex items-center">
<i class="fa fa-heartbeat text-red-400 mr-2"></i>
建议措施
</h3>
<ul id="doctorRecommendations" class="space-y-2 text-sm">
<li class="flex items-start">
<i class="fa fa-check-circle text-green-400 mt-1 mr-2"></i>
<span>3-6 个月内进行 CT 复查</span>
</li>
<li class="flex items-start">
<i class="fa fa-check-circle text-green-400 mt-1 mr-2"></i>
<span>咨询呼吸科医生进行进一步评估</span>
</li>
<li class="flex items-start">
<i class="fa fa-check-circle text-green-400 mt-1 mr-2"></i>
<span>避免接触粉尘和有害气体</span>
</li>
</ul>
</div>

```

```

<div class="flex flex-col sm:flex-row justify-between gap-3 mt-2">
<button id="generateReport" class="btn-primary flex-1 py-2 flex items
center justify-center"
onclick="generateDICOMReport()">
<i class="fa fa-file-pdf-o mr-1"></i>生成诊断报告
</button>
<button class="btn-secondary flex-1 py-2 flex items-center justify
center"
onclick="showHistory()">
<i class="fa fa-history mr-1"></i>历史记录
</button>
</div>
</div>
</div>
<!-- 右侧：上传和拍摄区域 - 占 1/4 宽度 -->
<div class="glass-panel p-4">
<h2 class="section-title flex items-center">
<i class="fa fa-cloud-upload text-blue-400 mr-2"></i>
图像上传
</h2>
<div class="space-y-3">
<!-- 文件上传 -->
<div class="card p-3">
<h3 class="text-sm font-semibold mb-2 flex items-center">
<i class="fa fa-file-image-o text-green-400 mr-2"></i>
上传 X 光片
</h3>
<div class="upload-area rounded-xl p-4 text-center cursor-pointer"
id="dropZone"
onclick="document.getElementById('fileInput').click()">
<i class="fa fa-cloud-upload text-xl text-slate-500 mb-2"></i>
<p class="text-xs text-slate-400">点击选择文件或拖放图像</p>
<p class="text-xs text-slate-500 mt-1">支持 JPG, PNG, DCM</p>
<input type="file" id="fileInput" class="hidden" accept="image

```