

LABORATORIO CLINICO ANA-MED S.A.S. NIT.890116972-2**CRA 47 No.82-76 Tels: 6053207766 CEL.3106317186****Horarios de Atencion: Lunes a Viernes 7:00am a 5:00pm y Sabados 7:00am a 1:00pm****- Sitio Web Consulta de resultados: www.anamed.com.co**

Fecha: 10/08/2026 12:31 pm

SEDE: SG-SST

Página: 1

Paciente: DOMINGUEZ GUTIERREZ HERNANDO RAFAEL **Recepción:** 706432
Edad: 46 A **Sexo:** M **Identificación:** 72250513 **Fecha recepción:** 10/08/2026 07:50 am
F.Nac: 04/03/1980 **Teléfonos:** 3216308773 **Médico :** No Asignado
Empresa: SO-SIMETRIC SAS

Parámetro	Resultado	Und. de medida	Valores de referencia
QUIMICA CLINICA			
Colesterol total Fecha validación: 10/08/2026 10:56 am			
Nivel Serico De Colesterol Total	200	mg%	
Valores de referencia:			
Menor de 200	: Deseable		
200-239	: Borderline alto		
Mayor o Igual 240:	Alto		
Colesterol de Alta Densidad [HDL] Fecha validación: 10/08/2026 10:59 am			
Colesterol HDL	51.9	mg%	
Valores de referencia:			
Menor de 40	: Bajo		
Mayor o Igual 60:	Alto		
Colesterol LDL	125.1	mg%	
Valores de referencia:			
Menor de 100	: Optimo		
Colesterol VLDL	23	mg%	0 a 30
Trigliceridos Fecha validación: 10/08/2026 10:56 am			
Nivel De Trigliceridos	115	mg%	0 a 150

SILVIA VAN HOUTEN
C.C. 32649360
BACTERIOLOGA

Silvia Van Houten |CC:32649360