

设计系统 Prompt 架构

适用平台：所有 AI 编程工具 核心原则：将设计系统转化为 AI 可执行的结构化 Prompt 规范
参考来源：Brian C. (Substack) - Vibe Coding 设计系统指南、火山引擎 - Vibe Coding 工程化最佳实践

一、风格 Prompt 的九段式结构

将设计系统翻译为 AI 可执行的 Prompt 规范，不再零散描述各个视觉元素，而是构建一份完整的"风格 Prompt 架构"：

- §1 Role 定义 → AI 的身份和设计哲学
- §2 Design Token → 色彩、字体、圆角、阴影的精确数值
- §3 排除清单 → 明确禁止的视觉元素
- §4 组件规格 → 各组件的具体样式规则
- §5 版面策略 → Grid 系统和间距规范
- §6 动效系统 → 核心原则 + 分类定义
- §7 响应式策略 → 断点 + 适配规则 + 视觉特征保留
- §8 无障碍规范 → 对比度 + 焦点状态 + 语义化 HTML
- §9 技术规范 → 字体加载 + 自定义工具类 + 性能约束

二、Design Token 体系

在 Prompt 中用精确数值定义设计变量：

- 色彩系统：
- Primary: #111111 (主文字)
 - Background: #F9F9F7 (米白底色)
 - Accent: #CC0000 (编辑红，用于强调)
 - 排除清单: No blur, No inner shadows, No gradients, No rounded corners
- 字体系统：
- 标题: Playfair Display (衬线)
 - 正文: Lora (衬线)
 - 界面: Inter (无衬线)
 - 代码: JetBrains Mono (等宽)

三、视觉风格定义的三种策略

策略一：关键词法

直接使用风格关键词描述：

- Modern（现代）、Minimalist（极简）、Playful（活泼）、Brutalism（粗野主义）
- Glassmorphism（玻璃拟态）、Neumorphism（新拟态）、Editorial（编辑风格）

策略二：对标法（最佳捷径）

引用知名产品作为视觉参考：

```
"Design style similar to Notion/Linear/Airbnb"  
"Apple Human Interface Guidelines"  
"参考 Linear.app 的设计语言"
```

策略三：技术规范法

明确指定 CSS 框架和组件库：

```
"使用 Tailwind CSS + Shadcn UI"  
"主色调为靛蓝色（#6366f1），背景使用柔和的浅灰色，  
  卡片带有轻微的阴影和圆角"
```

推荐组合使用：关键词 + 对标法 + 排除清单

四、Anti-Pattern 声明方法

不仅定义"要做什么"，更要定义"不能做什么"。这种方法能有效防止 AI "自作主张"加入不符合风格的元素。

```
排除清单示例：  
- No blur, No inner shadows, No gradients  
- No rounded corners (强制 border-radius: 0)  
- No bouncy or organic easing  
- 绝不将红色文字放在黑色背景上（对比度不足）  
- 禁止对 box-shadow 做动态变化（性能原因）
```

五、动效系统定义法

核心原则定义

首先用一句话为整个动效系统定调：

Fast, snappy, mechanical. No bouncy or organic easing.

Transition 分类逻辑

"transition-all duration-200 ease-out"

/* 涉及位移、大小等多属性变化 */

"transition-colors duration-200"

/* 仅颜色变化 */

- `transition-all` 用于需要同时改变多个属性的场景（如卡片 Hover 时的位移 + 阴影 + 背景色）
- `transition-colors` 专门用于只有颜色改变的场景（如按钮的黑白反转）
- 背后有性能考量：精确指定属性可让浏览器专注处理真正有变化的部分

Hover 行为的五种类型

- 色彩反转：按钮、图标在黑白之间瞬间切换
 - 偏移阴影：卡片 Hover 时出现往右下偏移的实色阴影 + 轻微位移(Translate)
 - 底线：链接出现粗底线（`decoration-2 decoration-[#CC0000]`）
 - 缩放：小型元素如圆点可以 `hover:scale-150`
 - 背景：容器 Hover 时加上淡灰色背景（`hover:bg-neutral-100`）

六、版面配置策略

- 基于 12 栏 Grid 系统
 - 不对称比例：8:4 或 5:7
 - 8px 基准间距系统：

Tight: 8px, Standard: 16px, Comfortable: 32px, Spacious: 64px

七、响应式策略

跨设备核心视觉特征保留

即使在手机小屏上也必须保留的视觉特征：

- 直角（Zero radius）
- 高对比
- 水平线分隔区段
- 大写标签与 metadata

八、设计系统风格 Prompt 模板（可直接复用）

风格定义: [风格名称]

核心设计哲学

[一句话概括风格的精髓, 例如: "Fast, snappy, mechanical. No bouncy or organic easing."]

Design Tokens

色彩:

- Primary: [色值] (用途)
- Background: [色值] (用途)
- Accent: [色值] (用途)
- 排除: [明确禁止的色彩/效果]

字体:

- 标题: [字体名] ([衬线/无衬线])
- 正文: [字体名]
- 界面: [字体名]
- 代码: [字体名]

组件规格

[列出关键组件的样式规则]

动效系统

核心原则: [一句话]

- Transition 分类: [按场景分类的动画规范]
- Hover 行为: [分类型的交互规范]

排除清单

[明确禁止的视觉元素和效果]

响应式策略

- 断点: Mobile (<768px) / Tablet (768px+) / Desktop (1024px+)
- 适配规则: [Grid 折叠、间距缩减、字体缩放等]
- 必须保留的视觉特征: [跨设备一致的核心元素]

无障碍

- 对比度标准: [WCAG AA/AAA]
- 焦点状态: [具体样式]
- ARIA 要求: [必须的 ARIA 属性]

技术实现

- CSS 框架: [Tailwind CSS]
- 组件库: [Shadcn UI]
- 性能约束: 动画只用 transform 和 opacity

九、参考来源

来源	核心贡献
Brian C. - Vibe Coding 设计系统指南 (Substack)	风格 Prompt 9 段式架构
火山引擎 - Vibe Coding 工程化最佳实践	分层解耦开发流程