

Übungsprogramm – Halswirbelsäule (HWS) / Nacken

Mobile Physiotherapie Grausam · Individuell abgestimmt auf Ihr Beschwerdebild

Akute Schmerzbehandlung

– Wärme und Entlastung

Ausgangsposition: Rückenlage mit einem niedrigen, stützenden Kissen unter dem Kopf.

Nacken in neutraler Position.

Bewegung: Wärmflasche (nicht zu heiß) oder Wärmepad auf dem Nacken für 15–20 Minuten.

Keine Kopffrotation erzwingen.

Wofür: Löst muskuläre Verspannungen im Nacken, verbessert die Durchblutung und reduziert den Schmerzreflex.

Tipp: Wärme nur bei Verspannungs- und Muskelschmerzen – nicht bei frischen Traumata oder starken Ausstrahlungsschmerzen in den Arm.

– Nacken-Isometrie (leichter Widerstand)

Ausgangsposition: Sitzen, aufrecht, Kopf in neutraler Mittelposition.

Bewegung: Handfläche gegen die Stirn legen und leichten Druck ausüben – Kopf drückt gegen die Hand, aber bewegt sich NICHT. 5 Sekunden halten. Dann: Hand gegen Hinterkopf, gegen die Seiten.

Wofür: Aktiviert die tiefen Nackenmuskeln ohne Bewegung – sicherstes Training in der Akutphase.

Tipp: Nur leichter Druck – nicht maximal pressen. Der Kopf soll sich nicht bewegen.

3–5 × täglich, 10 Wiederholungen je 5 Sekunden Haltezeit.

Mobilisationsübungen

– Chin Tuck (Kinn einziehen)

Ausgangsposition: Sitzen oder Stehen, Blick geradeaus, Schultern entspannt und nach unten.

Bewegung: Das Kinn sanft und horizontal nach hinten schieben (wie ein doppeltes Kinn machen). Kurz halten (3–5 Sek.), lösen. Kein Kopfnicken – die Bewegung ist horizontal.

Wofür: Korrigiert die Vorwärtsposition des Kopfes, aktiviert die tiefen Halsflexoren und entlastet die HWS-Gelenke.

Tipp: Dieser Bewegung gelingt am besten, wenn man an einen Faden denkt, der den Hinterkopf nach oben und hinten zieht.

– Nacken-Rotation (aktiv, beidseitig)

Ausgangsposition: Sitzen, aufrechte Haltung, Schultern locker.

Bewegung: Den Kopf langsam so weit wie möglich nach rechts drehen, 2 Sekunden halten, zurück zur Mitte, dann nach links. Ruhig und kontrolliert.

Wofür: Stellt die Rotationsbeweglichkeit der HWS her und löst Verspannungen der Rotatoren Muskeln.

Tipp: Keine ruckartigen Bewegungen – sanft und fließend. Bei Schwindel sofort abbrechen.

2 Sätze à 10 Wiederholungen pro Seite.

Stabilitätsübungen

– Tiefe Halsflexoren aktivieren (schwebend in Rückenlage)

Ausgangsposition: Rückenlage, Beine gestreckt oder leicht angestellt.

Bewegung: Den Chin Tuck ausführen (Kinn einziehen), dann den Kopf leicht (2–3 cm) vom Boden heben und 5–10 Sekunden in dieser Position halten. Langsam absenken.

Wofür: Trainiert gezielt die tiefen Halsflexoren (M. longus colli/capitis) – die häufig schwächste Muskelgruppe bei HWS-Problemen.

Tipp: Der Hinterkopf hebt sich kaum – es ist eine sehr subtile Bewegung. Nicht den Kopf weit hochheben.

– Schulterblatt-Stabilisierung im Stand

Ausgangsposition: Stand oder Sitzen, Arme seitlich, Schultern nach unten und hinten.

Bewegung: Schulterblätter zusammenziehen und nach unten drücken (aktiv halten), 10 Sekunden halten, lösen. Dabei aufrecht bleiben und normal weiteratmen.

Wofür: Stabilisiert die Schulterblätter als Basis für die Nackenmuskulatur – entlastet den oberen Trapezium.

Tipp: Der obere Trapezium (der Muskel, der bei Stress hochzieht) soll hier locker bleiben – Fokus auf die mittleren und unteren Schulterblattmuskeln.

3 Sätze à 10 Wiederholungen, 5–10 Sekunden Haltezeit.

Kraftübungen

– Nacken-Isometrie in alle Richtungen (progressiv)

Ausgangsposition: Sitzen, aufrecht, Kopf in neutraler Position.

Bewegung: Widerstand mit der Hand gegen Stirn (Flexion), Hinterkopf (Extension), Seite links und rechts (Lateralflexion). Je 10 Sekunden Haltezeit, moderate Intensität.

Wofür: Stärkt alle Nackenmuskeln gleichmäßig ohne Bewegung – sicherstes Krafttraining für die HWS.

Tipp: Steigerung durch stärkeren Druck, nicht durch Bewegung.

– Rudern am Band (Schulter-Nacken-Entlastung)

Ausgangsposition: Stand, Theraband auf Brusthöhe vor dem Körper. Ellbogen nah am Körper.

Bewegung: Beide Arme nach hinten ziehen, Ellbogen eng am Körper, Schulterblätter zusammen. Kurz halten, kontrolliert zurück.

Wofür: Stärkt die mittleren Rückenmuskeln und entlastet so den oberen Trapezius – der häufigste Ursprung von Nackenschmerzen.

Tipp: Schultern immer nach unten – nie hochziehen. Atmung nicht anhalten.

– Schulterzug (Shrug) – kontrolliert exzentrisch

Ausgangsposition: Stand, leichte Hanteln (2–3 kg) oder Theraband unter den Füßen.

Bewegung: Schultern langsam hochziehen (1 Sek. hoch), kurz oben halten, dann sehr langsam wieder absenken (3–4 Sek.). Die Absenkphase ist entscheidend.

Wofür: Trainiert den oberen Trapezius exzentrisch und verbessert die Kontrolle über die Schulterhöhe.

Tipp: Nur mit leichtem Gewicht – der Fokus liegt auf der kontrollierten Absenkung.

3 Sätze à 12 Wiederholungen. Pause: 60 Sekunden.

Allgemeine Hinweise

- Übungen 3–4 × pro Woche ausführen.
- Bildschirm immer auf Augenhöhe – Arbeit mit gesenktem Blick ist die häufigste Ursache von HWS-Beschwerden.
- Telefon nie zwischen Ohr und Schulter klemmen.
- Bei Schwindel, Sehstörungen oder Ausstrahlungsschmerzen in den Arm sofort Therapeuten oder Arzt aufsuchen.
- Stress verstärkt Nackenverspannungen – kurze Entspannungspausen sind Teil der Therapie.