

Übungsprogramm – Hand und Handgelenk

Mobile Physiotherapie Grausam · Individuell abgestimmt auf Ihr Beschwerdebild

Akute Schmerzbehandlung

– Kühlung und Entlastung

Ausgangsposition: Sitzen, Hand auf einem Kissen erhöht gelagert, Handgelenk in neutraler Position.

Bewegung: Eispackung (in Tuch) für 10–15 Minuten auf das schmerzende Gelenk. Keine Belastung oder Kraftanstrengung.

Wofür: Reduziert akute Schwellung (z. B. nach Stauchung, Sehnenscheidenreizung oder Arthritisschub).

Tipp: Kühlung nie direkt auf die Haut – immer ein Tuch dazwischen.

– Sanfte Fingermobilisation (nur schmerzfrei)

Ausgangsposition: Sitzen, Arm auf dem Tisch abgelegt, Hand entspannt.

Bewegung: Jeden Finger einzeln sanft in Beugung und Streckung führen – nur so weit wie ohne Schmerz möglich. Keine Kraft, keine Erzwingung.

Wofür: Verhindert Gelenksteifigkeit und hält die Gleitfähigkeit der Sehnen in den Sehnenscheiden aufrecht.

Tipp: Auch wenn es sich steif anfühlt – keine ruckartigen Bewegungen. Wärme (Wärmepad) kann die Mobilisation erleichtern.

2–3 × täglich, besonders nach dem Aufwachen.

Mobilisationsübungen

– Handgelenk-Kreisen (aktiv)

Ausgangsposition: Sitzen oder Stand, Unterarm auf dem Tisch abgelegt, Hand frei.

Bewegung: Das Handgelenk langsam in großen Kreisen bewegen – erst im Uhrzeigersinn (10 Wdh.), dann gegen den Uhrzeigersinn (10 Wdh.).

Wofür: Mobilisiert alle Handgelenks-Gelenke gleichzeitig und regt die Gelenkflüssigkeit an.

Tipp: So groß wie möglich kreisen, aber ohne Schmerz – die Bewegung dehnt die Gelenkkapsel.

– Finger-Spreizung und Faustschluss

Ausgangsposition: Sitzen, Arm auf dem Tisch, Hand entspannt.

Bewegung: Alle Finger maximal spreizen (Streckung), 3 Sekunden halten. Dann langsam zur vollen Faust schließen, 3 Sekunden halten. Abwechseln.

Wofür: Mobilisiert alle Fingergelenke über den vollen Bewegungsraum – verbessert Geschicklichkeit und Durchblutung.

Tipp: Faust möglichst komplett schließen – Daumen liegt dabei über den Mittelfingern.

2 Sätze à 15 Wiederholungen pro Übung.

Stabilitätsübungen

– Pinch-Übung (Daumen-Zeigefinger-Kraft)

Ausgangsposition: Sitzen, Unterarm auf dem Tisch, Therapieknete oder gefaltetes Papier zwischen Daumen und Zeigefinger.

Bewegung: Knete zwischen Daumen und Zeigefinger (Spitzgriff) zusammendrücken, 5 Sekunden halten, lösen. Dann Daumen mit jedem Finger einzeln.

Wofür: Kräftigt den M. abductor pollicis brevis und Thenarmuskulatur – wichtig bei Daumenschmerzen und Schreibkrämpfen.

Tipp: Variante: Knete zwischen allen Fingern und dem Daumen abwechselnd drücken.

– Handgelenk-Stabilisation im Vierfüßlerstand

Ausgangsposition: Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultern, Handgelenke neutral (nicht überstreckt).

Bewegung: Position 20–30 Sekunden halten, Körpergewicht gleichmäßig auf beide Hände verteilen. Steigerung: leicht vor und zurück schaukeln.

Wofür: Trainiert die Handgelenk-Stabilisatoren unter Körpergewichtsbelastung – Grundlage für Sport und Alltagsbelastungen.

Tipp: Bei Schmerzen im Handgelenk: Hände auf Fäusten aufsetzen (neutralere Position) oder Keile unterlegen.

3 Sätze à 10–15 Wiederholungen (Pinch) · 3 × 30 Sekunden (Vierfüßler).

Kraftübungen

– Faustschluss mit Therapieknete

Ausgangsposition: Sitzen, Unterarm auf dem Tisch, Therapieknete in der Handfläche.

Bewegung: Knete mit voller Kraft zusammendrücken (Faustschluss), 3–5 Sekunden halten, langsam öffnen. Steigerung: härtere Knetkonsistenz.

Wofür: Kräftigt die Fingerflexoren und verbessert die Gesamtgriffkraft – für alle Halte- und Tragebewegungen im Alltag.

Tipp: Langsames Öffnen ist die exzentrische Phase – auch diese trainieren, nicht einfach die Faust aufspringen lassen.

– Handgelenk-Flexion gegen Widerstand

Ausgangsposition: Sitzen, Unterarm auf dem Tisch, Handfläche nach oben, leichte Hantel oder Theraband in der Hand.

Bewegung: Das Handgelenk langsam anheben (beugen), kurz halten, kontrolliert absenken (exzentrische Phase betonen).

Wofür: Kräftigt die Handgelenksflexoren – wichtig für Griffkraft und Unterarmstabilität.

Tipp: Sehr leichtes Gewicht beginnen (0.5–1 kg). Unterarm bleibt auf dem Tisch.

– Handgelenk-Extension gegen Widerstand

Ausgangsposition: Sitzen, Unterarm auf dem Tisch, Handrücken nach oben, leichte Hantel oder Theraband.

Bewegung: Das Handgelenk langsam nach oben ziehen (Streckung), kurz halten, kontrolliert absenken.

Wofür: Kräftigt die Handgelenksextensoren – Gegenspieler zur Flexion, oft schwächer und vernachlässigt.

Tipp: Flexions- und Extensionstraining immer ausgewogen durchführen.

3 Sätze à 12–15 Wiederholungen. Pause: 60 Sekunden.

Allgemeine Hinweise

- Übungen 3–4 × pro Woche ausführen.
- Tipp: Therapieknete beim Fernsehen oder Lesen nutzen – auch kurze Einheiten helfen.
- Handgelenk beim Tippen in neutraler Position halten – keine Überstreckung nach hinten.
- Übermäßiges Greifen und Halten schwerer Gegenstände in der Akutphase vermeiden.
- Bei Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Fingern immer Therapeuten oder Arzt aufsuchen.