

Übungsprogramm – Hüfte

Mobile Physiotherapie Grausam · Individuell abgestimmt auf Ihr Beschwerdebild

Akute Schmerzbehandlung

– Entlastungsposition (Stufenlagerung)

Ausgangsposition: Rückenlage, Unterschenkel auf einem Stuhl oder Kissen gelagert (Hüfte und Knie je ca. 90° gebeugt).

Bewegung: In dieser Position entspannt liegen, Atemübungen: tief in den Bauch ein- und langsam ausatmen. 5–10 Minuten.

Wofür: Entlastet den Hüftkopf und entspannt den Hüftbeuger – reduziert den Kompressionsdruck im Gelenk.

Tipp: Diese Lagerung ist eine der effektivsten Sofortmaßnahmen bei akuten Hüftschmerzen.

– Sanfte Hüftbeuger-Dehnung (Thomas-Stretch, liegend)

Ausgangsposition: Rückenlage an der Bettkante, gesundes Bein an die Brust gezogen, betroffenes Bein hängt über die Kante.

Bewegung: Das betroffene Bein langsam Richtung Boden sinken lassen, nur so weit wie schmerzfrei. 20–30 Sekunden halten.

Wofür: Dehnt den Hüftbeuger (M. iliopsoas), der bei Hüftproblemen oft verkürzt und verspannt ist.

Tipp: Nur bei leichten bis mittleren Beschwerden – bei starken Schmerzen nur Stufenlagerung.

2–3 × täglich, Stufenlagerung so oft wie gewünscht.

Mobilisationsübungen

– 90/90-Hüftsitz (Hip Switch)

Ausgangsposition: Sitzen auf dem Boden, beide Knie in ca. 90° vor und hinter dem Körper.

Bewegung: Langsam die Knie zur anderen Seite wechseln (Hip Switch), Oberkörper aufrecht halten. Langsam und kontrolliert von Seite zu Seite.

Wofür: Mobilisiert Innen- und Außenrotation der Hüfte gleichzeitig – erhöht die Bewegungsfreiheit im Hüftgelenk.

Tipp: Nicht die Hände zum Drücken nutzen – die Bewegung soll aus der Hüfte kommen.

– Hüftrotation in Rückenlage (liegend)

Ausgangsposition: Rückenlage, Knie gebeugt, Füße flach auf dem Boden.

Bewegung: Beide Knie gemeinsam langsam zur Seite fallen lassen, kurz halten, zur Mitte zurück und zur anderen Seite.

Wofür: Mobilisiert die Hüftrotation und dehnt die seitliche Hüftmuskulatur (Piriformis).

Tipp: Schultern bleiben immer am Boden – nur Hüfte und Beine rotieren.

2 Sätze à 10–15 Wiederholungen pro Seite.

Stabilitätsübungen

– Clamshell mit Theraband

Ausgangsposition: Seitlage, Hüften gestapelt, Knie gebeugt, Theraband oberhalb der Knie.

Bewegung: Das obere Knie gegen den Widerstand des Bandes nach oben öffnen, Becken bleibt stabil. Kurz halten, kontrolliert zurück.

Wofür: Kräftigt M. gluteus medius – den Hauptstabilisator der Hüfte bei einbeinigen Bewegungen.

Tipp: Das Becken darf sich nicht nach hinten drehen – Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule.

– Seitliches Beinheben im Liegen (Abduktion)

Ausgangsposition: Seitlage, Körper gestreckt, unterer Arm unter dem Kopf.

Bewegung: Das obere Bein gestreckt nach oben heben (ca. 30–40°), Zehenspitze zeigt leicht nach unten, kurz halten, kontrolliert absenken.

Wofür: Trainiert M. gluteus medius und minimus – stabilisiert das Becken und entlastet die Lendenwirbelsäule.

Tipp: Keine Schwungbewegung – langsam und kontrolliert.

3 Sätze à 15 Wiederholungen pro Seite.

Kraftübungen

– Gesäßbrücke einbeinig (Single Leg Glute Bridge)

Ausgangsposition: Rückenlage, Knie gebeugt, Füße auf dem Boden. Ein Bein gestreckt anheben.

Bewegung: Das Becken mit dem Standbein nach oben heben, Schultern, Hüfte und Standbein bilden eine Linie. 2 Sekunden halten, langsam absenken.

Wofür: Kräftigt Gluteus maximus und die Oberschenkelrückseite (Hamstrings) einseitig – essenziell für Hüftstabilität.

Tipp: Wenn einbeinig zu schwer: zweibeinig beginnen und ein Bein nur leicht anheben.

– Seitgang mit Theraband (Lateral Walk)

Ausgangsposition: Stand, Theraband um die Unterschenkel oder Oberschenkel (oberhalb der Knie), Knie leicht gebeugt.

Bewegung: Seitliche Schritte machen, Füße immer hüftbreit auseinander halten. 10–15 Schritte in jede Richtung.

Wofür: Kräftigt die Hüftabduktoren dynamisch – verbessert die Stabilität bei Gehen, Laufen und Treppensteigen.

Tipp: Oberkörper aufrecht halten, nicht zur Seite neigen.

– Kniebeugen (Squat)

Ausgangsposition: Stand, Füße schulterbreit, Zehenspitzen leicht nach außen.

Bewegung: Gesäß nach hinten und unten absenken, Oberkörper leicht vor, Knie zeigen in Richtung Zehenspitzen. So tief wie schmerzfrei. Kontrolliert hochdrücken.

Wofür: Kräftigt Quadrizeps, Gesäß und Hüftstrecker – grundlegende Alltagsbewegung.

Tipp: Blick geradeaus halten, Fersen immer am Boden.

3 Sätze à 10–12 Wiederholungen. Pause: 60–90 Sekunden.

Allgemeine Hinweise

- Übungen 3–4 × pro Woche ausführen.
- Stufenlagerung bei Schmerz so oft nutzen wie gewünscht.
- Beim Sitzen auf eine aufrechte Haltung achten – langes Sitzen mit rundem Rücken belastet die Hüftkapsel.
- Beim Aufstehen vom Stuhl immer mit dem gesunden Bein voran.
- Bei anhaltenden Beschwerden über 1 Woche Rücksprache mit dem Therapeuten.