

القسم الأول: نظرة عامة على النظام ونطاق المشروع

Section 1: System Overview and Project Scope

اسم المشروع المؤقت 1.1

1.1 Green ERP Project

العربية

Fulfillment منصة متكاملة لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية والـ

English

Integrated E-Commerce Operations and Fulfillment Management Platform.

مقدمة المشروع 1.2

1.2 Project Introduction

العربية

يهدف المشروع إلى إنشاء منصة مركزية متكاملة لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية، بداية من ربط المتاجر وقنوات البيع المختلفة، مرورًا باستقبال الطلبات وتأكيداتها وتجهيزها وشحنها ومتابعتها، وصولًا إلى إدارة التحصيلات والمصروفات والتقارير المالية والتشغيلية.

سيتم تصميم النظام ليعمل بالشركات التي تمتلك متجرًا إلكترونيًا واحدًا أو عدة متاجر، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم أو الطرف Fulfillment Center خدمات إدارة الطلبات والتخزين والتجهيز والشحن لصالح تجار آخرين بنظام الـ PL الثالث 3.

بالإضافة إلى، وShopify وWooCommerce يجب أن يكون النظام قابلاً للربط مع منصات التجارة الإلكترونية مثل مع إمكانية إضافة منصات أخرى مستقبلاً من خلال واجهات، وAmazon وNoon مثل Marketplace منصات الـ APIs الربط البرمجية.

كما يجب أن يسمح النظام بإضافة الطلبات يدويًا أو استيرادها من ملفات، إلى جانب الطلبات التي يتم استقبالها تلقائيًا من المتاجر والمنصات المرتبطة.

English

The project aims to develop a centralized and integrated platform for managing end-to-end e-commerce operations. The system will cover the complete order lifecycle, starting from connecting online stores and sales channels, receiving and confirming orders, managing inventory and fulfillment, shipping and delivery follow-up, and ending with collections, expenses, financial reconciliation, and operational reporting.

The platform will be designed to serve businesses operating one or multiple online stores, as well as companies providing order management, warehousing, fulfillment, and shipping services to third-party merchants under a Fulfillment Center or Third-Party Logistics model.

The system must support integrations with e-commerce platforms such as Shopify and WooCommerce, in addition to marketplaces such as Amazon and Noon. The architecture should also allow additional platforms to be connected in the future through APIs.

The platform must support manual order creation, file-based order imports, and automated order synchronization from connected stores and marketplaces.

الهدف الرئيسي من النظام 1.3

1.3 Main System Objective

العربية

الهدف الرئيسي من النظام هو توحيد جميع عمليات التجارة الإلكترونية داخل منصة واحدة، بما يسمح للإدارة بمتابعة الطلبات والمخزون والشحن والتحصيلات والمصروفات وأداء الموظفين والتجار والمسوقين من خلال بيانات موحدة ومحدثة.

يجب أن يساعد النظام على:

- تقليل العمل اليدوي والأخطاء التشغيلية.
- تقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات.
- زيادة معدلات تأكيد وتسليم الطلبات.
- تقليل معدلات الإلغاء والمرتجعات.

-
-

تحسين دقة المخزون.

-
-

تحسين اختيار شركات الشحن.

-
-

متابعة التحصيلات النقدية بدقة.

-
-

قياس الربحية الفعلية لكل طلب ومنتج ومتجر وتاجر.

-
-

إدارة أكثر من تاجر أو متجر من خلال حساب مركزي واحد.

-
-

توفير تقارير تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات تشغيلية ومالية وتسويقية مبنية على البيانات.

-

English

The main objective of the system is to centralize all e-commerce operations within one platform, enabling management to monitor orders, inventory, shipping, collections, expenses, employee performance, merchant performance, and affiliate performance using unified and continuously updated data.

The system should help businesses:

-

Reduce manual work and operational errors.

-
-

Reduce order processing time.

-
-

Increase order confirmation and delivery rates.

-
-

Reduce cancellations and returns.

-
-

Improve inventory accuracy.

-
-

Improve courier selection.

-
-

Track cash-on-delivery collections accurately.

-
-

Measure the actual profitability of each order, product, store, and merchant.

-
-

Manage multiple merchants and stores from one centralized account.

-
-

Provide operational, financial, and marketing reports that support data-driven decision-making.

-

1.4 نموذج تشغيل النظام

1.4 System Operating Models

العربية

يجب أن يدعم النظام أكثر من نموذج تشغيل، بحيث تستطيع كل شركة اختيار النموذج المناسب لطبيعة نشاطها.

أولاً: نموذج إدارة متجر مملوك للشركة

يستخدم هذا النموذج عندما تكون الشركة هي المالكة للمتجر والمنتجات والمخزون، وتقوم بإدارة الطلبات والتأكيد والتجهيز والشحن والتحصيلات من خلال النظام.

ثانيًا: نموذج تعدد المتاجر

يسمح هذا النموذج للشركة بإدارة أكثر من متجر إلكتروني أو علامة تجارية داخل حساب واحد، مع فصل المنتجات والطلبات والمخزون والتقارير الخاصة بكل متجر.

Fulfillment Center ثالثًا: نموذج الـ

يستخدم هذا النموذج عندما تقوم الشركة بتخزين منتجات تجار آخرين وتنفيذ الطلبات لصالحهم.

يجب أن يسمح النظام في هذا النموذج بما يلي:

-

إنشاء حساب مستقل لكل تاجر.

-

-

ربط أكثر من متجر بالتاجر الواحد.

-

-

فصل مخزون كل تاجر عن باقي التجار.

-

-

احتساب تكاليف التخزين.

-

-

احتساب تكاليف استلام البضائع.

-

-

احتساب تكاليف التجهيز والتغليف.

-

-

احتساب تكاليف الشحن.

-

-

احتساب تكاليف المرتجعات.

-
-

إصدار كشف حساب دوري لكل تاجر.

-
-

تحديد أسعار خدمات مختلفة لكل تاجر.

-
-

Fulfillment احتساب الربح أو العمولة التي تحصل عليها شركة الـ

-

رابعاً: نموذج إدارة العمليات فقط

يستخدم هذا النموذج عندما تقوم الشركة بإدارة تأكيد الطلبات أو متابعة الشحن أو خدمة العملاء لصالح التاجر، دون تخزين المنتجات داخل مخازن الشركة.

Marketplace خامساً: نموذج الـ

آخر Marketplace أو أي Noon أو Amazon يدعم هذا النموذج التجار الذين يقومون ببيع منتجاتهم عبر

:ويجب أن يدعم النظام حالتين

-

الطلبات التي يتم تنفيذها من خلال التاجر أو مخازنه

-
-

FBA أو FBN مثل Marketplace الطلبات التي يتم تنفيذها من خلال مخازن الـ

-

English

The system must support multiple operating models, allowing each business to select the model that matches its operational structure.

First: Company-Owned Store Model

This model applies when the company owns the store, products, and inventory and manages order processing, confirmation, fulfillment, shipping, and collections through the system.

Second: Multi-Store Model

This model allows a company to manage multiple online stores or brands under one account while maintaining separate products, orders, inventory, users, and reports for each store.

Third: Fulfillment Center Model

This model applies when the company stores and fulfills products on behalf of third-party merchants.

Under this model, the system must support:

-

Creating a separate account for each merchant.

-
-

Connecting multiple stores to one merchant.

-
-

Separating each merchant's inventory.

-
-

Calculating storage charges.

-
-

Calculating inbound receiving fees.

-
-

Calculating picking and packing fees.

-
-

Calculating shipping fees.

-
-

Calculating return handling fees.

-
-

Generating periodic merchant statements.

-
-

Defining customized service pricing for each merchant.

-
-

Calculating the fulfillment company's fees, commissions, and profit.

-

Fourth: Operations Management Model

This model applies when the company provides order confirmation, customer service, or shipping follow-up services to merchants without storing the merchants' products in its warehouses.

Fifth: Marketplace Model

This model supports merchants selling their products through marketplaces such as Amazon and Noon.

The system must support:

-

Merchant-fulfilled marketplace orders.

-
-

Marketplace-fulfilled orders, including fulfillment models such as FBA and FBN.

-

1.5 نطاق النظام

1.5 System Scope

العربية

يشمل نطاق المشروع إدارة الوحدات الرئيسية التالية:

- 1.

إدارة الحسابات والشركات

- 2.
- 3.

إدارة التجار

- 4.
- 5.

إدارة المتاجر وقنوات البيع

- 6.
- 7.

إدارة المستخدمين والصلاحيات

- 8.
- 9.

إدارة المنتجات والمتغيرات

- 10.
- 11.

إدارة المخزون والمخازن

- 12.
- 13.

إدارة الطلبات

- 14.
- 15.

مركز تأكيد الطلبات

- 16.
- 17.

إدارة التجهيز والتغليف

- 18.
- 19.

إدارة شركات الشحن

- 20.
- 21.

مركز متابعة الشحنات

22.

23.

إدارة المرتجعات والاستبدالات

24.

25.

إدارة التحصيلات

26.

27.

إدارة الحسابات المالية

28.

29.

إدارة مصروفات التسويق

30.

31.

إدارة المسوقين بالعمولة

32.

33.

Marketplace. إدارة الـ

34.

35.

إدارة خدمة العملاء

36.

37.

إدارة الشكاوى والتذاكر

38.

39.

إدارة التقارير ولوحات التحكم

40.

41.

إدارة الإشعارات والتنبيهات

42.

43.

والأتمنة Workflows إدارة الـ

44.

45.

APIs. إدارة التكاملات والـ

46.

47.

إدارة خصائص الذكاء الاصطناعي

48.

49.

إدارة إعدادات النظام

50.

English

The project scope includes the following main modules:

1.

Account and company management.

2.

3.

Merchant management.

4.

5.

Store and sales channel management.

6.

7.

User and permission management.

8.

9.

Product and variant management.

10.

11.

Inventory and warehouse management.

12.

13.

Order management.

14.

15.

Order confirmation center.

16.

17.

Picking and packing management.

18.

19.

Courier and shipping management.

20.

21.

Shipment follow-up center.

22.

23.

Return and exchange management.

24.

25.

Collection management.

26.

27.

Financial and accounting management.

28.

29.

Marketing expense management.

30.

31.

Affiliate and commission management.

32.
33.

Marketplace management.

34.
35.

Customer service management.

36.
37.

Complaint and ticket management.

38.
39.

Reporting and dashboard management.

40.
41.

Notification and alert management.

42.
43.

Workflow and automation management.

44.
45.

Integration and API management.

46.
47.

Artificial intelligence features.

48.
49.

System settings management.

50.

1.6 قنوات استلام الطلبات

1.6 Order Sources

العربية

يجب أن يستطيع النظام استقبال الطلبات من المصادر التالية:

-

Shopify.

-

-

WooCommerce.

-

-

Amazon.

-

-

Noon.

-

-

Custom-Built Stores المتاجر المخصصة.

-

-

تطبيقات الهاتف.

-

-

Social Commerce. الـ

-

-

الطلبات الهاتفية.

-

-

الطلبات التي يتم إدخالها يدويًا.

-

-

ملفات Excel و CSV.

-
-

APIs واجهات الربط.

-
-

POS نقاط البيع.

-
-

الفروع والمعارض.

-
-

يتم إضافتها مستقبلاً Marketplaces منصات أو

-

يجب تسجيل مصدر كل طلب بشكل واضح، مع الاحتفاظ باسم المتجر أو القناة أو الحملة أو السوق المرتبط بالطلب

English

The system must receive orders from the following sources:

-

Shopify.

-
-

WooCommerce.

-
-

Amazon.

-
-

Noon.

-
-

Custom-built online stores.

-
-

Mobile applications.

-
-

Social commerce channels.

-
-

Telephone orders.

-
-

Manually created orders.

-
-

Excel and CSV files.

-
-

APIs.

-
-

Point-of-sale systems.

-
-

Retail branches and showrooms.

-
-

Additional marketplaces or platforms added in the future.

-

Each order must have a clearly recorded source, including the associated store, sales channel, campaign, or affiliate.

أنواع المستخدمين الرئيسيين 1.7

1.7 Main User Types

العربية

يجب أن يدعم النظام إنشاء أنواع مختلفة من المستخدمين، مع إمكانية تخصيص الصلاحيات لكل مستخدم أو دور وظيفي.

تشمل أنواع المستخدمين الأساسية:

-

مالك النظام.

-

-

مدير النظام.

-

-

مدير الشركة.

-

-

التاجر.

-

-

مدير المتجر.

-

-

مدير العمليات.

-

-

مدير فريق التأكيد.

-

-

موظف تأكيد الطلبات.

-

-

.موظف خدمة العملاء

-
-

.مدير المخزن

-
-

.موظف استلام

-
-

.موظف تجهيز

-
-

.موظف تغليف

-
-

.موظف جرد

-
-

.مدير الشحن

-
-

.موظف متابعة الشحنات

-
-

.موظف التحصيلات

-
-

.موظف الحسابات

-
-

.مدير التسويق

-
-

.المسوق بالعمولة

-
-

.مدير الجودة

-
-

.المراجع

-
-

.مستخدم تقارير فقط

-
-

.Integration User أو API مستخدم

-

.يجب أن يسمح النظام بإنشاء أدوار إضافية حسب احتياجات كل شركة

English

The system must support multiple user types with configurable permissions for each user or role.

The main user types include:

-

System owner.

-
-

System administrator.

-
-

Company administrator.

-
-

Merchant.

-
-

Store manager.

-
-

Operations manager.

-
-

Confirmation team leader.

-
-

Confirmation agent.

-
-

Customer service agent.

-
-

Warehouse manager.

-
-

Receiving employee.

-
-

Picking employee.

-
-

Packing employee.

-
-

Inventory controller.

-
-

Shipping manager.

-
-

Shipment follow-up agent.

-
-

Collection officer.

-
-

Accountant.

-
-

Marketing manager.

-
-

Affiliate marketer.

-
-

Quality assurance officer.

-
-

Auditor.

-
-

Reports-only user.

-
-

API or integration user.

-

The system must allow each company to create additional customized roles.

1.8 هيكـل الحسابات

1.8 Account Structure

العربية

يجب أن يعتمد النظام على هيكل حسابات متعدد المستويات.

يكون الهيكل المقترح كالتالي:

النظام

يتضمن جميع الشركات المسجلة على المنصة.

الشركة

Fulfillment تمثل الجهة التي تستخدم النظام أو تقدم خدمات الـ

التاجر

يمثل مالك المنتجات أو العلامة التجارية.

المتجر

Noon أو متجر Amazon أو حساب Shopify يمثل قناة البيع المرتبطة بالتاجر، مثل متجر

المخزن

يمثل الموقع الفعلي الذي يتم فيه تخزين المنتجات وتنفيذ الطلبات.

المستخدم

يمثل الموظف أو المدير أو التاجر الذي يستخدم النظام.

يمكن أن تحتوي الشركة الواحدة على عدة تجار، ويمكن أن يمتلك التاجر الواحد عدة متاجر، ويمكن توزيع مخزون التاجر على أكثر من مخزن.

English

The platform must use a multi-level account structure.

The proposed hierarchy is:

System

Contains all companies registered on the platform.

Company

Represents the organization using the system or providing fulfillment services.

Merchant

Represents the owner of the products or brand.

Store

Represents a merchant sales channel, such as a Shopify store, Amazon seller account, or Noon store.

Warehouse

Represents the physical location where products are stored and orders are fulfilled.

User

Represents an employee, manager, merchant, or other authorized system user.

One company may manage multiple merchants. One merchant may own multiple stores, and the merchant's inventory may be distributed across multiple warehouses.

المتطلبات العامة للنظام 1.9

1.9 General System Requirements

العربية

يجب أن يحقق النظام المتطلبات العامة التالية:

- العمل من خلال متصفح الويب.
-
- دعم أجهزة الكمبيوتر والتابلت والموبايل.
-
- دعم الضرائب المختلفة.
-
- دعم أكثر من شركة داخل نفس المنصة.
-

-

فصل بيانات كل شركة عن الشركات الأخرى

-

-

Audit Log تسجيل جميع العمليات في

-

-

الاحتفاظ بتاريخ التغييرات

-

-

توفير صلاحيات دقيقة على مستوى الشاشة والوظيفة والبيانات

-

-

حماية البيانات من الوصول غير المصرح به

-

-

PDF و CSV و Excel إمكانية تصدير البيانات إلى

-

-

Excel و CSV إمكانية استيراد البيانات من

-

-

توفير بحث متقدم وفلاتر في جميع الشاشات

-

-

توفير إشعارات داخل النظام

-

-

دعم البريد الإلكتروني والرسائل النصية وواتساب

-

-

Webhooks و APIs. دعم

-
-

قابلية التوسع لإضافة عدد كبير من التجار والمتاجر والطلبات

-
-

وجود آلية للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

-
-

دعم التكامل مع أنظمة خارجية

-
-

إمكانية تخصيص إعدادات كل شركة بشكل مستقل

-

English

The system must meet the following general requirements:

-

Operate through a web browser.

-
-

Support desktop, tablet, and mobile devices.

-
-

Support different tax structures.

-
-

Support multiple companies within the same platform.

-
-

Maintain complete data separation between companies.

-
-

Record all system activities in an audit log.

-
-

Maintain a full change history.

-
-

Provide detailed permissions at screen, function, and data levels.

-
-

Protect data against unauthorized access.

-
-

Allow data export to Excel, CSV, and PDF.

-
-

Allow data imports from Excel and CSV.

-
-

Provide advanced search and filtering across all screens.

-
-

Provide in-system notifications.

-
-

Support email, SMS, and WhatsApp communication.

-
-

Support webhooks and APIs.

-
-

Scale to support large numbers of merchants, stores, users, and orders.

-
-

Provide backup and data recovery mechanisms.

-
-

Support integration with external systems.

-
-

Allow each company to configure its own settings independently.

-

المبادئ الأساسية لتصميم النظام 1.10

1.10 Core System Design Principles

العربية

يجب تصميم النظام وفق المبادئ التالية:

مركزية البيانات

يجب أن تكون جميع البيانات التشغيلية والمالية والتجارية متاحة من خلال منصة واحدة.

المرونة

يجب أن يستطيع النظام التكيف مع اختلاف سياسات التشغيل بين الشركات والتجار.

قابلية التخصيص

والتقارير والإشعارات قابلة للتخصيص Workflows يجب أن تكون حالات الطلبات وأسباب الإلغاء والـ

قابلية التوسع

يجب أن تسمح بنية النظام بإضافة وحدات جديدة أو ربط منصات جديدة دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام بالكامل.

التتبع الكامل

يجب تسجيل جميع الحركات والتعديلات التي تتم على الطلب أو المنتج أو المخزون أو الحسابات.

الأتمتة

والقواعد الآلية والذكاء الاصطناعي Workflows يجب تقليل التدخل اليدوي من خلال الـ

الفصل بين البيانات

يجب فصل بيانات كل شركة وتاجر ومتجر ومخزن وفقاً للصلاحيات المحددة

دقة التقارير

يجب أن تعتمد التقارير على بيانات موحدة ومتراصة وقابلة للمراجعة

English

The system must be designed according to the following principles:

Data Centralization

All operational, financial, commercial, and performance data must be available through one centralized platform.

Flexibility

The system must adapt to different operating policies across companies and merchants.

Customization

Order statuses, cancellation reasons, workflows, reports, notifications, and business rules must be configurable.

Scalability

The architecture must allow new modules, platforms, couriers, and integrations to be added without rebuilding the entire system.

Full Traceability

Every action and change related to orders, products, inventory, users, and financial transactions must be recorded.

Automation

Manual intervention should be minimized using workflows, automated business rules, and artificial intelligence.

Data Segregation

Company, merchant, store, and warehouse data must be separated according to the applicable access permissions.

Reporting Accuracy

Reports must be based on unified, interconnected, and auditable data.

النتائج المتوقعة من تطبيق النظام 1.11

1.11 Expected System Outcomes

العربية

من المتوقع أن يؤدي تطبيق النظام إلى

-

توحيد جميع قنوات البيع داخل منصة واحدة.

-

-

توفير رؤية كاملة لدورة حياة الطالب.

-

-

تقليل الطلبات الوهمية وغير المؤكدة.

-

-

زيادة معدلات التسليم.

-

-

تقليل المرتجعات.

-

-

تحسين كفاءة فريق التأكيد.

-

-

رفع إنتاجية المخازن.

-

-

تحسين توزيع الطلبات على شركات الشحن.

-

-

اكتشاف التأخيرات والمشكلات التشغيلية مبكرًا.

-

-

تحسين متابعة التحصيلات

-
-

احتساب التكلفة والربحية بدقة

-
-

قياس أداء كل متجر وتاجر ومنتج ومسوق

-
-

من إدارة عدد كبير من التجار Fulfillment تمكين شركات الـ

-
-

تحسين تجربة العميل النهائي

-
-

توفير بيانات واضحة تساعد الإدارة في اتخاذ القرار

-

English

The expected outcomes of implementing the system include:

-

Unifying all sales channels within one platform.

-
-

Providing full visibility into the order lifecycle.

-
-

Reducing fake and unconfirmed orders.

-
-

Increasing delivery rates.

-
-

Reducing returns.

-
-

Improving confirmation team efficiency.

-
-

Increasing warehouse productivity.

-
-

Improving courier allocation.

-
-

Detecting operational delays and issues earlier.

-
-

Improving collection follow-up.

-
-

Calculating costs and profitability accurately.

-
-

Measuring the performance of each merchant, store, product, and affiliate.

-
-

Enabling fulfillment companies to manage a large number of merchants.

-
-

Improving the end-customer experience.

-
-

Providing management with clear and actionable data.

.

القسم الثاني: إدارة الشركات والتجار والمتاجر والمستخدمين والصلاحيات

Section 2: Company, Merchant, Store, User, and Permission Management

الهدف من القسم 2.1

2.1 Module Purpose

العربية

يهدف هذا القسم إلى إدارة الهيكل الإداري والتجاري للنظام، بداية من إنشاء الشركات المسجلة على المنصة، مروراً بإضافة التجار والمتاجر وقنوات البيع، وصولاً إلى إنشاء المستخدمين وتحديد صلاحيات كل مستخدم أو دور وظيفي.

يجب أن يضمن هذا القسم الفصل الكامل بين بيانات الشركات والتجار والمتاجر المختلفة، مع السماح لكل مستخدم بالوصول فقط إلى البيانات والوظائف المسموح له بها.

ويُعد هذا القسم من الوحدات الأساسية في النظام، لأن جميع الطلبات والمنتجات والمخازن والحسابات والتقارير يجب أن ترتبط بشركة وتاجر ومتجر ومستخدم محدد.

English

This module is responsible for managing the administrative and commercial structure of the platform, starting with company creation, merchant onboarding, store and sales channel setup, and ending with user creation and permission management.

The module must ensure complete separation between companies, merchants, and stores while allowing each user to access only the data and functions assigned to them.

This is a core platform module because all orders, products, warehouses, financial records, and reports must be linked to a specific company, merchant, store, and authorized user.

إدارة الشركات 2.2

2.2 Company Management

2.2.1 تعريف الشركة

2.2.1 Company Definition

العربية

تمثل الشركة الكيان الرئيسي الذي يستخدم النظام

قد تكون الشركة

-

شركة تمتلك متجرًا أو أكثر

-

-

شركة تدير عدة علامات تجارية

-

-

Fulfillment شركة تقدم خدمات

-

-

أو تأكيد طلبات Call Center شركة تقدم خدمات

-

-

شركة تقدم خدمات شحن أو متابعة

-

-

شركة تدير عمليات لتجار آخرين

-

-

شركة قابضة تدير عدة شركات فرعية

-

يجب أن تكون كل البيانات داخل النظام مرتبطة بشركة واحدة على الأقل

English

A company represents the primary business entity using the system.

A company may be:

-

A business operating one or more online stores.

-

-

A company managing multiple brands.

-

-

A fulfillment service provider.

-

-

A call center or order confirmation service provider.

-

-

A shipping or delivery follow-up service provider.

-

-

An operations management company serving third-party merchants.

-

-

A holding company managing multiple subsidiaries.

-

All system data must be associated with at least one company.

بيانات الشركة الأساسية 2.2.2

2.2.2 Company Master Data

العربية

:يجب أن يسمح النظام بتسجيل البيانات التالية لكل شركة

-

.اسم الشركة باللغة العربية

-

-

.اسم الشركة باللغة الإنجليزية

-

-

.الاسم التجاري

-

-

.الشعار

-

-

.نوع النشاط

-

-

.الدولة

-

-

.المحافظة أو المنطقة

-

-

.العنوان

-

-

.الرقم الضريبي

-

-

.رقم السجل التجاري

-

-

.البريد الإلكتروني

-

-

.رقم الهاتف

-

-

.الموقع الإلكتروني

-

-

.العملة الأساسية

-

-

.المنطقة الزمنية

-

-

.اللغة الافتراضية

-

-

.النظام الضريبي

-

-

.مسؤول الحساب

-

-

.حالة الشركة

-

-

.تاريخ بدء الاشتراك

-

-

تاريخ انتهاء الاشتراك

-
-

الباقية المستخدمة

-
-

الحد الأقصى للمستخدمين

-
-

الحد الأقصى للمتاجر

-
-

الحد الأقصى للطلبات الشهرية

-
-

ملاحظات داخلية

-
-

المستندات القانونية المرفقة

-

English

The system must allow the following information to be stored for each company:

-

Company name in Arabic.

-
-

Company name in English.

-
-

Trade name.

-
-

Company logo.

-
-

Business type.

-
-

Country.

-
-

Governorate, state, or region.

-
-

Address.

-
-

Tax registration number.

-
-

Commercial registration number.

-
-

Email address.

-
-

Phone number.

-
-

Website.

-
-

Base currency.

-
-

Time zone.

-
-

Default language.

-
-

Tax structure.

-
-

Account manager.

-
-

Company status.

-
-

Subscription start date.

-
-

Subscription end date.

-
-

Subscription plan.

-
-

Maximum number of users.

-
-

Maximum number of stores.

-
-

Maximum monthly order volume.

-
-

Internal notes.

-
-

Attached legal documents.

-

2.2.3 حالات الشركة

2.2.3 Company Statuses

العربية

:يجب أن يدعم النظام الحالات التالية

-

مسودة.

-
-

تحت المراجعة.

-
-

نشطة.

-
-

معلقة.

-
-

موقوفة مؤقتاً.

-
-

منتھية الاشتراك

-
-

ملغاة

-
-

مؤرشفة

-

يجب ألا تتمكن الشركة المعلقة أو الموقوفة من تنفيذ عمليات جديدة، إلا وفق صلاحيات مدير النظام

English

The system must support the following company statuses:

-

Draft.

-
-

Under Review.

-
-

Active.

-
-

Suspended.

-
-

Temporarily Blocked.

-
-

Subscription Expired.

-
-

Cancelled.

-
-

Archived.

-

A suspended or blocked company must not be able to create or process new operations unless authorized by the system administrator.

إعدادات الشركة 2.2.4

2.2.4 Company Settings

العربية

:يجب أن تمتلك كل شركة إعدادات مستقلة تشمل

-

.اللغة الافتراضية

-
-

.العملة

-
-

.طريقة احتساب الضرائب

-
-

.إعدادات الطلبات

-
-

.إعدادات المخزون

-
-

إعدادات الشحن

-
-

إعدادات التأكيد

-
-

إعدادات المرتجعات

-
-

إعدادات التقارير

-
-

إعدادات الإشعارات

-
-

إعدادات المستخدمين

-
-

إعدادات ساعات العمل

-
-

أيام الإجازات

-
-

SLA. إعدادات اتفاقيات مستوى الخدمة

-
-

Workflows. إعدادات الـ

-
-

إعدادات الذكاء الاصطناعي

-
-

إعدادات التكميلات.

-
-

تنسيق أرقام الطلبات والفواتير.

-
-

تنسيق التاريخ والوقت.

-
-

إعدادات الفروع والمخازن.

-

English

Each company must have independent settings including:

-

Default language.

-
-

Currency.

-
-

Tax calculation method.

-
-

Order settings.

-
-

Inventory settings.

-
-

Shipping settings.

-
-

Confirmation settings.

-
-

Return settings.

-
-

Reporting settings.

-
-

Notification settings.

-
-

User settings.

-
-

Working hours.

-
-

Holidays.

-
-

Service Level Agreement settings.

-
-

Workflow settings.

-
-

Artificial intelligence settings.

-
-

Integration settings.

-
-

Order and invoice numbering formats.

-
-

Date and time formats.

-
-

Branch and warehouse settings.

-

2.3 إدارة التجار

2.3 Merchant Management

2.3.1 تعريف التاجر

2.3.1 Merchant Definition

العربية

يمثل التاجر مالك المنتجات أو العلامة التجارية أو الحساب التجاري الذي تتم إدارة عملياته من خلال النظام.

قد يكون التاجر:

-

تابعًا لنفس الشركة.

-
-

Fulfillment. عميلًا لدى شركة.

-
-

Amazon أو Noon بائعًا على

-
-

WooCommerce أو Shopify مالك متجر

-
-

علامة تجارية مستقلة

-
-

موزعًا أو موردًا

-
-

شخصًا أو شركة

-

يجب أن يتم فصل بيانات كل تاجر عن باقي التجار، خاصة في المخزون والحسابات والتقارير

English

A merchant represents the owner of the products, brand, or commercial account whose operations are managed through the platform.

A merchant may be:

-

Owned by the operating company.

-
-

A client of a fulfillment company.

-
-

A seller on Amazon or Noon.

-
-

The owner of a Shopify or WooCommerce store.

-
-

An independent brand.

-
-

A distributor or supplier.

-
-

An individual or a registered business.

-

Each merchant's data must be isolated from other merchants, especially inventory, financial records, orders, and reports.

بيانات التاجر 2.3.2

2.3.2 Merchant Master Data

العربية

يجب أن يسمح النظام بتسجيل البيانات التالية

-

اسم التاجر

-
-

الاسم التجاري

-
-

نوع التاجر

-
-

الشركة التابعة

•
•

مسؤول الحساب

•
•

البريد الإلكتروني

•
•

رقم الهاتف

•
•

الدولة

•
•

العنوان

•
•

الرقم الضريبي

•
•

السجل التجاري

•
•

العملة

•
•

حالة التاجر

•
•

تاريخ التعاقد

•
•

تاريخ بدء التشغيل

-
-

نوع الخدمة

-
-

نموذج التشغيل

-
-

عدد المتاجر

-
-

عدد المخازن

-
-

الحد الائتماني

-
-

شروط الدفع

-
-

دورة التسوية المالية

-
-

نسبة العمولة

-
-

Fulfillment أسعار خدمات الـ

-
-

أسعار التخزين

-
-

أسعار التجهيز.

-
-

أسعار التغليف.

-
-

أسعار المرتجعات.

-
-

المستندات المرفقة.

-
-

ملاحظات داخلية.

-
-

الشخص المسؤول لدى التاجر.

-

English

The system must allow the following merchant data to be stored:

-

Merchant name.

-
-

Trade name.

-
-

Merchant type.

-
-

Parent company.

-
-

Account manager.

-
-

Email address.

-
-

Phone number.

-
-

Country.

-
-

Address.

-
-

Tax registration number.

-
-

Commercial registration number.

-
-

Currency.

-
-

Merchant status.

-
-

Contract date.

-
-

Go-live date.

-
-

Service type.

-
-

Operating model.

-
-

Number of stores.

-
-

Number of warehouses.

-
-

Credit limit.

-
-

Payment terms.

-
-

Financial settlement cycle.

-
-

Commission percentage.

-
-

Fulfillment service pricing.

-
-

Storage pricing.

-
-

Picking pricing.

-
-

Packing pricing.

-
-

Return handling pricing.

-
-

Attached documents.

-
-

Internal notes.

-
-

Merchant contact person.

-

أنواع الخدمات المقدمة للتاجر 2.3.3

2.3.3 Merchant Service Types

العربية

:يجب أن يسمح النظام بتحديد خدمة واحدة أو أكثر لكل تاجر، ومنها

-

.إدارة الطلبات

-
-

تأكيد الطلبات

-
-

خدمة العملاء

-
-

تخزين

-
-

استلام البضاعة

-
-

تجهيز وتغليف

-
-

شحن

-
-

متابعة الشحن

-
-

إدارة المرتجعات

-
-

إدارة التحصيلات

-
-

Marketplace Management.

-
-

إدارة المنتجات

-
-

إدارة المخزون.

-
-

إدارة المسوقين بالعمولة.

-
-

تقارير فقط.

-
-

إدارة كاملة للتجارة الإلكترونية.

-

English

The system must allow one or more services to be assigned to each merchant, including:

-

Order management.

-
-

Order confirmation.

-
-

Customer service.

-
-

Warehousing.

-
-

Goods receiving.

-

-

Picking and packing.

-
-

Shipping.

-
-

Shipment follow-up.

-
-

Return management.

-
-

Collection management.

-
-

Marketplace management.

-
-

Product management.

-
-

Inventory management.

-
-

Affiliate management.

-
-

Reporting only.

-
-

Full e-commerce operations management.

-

2.3.4 حالات التاجر

2.3.4 Merchant Statuses

العربية

:يجب أن يدعم النظام الحالات التالية

-

.عمل محتمل

-

-

.تحت التعاقد

-

-

.تحت الإعداد

-

-

.جاهز للتشغيل

-

-

.نشط

-

-

.موقوف مؤقتًا

-

-

.متأخر في السداد

-

-

معلق.

-
-

تم إنهاء التعاقد.

-
-

مؤرشف.

-

English

The system must support the following merchant statuses:

-

Lead.

-
-

Contracting.

-
-

Onboarding.

-
-

Ready for Go-Live.

-
-

Active.

-
-

Temporarily Suspended.

-
-

Payment Overdue.

-
-

On Hold.

-
-

Contract Terminated.

-
-

Archived.

-

2.3.5 صفحة التاجر

2.3.5 Merchant Profile Page

العربية

يجب أن تحتوي صفحة التاجر على تبويبات تشمل:

-

.البيانات الأساسية

-
-

.المتاجر المرتبطة

-
-

.المنتجات

-
-

.المخزون

-
-

.الطلبات

-
-

.المستخدمون

-
-

.شركات الشحن

-
-

.العقود

-
-

.أسعار الخدمات

-
-

.التحصيلات

-
-

.الفواتير

-
-

.المصروفات

-
-

.المرتجعات

-
-

.التقارير

-
-

.المستندات

-
-

سجل النشاط

-
-

التكاملات

-
-

الإعدادات

-

English

The merchant profile page must include the following tabs:

-

General information.

-
-

Connected stores.

-
-

Products.

-
-

Inventory.

-
-

Orders.

-
-

Users.

-
-

Couriers.

-
-

Contracts.

-
-

Service pricing.

-
-

Collections.

-
-

Invoices.

-
-

Expenses.

-
-

Returns.

-
-

Reports.

-
-

Documents.

-
-

Activity log.

-
-

Integrations.

-
-

Settings.

-

إدارة المتاجر وقنوات البيع 2.4

2.4 Store and Sales Channel Management

تعريف المتجر 2.4.1

2.4.1 Store Definition

العربية

يمثل المتجر قناة البيع التي يتم استقبال الطلبات منها.

قد يكون المتجر:

-

Shopify.

-

-

WooCommerce.

-

-

Amazon.

-

-

Noon.

-

-

متجر مخصص.

-

-

.تطبيق موبايل

-

-

.نقطة بيع

-

-

.فرع

-

-

Social Commerce.

-

-

.متجر يدوي غير مرتبط

-

-

.قناة بيع بالجملة

-

-

.آخر Marketplace

-

.يجب أن يرتبط كل متجر بتاجر واحد، مع إمكانية ربط التاجر الواحد بعدة متاجر

English

A store represents a sales channel from which orders are received.

A store may be:

-

Shopify.

-

-

WooCommerce.

-
-

Amazon.

-
-

Noon.

-
-

A custom-built store.

-
-

A mobile application.

-
-

A point-of-sale location.

-
-

A retail branch.

-
-

A social commerce channel.

-
-

A manually managed offline store.

-
-

A wholesale channel.

-
-

Another marketplace.

-

Each store must be linked to one merchant, while one merchant may operate multiple stores.

بيانات المتجر 2.4.2

2.4.2 Store Master Data

العربية

يجب أن يسمح النظام بتسجيل:

- اسم المتجر.
-
- كود المتجر.
-
- نوع المنصة.
-
- رابط المتجر.
-
- التاجر.
-
- الشركة.
-
- الدولة.
-
- العملة.

-
-

.اللغة

-
-

.المنطقة الزمنية

-
-

.حالة المتجر

-
-

.تاريخ الربط

-
-

.آخر مزامنة

-
-

.حالة المزامنة

-
-

.طريقة استقبال الطلبات

-
-

.طريقة مزامنة المنتجات

-
-

.طريقة مزامنة المخزون

-
-

.طريقة مزامنة الأسعار

-
-

إعدادات الضرائب.

-
-

إعدادات الشحن.

-
-

إعدادات الدفع.

-
-

المخزن الافتراضي.

-
-

شركة الشحن الافتراضية.

-
-

سياسة التأكيد.

-
-

سياسة الإلغاء.

-
-

سياسة المرتجعات.

-
-

مسؤول المتجر.

-
-

API بيانات الـ.

-
-

Webhook بيانات الـ.

-
-

ملاحظات.

-

English

The system must allow the following store data to be recorded:

-

Store name.

-
-

Store code.

-
-

Platform type.

-
-

Store URL.

-
-

Merchant.

-
-

Company.

-
-

Country.

-
-

Currency.

-
-

Language.

-
-

Time zone.

-
-

Store status.

-
-

Connection date.

-
-

Last synchronization date.

-
-

Synchronization status.

-
-

Order import method.

-
-

Product synchronization method.

-
-

Inventory synchronization method.

-
-

Price synchronization method.

-
-

Tax settings.

-
-

Shipping settings.

-
-

Payment settings.

-
-

Default warehouse.

-
-

Default courier.

-
-

Confirmation policy.

-
-

Cancellation policy.

-
-

Return policy.

-
-

Store manager.

-
-

API credentials.

-
-

Webhook information.

-
-

Notes.

-

2.4.3 حالات المتجر

2.4.3 Store Statuses

العربية

يجب أن يدعم النظام

-

مسودة.

-
-

غير مربوط

-
-

جاري الربط

-
-

مربوط

-
-

نشط

-
-

خطأ في الربط

-
-

متوقف مؤقتاً

-
-

تم إلغاء الربط.

-
-

مؤرشف

-

English

The system must support:

-

Draft.

-
-

Not Connected.

-
-

Connection in Progress.

-
-

Connected.

-
-

Active.

-
-

Connection Error.

-
-

Temporarily Suspended.

-
-

Disconnected.

-
-

Archived.

-

2.4.4 مزامنة المتجر

2.4.4 Store Synchronization

العربية

:يجب أن يدعم النظام مزامنة

-

.الطلبات

-
-

.العملاء

-
-

.المنتجات

-
-

.المتغيرات

-
-

.الأسعار

-
-

.المخزون

-
-

.الخصومات

-
-

.عمليات الإلغاء

-
-

.حالات الدفع

-
-

.حالات الشحن

-
-

.المرتجعات

-
-

.أرقام التتبع

-
-

.الضرائب

-
-

.بيانات العناوين

-

:يجب أن تعمل المزامنة من خلال

-

.لحظية Webhooks

-
-

.مزامنة دورية

-
-

.مزامنة يدوية

-
-

إعادة محاولة تلقائية عند حدوث خطأ

-

English

The system must synchronize:

-

Orders.

-
-

Customers.

-
-

Products.

-
-

Variants.

-
-

Prices.

-
-

Inventory.

-
-

Discounts.

-
-

Cancellations.

-
-

Payment statuses.

-
-

Fulfillment statuses.

-
-

Returns.

-
-

Tracking numbers.

-
-

Taxes.

-
-

Address information.

-

Synchronization must operate through:

-

Real-time webhooks.

-
-

Scheduled synchronization.

-
-

Manual synchronization.

-
-

Automatic retry after synchronization failures.

-

2.4.5 سجل المزامنة

2.4.5 Synchronization Log

العربية

يجب تسجيل كل عملية مزامنة وتشمل:

-

.المتجر

-

-

.نوع العملية

-

-

.تاريخ ووقت العملية

-

-

.عدد السجلات المستلمة

-

-

.عدد السجلات الناجحة

-

-

.عدد السجلات الفاشلة

-

-

.تفاصيل الأخطاء

-

-

.مدة المزامنة

-

-

.المستخدم الذي بدأ العملية

-
-

.عدد محاولات الإعادة

-
-

.حالة العملية

-

English

Each synchronization process must be logged with:

-

Store.

-
-

Synchronization type.

-
-

Date and time.

-
-

Number of received records.

-
-

Number of successful records.

-
-

Number of failed records.

-
-

Error details.

-
-

Synchronization duration.

-
-

User who initiated the synchronization.

-
-

Number of retry attempts.

-
-

Final status.

-

2.5 إدارة المستخدمين

2.5 User Management

2.5.1 إنشاء المستخدم

2.5.1 User Creation

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء مستخدم جديد وربطه بـ

-

شركة.

-
-

تاجر.

-
-

.متجر

-
-

.مخزن

-
-

.قسم

-
-

.فريق

-
-

.مدير مباشر

-
-

.دور وظيفي

-
-

.مجموعة صلاحيات

-

يمكن أن يرتبط المستخدم بأكثر من متجر أو مخزن إذا كانت صلاحياته تسمح بذلك

English

The system must allow a new user to be created and linked to:

-

A company.

-
-

A merchant.

-
-

A store.

-
-

A warehouse.

-
-

A department.

-
-

A team.

-
-

A direct manager.

-
-

A job role.

-
-

A permission group.

-

A user may be linked to multiple stores or warehouses if authorized.

بيانات المستخدم 2.5.2

2.5.2 User Master Data

العربية

تشمل بيانات المستخدم

-

الاسم الكامل

-

-

.البريد الإلكتروني

-

-

.رقم الهاتف

-

-

.كود الموظف

-

-

.المسمى الوظيفي

-

-

.القسم

-

-

.الفريق

-

-

.المدير المباشر

-

-

.الشركة

-

-

.التاجر

-

-

.المتاجر المسموح بها

-

-

.المخازن المسموح بها

-
-

.اللغة

-
-

.المنطقة الزمنية

-
-

.تاريخ التعيين

-
-

.تاريخ بداية استخدام النظام

-
-

.نوع المستخدم

-
-

.حالة المستخدم

-
-

.صورة المستخدم

-
-

.ساعات العمل

-
-

.أيام العمل

-
-

.هدف الأداء

-
-

.الحد الأقصى للطلبات

-
-

.إعدادات الإشعارات

-
-

.آخر تسجيل دخول

-
-

.عدد محاولات الدخول الفاشلة

-
-

.طريقة التحقق الثنائي

-
-

.ملاحظات

-

English

User data must include:

-

Full name.

-
-

Email address.

-
-

Phone number.

-
-

Employee code.

-
-

Job title.

-
-

Department.

-
-

Team.

-
-

Direct manager.

-
-

Company.

-
-

Merchant.

-
-

Allowed stores.

-
-

Allowed warehouses.

-
-

Language.

-
-

Time zone.

-
-

Hire date.

-
-

System access start date.

-
-

User type.

-
-

User status.

-
-

Profile picture.

-
-

Working hours.

-
-

Working days.

-
-

Performance target.

-
-

Maximum assigned order capacity.

-
-

Notification preferences.

-
-

Last login.

-
-

Failed login attempts.

-
-

Two-factor authentication method.

-
-

Notes.

-

2.5.3 حالات المستخدم

2.5.3 User Statuses

العربية

-

تمت دعوته

-
-

لم يفعل الحساب

-
-

نشط

-
-

في إجازة

-
-

موقوف مؤقتاً

-
-

محظور.

-
-

مستقبل.

-
-

تم إنهاء خدمته.

-
-

مؤرشف.

-

English

-

Invited.

-
-

Activation Pending.

-
-

Active.

-
-

On Leave.

-
-

Temporarily Suspended.

-
-

Blocked.

-
-

Resigned.

-
-

Terminated.

-
-

Archived.

-

2.5.4 تسجيل الدخول والحماية

2.5.4 Authentication and Security

العربية

يجب أن يدعم النظام

-

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

-
-

تسجيل الدخول برقم الهاتف إذا تم تفعيله

-
-

التحقق الثنائي

-
-

استعادة كلمة المرور

-
-

تغيير كلمة المرور إجبارياً

-
-

تحديد مدة صلاحية الجلسة.

-
-

تسجيل الخروج التلقائي.

-
-

قفل الحساب بعد محاولات دخول فاشلة.

-
-

تحديد الأجهزة المسموح بها.

-
-

IP تسجيل عنوان.

-
-

تنبيه المستخدم عند تسجيل الدخول من جهاز جديد.

-
-

إلغاء الجلسات النشطة.

-
-

تسجيل جميع محاولات الدخول.

-

English

The system must support:

-

Email and password login.

-
-

Phone number login when enabled.

-
-

Two-factor authentication.

-
-

Password recovery.

-
-

Mandatory password reset.

-
-

Session expiration rules.

-
-

Automatic logout.

-
-

Account lockout after failed attempts.

-
-

Authorized device restrictions.

-
-

IP address logging.

-
-

New device login alerts.

-
-

Active session termination.

-
-

Complete login attempt history.

-

الأدوار الوظيفية 2.6

2.6 Role Management

2.6.1 تعريف الدور

2.6.1 Role Definition

العربية

الدور الوظيفي هو مجموعة من الصلاحيات يتم تعيينها للمستخدم بناءً على وظيفته.

يجب أن يسمح النظام

-

بإنشاء أدوار جديدة.

-
-

بتعديل الأدوار.

-
-

بنسخ دور موجود.

-
-

بتفعيل أو إيقاف الدور.

-
-

بربط الدور بشركة أو تاجر محدد.

-
-

• بإنشاء أدوار عامة وأدوار مخصصة

-
-

• بتحديد صلاحيات مختلفة لنفس الدور حسب المتجر أو المخزن

-

English

A role is a predefined set of permissions assigned to a user based on job responsibilities.

The system must allow administrators to:

-

Create new roles.

-
-

Edit roles.

-
-

Duplicate existing roles.

-
-

Activate or deactivate roles.

-
-

Link roles to a specific company or merchant.

-
-

Create global and customized roles.

-
-

Apply different data permissions to the same role by store or warehouse.

-

2.6.2 الأدوار الافتراضية

2.6.2 Default Roles

العربية

يجب أن يوفر النظام أدوارًا افتراضية تشمل:

-

Super Admin.

-
-

System Admin.

-
-

Company Admin.

-
-

Merchant Admin.

-
-

Store Manager.

-
-

Operations Manager.

-
-

Confirmation Team Leader.

-
-

Confirmation Agent.

-
-

Customer Service Agent.

-
-

Warehouse Manager.

-
-

Receiving Agent.

-
-

Picker.

-
-

Packer.

-
-

Inventory Controller.

-
-

Shipping Manager.

-
-

Follow-up Agent.

-
-

Returns Agent.

-
-

Accountant.

-
-

Collection Officer.

-
-

Marketing Manager.

-
-

Affiliate Manager.

-
-

Quality Auditor.

-
-

Reports Viewer.

-
-

API User.

-

English

The system should provide default roles including:

-

Super Admin.

-
-

System Admin.

-
-

Company Admin.

-
-

Merchant Admin.

-
-

Store Manager.

-
-

Operations Manager.

-
-

Confirmation Team Leader.

-
-

Confirmation Agent.

-
-

Customer Service Agent.

-
-

Warehouse Manager.

-
-

Receiving Agent.

-
-

Picker.

-
-

Packer.

-
-

Inventory Controller.

-
-

Shipping Manager.

-
-

Follow-up Agent.

-
-

Returns Agent.

-
-

Accountant.

-
-

Collection Officer.

-
-

Marketing Manager.

-
-

Affiliate Manager.

-
-

Quality Auditor.

-
-

Reports Viewer.

-
-

API User.

-



إدارة الصلاحيات 2.7

2.7 Permission Management

مستويات الصلاحيات 2.7.1

2.7.1 Permission Levels

العربية

يجب أن يعمل النظام بصلاحيات متعددة المستويات

صلاحيات الشاشة

تحدد ما إذا كان المستخدم يستطيع رؤية الشاشة

صلاحيات الوظيفة

تحدد العمليات التي يستطيع المستخدم تنفيذها، مثل

-

إضافة.

-
-

تعديل.

-
-

حذف.

-
-

اعتماد.

-
-

إلغاء.

-
-

تصدير.

-
-

.استيراد

-
-

.طباعة

-
-

.تخصيص

-
-

.إعادة تعيين

-
-

.إرسال

-
-

.تحويل

-
-

.دمج

-

صلاحيات البيانات

:تحدد البيانات التي يستطيع المستخدم الوصول إليها، مثل

-

.بيانات الشركة بالكامل

-
-

.بيانات تاجر محدد

-
-

.بيانات متجر محدد

-
-

.بيانات مخزن محدد

-
-

.بيانات فريق محدد

-
-

.الطلبات المسندة إليه فقط

-
-

.البيانات التي أنشأها بنفسه

-
-

.بيانات فترة زمنية محددة

-

صلاحيات الحقول

:تحدد ما إذا كان المستخدم يستطيع

-

.رؤية حقل معين

-
-

.تعديل الحقل

-
-

.إخفاء الحقل

-
-

.رؤية القيم المالية

-
-

رؤية بيانات العميل الحساسة

-

English

The system must use multi-level permission controls:

Screen Permissions

Determine whether a user can access or view a screen.

Action Permissions

Determine which operations the user can perform, such as:

-

Create.

-
-

Edit.

-
-

Delete.

-
-

Approve.

-
-

Cancel.

-
-

Export.

-
-

Import.

-
-

Print.

-
-

Configure.

-
-

Reset.

-
-

Send.

-
-

Transfer.

-
-

Merge.

-

Data Permissions

Determine which records the user can access, such as:

-

All company data.

-
-

A specific merchant's data.

-
-

A specific store's data.

-
-

A specific warehouse's data.

-
-

A specific team's data.

-
-

Only assigned orders.

-
-

Only records created by the user.

-
-

Records within a defined date range.

-

Field-Level Permissions

Determine whether the user can:

-

View a specific field.

-
-

Edit the field.

-
-

Hide the field.

-
-

View financial values.

-
-

Access sensitive customer information.

-

2.7.2 الصلاحيات المالية الحساسة

2.7.2 Sensitive Financial Permissions

العربية

يجب أن تكون الصلاحيات التالية مستقلة

-

.عرض تكلفة المنتج

-
-

.عرض سعر البيع

-
-

.عرض هامش الربح

-
-

.عرض مصروفات التسويق

-
-

.عرض تكلفة الشحن

-
-

.عرض التحصيلات

-
-

.عرض رصيد التاجر

-
-

.عرض عمولات المسوقين

-
-

تعديل القيود المالية.

-
-

اعتماد التسويات.

-
-

إصدار الفواتير.

-
-

تصدير البيانات المالية.

-

English

The following permissions must be controlled separately:

-

View product cost.

-
-

View selling price.

-
-

View profit margin.

-
-

View marketing expenses.

-
-

View shipping cost.

-
-

View collections.

-
-

View merchant balance.

-
-

View affiliate commissions.

-
-

Edit financial entries.

-
-

Approve settlements.

-
-

Generate invoices.

-
-

Export financial data.

-

2.7.3 بيانات العملاء الحساسة

2.7.3 Sensitive Customer Data

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإخفاء أو إظهار

-

رقم الهاتف.

-
-

.العنوان

-
-

.البريد الإلكتروني

-
-

.التسجيلات الصوتية

-
-

.سجل الطلبات

-
-

.الملاحظات الداخلية

-
-

.بيانات الدفع

-
-

.تقييم مخاطر العميل

-

.يمكن إخفاء جزء من رقم الهاتف لبعض المستخدمين

English

The system must allow administrators to hide or display:

-

Phone number.

-
-

Address.

-
-

Email address.

-
-

Call recordings.

-
-

Order history.

-
-

Internal notes.

-
-

Payment data.

-
-

Customer risk score.

-

Partial masking of customer phone numbers should be supported.

2.7.4 فصل المهام

2.7.4 Segregation of Duties

العربية

يجب دعم فصل المهام الحساسة، بحيث لا يستطيع نفس المستخدم تنفيذ واعتماد العملية إذا كانت الشركة تفرض ذلك.

أمثلة:

-

موظف ينشئ تسوية وموظف آخر يعتمدها.

-
-

موظف يعدل المخزون ومدير المخزن يعتمد التعديل.

-
-

موظف يسجل مرتجع وموظف الجودة يعتمد حالته

-
-

موظف ينشئ فاتورة وموظف الحسابات يعتمدها

-
-

موظف يطلب إلغاء أورد و مديره يعتمد الإلغاء

-

English

The system must support segregation of duties so that the same user cannot create and approve a sensitive transaction when dual control is required.

Examples include:

-

One employee creates a settlement and another approves it.

-
-

One employee creates a stock adjustment and the warehouse manager approves it.

-
-

One employee receives a return and quality control approves its condition.

-
-

One employee creates an invoice and an accountant approves it.

-
-

One employee requests order cancellation and a manager approves it.

-

الفرق والأقسام 2.8

2.8 Team and Department Management

2.8.1 الأقسام

2.8.1 Departments

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء أقسام مثل

•

.العمليات

•

•

.التأكيد

•

•

.خدمة العملاء

•

•

.المخازن

•

•

.الشحن

•

•

.المتابعة

•

•

.المرتجعات

-
-

.الحسابات

-
-

.التحصيلات

-
-

.التسويق

-
-

.الجودة

-
-

.تكنولوجيا المعلومات

-
-

.الإدارة

-

English

The system must allow departments such as:

-

Operations.

-
-

Confirmation.

-
-

Customer Service.

-
-

Warehouse.

-
-

Shipping.

-
-

Follow-up.

-
-

Returns.

-
-

Accounting.

-
-

Collections.

-
-

Marketing.

-
-

Quality.

-
-

Information Technology.

-
-

Management.

-

2.8.2 الفرق

2.8.2 Teams

العربية

يمكن تقسيم كل قسم إلى فرق، مع تحديد

-

اسم الفريق.

-

-

قائد الفريق.

-

-

أعضاء الفريق.

-

-

المتاجر التابعة.

-

-

التجار التابعون.

-

-

نوع الطلبات.

-

-

المحافظات.

-

-

الوردية.

-

-

الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

-

-

أهداف الفريق.

-
-

Workflow التوزيع.

-

English

Each department may be divided into teams with:

-

Team name.

-
-

Team leader.

-
-

Team members.

-
-

Assigned stores.

-
-

Assigned merchants.

-
-

Order types.

-
-

Assigned regions.

-
-

Shift.

-
-

Maximum workload capacity.

-
-

Team targets.

-
-

Assignment workflow.

-

2.8.3 الورديات وساعات العمل

2.8.3 Shifts and Working Hours

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء ورديات تشمل

-

اسم الوردية

-
-

وقت البداية

-
-

وقت النهاية

-
-

أيام العمل

-
-

فترة الراحة

-
-

.المنطقة الزمنية

-
-

.القسم

-
-

.الفريق

-
-

.الموظفون

-
-

.الطاقة الاستيعابية

-
-

.قواعد تسليم العمل بين الورديات

-

English

The system must allow work shifts to be created with:

-

Shift name.

-
-

Start time.

-
-

End time.

-
-

Working days.

-
-

Break period.

-
-

Time zone.

-
-

Department.

-
-

Team.

-
-

Assigned employees.

-
-

Workload capacity.

-
-

Shift handover rules.

-

سجل النشاط والمراجعة 2.9

2.9 Activity and Audit Log

2.9.1 العمليات التي يجب تسجيلها

2.9.1 Logged Activities

العربية

يجب أن يسجل النظام

-

إنشاء الحسابات

-

-

تعديل البيانات

-

-

حذف أو أرشفة السجلات

-

-

تغيير الصلاحيات

-

-

إضافة أو إزالة مستخدم من فريق

-

-

تسجيل الدخول والخروج

-

-

محاولات الدخول الفاشلة

-

-

تغيير كلمات المرور

-

-

ربط أو فصل المتاجر

-

-

تعديل إعدادات التكامل.

-
-

تصدير البيانات.

-
-

عرض بيانات حساسة.

-
-

تعديل البيانات المالية.

-
-

تغيير حالة الشركة أو التاجر أو المتجر.

-

English

The system must log:

-

Account creation.

-
-

Data changes.

-
-

Record deletion or archiving.

-
-

Permission changes.

-
-

Adding or removing users from teams.

-
-

Login and logout events.

-
-

Failed login attempts.

-
-

Password changes.

-
-

Store connection or disconnection.

-
-

Integration setting changes.

-
-

Data exports.

-
-

Access to sensitive data.

-
-

Financial data changes.

-
-

Company, merchant, or store status changes.

-

بيانات سجل المراجعة 2.9.2

2.9.2 Audit Log Fields

العربية

يجب أن يتضمن كل سجل

-

.المستخدم

-

-

.الشركة

-

-

.التاجر

-

-

.نوع العملية

-

-

.الوحدة

-

-

.رقم السجل

-

-

.القيمة القديمة

-

-

.القيمة الجديدة

-

-

.التاريخ والوقت

-

-

IP. عنوان

-
-

الجهاز.

-
-

المتصفح.

-
-

سبب التعديل إن كان مطلوبًا

-
-

رقم طلب الاعتماد

-
-

المستخدم الذي اعتمد العملية

-

English

Each audit record must include:

-

User.

-
-

Company.

-
-

Merchant.

-
-

Action type.

-
-

Module.

-
-

Record ID.

-
-

Previous value.

-
-

New value.

-
-

Date and time.

-
-

IP address.

-
-

Device.

-
-

Browser.

-
-

Change reason when required.

-
-

Approval request ID.

-
-

Approving user.

-

الإشعارات والتنبيهات 2.10

2.10 Notifications and Alerts

العربية

:يجب أن يرسل النظام إشعارات عند

-

.إنشاء شركة جديدة

-

-

.اقتراب انتهاء الاشتراك

-

-

.تعليق الشركة

-

-

.إضافة تاجر جديد

-

-

.اكتمال إعداد التاجر

-

-

.فشل ربط متجر

-

-

.توقف مزامنة متجر

-

-

API. وجود أخطاء متكررة في الـ

-

-

إضافة مستخدم

-

-

تغيير صلاحيات

-

-

قفل حساب مستخدم

-

-

تسجيل دخول مشبوه

-

-

تجاوز الحد الأقصى للطلبات أو المستخدمين

-

-

وجود مستندات منتهية

-

-

تأخر تفعيل متجر

-

يمكن إرسال الإشعارات من خلال

-

إشعار داخل النظام

-

-

بريد إلكتروني

-
-

SMS.

-
-

WhatsApp.

-
-

Push Notification.

-

English

The system must generate notifications when:

-

A new company is created.

-
-

A subscription is close to expiration.

-
-

A company is suspended.

-
-

A new merchant is added.

-
-

Merchant onboarding is completed.

-
-

A store connection fails.

-
-

Store synchronization stops.

-
-

Repeated API errors occur.

-
-

A user is added.

-
-

Permissions are changed.

-
-

A user account is locked.

-
-

Suspicious login activity is detected.

-
-

User or order plan limits are exceeded.

-
-

Legal documents expire.

-
-

Store activation is delayed.

-

Notifications may be sent through:

-

In-system notifications.

-
-

Email.

-
-

SMS.

-
-

WhatsApp.

-
-

Push notifications.

-

التقارير المطلوبة 2.11

2.11 Required Reports

تقارير الشركات 2.11.1

2.11.1 Company Reports

العربية

-

.عدد الشركات

-
-

.الشركات النشطة

-
-

.الشركات المعلقة

-
-

الشركات حسب الباقية

-
-

الشركات حسب الدولة

-
-

الشركات حسب نموذج التشغيل

-
-

الطلبات الشهرية لكل شركة

-
-

استهلاك حدود الباقية

-
-

الاشتراكات المنتهية أو القريبة من الانتهاء

-

English

-

Total companies.

-
-

Active companies.

-
-

Suspended companies.

-
-

Companies by subscription plan.

-
-

Companies by country.

-
-

Companies by operating model.

-
-

Monthly order volume by company.

-
-

Plan limit consumption.

-
-

Expired and expiring subscriptions.

-

2.11.2 تقارير التجار

2.11.2 Merchant Reports

العربية

-

عدد التجار.

-
-

التجار النشطون.

-
-

التجار تحت الإعداد.

-
-

التجار حسب نوع الخدمة.

-
-

عدد المتاجر لكل تاجر.

-
-

عدد الطلبات لكل تاجر.

-
-

حجم المبيعات لكل تاجر.

-
-

رصيد كل تاجر.

-
-

مستوى استخدام الخدمات.

-
-

التجار المتأخرون في السداد.

-

English

-

Total merchants.

-
-

Active merchants.

-
-

Merchants under onboarding.

-
-

Merchants by service type.

-
-

Stores per merchant.

-
-

Orders per merchant.

-
-

Sales volume per merchant.

-
-

Merchant balance.

-
-

Service utilization.

-
-

Merchants with overdue payments.

-

2.11.3 تقارير المتاجر

2.11.3 Store Reports

العربية

-

المتاجر النشطة

-
-

المتاجر غير المربوطة

-
-

.المتاجر التي بها أخطاء

-
-

.آخر مزامنة لكل متجر

-
-

.عدد الطلبات المستلمة

-
-

.عدد الطلبات الفاشلة

-
-

.عدد المنتجات المتزامنة

-
-

.أخطاء المخزون

-
-

.أخطاء الأسعار

-
-

.معدل نجاح المزامنة

-

English

-

Active stores.

-
-

Disconnected stores.

-
-

Stores with errors.

-
-

Last synchronization by store.

-
-

Imported order count.

-
-

Failed order count.

-
-

Synchronized product count.

-
-

Inventory synchronization errors.

-
-

Price synchronization errors.

-
-

Synchronization success rate.

-

2.11.4 تقارير المستخدمين

2.11.4 User Reports

العربية

-

عدد المستخدمين

-
-

.المستخدمون النشطون

-
-

.المستخدمون غير المفعّلين

-
-

.المستخدمون حسب القسم

-
-

.المستخدمون حسب الدور

-
-

.آخر تسجيل دخول

-
-

.محاولات الدخول الفاشلة

-
-

.المستخدمون المتوقفون

-
-

.المستخدمون الذين لم يدخلوا خلال فترة محددة

-
-

.تغييرات الصلاحيات

-

English

-

Total users.

-
-

Active users.

-
-

Unactivated users.

-
-

Users by department.

-
-

Users by role.

-
-

Last login.

-
-

Failed login attempts.

-
-

Suspended users.

-
-

Users inactive for a defined period.

-
-

Permission change history.

-

2.12 مؤشرات الأداء الرئيسية

2.12 Key Performance Indicators

العربية

-

.عدد الشركات النشطة

-

-

.عدد التجار النشطين

-

-

.عدد المتاجر المربوطة

-

-

.معدل نجاح مزامنة المتاجر

-

-

.متوسط وقت تفعيل تاجر جديد

-

-

.متوسط وقت ربط متجر

-

-

.نسبة المستخدمين النشطين

-

-

.عدد أخطاء الربط

-

-

.عدد حالات اختراق الصلاحيات أو محاولات الدخول غير المصرح بها

-

-

.عدد الطلبات لكل شركة أو تاجر

-
-

.نسبة استهلاك حدود الباقة

-
-

.معدل الاحتفاظ بالتجار

-
-

.معدل إلغاء الاشتراك

-

English

-

Active company count.

-
-

Active merchant count.

-
-

Connected store count.

-
-

Store synchronization success rate.

-
-

Average merchant onboarding time.

-
-

Average store connection time.

-
-

Active user rate.

-
-

Integration error count.

-
-

Unauthorized access attempt count.

-
-

Orders per company or merchant.

-
-

Subscription limit utilization.

-
-

Merchant retention rate.

-
-

Subscription churn rate.

-

قواعد العمل 2.13

2.13 Business Rules

العربية

1.

لا يمكن إنشاء متجر دون ربطه بتاجر

2.

3.

.لا يمكن إنشاء تاجر دون ربطه بشركة

4.

5.

.لا يمكن للمستخدم الوصول إلى شركة غير مسموح له بها

6.

7.

.لا يمكن للمستخدم رؤية متجر أو مخزن خارج نطاق صلاحياته

8.

9.

.يجب ألا تتكرر أكواد الشركات أو التجار أو المتاجر داخل نفس النطاق

10.

11.

.يجب تسجيل جميع تغييرات الصلاحيات

12.

13.

.يجب أن تتطلب الصلاحيات الحساسة اعتمادًا إضافيًا إذا تم تفعيل ذلك

14.

15.

.يجب إيقاف مزامنة المتجر عند إيقاف التاجر

16.

17.

.يجب منع تنفيذ الطلبات الجديدة عند تعليق الشركة

18.

19.

.يجب الاحتفاظ بالسجلات المؤرشفة وعدم حذفها نهائيًا إلا بصلاحية خاصة

20.

21.

.يجب منع حذف مستخدم له عمليات مسجلة، ويتم أرشفته بدلاً من ذلك

22.

23.

.يجب ألا يرى التاجر بيانات تجار آخرين

24.

25.

بيانات متجر غير مرتبط بحسابه Marketplace يجب ألا يرى مستخدم الـ

26.

27.

يجب إخفاء بيانات العملاء وفق مستوى صلاحية المستخدم

28.

29.

Audit Log يجب أن تخضع جميع عمليات تصدير البيانات الحساسة للتسجيل في

30.

English

1.

A store cannot be created without being linked to a merchant.

2.

3.

A merchant cannot be created without being linked to a company.

4.

5.

A user cannot access an unauthorized company.

6.

7.

A user cannot access stores or warehouses outside their permission scope.

8.

9.

Company, merchant, and store codes must be unique within their applicable scope.

10.

11.

All permission changes must be logged.

12.

13.

Sensitive permissions may require additional approval when enabled.

14.

15.

Store synchronization must stop when the related merchant is suspended.

16.

17.

New order processing must stop when the company is suspended.

18.

19.

Archived records must be retained and not permanently deleted without special authorization.

20.

21.

A user with recorded transactions must be archived rather than deleted.

22.

23.

A merchant must never access another merchant's data.

24.

25.

A marketplace user must only access stores linked to their account.

26.

27.

Customer data must be masked according to user permissions.

28.

29.

All sensitive data exports must be recorded in the audit log.

30.

الشاشات المطلوبة 2.14

2.14 Required Screens

العربية

يجب تطوير الشاشات التالية:

1.

قائمة الشركات

2.

3.

إنشاء وتعديل شركة

4.

5.

صفحة تفاصيل الشركة

6.

7.

إعدادات الشركة

8.

9.

قائمة التجار

10.

11.

إنشاء وتعديل تاجر

12.

13.

صفحة تفاصيل التاجر

14.

15.

Onboarding إعداد تاجر جديد

16.

17.

قائمة المتاجر

18.

19.

.إنشاء وربط متجر

20.

21.

.صفحة تفاصيل المتجر

22.

23.

.سجل المزامنة

24.

25.

.قائمة المستخدمين

26.

27.

.إنشاء وتعديل مستخدم

28.

29.

.صفحة ملف المستخدم

30.

31.

.قائمة الأدوار

32.

33.

.إنشاء وتعديل دور

34.

35.

.مصفوفة الصلاحيات

36.

37.

.إدارة الفرق

38.

39.

إدارة الأقسام.

40.

41.

إدارة الواردات.

42.

43.

سجل النشاط.

44.

45.

سجل محاولات الدخول.

46.

47.

شاشة التنبيهات.

48.

49.

شاشة إدارة الاشتراكات والباقات.

50.

English

The following screens must be developed:

1.

Company list.

2.

3.

Create and edit company.

4.

5.

Company details.

6.

7.

Company settings.

- 8.
- 9.

Merchant list.

- 10.
- 11.

Create and edit merchant.

- 12.
- 13.

Merchant details.

- 14.
- 15.

Merchant onboarding.

- 16.
- 17.

Store list.

- 18.
- 19.

Create and connect store.

- 20.
- 21.

Store details.

- 22.
- 23.

Synchronization log.

- 24.
- 25.

User list.

- 26.
- 27.

Create and edit user.

- 28.
- 29.

User profile.

- 30.
- 31.

Role list.

- 32.
- 33.

Create and edit role.

- 34.
- 35.

Permission matrix.

- 36.
- 37.

Team management.

- 38.
- 39.

Department management.

- 40.
- 41.

Shift management.

- 42.
- 43.

Activity log.

- 44.
- 45.

Login attempt log.

- 46.
- 47.

Notification center.

- 48.

49.

Subscription and plan management.

50.

معايير القبول 2.15

2.15 Acceptance Criteria

العربية

يُعتبر هذا القسم مقبولاً عند تحقق الآتي:

- إمكانية إنشاء شركة وتعديلها وأرشفتها.
-
- إمكانية إنشاء عدة تجار داخل الشركة.
-
- إمكانية ربط عدة متاجر بالتاجر.
-
- إمكانية إنشاء مستخدمين وربطهم بأدوار مختلفة.
-
- تطبيق الصلاحيات على الشاشات والوظائف والبيانات.
-
- منع الوصول إلى بيانات غير مصرح بها.
-
- Audit Log تسجيل جميع التغييرات في

-
-

نجاح ربط متجر واستقبال بياناته

-
-

ظهور أخطاء المزامنة بوضوح

-
-

إمكانية تعليق شركة أو تاجر أو متجر

-
-

توقف العمليات المرتبطة بالحساب المعلق وفق قواعد العمل

-
-

دعم اللغة العربية والإنجليزية

-
-

دعم البحث والتصفية والتصدير

-
-

نجاح إخفاء البيانات الحساسة حسب الصلاحيات

-
-

إمكانية إنشاء فرق وورديات وربط المستخدمين بها

-

English

This module will be considered accepted when:

-

A company can be created, edited, suspended, and archived.

-
-

Multiple merchants can be created under one company.

-
-

Multiple stores can be linked to one merchant.

-
-

Users can be created and assigned to different roles.

-
-

Screen, action, data, and field permissions are enforced.

-
-

Unauthorized data access is prevented.

-
-

All changes are recorded in the audit log.

-
-

A store can be successfully connected and synchronized.

-
-

Synchronization errors are clearly displayed.

-
-

A company, merchant, or store can be suspended.

-
-

Related operations stop according to business rules.

-
-

Arabic and English are supported.

•
•

Search, filtering, and export functions operate correctly.

•
•

Sensitive data masking works according to permissions.

•
•

Teams and shifts can be created and assigned to users.

•

القسم الثاني: إدارة الشركات والتجار والمتاجر والمستخدمين والصلاحيات

Section 2: Company, Merchant, Store, User, and Permission Management

الهدف من القسم 2.1

2.1 Module Purpose

العربية

يهدف هذا القسم إلى إدارة الهيكل الإداري والتجاري للنظام، بداية من إنشاء الشركات المسجلة على المنصة، مرورًا بإضافة التجار والمتاجر وقنوات البيع، وصولًا إلى إنشاء المستخدمين وتحديد صلاحيات كل مستخدم أو دور وظيفي.

يجب أن يتضمن هذا القسم الفصل الكامل بين بيانات الشركات والتجار والمتاجر المختلفة، مع السماح لكل مستخدم بالوصول فقط إلى البيانات والوظائف المسموح له بها.

ويُعد هذا القسم من الوحدات الأساسية في النظام، لأن جميع الطلبات والمنتجات والمخازن والحسابات والتقارير يجب أن ترتبط بشركة وتاجر ومتجر ومستخدم محدد.

English

This module is responsible for managing the administrative and commercial structure of the platform, starting with company creation, merchant onboarding, store and sales channel setup, and ending with user creation and permission management.

The module must ensure complete separation between companies, merchants, and stores while allowing each user to access only the data and functions assigned to them.

This is a core platform module because all orders, products, warehouses, financial records, and reports must be linked to a specific company, merchant, store, and authorized user.

إدارة الشركات 2.2

2.2 Company Management

تعريف الشركة 2.2.1

2.2.1 Company Definition

العربية

تمثل الشركة الكيان الرئيسي الذي يستخدم النظام

قد تكون الشركة:

- شركة تمتلك متجرًا أو أكثر
- شركة تدير عدة علامات تجارية
- Fulfillment شركة تقدم خدمات
- Call Center شركة تقدم خدمات أو تأكيد طلبات
- شركة تقدم خدمات شحن أو متابعة

-
-

شركة تدير عمليات لتجار آخرين

-
-

شركة قابضة تدير عدة شركات فرعية

-

يجب أن تكون كل البيانات داخل النظام مرتبطة بشركة واحدة على الأقل

English

A company represents the primary business entity using the system.

A company may be:

-

A business operating one or more online stores.

-
-

A company managing multiple brands.

-
-

A fulfillment service provider.

-
-

A call center or order confirmation service provider.

-
-

A shipping or delivery follow-up service provider.

-
-

An operations management company serving third-party merchants.

-
-

A holding company managing multiple subsidiaries.

-

All system data must be associated with at least one company.

بيانات الشركة الأساسية 2.2.2

2.2.2 Company Master Data

العربية

:يجب أن يسمح النظام بتسجيل البيانات التالية لكل شركة

-

اسم الشركة باللغة العربية.

-

-

اسم الشركة باللغة الإنجليزية.

-

-

الاسم التجاري.

-

-

الشعار.

-

-

نوع النشاط.

-

-

الدولة.

-

-

المحافظة أو المنطقة.

-

•

.العنوان

•

•

.الرقم الضريبي

•

•

.رقم السجل التجاري

•

•

.البريد الإلكتروني

•

•

.رقم الهاتف

•

•

.الموقع الإلكتروني

•

•

.العملة الأساسية

•

•

.المنطقة الزمنية

•

•

.اللغة الافتراضية

•

•

.النظام الضريبي

•

•

مسؤول الحساب

-
-

حالة الشركة

-
-

تاريخ بدء الاشتراك

-
-

تاريخ انتهاء الاشتراك

-
-

الباقية المستخدمة

-
-

الحد الأقصى للمستخدمين

-
-

الحد الأقصى للمتاجر

-
-

الحد الأقصى للطلبات الشهرية

-
-

ملاحظات داخلية

-
-

المستندات القانونية المرفقة

-

English

The system must allow the following information to be stored for each company:

-

Company name in Arabic.

-
-

Company name in English.

-
-

Trade name.

-
-

Company logo.

-
-

Business type.

-
-

Country.

-
-

Governorate, state, or region.

-
-

Address.

-
-

Tax registration number.

-
-

Commercial registration number.

-
-

Email address.

-
-

Phone number.

-
-

Website.

-
-

Base currency.

-
-

Time zone.

-
-

Default language.

-
-

Tax structure.

-
-

Account manager.

-
-

Company status.

-
-

Subscription start date.

-
-

Subscription end date.

-
-

Subscription plan.

-
-

Maximum number of users.

-
-

Maximum number of stores.

-
-

Maximum monthly order volume.

-
-

Internal notes.

-
-

Attached legal documents.

-

2.2.3 حالات الشركة

2.2.3 Company Statuses

العربية

:يجب أن يدعم النظام الحالات التالية

-

مسودة.

-
-

.تحت المراجعة

-
-

نشطة.

-
-

معلقة.

-
-

موقوفة مؤقتًا.

-
-

منتھية الاشتراك.

-
-

ملغاة.

-
-

مؤرشفة.

-

يجب ألا تتمكن الشركة المعلقة أو الموقوفة من تنفيذ عمليات جديدة، إلا وفق صلاحيات مدير النظام.

English

The system must support the following company statuses:

-

Draft.

-
-

Under Review.

-
-

Active.

-
-

Suspended.

-
-

Temporarily Blocked.

-
-

Subscription Expired.

-
-

Cancelled.

-
-

Archived.

-

A suspended or blocked company must not be able to create or process new operations unless authorized by the system administrator.

2.2.4 إعدادات الشركة

2.2.4 Company Settings

العربية

:يجب أن تمتلك كل شركة إعدادات مستقلة تشمل

-

اللغة الافتراضية

-
-

العملة

-
-

طريقة احتساب الضرائب

-
-

إعدادات الطلبات

-
-

إعدادات المخزون

-
-

إعدادات الشحن

-
-

إعدادات التأكيد

-
-

إعدادات المرتجعات

-
-

إعدادات التقارير

-
-

إعدادات الإشعارات

-
-

إعدادات المستخدمين

-
-

إعدادات ساعات العمل

-
-

أيام الإجازات

-
-

SLA. إعدادات اتفاقيات مستوى الخدمة

-
-

Workflows. إعدادات الـ

-
-

إعدادات الذكاء الاصطناعي

-
-

إعدادات التكاملات

-
-

تنسيق أرقام الطلبات والفواتير

-
-

تنسيق التاريخ والوقت

-
-

إعدادات الفروع والمخازن

-

English

Each company must have independent settings including:

-

Default language.

-
-

Currency.

-
-

Tax calculation method.

-
-

Order settings.

-
-

Inventory settings.

-
-

Shipping settings.

-
-

Confirmation settings.

-
-

Return settings.

-
-

Reporting settings.

-
-

Notification settings.

-
-

User settings.

-
-

Working hours.

-
-

Holidays.

-
-

Service Level Agreement settings.

-
-

Workflow settings.

-
-

Artificial intelligence settings.

-
-

Integration settings.

-
-

Order and invoice numbering formats.

-
-

Date and time formats.

-
-

Branch and warehouse settings.

-

2.3 إدارة التجار

2.3 Merchant Management

2.3.1 تعريف التاجر

2.3.1 Merchant Definition

العربية

يمثل التاجر مالك المنتجات أو العلامة التجارية أو الحساب التجاري الذي تتم إدارة عملياته من خلال النظام.

قد يكون التاجر:

-

تابعًا لنفس الشركة.

-
-

Fulfillment. عميلًا لدى شركة

-
-

Noon أو Amazon بائعًا على

-
-

WooCommerce أو Shopify مالك متجر

-
-

علامة تجارية مستقلة.

-
-

موزعًا أو موردًا

-
-

شخصًا أو شركة

-

يجب أن يتم فصل بيانات كل تاجر عن باقي التجار، خاصة في المخزون والحسابات والتقارير.

English

A merchant represents the owner of the products, brand, or commercial account whose operations are managed through the platform.

A merchant may be:

-

Owned by the operating company.

-
-

A client of a fulfillment company.

-
-

A seller on Amazon or Noon.

-
-

The owner of a Shopify or WooCommerce store.

-
-

An independent brand.

-
-

A distributor or supplier.

-
-

An individual or a registered business.

-

Each merchant's data must be isolated from other merchants, especially inventory, financial records, orders, and reports.

بيانات التاجر 2.3.2

2.3.2 Merchant Master Data

العربية

يجب أن يسمح النظام بتسجيل البيانات التالية

-

اسم التاجر.

•
•

.الاسم التجاري

•
•

.نوع التاجر

•
•

.الشركة التابعة

•
•

.مسؤول الحساب

•
•

.البريد الإلكتروني

•
•

.رقم الهاتف

•
•

.الدولة

•
•

.العنوان

•
•

.الرقم الضريبي

•
•

.السجل التجاري

•
•

.العملة

-
-

.حالة التاجر

-
-

.تاريخ التعاقد

-
-

.تاريخ بدء التشغيل

-
-

.نوع الخدمة

-
-

.نموذج التشغيل

-
-

.عدد المتاجر

-
-

.عدد المخازن

-
-

.الحد الائتماني

-
-

.شروط الدفع

-
-

.دورة التسوية المالية

-
-

نسبة العمولة

-
-

Fulfillment. أسعار خدمات الـ

-
-

أسعار التخزين

-
-

أسعار التجهيز

-
-

أسعار التغليف

-
-

أسعار المرتجعات

-
-

المستندات المرفقة

-
-

ملاحظات داخلية

-
-

الشخص المسؤول لدى التاجر

-

English

The system must allow the following merchant data to be stored:

-

Merchant name.

-
-

Trade name.

-
-

Merchant type.

-
-

Parent company.

-
-

Account manager.

-
-

Email address.

-
-

Phone number.

-
-

Country.

-
-

Address.

-
-

Tax registration number.

-
-

Commercial registration number.

-
-

Currency.

-
-

Merchant status.

-
-

Contract date.

-
-

Go-live date.

-
-

Service type.

-
-

Operating model.

-
-

Number of stores.

-
-

Number of warehouses.

-
-

Credit limit.

-
-

Payment terms.

-
-

Financial settlement cycle.

-
-

Commission percentage.

-
-

Fulfillment service pricing.

-
-

Storage pricing.

-
-

Picking pricing.

-
-

Packing pricing.

-
-

Return handling pricing.

-
-

Attached documents.

-
-

Internal notes.

-
-

Merchant contact person.

-

أنواع الخدمات المقدمة للتاجر 2.3.3

2.3.3 Merchant Service Types

العربية

يجب أن يسمح النظام بتحديد خدمة واحدة أو أكثر لكل تاجر، ومنها

-

إدارة الطلبات

-

-

تأكيد الطلبات

-

-

خدمة العملاء

-

-

تخزين

-

-

استلام البضاعة

-

-

تجهيز وتغليف

-

-

شحن

-

-

متابعة الشحن

-

-

إدارة المرتجعات

-

-

إدارة التحصيلات

-
-

Marketplace Management.

-
-

إدارة المنتجات

-
-

إدارة المخزون

-
-

إدارة المسوقين بالعمولة

-
-

تقارير فقط

-
-

إدارة كاملة للتجارة الإلكترونية

-

English

The system must allow one or more services to be assigned to each merchant, including:

-

Order management.

-
-

Order confirmation.

-
-

Customer service.

-
-

Warehousing.

-
-

Goods receiving.

-
-

Picking and packing.

-
-

Shipping.

-
-

Shipment follow-up.

-
-

Return management.

-
-

Collection management.

-
-

Marketplace management.

-
-

Product management.

-
-

Inventory management.

-
-

Affiliate management.

-
-

Reporting only.

-
-

Full e-commerce operations management.

-

2.3.4 حالات التاجر

2.3.4 Merchant Statuses

العربية

:يجب أن يدعم النظام الحالات التالية

-

.عمل محتمل

-
-

.تحت التعاقد

-
-

.تحت الإعداد

-
-

.جاهز للتشغيل

-
-

.نشط

-
-

موقوف مؤقتًا.

-
-

متأخر في السداد.

-
-

معلق.

-
-

تم إنهاء التعاقد.

-
-

مؤرشف.

-

English

The system must support the following merchant statuses:

-

Lead.

-
-

Contracting.

-
-

Onboarding.

-
-

Ready for Go-Live.

-
-

Active.

-
-

Temporarily Suspended.

-
-

Payment Overdue.

-
-

On Hold.

-
-

Contract Terminated.

-
-

Archived.

-

2.3.5 صفحة التاجر

2.3.5 Merchant Profile Page

العربية

يجب أن تحتوي صفحة التاجر على تبويبات تشمل:

-

البيانات الأساسية.

-
-

المتاجر المرتبطة.

-
-

المنتجات.

-
-

.المخزون

-
-

.الطلبات

-
-

.المستخدمون

-
-

.شركات الشحن

-
-

.العقود

-
-

.أسعار الخدمات

-
-

.التحصيلات

-
-

.الفواتير

-
-

.المصروفات

-
-

.المرتجعات

-
-

.التقارير

-
-

.المستندات

-
-

.سجل النشاط

-
-

.التكاملات

-
-

.الإعدادات

-

English

The merchant profile page must include the following tabs:

-

General information.

-
-

Connected stores.

-
-

Products.

-
-

Inventory.

-
-

Orders.

-
-

Users.

-
-

Couriers.

-
-

Contracts.

-
-

Service pricing.

-
-

Collections.

-
-

Invoices.

-
-

Expenses.

-
-

Returns.

-
-

Reports.

-
-

Documents.

-
-

Activity log.

-
-

Integrations.

-
-

Settings.

-

إدارة المتاجر وقنوات البيع 2.4

2.4 Store and Sales Channel Management

تعريف المتجر 2.4.1

2.4.1 Store Definition

العربية

يمثل المتجر قناة البيع التي يتم استقبال الطلبات منها.

قد يكون المتجر:

-

Shopify.

-
-

WooCommerce.

-
-

Amazon.

-

-

Noon.

-
-

.متجر مخصص

-
-

.تطبيق موبايل

-
-

.نقطة بيع

-
-

.فرع

-
-

Social Commerce.

-
-

.متجر يدوي غير مرتبط

-
-

.قناة بيع بالجملة

-
-

Marketplace آخر.

-

.يجب أن يرتبط كل متجر بتاجر واحد، مع إمكانية ربط التاجر الواحد بعدة متاجر

English

A store represents a sales channel from which orders are received.

A store may be:

-

Shopify.

-

-

WooCommerce.

-

-

Amazon.

-

-

Noon.

-

-

A custom-built store.

-

-

A mobile application.

-

-

A point-of-sale location.

-

-

A retail branch.

-

-

A social commerce channel.

-

-

A manually managed offline store.

-

-

A wholesale channel.

-

-

Another marketplace.

-

Each store must be linked to one merchant, while one merchant may operate multiple stores.

بيانات المتجر 2.4.2

2.4.2 Store Master Data

العربية

:يجب أن يسمح النظام بتسجيل

-

اسم المتجر.

-

-

كود المتجر.

-

-

نوع المنصة.

-

-

رابط المتجر.

-

-

التاجر.

-

-

.الشركة

-
-

.الدولة

-
-

.العملة

-
-

.اللغة

-
-

.المنطقة الزمنية

-
-

.حالة المتجر

-
-

.تاريخ الربط

-
-

.آخر مزامنة

-
-

.حالة المزامنة

-
-

.طريقة استقبال الطلبات

-
-

.طريقة مزامنة المنتجات

-
-

.طريقة مزامنة المخزون

-
-

.طريقة مزامنة الأسعار

-
-

.إعدادات الضرائب

-
-

.إعدادات الشحن

-
-

.إعدادات الدفع

-
-

.المخزن الافتراضي

-
-

.شركة الشحن الافتراضية

-
-

.سياسة التأكيد

-
-

.سياسة الإلغاء

-
-

.سياسة المرتجعات

-
-

مسؤول المتجر.

-
-

API بيانات الـ.

-
-

Webhook بيانات الـ.

-
-

ملاحظات.

-

English

The system must allow the following store data to be recorded:

-

Store name.

-
-

Store code.

-
-

Platform type.

-
-

Store URL.

-
-

Merchant.

-
-

Company.

-
-

Country.

-
-

Currency.

-
-

Language.

-
-

Time zone.

-
-

Store status.

-
-

Connection date.

-
-

Last synchronization date.

-
-

Synchronization status.

-
-

Order import method.

-
-

Product synchronization method.

-
-

Inventory synchronization method.

-
-

Price synchronization method.

-
-

Tax settings.

-
-

Shipping settings.

-
-

Payment settings.

-
-

Default warehouse.

-
-

Default courier.

-
-

Confirmation policy.

-
-

Cancellation policy.

-
-

Return policy.

-
-

Store manager.

-
-

API credentials.

-
-

Webhook information.

-
-

Notes.

-

2.4.3 حالات المتجر

2.4.3 Store Statuses

العربية

يجب أن يدعم النظام

-

مسودة.

-
-

غير مربوط.

-
-

جاري الربط.

-
-

مربوط.

-
-

نشط.

-
-

.خطأ في الربط

-
-

.متوقف مؤقتًا

-
-

.تم إلغاء الربط

-
-

.مؤرشف

-

English

The system must support:

-

Draft.

-
-

Not Connected.

-
-

Connection in Progress.

-
-

Connected.

-
-

Active.

-
-

Connection Error.

-
-

Temporarily Suspended.

-
-

Disconnected.

-
-

Archived.

-

2.4.4 مزمنة المتجر

2.4.4 Store Synchronization

العربية

يجب أن يدعم النظام مزامنة

-

الطلبات.

-
-

العملاء.

-
-

المنتجات.

-
-

المتغيرات.

-
-

.الأسعار

-
-

.المخزون

-
-

.الخصومات

-
-

.عمليات الإلغاء

-
-

.حالات الدفع

-
-

.حالات الشحن

-
-

.المرتجعات

-
-

.أرقام التتبع

-
-

.الضرائب

-
-

.بيانات العناوين

-

:يجب أن تعمل المزامنة من خلال

-

Webhooks لحظية.

-
-

مزامنة دورية.

-
-

مزامنة يدوية.

-
-

إعادة محاولة تلقائية عند حدوث خطأ.

-

English

The system must synchronize:

-

Orders.

-
-

Customers.

-
-

Products.

-
-

Variants.

-
-

Prices.

-
-

Inventory.

-
-

Discounts.

-
-

Cancellations.

-
-

Payment statuses.

-
-

Fulfillment statuses.

-
-

Returns.

-
-

Tracking numbers.

-
-

Taxes.

-
-

Address information.

-

Synchronization must operate through:

-

Real-time webhooks.

-
-

Scheduled synchronization.

-
-

Manual synchronization.

-
-

Automatic retry after synchronization failures.

-

2.4.5 سجل المزامنة

2.4.5 Synchronization Log

العربية

:يجب تسجيل كل عملية مزامنة وتشمل

-

.المتجر

-
-

.نوع العملية

-
-

.تاريخ ووقت العملية

-
-

.عدد السجلات المستلمة

-
-

.عدد السجلات الناجحة

-
-

.عدد السجلات الفاشلة

-
-

تفاصيل الأخطاء

-
-

مدة المزامنة

-
-

المستخدم الذي بدأ العملية

-
-

عدد محاولات الإعادة

-
-

حالة العملية

-

English

Each synchronization process must be logged with:

-

Store.

-
-

Synchronization type.

-
-

Date and time.

-
-

Number of received records.

-
-

Number of successful records.

-
-

Number of failed records.

-
-

Error details.

-
-

Synchronization duration.

-
-

User who initiated the synchronization.

-
-

Number of retry attempts.

-
-

Final status.

-

2.5 إدارة المستخدمين

2.5 User Management

2.5.1 إنشاء المستخدم

2.5.1 User Creation

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء مستخدم جديد وربطه بـ

-

.شركة

-

-

.تاجر

-

-

.متجر

-

-

.مخزن

-

-

.قسم

-

-

.فريق

-

-

.مدير مباشر

-

-

.دور وظيفي

-

-

.مجموعة صلاحيات

-

.يمكن أن يرتبط المستخدم بأكثر من متجر أو مخزن إذا كانت صلاحياته تسمح بذلك

English

The system must allow a new user to be created and linked to:

-

A company.

-
-

A merchant.

-
-

A store.

-
-

A warehouse.

-
-

A department.

-
-

A team.

-
-

A direct manager.

-
-

A job role.

-
-

A permission group.

-

A user may be linked to multiple stores or warehouses if authorized.

بيانات المستخدم 2.5.2

2.5.2 User Master Data

العربية

تشمل بيانات المستخدم

-

الاسم الكامل

-

-

البريد الإلكتروني

-

-

رقم الهاتف

-

-

كود الموظف

-

-

المسمى الوظيفي

-

-

القسم

-

-

الفريق

-

-

المدير المباشر

-

-

الشركة

-

-

.التاجر

-
-

.المتاجر المسموح بها

-
-

.المخازن المسموح بها

-
-

.اللغة

-
-

.المنطقة الزمنية

-
-

.تاريخ التعيين

-
-

.تاريخ بداية استخدام النظام

-
-

.نوع المستخدم

-
-

.حالة المستخدم

-
-

.صورة المستخدم

-
-

.ساعات العمل

-
-

أيام العمل.

-
-

هدف الأداء.

-
-

الحد الأقصى للطلبات.

-
-

إعدادات الإشعارات.

-
-

آخر تسجيل دخول.

-
-

عدد محاولات الدخول الفاشلة.

-
-

طريقة التحقق الثنائي.

-
-

ملاحظات.

-

English

User data must include:

-

Full name.

-
-

Email address.

-
-

Phone number.

-
-

Employee code.

-
-

Job title.

-
-

Department.

-
-

Team.

-
-

Direct manager.

-
-

Company.

-
-

Merchant.

-
-

Allowed stores.

-
-

Allowed warehouses.

-
-

Language.

-
-

Time zone.

-
-

Hire date.

-
-

System access start date.

-
-

User type.

-
-

User status.

-
-

Profile picture.

-
-

Working hours.

-
-

Working days.

-
-

Performance target.

-
-

Maximum assigned order capacity.

-
-

Notification preferences.

-
-

Last login.

-
-

Failed login attempts.

-
-

Two-factor authentication method.

-
-

Notes.

-

2.5.3 حالات المستخدم

2.5.3 User Statuses

العربية

-

تمت دعوته

-
-

لم يفعل الحساب

-
-

نشط

-
-

في إجازة

-
-

موقوف مؤقتًا

-
-

محظور

-
-

مستقبل

-
-

تم إنهاء خدمته

-
-

مؤرشف

-

English

-

Invited.

-
-

Activation Pending.

-
-

Active.

-
-

On Leave.

-
-

Temporarily Suspended.

-
-

Blocked.

-
-

Resigned.

-
-

Terminated.

-
-

Archived.

-

2.5.4 تسجيل الدخول والحماية

2.5.4 Authentication and Security

العربية

يجب أن يدعم النظام

-

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

-
-

تسجيل الدخول برقم الهاتف إذا تم تفعيله

-
-

التحقق الثنائي

-
-

.استعادة كلمة المرور

-
-

.تغيير كلمة المرور إجباريًا

-
-

.تحديد مدة صلاحية الجلسة

-
-

.تسجيل الخروج التلقائي

-
-

.قفل الحساب بعد محاولات دخول فاشلة

-
-

.تحديد الأجهزة المسموح بها

-
-

.IP تسجيل عنوان

-
-

.تنبيه المستخدم عند تسجيل الدخول من جهاز جديد

-
-

.إلغاء الجلسات النشطة

-
-

.تسجيل جميع محاولات الدخول

-

English

The system must support:

-

Email and password login.

-

-

Phone number login when enabled.

-

-

Two-factor authentication.

-

-

Password recovery.

-

-

Mandatory password reset.

-

-

Session expiration rules.

-

-

Automatic logout.

-

-

Account lockout after failed attempts.

-

-

Authorized device restrictions.

-

-

IP address logging.

-
-

New device login alerts.

-
-

Active session termination.

-
-

Complete login attempt history.

-

الأدوار الوظيفية 2.6

2.6 Role Management

تعريف الدور 2.6.1

2.6.1 Role Definition

العربية

الدور الوظيفي هو مجموعة من الصلاحيات يتم تعيينها للمستخدم بناءً على وظيفته.

يجب أن يسمح النظام

-

بإنشاء أدوار جديدة.

-
-

بتعديل الأدوار.

-
-

بنسخ دور موجود.

-
-

.بتفعيل أو إيقاف الدور

-
-

.يربط الدور بشركة أو تاجر محدد

-
-

.بإنشاء أدوار عامة وأدوار مخصصة

-
-

.بتحديد صلاحيات مختلفة لنفس الدور حسب المتجر أو المخزن

-

English

A role is a predefined set of permissions assigned to a user based on job responsibilities.

The system must allow administrators to:

-

Create new roles.

-
-

Edit roles.

-
-

Duplicate existing roles.

-
-

Activate or deactivate roles.

-
-

Link roles to a specific company or merchant.

-
-

Create global and customized roles.

-
-

Apply different data permissions to the same role by store or warehouse.

-

2.6.2 الأدوار الافتراضية

2.6.2 Default Roles

العربية

:يجب أن يوفر النظام أدوارًا افتراضية تشمل

-

Super Admin.

-
-

System Admin.

-
-

Company Admin.

-
-

Merchant Admin.

-
-

Store Manager.

-
-

Operations Manager.

-
-

Confirmation Team Leader.

-
-

Confirmation Agent.

-
-

Customer Service Agent.

-
-

Warehouse Manager.

-
-

Receiving Agent.

-
-

Picker.

-
-

Packer.

-
-

Inventory Controller.

-
-

Shipping Manager.

-
-

Follow-up Agent.

-
-

Returns Agent.

-
-

Accountant.

-
-

Collection Officer.

-
-

Marketing Manager.

-
-

Affiliate Manager.

-
-

Quality Auditor.

-
-

Reports Viewer.

-
-

API User.

-

English

The system should provide default roles including:

-

Super Admin.

-
-

System Admin.

-
-

Company Admin.

-
-

Merchant Admin.

-
-

Store Manager.

-
-

Operations Manager.

-
-

Confirmation Team Leader.

-
-

Confirmation Agent.

-
-

Customer Service Agent.

-
-

Warehouse Manager.

-
-

Receiving Agent.

-
-

Picker.

-
-

Packer.

-
-

Inventory Controller.

-
-

Shipping Manager.

-
-

Follow-up Agent.

-
-

Returns Agent.

-
-

Accountant.

-
-

Collection Officer.

-
-

Marketing Manager.

-
-

Affiliate Manager.

-
-

Quality Auditor.

-
-

Reports Viewer.

-
-

API User.

-

إدارة الصلاحيات 2.7

2.7 Permission Management

مستويات الصلاحيات 2.7.1

2.7.1 Permission Levels

العربية

:يجب أن يعمل النظام بصلاحيات متعددة المستويات

صلاحيات الشاشة

.تحدد ما إذا كان المستخدم يستطيع رؤية الشاشة

صلاحيات الوظيفة

:تحدد العمليات التي يستطيع المستخدم تنفيذها، مثل

-

.إضافة

-
-

.تعديل

-
-

.حذف

-
-

.اعتماد

-
-

.إلغاء

-
-

.تصدير

-
-

.استيراد

-
-

.طباعة

-
-

.تخصيص

-
-

.إعادة تعيين

-
-

.إرسال

-
-

.تحويل

-
-

.دمج

-

صلاحيات البيانات

:تحدد البيانات التي يستطيع المستخدم الوصول إليها، مثل

-

.بيانات الشركة بالكامل

-
-

.بيانات تاجر محدد

-
-

.بيانات متجر محدد

-
-

.بيانات مخزن محدد

-
-

.بيانات فريق محدد

-
-

.الطلبات المسندة إليه فقط

-
-

.البيانات التي أنشأها بنفسه

-
-

.بيانات فترة زمنية محددة

-

صلاحيات الحقول

:تحدد ما إذا كان المستخدم يستطيع

-

.رؤية حقل معين

-
-

.تعديل الحقل

-
-

إخفاء الحقول.

-
-

رؤية القيم المالية.

-
-

رؤية بيانات العميل الحساسة.

-

English

The system must use multi-level permission controls:

Screen Permissions

Determine whether a user can access or view a screen.

Action Permissions

Determine which operations the user can perform, such as:

-

Create.

-
-

Edit.

-
-

Delete.

-
-

Approve.

-
-

Cancel.

-
-

Export.

-
-

Import.

-
-

Print.

-
-

Configure.

-
-

Reset.

-
-

Send.

-
-

Transfer.

-
-

Merge.

-

Data Permissions

Determine which records the user can access, such as:

-

All company data.

-
-

A specific merchant's data.

-
-

A specific store's data.

-
-

A specific warehouse's data.

-
-

A specific team's data.

-
-

Only assigned orders.

-
-

Only records created by the user.

-
-

Records within a defined date range.

-

Field-Level Permissions

Determine whether the user can:

-

View a specific field.

-
-

Edit the field.

-
-

Hide the field.

-
-

View financial values.

-
-

Access sensitive customer information.

-

2.7.2 الصلاحيات المالية الحساسة

2.7.2 Sensitive Financial Permissions

العربية

يجب أن تكون الصلاحيات التالية مستقلة

-

.عرض تكلفة المنتج

-
-

.عرض سعر البيع

-
-

.عرض هامش الربح

-
-

.عرض مصروفات التسويق

-
-

.عرض تكلفة الشحن

-
-

.عرض التحصيلات

-
-

.عرض رصيد التاجر

-
-

.عرض عمولات المسوقين

-
-

.تعديل القيود المالية

-
-

.اعتماد التسويات

-
-

.إصدار الفواتير

-
-

.تصدير البيانات المالية

-

English

The following permissions must be controlled separately:

-

View product cost.

-
-

View selling price.

-
-

View profit margin.

-
-

View marketing expenses.

-
-

View shipping cost.

-
-

View collections.

-
-

View merchant balance.

-
-

View affiliate commissions.

-
-

Edit financial entries.

-
-

Approve settlements.

-
-

Generate invoices.

-
-

Export financial data.

-

2.7.3 بيانات العملاء الحساسة

2.7.3 Sensitive Customer Data

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإخفاء أو إظهار

-

رقم الهاتف.

-

-

العنوان.

-

-

البريد الإلكتروني.

-

-

التسجيلات الصوتية.

-

-

سجل الطلبات.

-

-

الملاحظات الداخلية.

-

-

بيانات الدفع.

-

-

تقييم مخاطر العميل.

-

.يمكن إخفاء جزء من رقم الهاتف لبعض المستخدمين

English

The system must allow administrators to hide or display:

-

Phone number.

-
-

Address.

-
-

Email address.

-
-

Call recordings.

-
-

Order history.

-
-

Internal notes.

-
-

Payment data.

-
-

Customer risk score.

-

Partial masking of customer phone numbers should be supported.

2.7.4 فصل المهام

2.7.4 Segregation of Duties

العربية

يجب دعم فصل المهام الحساسة، بحيث لا يستطيع نفس المستخدم تنفيذ واعتماد العملية إذا كانت الشركة تفرض ذلك

أمثلة:

-

موظف ينشئ تسوية وموظف آخر يعتمدها

-

-

موظف يعدل المخزون ومدير المخزن يعتمد التعديل

-

-

موظف يسجل مرتجع وموظف الجودة يعتمد حالته

-

-

موظف ينشئ فاتورة وموظف الحسابات يعتمدها

-

-

موظف يطلب إلغاء أوردر ومديره يعتمد الإلغاء

-

English

The system must support segregation of duties so that the same user cannot create and approve a sensitive transaction when dual control is required.

Examples include:

-

One employee creates a settlement and another approves it.

-

-

One employee creates a stock adjustment and the warehouse manager approves it.

-

-

One employee receives a return and quality control approves its condition.

-

-

One employee creates an invoice and an accountant approves it.

•
•

One employee requests order cancellation and a manager approves it.

•

الفرق والأقسام 2.8

2.8 Team and Department Management

2.8.1 الأقسام

2.8.1 Departments

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء أقسام مثل

•

.العمليات

•
•

.التأكيد

•
•

.خدمة العملاء

•
•

.المخازن

•
•

.الشحن

-
-

.المتابعة

-
-

.المرتجعات

-
-

.الحسابات

-
-

.التحصيلات

-
-

.التسويق

-
-

.الجودة

-
-

.تكنولوجيا المعلومات

-
-

.الإدارة

-

English

The system must allow departments such as:

-

Operations.

-
-

Confirmation.

-
-

Customer Service.

-
-

Warehouse.

-
-

Shipping.

-
-

Follow-up.

-
-

Returns.

-
-

Accounting.

-
-

Collections.

-
-

Marketing.

-
-

Quality.

-
-

Information Technology.

•
•

Management.

•

2.8.2 الفرق

2.8.2 Teams

العربية

:يمكن تقسيم كل قسم إلى فرق، مع تحديد

•

.اسم الفريق

•
•

.قائد الفريق

•
•

.أعضاء الفريق

•
•

.المتاجر التابعة

•
•

.التجار التابعون

•
•

.نوع الطلبات

•
•

.المحافظات

-
-

الوردية.

-
-

الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

-
-

أهداف الفريق.

-
-

Workflow التوزيع.

-

English

Each department may be divided into teams with:

-

Team name.

-
-

Team leader.

-
-

Team members.

-
-

Assigned stores.

-
-

Assigned merchants.

-
-

Order types.

-
-

Assigned regions.

-
-

Shift.

-
-

Maximum workload capacity.

-
-

Team targets.

-
-

Assignment workflow.

-

2.8.3 الورديات وساعات العمل

2.8.3 Shifts and Working Hours

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء ورديات تشمل

-

.اسم الوردية

-
-

.وقت البداية

-
-

.وقت النهاية

-
-

.أيام العمل

-
-

.فترة الراحة

-
-

.المنطقة الزمنية

-
-

.القسم

-
-

.الفريق

-
-

.الموظفون

-
-

.الطاقة الاستيعابية

-
-

.قواعد تسليم العمل بين الورديات

-

English

The system must allow work shifts to be created with:

-

Shift name.

-
-

Start time.

-
-

End time.

-
-

Working days.

-
-

Break period.

-
-

Time zone.

-
-

Department.

-
-

Team.

-
-

Assigned employees.

-
-

Workload capacity.

-
-

Shift handover rules.

-

سجل النشاط والمراجعة 2.9

2.9 Activity and Audit Log

العمليات التي يجب تسجيلها 2.9.1

2.9.1 Logged Activities

العربية

يجب أن يسجل النظام

-

إنشاء الحسابات

-

-

تعديل البيانات

-

-

حذف أو أرشفة السجلات

-

-

تغيير الصلاحيات

-

-

إضافة أو إزالة مستخدم من فريق

-

-

تسجيل الدخول والخروج

-

-

محاولات الدخول الفاشلة

-

-

تغيير كلمات المرور

-
-

ربط أو فصل المتاجر

-
-

تعديل إعدادات التكامل

-
-

تصدير البيانات

-
-

عرض بيانات حساسة

-
-

تعديل البيانات المالية

-
-

تغيير حالة الشركة أو التاجر أو المتجر

-

English

The system must log:

-

Account creation.

-
-

Data changes.

-
-

Record deletion or archiving.

-
-

Permission changes.

-
-

Adding or removing users from teams.

-
-

Login and logout events.

-
-

Failed login attempts.

-
-

Password changes.

-
-

Store connection or disconnection.

-
-

Integration setting changes.

-
-

Data exports.

-
-

Access to sensitive data.

-
-

Financial data changes.

-
-

Company, merchant, or store status changes.

-

بيانات سجل المراجعة 2.9.2

2.9.2 Audit Log Fields

العربية

:يجب أن يتضمن كل سجل

-

.المستخدم

-
-

.الشركة

-
-

.التاجر

-
-

.نوع العملية

-
-

.الوحدة

-
-

.رقم السجل

-
-

.القيمة القديمة

-
-

.القيمة الجديدة

-
-

.التاريخ والوقت

-
-

.IP عنوان

-
-

.الجهاز

-
-

.المتصفح

-
-

.سبب التعديل إن كان مطلوبًا

-
-

.رقم طلب الاعتماد

-
-

.المستخدم الذي اعتمد العملية

-

English

Each audit record must include:

-

User.

-
-

Company.

•
•

Merchant.

•
•

Action type.

•
•

Module.

•
•

Record ID.

•
•

Previous value.

•
•

New value.

•
•

Date and time.

•
•

IP address.

•
•

Device.

•
•

Browser.

•
•

Change reason when required.

-
-

Approval request ID.

-
-

Approving user.

-

الإشعارات والتنبيهات 2.10

2.10 Notifications and Alerts

العربية

:يجب أن يرسل النظام إشعارات عند

-

.إنشاء شركة جديدة

-
-

.اقتراب انتهاء الاشتراك

-
-

.تعليق الشركة

-
-

.إضافة تاجر جديد

-
-

.اكتمال إعداد التاجر

-

-

.فشل ربط متجر

-

-

.توقف مزامنة متجر

-

-

.API وجود أخطاء متكررة في الـ

-

-

.إضافة مستخدم

-

-

.تغيير صلاحيات

-

-

.قفل حساب مستخدم

-

-

.تسجيل دخول مشبوه

-

-

.تجاوز الحد الأقصى للطلبات أو المستخدمين

-

-

.وجود مستندات منتهية

-

-

.تأخر تفعيل متجر

-

:يمكن إرسال الإشعارات من خلال

-

إشعار داخل النظام

-

-

بريد إلكتروني

-

-

SMS.

-

-

WhatsApp.

-

-

Push Notification.

-

English

The system must generate notifications when:

-

A new company is created.

-

-

A subscription is close to expiration.

-

-

A company is suspended.

-

-

A new merchant is added.

-

-

Merchant onboarding is completed.

-
-

A store connection fails.

-
-

Store synchronization stops.

-
-

Repeated API errors occur.

-
-

A user is added.

-
-

Permissions are changed.

-
-

A user account is locked.

-
-

Suspicious login activity is detected.

-
-

User or order plan limits are exceeded.

-
-

Legal documents expire.

-
-

Store activation is delayed.

-

Notifications may be sent through:

-

In-system notifications.

-

-

Email.

-

-

SMS.

-

-

WhatsApp.

-

-

Push notifications.

-

التقارير المطلوبة 2.11

2.11 Required Reports

2.11.1 تقارير الشركات

2.11.1 Company Reports

العربية

-

.عدد الشركات

-

-

.الشركات النشطة

-

-

.الشركات المعلقة

-

-

.الشركات حسب الباقية

-

-

.الشركات حسب الدولة

-

-

.الشركات حسب نموذج التشغيل

-

-

.الطلبات الشهرية لكل شركة

-

-

.استهلاك حدود الباقية

-

-

.الاشتراكات المنتهية أو القريبة من الانتهاء

-

English

-

Total companies.

-

-

Active companies.

-
-

Suspended companies.

-
-

Companies by subscription plan.

-
-

Companies by country.

-
-

Companies by operating model.

-
-

Monthly order volume by company.

-
-

Plan limit consumption.

-
-

Expired and expiring subscriptions.

-

2.11.2 تقارير التجار

2.11.2 Merchant Reports

العربية

-

عدد التجار.

-
-

التجار النشطون

-
-

التجار تحت الإعداد

-
-

التجار حسب نوع الخدمة

-
-

عدد المتاجر لكل تاجر

-
-

عدد الطلبات لكل تاجر

-
-

حجم المبيعات لكل تاجر

-
-

رصيد كل تاجر

-
-

مستوى استخدام الخدمات

-
-

التجار المتأخرون في السداد

-

English

-

Total merchants.

-
-

Active merchants.

-
-

Merchants under onboarding.

-
-

Merchants by service type.

-
-

Stores per merchant.

-
-

Orders per merchant.

-
-

Sales volume per merchant.

-
-

Merchant balance.

-
-

Service utilization.

-
-

Merchants with overdue payments.

-

2.11.3 تقارير المتاجر

2.11.3 Store Reports

العربية

-

.المتاجر النشطة

-

-

.المتاجر غير المربوطة

-

-

.المتاجر التي بها أخطاء

-

-

.آخر مزامنة لكل متجر

-

-

.عدد الطلبات المستلمة

-

-

.عدد الطلبات الفاشلة

-

-

.عدد المنتجات المتزامنة

-

-

.أخطاء المخزون

-

-

.أخطاء الأسعار

-

-

.معدل نجاح المزامنة

-

English

-

Active stores.

-
-

Disconnected stores.

-
-

Stores with errors.

-
-

Last synchronization by store.

-
-

Imported order count.

-
-

Failed order count.

-
-

Synchronized product count.

-
-

Inventory synchronization errors.

-
-

Price synchronization errors.

-
-

Synchronization success rate.

-

تقارير المستخدمين 2.11.4

2.11.4 User Reports

العربية

-

.عدد المستخدمين

-

-

.المستخدمون النشطون

-

-

.المستخدمون غير المفعّلين

-

-

.المستخدمون حسب القسم

-

-

.المستخدمون حسب الدور

-

-

.آخر تسجيل دخول

-

-

.محاولات الدخول الفاشلة

-

-

.المستخدمون المتوقفون

-

-

.المستخدمون الذين لم يدخلوا خلال فترة محددة

-

-

تغييرات الصلاحيات

-

English

-

Total users.

-

-

Active users.

-

-

Unactivated users.

-

-

Users by department.

-

-

Users by role.

-

-

Last login.

-

-

Failed login attempts.

-

-

Suspended users.

-

-

Users inactive for a defined period.

•
•

Permission change history.

•

2.12 مؤشرات الأداء الرئيسية

2.12 Key Performance Indicators

العربية

•

.عدد الشركات النشطة

•
•

.عدد التجار النشطين

•
•

.عدد المتاجر المربوطة

•
•

.معدل نجاح مزامنة المتاجر

•
•

.متوسط وقت تفعيل تاجر جديد

•
•

.متوسط وقت ربط متجر

•
•

.نسبة المستخدمين النشطين

-
-

.عدد أخطاء الربط

-
-

.عدد حالات اختراق الصلاحيات أو محاولات الدخول غير المصرح بها

-
-

.عدد الطلبات لكل شركة أو تاجر

-
-

.نسبة استهلاك حدود الباقة

-
-

.معدل الاحتفاظ بالتجار

-
-

.معدل إلغاء الاشتراك

-

English

-

Active company count.

-
-

Active merchant count.

-
-

Connected store count.

-
-

Store synchronization success rate.

-
-

Average merchant onboarding time.

-
-

Average store connection time.

-
-

Active user rate.

-
-

Integration error count.

-
-

Unauthorized access attempt count.

-
-

Orders per company or merchant.

-
-

Subscription limit utilization.

-
-

Merchant retention rate.

-
-

Subscription churn rate.

-

2.13 قواعد العمل

2.13 Business Rules

العربية

1.

.لا يمكن إنشاء متجر دون ربطه بتاجر

2.

3.

.لا يمكن إنشاء تاجر دون ربطه بشركة

4.

5.

.لا يمكن للمستخدم الوصول إلى شركة غير مسموح له بها

6.

7.

.لا يمكن للمستخدم رؤية متجر أو مخزن خارج نطاق صلاحياته

8.

9.

.يجب ألا تتكرر أكواد الشركات أو التجار أو المتاجر داخل نفس النطاق

10.

11.

.يجب تسجيل جميع تغييرات الصلاحيات

12.

13.

.يجب أن تتطلب الصلاحيات الحساسة اعتمادًا إضافيًا إذا تم تفعيل ذلك

14.

15.

.يجب إيقاف مزامنة المتجر عند إيقاف التاجر

16.

17.

.يجب منع تنفيذ الطلبات الجديدة عند تعليق الشركة

18.

19.

يجب الاحتفاظ بالسجلات المؤرشفة وعدم حذفها نهائياً إلا بصلاحيّة خاصة

20.

21.

يجب منع حذف مستخدم له عمليات مسجلة، ويتم أرشفته بدلاً من ذلك

22.

23.

يجب ألا يرى التاجر بيانات تجار آخرين

24.

25.

بيانات متجر غير مرتبط بحسابه Marketplace يجب ألا يرى مستخدم الـ

26.

27.

يجب إخفاء بيانات العملاء وفق مستوى صلاحية المستخدم

28.

29.

Audit Log يجب أن تخضع جميع عمليات تصدير البيانات الحساسة للتسجيل في

30.

English

1.

A store cannot be created without being linked to a merchant.

2.

3.

A merchant cannot be created without being linked to a company.

4.

5.

A user cannot access an unauthorized company.

6.

7.

A user cannot access stores or warehouses outside their permission scope.

8.

9.

Company, merchant, and store codes must be unique within their applicable scope.

10.

11.

All permission changes must be logged.

12.

13.

Sensitive permissions may require additional approval when enabled.

14.

15.

Store synchronization must stop when the related merchant is suspended.

16.

17.

New order processing must stop when the company is suspended.

18.

19.

Archived records must be retained and not permanently deleted without special authorization.

20.

21.

A user with recorded transactions must be archived rather than deleted.

22.

23.

A merchant must never access another merchant's data.

24.

25.

A marketplace user must only access stores linked to their account.

26.

27.

Customer data must be masked according to user permissions.

28.

29.

All sensitive data exports must be recorded in the audit log.

30.

الشاشات المطلوبة 2.14

2.14 Required Screens

العربية

:يجب تطوير الشاشات التالية

1.

قائمة الشركات

2.

3.

إنشاء وتعديل شركة

4.

5.

صفحة تفاصيل الشركة

6.

7.

إعدادات الشركة

8.

9.

قائمة التجار

10.

11.

إنشاء وتعديل تاجر

12.

13.

صفحة تفاصيل التاجر.

14.

15.

Onboarding إعداد تاجر جديد.

16.

17.

قائمة المتاجر.

18.

19.

إنشاء وربط متجر.

20.

21.

صفحة تفاصيل المتجر.

22.

23.

سجل المزامنة.

24.

25.

قائمة المستخدمين.

26.

27.

إنشاء وتعديل مستخدم.

28.

29.

صفحة ملف المستخدم.

30.

31.

قائمة الأدوار.

32.

33.

إنشاء وتعديل دور

34.

35.

مصفوفة الصلاحيات

36.

37.

إدارة الفرق

38.

39.

إدارة الأقسام

40.

41.

إدارة الموردين

42.

43.

سجل النشاط

44.

45.

سجل محاولات الدخول

46.

47.

شاشة التنبيهات

48.

49.

شاشة إدارة الاشتراكات والباقات

50.

English

The following screens must be developed:

1.

Company list.

- 2.
- 3.

Create and edit company.

- 4.
- 5.

Company details.

- 6.
- 7.

Company settings.

- 8.
- 9.

Merchant list.

- 10.
- 11.

Create and edit merchant.

- 12.
- 13.

Merchant details.

- 14.
- 15.

Merchant onboarding.

- 16.
- 17.

Store list.

- 18.
- 19.

Create and connect store.

- 20.
- 21.

Store details.

- 22.

23.

Synchronization log.

24.

25.

User list.

26.

27.

Create and edit user.

28.

29.

User profile.

30.

31.

Role list.

32.

33.

Create and edit role.

34.

35.

Permission matrix.

36.

37.

Team management.

38.

39.

Department management.

40.

41.

Shift management.

42.

43.

Activity log.

44.

45.

Login attempt log.

46.

47.

Notification center.

48.

49.

Subscription and plan management.

50.

2.15 معايير القبول

2.15 Acceptance Criteria

العربية

يُعتبر هذا القسم مقبولاً عند تحقق الآتي:

-

إمكانية إنشاء شركة وتعديلها وأرشفتها

-

-

إمكانية إنشاء عدة تجار داخل الشركة

-

-

إمكانية ربط عدة متاجر بالتاجر

-

-

إمكانية إنشاء مستخدمين وربطهم بأدوار مختلفة

-
-

تطبيق الصلاحيات على الشاشات والوظائف والبيانات.

-
-

منع الوصول إلى بيانات غير مصرح بها.

-
-

Audit Log تسجيل جميع التغييرات في

-
-

نجاح ربط متجر واستقبال بياناته.

-
-

ظهور أخطاء المزامنة بوضوح.

-
-

إمكانية تعليق شركة أو تاجر أو متجر

-
-

توقف العمليات المرتبطة بالحساب المعلق وفق قواعد العمل

-
-

دعم اللغة العربية والإنجليزية

-
-

دعم البحث والتصفية والتصدير

-
-

نجاح إخفاء البيانات الحساسة حسب الصلاحيات

-
-

إمكانية إنشاء فرق وورديات وربط المستخدمين بها.

-

English

This module will be considered accepted when:

-

A company can be created, edited, suspended, and archived.

-
-

Multiple merchants can be created under one company.

-
-

Multiple stores can be linked to one merchant.

-
-

Users can be created and assigned to different roles.

-
-

Screen, action, data, and field permissions are enforced.

-
-

Unauthorized data access is prevented.

-
-

All changes are recorded in the audit log.

-
-

A store can be successfully connected and synchronized.

-
-

Synchronization errors are clearly displayed.

-
-

A company, merchant, or store can be suspended.

-
-

Related operations stop according to business rules.

-
-

Arabic and English are supported.

-
-

Search, filtering, and export functions operate correctly.

-
-

Sensitive data masking works according to permissions.

-
-

Teams and shifts can be created and assigned to users.

-

القسم الثالث: إدارة المنتجات والكتالوج والأسعار

Section 3: Product, Catalog, and Pricing Management

الهدف من القسم 3.1

3.1 Module Objective

العربية

يهدف هذا القسم إلى إنشاء وإدارة المنتجات وربطها بالتجار والمتاجر والمخازن وقنوات البيع المختلفة، مع توحيد بيانات المنتج داخل النظام رغم اختلاف الأكواد أو Amazon أو WooCommerce أو Shopify أسماء المنتجات على Noon.

Bundles، يجب أن يدعم القسم المنتجات البسيطة، المنتجات متعددة المتغيرات، الـ **Marketplace** المنتجات المجمعة، والمنتجات التي تُباع من خلال أكثر من متجر أو

English

This module is responsible for creating and managing products and linking them to merchants, stores, warehouses, and sales channels.

The system must maintain one unified product record even when the same product has different names, SKUs, or identifiers across Shopify, WooCommerce, Amazon, Noon, or other platforms.

The module must support simple products, variant products, bundles, kits, and products sold through multiple stores or marketplaces.

3.2 إنشاء وإدارة المنتجات

3.2 Product Creation and Management

العربية

يجب أن يسمح النظام بإنشاء المنتج يدويًا، استيراده من ملف، أو مزامنته تلقائيًا من المتاجر والمنصات المرتبطة.

:يجب أن يحتوي المنتج على البيانات الأساسية التالية

- اسم المنتج بالعربية والإنجليزية
-
- التاجر والعلامة التجارية
-
- التصنيف الرئيسي والفرعي

-
-

نوع المنتج.

-
-

الوصف.

-
-

الداخلي SKU.

-
-

Barcode.

-
-

صور المنتج.

-
-

الوزن والأبعاد.

-
-

وحدة القياس.

-
-

بلد المنشأ.

-
-

.الحالة

-
-

.المنتج قابل للبيع أو غير قابل للبيع

-
-

.المنتج قابل للتخزين أو منتج خدمي

-
-

.ضريبة المنتج

-
-

.تكلفة المنتج

-
-

.سعر البيع

-
-

.الحد الأدنى والحد الأقصى للبيع

-
-

.فترة الصلاحية إن وجدت

-
-

.عند الحاجة Batch رقم التشغيل أو

-

The system must allow products to be created manually, imported through files, or synchronized automatically from connected stores and marketplaces.

The product master record should include:

-

Arabic and English product names.

-

-

Merchant and brand.

-

-

Main and subcategory.

-

-

Product type.

-

-

Description.

-

-

Internal SKU.

-

-

Barcode.

-

-

Product images.

-
-

Weight and dimensions.

-
-

Unit of measure.

-
-

Country of origin.

-
-

Product status.

-
-

Sellable or non-sellable status.

-
-

Stock item or service item.

-
-

Tax settings.

-
-

Product cost.

-

-

Selling price.

-

-

Minimum and maximum sale quantity.

-

-

Expiry information when applicable.

-

-

Batch or lot number when required.

-

أنواع المنتجات 3.3

3.3 Product Types

العربية

:يجب أن يدعم النظام الأنواع التالية

-

.منتج بسيط

-

-

.منتج متعدد المتغيرات

-

-

Bundle.

-
-

Kit.

-
-

SKUs. منتج مركب من عدة

-
-

منتج رقمي.

-
-

منتج خدمي.

-
-

Marketplace. منتج

-
-

منتج يتم تصنيعه حسب الطلب

-
-

Batch أو Expiry Date. منتج له

-
-

Serial Number. منتج

-

The system must support:

-

Simple products.

-

-

Variant products.

-

-

Bundles.

-

-

Kits.

-

-

Products composed of multiple SKUs.

-

-

Digital products.

-

-

Service products.

-

-

Marketplace products.

-

-

Made-to-order products.

-

-

Batch-controlled or expiry-controlled products.

-

-

Serial-number-controlled products.

-

3.4 إدارة المتغيرات

3.4 Variant Management

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإنشاء متغيرات للمنتج مثل

-

.اللون

-

-

.المقاس

-

-

.الخامة

-

-

التصميم.

-
-

السعة.

-
-

الوزن.

-
-

أي خاصية مخصصة

-

:يجب أن يكون لكل متغير

-

مستقل SKU.

-
-

مستقل Barcode.

-
-

سعر مستقل.

-
-

تكلفة مستقلة.

-
-

مخزون مستقل

-
-

صورة مستقلة

-
-

وزن وأبعاد مستقلة

-
-

حالة تفعيل مستقلة

-

English

The system must support product variants such as:

-

Color.

-
-

Size.

-
-

Material.

-
-

Design.

-
-

Capacity.

-
-

Weight.

-
-

Any custom attribute.

-

Each variant must have its own:

-

SKU.

-
-

Barcode.

-
-

Price.

-
-

Cost.

-
-

Inventory.

-
-

Image.

-
-

Weight and dimensions.

-
-

Activation status.

-

توحيد وربط المنتجات بين القنوات 3.5

3.5 Product Mapping Across Channels

العربية

موحد، ويتم ربطه بأكواد المنتجات **Master Product** يجب أن يحتوي النظام على **Marketplace** الموجودة في كل متجر أو

مثال:

-

Internal SKU.

-
-

Shopify Variant ID.

-
-

WooCommerce Product ID.

-
-

Amazon ASIN.

-
-

Amazon Seller SKU.

-
-

Noon SKU.

-
-

Barcode.

-
-

Marketplace Fulfillment SKU.

-

يجب أن يسمح النظام بربط المنتج تلقائيًا أو يدويًا، مع إظهار المنتجات غير المربوطة أو المكررة.

English

The system must maintain a unified master product record linked to the product identifiers used by each sales channel.

Examples include:

-

Internal SKU.

-
-

Shopify Variant ID.

-
-

WooCommerce Product ID.

-
-

Amazon ASIN.

-
-

Amazon Seller SKU.

-
-

Noon SKU.

-
-

Barcode.

-
-

Marketplace fulfillment SKU.

-

The system must support automatic and manual mapping and clearly identify unmapped or duplicated products.

إدارة الكتالوج 3.6

3.6 Catalog Management

العربية

:يجب أن يسمح النظام بإدارة

-

.العلامات التجارية

-

-

.التصنيفات

-

-

.التصنيفات الفرعية

-

-

.مجموعات المنتجات

-

-

Collections.

-

-

Tags.

-

-

.خصائص المنتج

-

-

.المتغيرات

-

-

وحدات القياس.

-
-

الموردين.

-
-

المنتجات النشطة والمتوقفة.

-
-

المنتجات الموسمية.

-
-

المنتجات الجديدة.

-
-

المنتجات بطيئة وسريعة الحركة.

-

يجب أن يتمكن كل تاجر من إدارة كتالوجه بشكل مستقل

English

The system must support the management of:

-

Brands.

-
-

Categories.

-
-

Subcategories.

-
-

Product groups.

-
-

Collections.

-
-

Tags.

-
-

Product attributes.

-
-

Variants.

-
-

Units of measure.

-
-

Suppliers.

-
-

Active and inactive products.

-
-

Seasonal products.

-
-

New products.

-
-

Fast-moving and slow-moving products.

-

Each merchant must manage an independent product catalog.

3.7 إدارة الأسعار

3.7 Pricing Management

العربية

:يجب أن يدعم النظام أكثر من نوع سعر

-

.سعر البيع الأساسي

-
-

.سعر المقارنة أو السعر قبل الخصم

-
-

سعر الجملة

-
-

سعر خاص بمتجر

-
-

سعر خاص بتاجر

-
-

Marketplace. سعر خاص بـ

-
-

سعر خاص بفرع أو دولة

-
-

سعر خاص بالمسوقين

-
-

سعر العروض

-
-

Bundle. سعر الـ

-
-

سعر محدد بفترة زمنية

-

-

سعر حسب كمية الشراء

-

يجب تسجيل تاريخ كل تعديل على الأسعار

English

The system must support multiple price types:

-

Base selling price.

-

-

Compare-at price.

-

-

Wholesale price.

-

-

Store-specific price.

-

-

Merchant-specific price.

-

-

Marketplace-specific price.

-

-

Country or branch-specific price.

-
-

Affiliate price.

-
-

Promotional price.

-
-

Bundle price.

-
-

Time-based price.

-
-

Quantity-based price.

-

All price changes must be recorded in a price history log.

إدارة التكاليف 3.8

3.8 Cost Management

العربية

يجب أن يدعم النظام تسجيل أكثر من عنصر تكلفة للمنتج

-

تكلفة الشراء

-
-

تكاليف التصنيع

-
-

تكاليف الشحن والاستيراد

-
-

الجمارك

-
-

تكاليف التغليف

-
-

تكاليف التخزين

-
-

تكاليف التجهيز

-
-

Marketplace. عمولة

-
-

عمولة المسوق

-
-

تكاليف بوابة الدفع.

-
-

تكاليف الشحن للعميل.

-
-

مصاريف تشغيلية أخرى.

-

يجب استخدام هذه التكاليف لاحقاً لحساب ربحية الطلب والمنتج والمتجر والتاجر.

English

The system must support multiple product cost components:

-

Purchase cost.

-
-

Manufacturing cost.

-
-

Import and freight cost.

-
-

Customs fees.

-
-

Packaging cost.

-
-

Storage cost.

-
-

Fulfillment cost.

-
-

Marketplace commission.

-
-

Affiliate commission.

-
-

Payment gateway fees.

-
-

Customer shipping cost.

-
-

Other operational costs.

-

These costs must be used later to calculate profitability by order, product, store, and merchant.

Kits وإدارة الـ Bundles 3.9

3.9 Bundle and Kit Management

العربية

SKU. يجب أن يسمح النظام بإنشاء منتج مكون من أكثر من

: يجب دعم نوعين

Fixed Bundle

.مجموعة منتجات ثابتة يتم بيعها كمنتج واحد

Dynamic Bundle

.يختار العميل المنتجات داخل المجموعة بناءً على قواعد محددة

Bundle: يجب عند بيع الـ

-

Bundle. خصم الكميات من مكونات الـ

-

-

.التأكد من توافر كل المكونات

-

-

.من تكلفة المنتجات المكونة **Bundle** حساب تكلفة الـ

-

-

.إيقاف البيع إذا كان أحد المكونات غير متاح

-

-

.السماح بسعر خاص للمجموعة

-

English

The system must allow a sellable product to be composed of multiple SKUs.

Two main bundle types must be supported:

Fixed Bundle

A predefined group of products sold as one item.

Dynamic Bundle

A customer-selected combination based on configured rules.

When a bundle is sold, the system must:

-

Deduct inventory from each component.

-

-

Validate the availability of all components.

-

-

Calculate bundle cost from component costs.

-

-

Stop sales if a required component is unavailable.

-

-

Support a dedicated bundle price.

-

3.10 Product and Price Synchronization

العربية

:يجب دعم مزامنة

-

.المنتجات

-

-

.المتغيرات

-

-

.الأسعار

-

-

.الصور

-

-

.الوصف

-

-

.المخزون

-

-

.حالة المنتج

-

-

.الـ Barcodes.

-
-

.التصنيفات

-
-

.الخصومات

-

:يجب أن تكون المزامنة

-

.من النظام إلى المتجر

-
-

.من المتجر إلى النظام

-
-

.ثنائية الاتجاه إذا تم تفعيل ذلك

-

.يجب تحديد المصدر الرئيسي لكل نوع بيانات لتجنب تعارض المزامنة

English

The system must synchronize:

-

Products.

-
-

Variants.

-
-

Prices.

-
-

Images.

-
-

Descriptions.

-
-

Inventory.

-
-

Product status.

-
-

Barcodes.

-
-

Categories.

-
-

Discounts.

-

Synchronization may operate:

-

From the system to the store.

-

-

From the store to the system.

-

-

Bidirectionally when enabled.

-

A master data source must be defined for each data type to prevent synchronization conflicts.

3.11 حالات المنتج

3.11 Product Statuses

العربية

:يجب أن يدعم النظام الحالات التالية

-

مسودة.

-

-

تحت المراجعة.

-

-

نشط.

-

-

.غير نشط

-

-

.غير متوفر

-

-

.نفد من المخزون

-

-

.موقوف مؤقتاً

-

-

.متوقف نهائياً

-

-

.مؤرشف

-

-

.به خطأ في المزامنة

-

-

.غير مربوط بفتاة بيع

-

English

The system must support:

-

Draft.

-

-

Under Review.

-

-

Active.

-

-

Inactive.

-

-

Unavailable.

-

-

Out of Stock.

-

-

Temporarily Suspended.

-

-

Discontinued.

-

-

Archived.

-
-

Synchronization Error.

-
-

Unmapped to Sales Channel.

-

3.12 الصلاحيات

3.12 Permissions

العربية

:يجب التحكم في الصلاحيات التالية بشكل مستقل

-

.إنشاء منتج

-
-

.تعديل المنتج

-
-

.حذف أو أرشفة المنتج

-
-

.تعديل السعر

-
-

.عرض التكلفة

-
-

.تعديل التكلفة

-
-

.ربط المنتج بقتوات البيع

-
-

.استيراد المنتجات

-
-

.تصدير المنتجات

-
-

.اعتماد المنتجات

-
-

.تغيير حالة المنتج

-
-

Bundles. إدارة الـ

-
-

SKU أو Barcode تعديل الـ

-

The following permissions must be managed separately:

-

Create products.

-

-

Edit products.

-

-

Archive or delete products.

-

-

Change prices.

-

-

View costs.

-

-

Edit costs.

-

-

Map products to sales channels.

-

-

Import products.

-

-

Export products.

-

-

Approve products.

-

-

Change product status.

-

-

Manage bundles.

-

-

Edit barcodes or SKUs.

-

3.13 قواعد العمل الأساسية

3.13 Main Business Rules

العربية

- 1.

يجب أن يرتبط كل منتج بتاجر واحد على الأقل

- 2.

- 3.

فريدًا داخل نطاق التاجر SKU يجب أن يكون الـ

- 4.
- 5.

إلا إذا تم السماح بذلك من الإعدادات **Barcode** يجب منع تكرار الـ

- 6.
- 7.

لا يمكن بيع منتج غير نشط

- 8.
- 9.

لا يمكن حذف منتج له طلبات أو حركات مخزون، ويتم أرشفته بدلاً من ذلك

- 10.
- 11.

لا يمكن نشر منتج على متجر دون وجود سعر

- 12.
- 13.

لا يمكن مزامنة المخزون قبل ربط المنتج بمنتج القناة الخارجية

- 14.
- 15.

يجب تسجيل جميع تعديلات السعر والتكلفة

- 16.
- 17.

من المنتجات المكونة له **Bundle** يجب خصم مخزون الـ

- 18.
- 19.

يجب ألا يرى التاجر منتجات تاجر آخر

- 20.
- 21.

يجب إيقاف مزامنة المنتج إذا كان التاجر أو المتجر موقوفاً

22.

23.

يجب تحديد مصدر رئيسي للأسعار والمخزون لمنع التعارض

24.

English

1.

Every product must be linked to at least one merchant.

2.

3.

SKU must be unique within the merchant scope.

4.

5.

Duplicate barcodes must be prevented unless allowed by configuration.

6.

7.

Inactive products cannot be sold.

8.

9.

Products with order or inventory history cannot be deleted and must be archived.

10.

11.

A product cannot be published without a selling price.

12.

13.

Inventory cannot be synchronized before product mapping is completed.

14.

15.

All price and cost changes must be logged.

16.

17.

Bundle inventory must be deducted from its components.

18.

19.

A merchant must not access another merchant's products.

20.

21.

Product synchronization must stop if the merchant or store is suspended.

22.

23.

A master source for price and inventory must be defined.

24.

3.14 التقارير المطلوبة

3.14 Required Reports

-

إجمالي المنتجات

-

-

المنتجات النشطة وغير النشطة

-

-

المنتجات غير المربوطة

-

-

المنتجات التي بها أخطاء مزامنة

-

-

المنتجات بدون سعر

-

-

المنتجات بدون تكلفة

-

-

Barcode. المنتجات بدون

-

-

المنتجات حسب التاجر

-

-

.المنتجات حسب المتجر

-
-

.المنتجات حسب التصنيف

-
-

.تاريخ تغير الأسعار

-
-

.هامش الربح لكل منتج

-
-

Bundles. أداء الـ

-
-

.المنتجات الأعلى والأقل مبيعًا

-
-

.المنتجات غير المتحركة

-
-

Noon أو Amazon المنتجات المتوفرة على

-
-

.اختلافات الأسعار بين القنوات

-

-

Total products.

-
-

Active and inactive products.

-
-

Unmapped products.

-
-

Products with synchronization errors.

-
-

Products without prices.

-
-

Products without costs.

-
-

Products without barcodes.

-
-

Products by merchant.

-
-

Products by store.

-
-

Products by category.

-
-

Price change history.

-
-

Profit margin by product.

-
-

Bundle performance.

-
-

Best-selling and lowest-selling products.

-
-

Non-moving products.

-
-

Products listed on Amazon or Noon.

-
-

Price differences across channels.

-

الشاشات المطلوبة 3.15

3.15 Required Screens

العربية

1.

قائمة المنتجات

2.

3.

إنشاء وتعديل منتج

4.

5.

صفحة تفاصيل المنتج

6.

7.

إدارة المتغيرات

8.

9.

إدارة العلامات التجارية والتصنيفات

10.

11.

إدارة الأسعار

12.

13.

إدارة التكاليف

14.

15.

Kits والـ Bundles إدارة الـ

16.

17.

ربط المنتجات بقتوات البيع

18.

19.

استيراد وتصدير المنتجات

20.

21.

سجل مزامنة المنتجات

22.

23.

سجل تغيير الأسعار

24.

25.

شاشة المنتجات غير المربوطة

26.

27.

شاشة أخطاء المنتجات

28.

29.

تقارير المنتجات

30.

English

1.

Product list.

- 2.
- 3.

Create and edit product.

- 4.
- 5.

Product details.

- 6.
- 7.

Variant management.

- 8.
- 9.

Brand and category management.

- 10.
- 11.

Pricing management.

- 12.
- 13.

Cost management.

- 14.
- 15.

Bundle and kit management.

- 16.
- 17.

Sales channel product mapping.

- 18.

19.

Product import and export.

20.

21.

Product synchronization log.

22.

23.

Price history.

24.

25.

Unmapped products.

26.

27.

Product error screen.

28.

29.

Product reports.

30.

القسم الرابع: إدارة الطلبات ومركز تأكيد الطلبات

Section 4: Order Management & Confirmation Center

4.1 الهدف | Objective

يعتبر قسم إدارة الطلبات ومركز تأكيد الطلبات هو المحور الرئيسي للنظام، حيث تبدأ منه رحلة تنفيذ الطلب حتى وصوله إلى المخزن أو إعادته.

يهدف هذا القسم إلى استقبال الطلبات من جميع قنوات البيع، التحقق من صحتها، توزيعها على موظفي التأكيد، التواصل مع العملاء، واتخاذ القرار النهائي بشأن تحويل الطلب إلى التنفيذ أو إعادته.

كما يساهم هذا القسم في تقليل نسبة المرتجعات، وزيادة معدل نجاح التسليم، وتحسين تجربة العميل، من خلال تطبيق قواعد تشغيل واضحة وآليات متابعة دقيقة.

4.2 Order Sources | مصادر إنشاء الطلبات

يجب أن يسمح النظام بإنشاء واستقبال الطلبات من أكثر من مصدر، مع الاحتفاظ بمصدر كل طلب لاستخدامه في التقارير والتحليلات.

المصادر المدعومة:

- Shopify
- •
WooCommerce
- •
Amazon
- •
Noon
- •
Custom API
- •
Mobile Application
- •
POS

-
-

Excel / CSV Import

-
-

Manual Order

-
-

Social Commerce

-
-

WhatsApp Orders (Future)

-
-

Call Center Orders

-

:يجب أن يتم تسجيل

-

.مصدر الطلب

-
-

.اسم المتجر

-
-

.اسم التاجر

-
-

.الحملة التسويقية

-
-

.المسوق بالعمولة)إن وجد(

-
-

تاريخ ووقت الاستلام

-

4.3 دورة حياة الطلب | Order Lifecycle

يمر الطلب بالمراحل التالية:

المرحلة الأولى: استقبال الطلب

-

New Order

-
-

Imported Order

-
-

Pending Review

-

↓

المرحلة الثانية: التحقق

-

Duplicate Check

-
-

Fraud Check

-
-

Customer History Review

-



المرحلة الثالثة: التأكيد

-

Pending Assignment

-
-

Assigned

-
-

First Call

-
-

Second Call

-
-

Third Call

-
-

WhatsApp Confirmation

-
-

Callback

-
-

Confirmed

-
-

Cancelled

-



المرحلة الرابعة

Ready For Warehouse



يتم تحويل الطلب تلقائياً إلى قسم المخازن

4.4 بيانات الطلب | Order Information

يجب أن يحتوي كل طلب على جميع البيانات اللازمة لإتمام عملية التنفيذ

بيانات أساسية

-

Order Number

-

-

External Order Number

-

-

Order Date

-

-

Order Source

-

-

Merchant

-

-

Store

-

بيانات العميل

-

Customer Name

-
-

Mobile Number

-
-

Alternative Number

-
-

Email

-
-

Governorate

-
-

City

-
-

Address

-
-

Google Maps Location

-

بيانات المنتجات

-

Product

-
-

SKU

-
-

Variant

-
-

Quantity

-
-

Unit Price

-
-

Discount

-
-

Total

-

بيانات الدفع

-

Payment Method

-
-

Payment Status

-
-

Shipping Fees

-
-

COD Amount

-

بيانات إضافية

-

Notes

-
-

Tags

-
-

Attachments

-
-

Internal Notes

-

4.5 شاشة الطلب | Order Details Screen

تعتبر شاشة الطلب هي الشاشة الأساسية التي يعمل عليها موظف التأكيد.

يجب أن تعرض جميع المعلومات في صفحة واحدة دون الحاجة للتنقل بين شاشات متعددة.

وتتكون من:

Customer Information

Order Information

Products

Previous Orders

Previous Returns

Call History

WhatsApp History

Customer Timeline

Risk Score

Notes

Actions

4.6 توزيع الطلبات | Order Assignment

يجب أن يدعم النظام أكثر من طريقة لتوزيع الطلبات

Manual Assignment

بتوزيع الطلبات يدوياً Team Leader يقوم

Round Robin

يقوم النظام بتوزيع الطلبات بالتساوي

Smart Distribution

يقوم النظام بالتوزيع حسب:

-

المحافظة

-

-

المتجر

-

-

التاجر

-

-

المنتج

-

-

اللغة

-

-

حجم الطلب

-

-

أولوية العميل

-

AI Assignment

يقوم النظام بتحليل

-

عدد الطلبات الحالية

-

-

معدل تأكيد الموظف

-

-

متوسط مدة المكالمات

-

-

نسبة المرتجعات

-

-

نسبة الإلغاء

-

ثم يختار أفضل موظف

4.7 | مركز تأكيد الطلبات Confirmation Center

التأكيد Workflow بعد توزيع الطلب على الموظف يبدأ

ويجب أن يسمح النظام بـ

-

الاتصال بالعميل

-

-

تعديل بيانات العميل

-
-

تعديل العنوان

-
-

تعديل المنتجات

-
-

تعديل الكميات

-
-

إضافة ملاحظات

-
-

إرسال WhatsApp.

-
-

Location طلب

-
-

إرسال Payment Link.

-
-

تأكيد الطلب

-
-

إلغاء الطلب

-
-

Callback تحديد

-

4.8 Customer 360°

قبل التواصل مع العميل يجب أن تظهر جميع بياناته في شاشة واحدة.

تشمل:

-

عدد الطلبات السابقة.

-

-

عدد الطلبات المسلمة.

-

-

عدد المرتجعات.

-

-

عدد الإلغاءات.

-

-

آخر طلب.

-

-

متوسط قيمة الطلب.

-

-

Customer Lifetime Value.

-

-

Blacklist Status.

-

-

آخر مكالمة.

-

-

WhatsApp آخر رسالة

-
-

ملاحظات الموظفين

-

4.9 WhatsApp Integration

يدعم النظام

-

Confirmation Templates.

-
-

Arabic Templates.

-
-

English Templates.

-
-

Payment Links.

-
-

Location Request.

-
-

Quick Replies.

-
-

Images.

-
-

Voice Notes.

-
-

Automatic Reminder.

-
-

Delivery Instructions.

-

الطلب Timeline ويتم تسجيل جميع الرسائل داخل

4.10 إدارة المكالمات | Call Management

لكل محاولة اتصال يتم تسجيل

-

التاريخ.

-
-

الوقت.

-
-

الموظف.

-
-

مدة المكالمة.

-
-

نتيجة المكالمة.

-
-

التسجيل الصوتي.

-
-

.الملاحظات

-
-

.موعد إعادة الاتصال

-

Settings. ويجب تحديد الحد الأقصى لعدد محاولات الاتصال من

4.11 أسباب الإلغاء | Cancellation Reasons

.يجب أن تكون قابلة للتعديل بالكامل

مثل:

-

.رفض العميل

-
-

.رقم غير صحيح

-
-

.عنوان غير صحيح

-
-

.طلب مكرر

-
-

.منتج غير متوفر

-
-

.السعر

-
-

.وقت التوصيل

-
-

.خارج نطاق التغطية

-
-

.طلب بالخطأ

-
-

.سبب آخر

-

4.12 الطلبات المكررة | Duplicate Orders

:يقوم النظام باكتشاف الطلبات المكررة اعتماداً على

-

.رقم الهاتف

-
-

.العنوان

-
-

.اسم العميل

-
-

.نفس المنتجات

-
-

.نفس اليوم

-

ويعرض تحذيراً قبل حفظ الطلب

4.13 Blacklist & Fraud Detection

يقوم النظام بحساب درجة خطورة العميل بناءً على

-

نسبة المرتجعات

-

-

نسبة الإلغاءات

-

-

الطلبات الوهمية

-

-

عدد الطلبات

-

-

Blacklisted Phone.

-

-

Blacklisted Address.

-

ويظهر تنبيه لموظف التأكيد قبل الاتصال

4.14 الذكاء الاصطناعي | AI Features

يقترح النظام

-

أفضل وقت للاتصال

-

-

أفضل موظف للتأكيد

-

-

احتمالية تأكيد الطلب

-

-

احتمالية الإلغاء

-

-

احتمالية المرتجع

-

-

WhatsApp أفضل رسالة

-

-

أفضل شركة شحن بعد التأكيد

-

4.15 قواعد العمل | Business Rules

-

لا يمكن إرسال الطلب للمخزن قبل التأكيد

-

-

لا يمكن حذف الطلب بعد إنشائه

-

-

يتم أرشفة الطلبات الملغاة فقط.

-
-

Order Timeline. جميع التعديلات تسجل داخل

-
-

لا يمكن تعديل المنتجات بعد تحويل الطلب للمخزن إلا بصلاحية خاصة.

-
-

عند تعديل المنتجات يعاد احتساب إجمالي الطلب تلقائياً.

-
-

جميع المكالمات والرسائل تسجل داخل سجل الطلب.

-
-

عند اكتشاف طلب مكرر يتم تنبيه الموظف.

-
-

يجب تسجيل سبب الإلغاء.

-
-

يجب تسجيل الموظف المسؤول عن كل خطوة.

-

4.16 التقارير | Reports

يوفر النظام مجموعة من التقارير التشغيلية والإدارية، منها:

-

إجمالي الطلبات.

-
-

.الطلبات حسب المتجر

-
-

.الطلبات حسب التاجر

-
-

.معدل التأكيد

-
-

.معدل الإلغاء

-
-

.أسباب الإلغاء

-
-

.أداء موظفي التأكيد

-
-

.متوسط مدة المكالمات

-
-

.عدد المكالمات لكل موظف

-
-

.الطلبات المنتظرة

-
-

.الطلبات عالية الخطورة

-
-

.الطلبات المكررة

-
-

WhatsApp تقرير الـ

-
-

Callback تقرير الـ

-
-

SLA تقرير

-
-

تقرير أداء المتاجر

-
-

تقرير أداء الحملات التسويقية

-

4.17 الشاشات المطلوبة | Required Screens

-

Orders Dashboard

-
-

Orders List

-
-

Order Details

-
-

Customer 360°

-

-

Confirmation Screen

-
-

Call History

-
-

WhatsApp History

-
-

Customer Timeline

-
-

Assignment Screen

-
-

Blacklist Management

-
-

Duplicate Orders

-
-

Fraud Detection

-
-

Cancellation Reasons

-
-

AI Recommendation Panel

-
-

•

القسم الخامس: إدارة المخازن والمخزون والتجهيز والتسليم لشركات الشحن

Section 5: Warehouse, Inventory, Fulfillment & Courier Management

5.1 الهدف | Objective

يعد قسم إدارة المخازن والمخزون أحد أهم الوحدات التشغيلية داخل النظام، حيث يتولى إدارة جميع العمليات التي تتم على المنتج بعد تأكيد الطلب وحتى تسليمه لشركة الشحن.

تم تصميم هذا القسم ليقدم نوعين من الشركات

•

الشركات التي تمتلك مخزنًا خاصًا بها لإدارة منتجاتها

•

•

التي تقوم بإدارة مخزون وتنفيذ طلبات أكثر من تاجر داخل نفس المخزن Fulfillment شركات الـ

•

ويهدف هذا القسم إلى:

•

إدارة المخزون بدقة لحظية

•

•

تنظيم أماكن التخزين

•

•

تقليل زمن تجهيز الطلبات

-
-

تقليل أخطاء الشحن.

-
-

تحسين إنتاجية موظفي المخزن.

-
-

إدارة دورة المنتج بالكامل داخل المخزن.

-
-

قياس أداء جميع العمليات التشغيلية.

-
-

توفير رؤية كاملة لحركة كل منتج منذ دخوله المخزن وحتى خروجه.

-

5.2 | الهيكل العام للمخزن Warehouse Structure

يجب أن يسمح النظام بإنشاء عدد غير محدود من المخازن، مع إمكانية ربط كل مخزن بشركة أو أكثر، أو تخصيص Fulfillment مخزن لتاجر معين في حالة شركات الـ

كل مخزن يجب أن يحتوي على هيكل تنظيمي واضح لتسهيل الوصول إلى المنتجات.

الهيكل المقترح:

Warehouse

↓

Zone

↓

Aisle

↓

Rack



Shelf



Bin

فريد يمكن استخدامه أثناء عمليات التخزين والجرد **Location Code** ويجب أن يكون لكل موقع داخل المخزن والتجهيز.

كما يجب أن يدعم النظام إنشاء مناطق خاصة مثل:

-

(Receiving Area) منطقة الاستلام

-

-

(QC Area) منطقة الفحص

-

-

(Picking Area) منطقة التجهيز

-

-

(Packing Area) منطقة التغليف

-

-

(Dispatch Area) منطقة الانتظار للشحن

-

-

(Returns Area) منطقة المرتجعات

-

-

(Damaged Area) منطقة المنتجات التالفة

-

5.3 أنواع المخازن | Warehouse Types

يدعم النظام أكثر من نوع للمخازن حسب طبيعة النشاط:

-

Main Warehouse

-
-

Fulfillment Warehouse

-
-

Retail Store Warehouse

-
-

Branch Warehouse

-
-

Marketplace Warehouse

-
-

Returns Warehouse

-
-

Temporary Warehouse

-
-

Damaged Products Warehouse

-

ويجب أن يستطيع مدير النظام تحديد نوع المخزن، وسياسات التشغيل الخاصة به، والمنتجات أو التجار المسموح لهم باستخدامه.

5.4 دورة المنتج داخل المخزن | Warehouse Workflow

بعد تأكيد الطلب ينتقل إلى المخزن ويبدأ رحلة التنفيذ

تمر المنتجات داخل المخزن بالمراحل التالية:

Receiving



Quality Check



Put Away



Available Inventory



Inventory Reservation



Picking



Packing



Final Quality Check



Ready To Ship



Courier Handover



Shipment Created



Completed

يجب أن يتم تسجيل وقت بداية ونهاية كل مرحلة، والموظف المسؤول عنها، وأي ملاحظات أو مشكلات حدثت أثناء التنفيذ.

5.5 استلام البضاعة | Receiving Process

يدعم النظام استلام المنتجات من الموردين أو التجار أو التحويلات بين المخازن.

عند إنشاء عملية استلام، يجب تسجيل

-

المورد أو التاجر.

-

-

رقم أمر الشراء (إن وجد).

-

-

رقم الفاتورة.

-

-

تاريخ ووقت الاستلام.

-

-

الموظف المسؤول.

-

-

شركة النقل (إن وجدت).

-

بعد ذلك يقوم الموظف بمراجعة المنتجات من خلال

-

Barcode أو QR Code مسح

-

-

إدخال الكميات المستلمة

-
-

تسجيل الكميات الناقصة أو الزائدة

-
-

تسجيل المنتجات التالفة

-
-

إرفاق صور في حالة وجود تلفيات

-
-

إضافة ملاحظات

-

ولا يتم إضافة المنتجات إلى المخزون إلا بعد اعتماد عملية الاستلام من المسؤول

5.6 | فحص الجودة عند الاستلام Receiving Quality Check

قبل اعتماد المنتجات، يجب إجراء فحص جودة يشمل:

-

مطابقة المنتج

-
-

مطابقة اللون والمقاس

-
-

حالة التغليف

-
-

سلامة المنتج.

-
-

تاريخ الصلاحية (إن وجد).

-
-

(Batch) رقم التشغيل.

-
-

إذا كان المنتج يدعمه (Serial Number) الرقم التسلسلي

-

مع تحديد سبب الرفض والإجراء المطلوب، مثل إعادة المنتج **Quality Issue** في حالة وجود مشكلة، يتم إنشاء للمورد أو قبوله مع ملاحظة.

5.7 Put Away | تخزين المنتجات

بعد اعتماد الاستلام، يقوم النظام بتحديد أفضل موقع لتخزين المنتج.

يمكن أن يتم ذلك:

-

تلقائيًا بواسطة النظام.

-
-

يدويًا بواسطة موظف المخزن.

-

يعتمد الاقتراح التلقائي على عدة عوامل، منها:

-

المساحة المتاحة.

-
-

حجم ووزن المنتج.

-
-

(Fast / Slow Moving) سرعة حركة المنتج.

-
-

المنتجات المشابهة.

-
-

قرب الموقع من منطقة التجهيز.

-
-

(FIFO / FEFO / LIFO) سياسة التخزين الخاصة بالشركة.

-

بعد وضع المنتج في موقعه، يتم تحديث المخزون مباشرة مع ربط الكمية بموقع التخزين.

5.8 إدارة المخزون | Inventory Management

يجب أن يحتفظ النظام بالكميات التالية بشكل منفصل SKU لكل

-

Available Quantity (الكمية المتاحة للبيع)

-
-

Reserved Quantity (الكمية المحجوزة للطلبات)

-
-

Picking Quantity (الكمية قيد التجهيز)

-
-

Packed Quantity (الكمية التي تم تغليفها)

-
-

In Transit Quantity (الكمية المسلمة لشركات الشحن)

-
-

Returned Quantity (المرتجعات)

-
-

Damaged Quantity (المنتجات التالفة)

-
-

Expired Quantity (المنتجات منتهية الصلاحية)

-

ويجب تحديث هذه القيم تلقائيًا بعد أي حركة تتم داخل النظام

5.9 حجز المخزون | Inventory Reservation

يقوم النظام بحجز الكمية المطلوبة تلقائيًا، **Confirmed** بمجرد انتقال الطلب إلى حالة

قواعد الحجز:

-

لا يمكن بيع الكمية المحجوزة لطلب آخر.

-
-

في حالة إلغاء الطلب، يتم فك الحجز وإعادة الكمية للمخزون

-
-

إذا لم تتوفر الكمية المطلوبة، يتم تحويل الطلب إلى قائمة انتظار مع إشعار لفريق العمليات

-
-

يتم حجز جميع المكونات وليس المنتج النهائي فقط، (Bundles) في حالة المنتجات المجمعة

-
-

5.10 حركات المخزون | Inventory Transactions

يجب أن يسجل النظام جميع الحركات التي تتم على المخزون، مثل:

-

Receiving

-

-

Put Away

-

-

Reservation

-

-

Picking

-

-

Packing

-

-

Shipment

-

-

Return

-

-

Damage

-

-

Adjustment

-

-

Warehouse Transfer

-
-

Inventory Count

-

:لكل حركة يتم تسجيل

-

.رقم الحركة

-
-

.نوع الحركة

-
-

.المنتج

-
-

.الكمية

-
-

.الموقع

-
-

.المستخدم

-
-

.التاريخ والوقت

-
-

.السبب

-
-

(Order / Transfer / Return ...). المرجع

•

هو المرجع الرئيسي لجميع حركات المخزون ولا يسمح بحذف أي حركة بعد اعتمادها Inventory Ledger ويعتبر

القسم الخامس: إدارة المخازن والمخزون والتجهيز والتسليم لشركات الشحن

Section 5: Warehouse, Inventory, Fulfillment & Courier Management

5.11 إدارة مهام المخزن | Warehouse Task Management

(Task) بحيث يتم تحويل كل خطوة داخل المخزن إلى مهمة Warehouse Tasks يعتمد النظام على مفهوم مستقلة يتم إسنادها لموظف معين، مما يسمح بقياس الأداء ومتابعة الإنتاجية بشكل دقيق

أنواع المهام:

•

Receiving Task

•

•

Put Away Task

•

•

Picking Task

•

•

Packing Task

•

•

Quality Check Task

-
-

Transfer Task

-
-

Inventory Count Task

-
-

Courier Handover Task

-

يجب أن تحتوي على Task كل

-

Task Number

-
-

Task Type

-
-

Related Order

-
-

Assigned Employee

-
-

Priority

-
-

Status

-
-

Start Time

-
-

End Time

-
-

SLA

-
-

Completion Notes

-

Picking | Picking Management إدارة الـ 5.12

تلقائياً Picking بعد تأكيد الطلب وتوفر المخزون، يقوم النظام بإنشاء مهمة

يجب أن يدعم النظام أكثر من طريقة للتجهيز حسب حجم العمليات داخل المخزن

Single Picking

يقوم الموظف بتجهيز طلب واحد فقط

مناسب للطلبات قليلة العدد أو الطلبات ذات الأولوية

Batch Picking

يقوم الموظف بتجهيز أكثر من طلب في نفس الجولة إذا كانت تحتوي على منتجات متشابهة

الهدف هو تقليل وقت الحركة داخل المخزن

Wave Picking

يقوم النظام بتجميع مجموعة كبيرة من الطلبات حسب

-

شركة الشحن

-
-

.المحافظة

-
-

.وقت خروج الشحنة

-
-

.نوع المنتجات

-
-

.الأولية

-

.ثم يتم تجهيزها دفعة واحدة

Zone Picking

إذا كان المخزن كبيراً، يمكن تقسيم عملية التجهيز حسب مناطق التخزين، بحيث يقوم كل موظف بتجهيز المنتجات الموجودة داخل المنطقة الخاصة به فقط.

5.13 إنشاء Pick List

:تحتوي على Pick List يقوم النظام بإنشاء Picking بعد إنشاء مهمة

-

Order Number

-
-

Customer Name

-
-

SKU

•
•

Product Name

•
•

Variant

•
•

Quantity

•
•

Barcode

•
•

Storage Location

•
•

Pick Sequence

•

ويجب ترتيب المنتجات داخل القائمة حسب أقصر مسار داخل المخزن لتقليل وقت الحركة

5.14 تحسين مسار التجهيز | Pick Path Optimization

يقوم النظام بحساب أفضل مسار للتجهيز داخل المخزن بحيث لا يضطر الموظف للرجوع لنفس المنطقة أكثر من مرة

يعتمد ذلك على

•

مواقع المنتجات

•
•

ترتيب الأرفف

-
-

اتجاه الحركة داخل المخزن

-
-

حجم الطلب

-

هذه الخاصية تقلل زمن التجهيز خاصة في المخازن الكبيرة

Packing | Packing إدارة الـ 5.15 Management

يُنقل الطلب تلقائياً إلى مرحلة التغليف Picking بعد انتهاء عملية

تتضمن عملية التغليف:

-

مراجعة المنتجات

-
-

مراجعة الكميات

-
-

مراجعة المقاسات والألوان

-
-

اختيار مواد التغليف

-
-

وزن الشحنة

-

-

قياس أبعاد الكرتونة

-

-

طباعة الفاتورة

-

-

Shipping Label طباعة

-

-

تجهيز الطلب للتسليم

-

ولا يسمح بإغلاق عملية التغليف إلا بعد التأكد من مطابقة المنتجات للطلب

5.16 مواد التغليف | Packing Materials

يجب أن يسمح النظام بإدارة مواد التغليف المستخدمة مثل:

-

الكراتين

-

-

الأكياس

-

-

البلاستيك

-

-

الفقاعات الهوائية

-

-

.الملصقات

-
-

.الشريط اللاصق

-
-

.كروت الشكر

-
-

.الهدايا

-

.ويتم تسجيل تكلفة مواد التغليف لكل طلب حتى يتم احتساب التكلفة الفعلية للطلب

5.17 الفحص النهائي | Final Quality Check

:قبل تسليم الطلب لشركة الشحن يجب تنفيذ مراجعة نهائية تشمل

-

.مطابقة المنتج

-
-

.مطابقة الكمية

-
-

.مطابقة اللون

-
-

.مطابقة المقاس

-
-

.سلامة المنتج

-
-

سلامة التغليف.

-
-

وجود الفاتورة.

-
-

وجود الملصقات.

-

حسب نوع المشكلة Packing أو Picking وفي حالة وجود خطأ يتم إعادة الطلب إلى مرحلة

5.18 تجهيز الشحنة | Shipment Preparation

بعد نجاح الفحص النهائي يقوم النظام بـ:

-

إنشاء رقم الشحنة.

-
-

إنشاء Shipping Label.

-
-

للشحنة Barcode إنشاء.

-
-

احتساب الوزن النهائي.

-
-

احتساب الوزن الحجمي.

-
-

تحديد شركة الشحن.

-
-

إنشاء Manifest.

-

ثم تصبح الشحنة جاهزة للتسليم.

Bundle إدارة منتجات الـ 5.19

يجب أن يقوم النظام بـ Bundle إذا كان الطلب يحتوي على

-

إلى المنتجات المكونة له Bundle فك الـ

-
-

التأكد من توفر جميع المكونات

-
-

لكل المكونات Pick List إنشاء

-
-

SKU خصم الكميات من كل

-
-

إعادة حساب المخزون بعد انتهاء التجهيز

-

إذا كان أحد مكوناته غير متوفر Bundle ولا يسمح بتجهيز الـ

Fulfillment Center إدارة الـ 5.20

يجب أن يدعم Fulfillment في حالة استخدام النظام كمركز

إدارة مخزون أكثر من تاجر

يجب فصل مخزون كل تاجر عن الآخر حتى وإن كانت المنتجات مخزنة في نفس الموقع

استقبال منتجات التجار

مستقلة Receiving يسمح لكل تاجر بإرسال منتجاته للمخزن مع إنشاء عملية

تنفيذ طلبات كل تاجر

يتم تجهيز طلبات كل تاجر وفقاً لسياسات التشغيل الخاصة به دون التأثير على باقي التجار

احتساب رسوم الخدمات

يجب احتساب رسوم مستقلة لكل تاجر مثل

-

رسوم الاستلام

-

-

رسوم التخزين

-

-

Picking. رسوم

-

-

Packing. رسوم

-

-

رسوم الشحن

-

-

رسوم المرتجعات

-
-

رسوم التغليف الإضافي

-

ويتم إرسال كشف حساب دوري للتاجر

متابعة أداء موظفي المخزن 5.21

يقيس النظام أداء كل موظف من خلال

-

عدد المهام المنجزة

-
-

متوسط زمن التنفيذ

-
-

عدد الطلبات المجهزة

-
-

نسبة الأخطاء

-
-

عدد المنتجات التي تم تجهيزها

-
-

معدل الإنتاجية بالساعة

-
-

SLA الالتزام بالـ

-

ويتم استخدام هذه البيانات في تقييم الموظفين وتحسين توزيع المهام

الإشعارات | Notifications 5.22

يقوم النظام بإرسال إشعارات عند:

-

وصول شحنة جديدة للمخزن

-
-

انخفاض المخزون

-
-

Picking انتهاء مهمة

-
-

Packing تأخر مهمة

-
-

وجود اختلاف أثناء الجرد

-
-

امتلاء موقع تخزين

-
-

انتهاء مساحة المخزن

-
-

لإحدى المهام SLA انتهاء

-
-

وجود منتج تالف

- -
- وجود طلب جاهز للتسليم.
-

5.23 قواعد العمل | Business Rules

-
- قبل حجز المخزون Picking لا يمكن بدء عملية
- -
- Picking قبل انتهاء Packing لا يمكن تنفيذ
- -
- لا يمكن تسليم الطلب لشركة الشحن قبل نجاح الفحص النهائي
- -
- (Task Log) يتم تسجيل جميع المهام داخل سجل المهام
- -
- يتم تسجيل وقت بداية ونهاية كل مهمة
- -
- يمكن إعادة فتح المهمة فقط من قبل المدير
- -
- يتم تحديث حالة الطلب تلقائياً بعد انتهاء كل مرحلة
- -
- لا يمكن تجهيز طلب يحتوي على منتجات ناقصة
-

-
- يتم احتساب تكلفة التجهيز تلقائياً لكل طلب
-
-
- ويمكن تصعيدها في حالة التأخير SLA جميع مهام المخزن تخضع لمؤشرات
-

5.24 KPIs | مؤشرات الأداء

يقوم النظام بقياس:

-
- Average Picking Time.
-
-
- Average Packing Time.
-
-
- Orders Processed Per Hour.
-
-
- Picking Accuracy.
-
-
- Packing Accuracy.
-
-
- Warehouse Productivity.
-
-
- Employee Productivity.

•
•

Orders Ready To Ship.

•
•

Average Fulfillment Time.

•
•

SLA Compliance.

•
•

Fulfillment Cost Per Order.

•
•

Warehouse Utilization Rate.

•

القسم السادس: المتابعة والتحصيلات والمرتجعات

,Section 6: Shipment Follow-up Collections & Returns Management

6.1 الهدف | Objective

يهدف هذا القسم إلى متابعة الطلب بعد تسليمه لشركة الشحن وحتى انتهاء دورة حياته بالكامل، سواء بالتسليم الناجح أو المرتجع، مع متابعة التحصيلات المالية الخاصة بشركات الشحن ومراقبة أداء شركات الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عمليات التسليم وتقليل نسبة المرتجعات.

يعتبر هذا القسم حلقة الوصل بين شركة الشحن، التاجر، وفريق العمليات، ويهدف إلى ضمان وصول الطلب للعميل بأفضل تجربة ممكنة مع متابعة جميع المشكلات التشغيلية حتى إغلاقها.

6.2 نطاق عمل القسم | Module Scope

يشمل هذا القسم:

-

متابعة جميع الشحنات.

-

-

متابعة حالات شركات الشحن.

-

-

إرسال الإفادات والتعليقات لشركات الشحن.

-

-

متابعة محاولات التسليم.

-

-

متابعة الشحنات المتأخرة.

-

-

متابعة المرتجعات.

-

-

متابعة التحصيلات (COD).

-

-

متابعة الفواتير مع شركات الشحن.

-

-

إدارة الشكاوى الخاصة بالشحن.

-

-

قياس أداء شركات الشحن.

-
-

قياس أداء المحافظات ومناطق التوصيل.

-

6.3 دورة الشحن | Shipment Workflow

بعد تسليم الطلب لشركة الشحن يبدأ النظام بمتابعة الشحنة حتى نهاية الدورة.

Ready To Ship



Handed to Courier



In Transit



Out For Delivery



Delivered



Delivery Failed



Second Attempt



Third Attempt



Returned To Warehouse (RTO)



Return Inspection



Inventory Update



Order Closed

يجب تسجيل وقت انتقال الطلب بين كل مرحلة، مع حفظ سجل كامل لجميع التحديثات الواردة من شركة الشحن.

6.4 متابعة الشحنات | Shipment Follow-up

يقوم النظام بمزامنة حالة الشحنة مع شركة الشحن بشكل تلقائي من خلال API أو Webhooks.

وفي حالة عدم وجود تكامل مباشر، يسمح النظام بتحديث الحالة يدويًا.

يجب أن يتم عرض:

- رقم بوليصة الشحن (AWB).
-
-
- شركة الشحن.
-
- تاريخ الاستلام.
-
- تاريخ الخروج.
-
- آخر تحديث.
-
- الحالة الحالية.
-
-

عدد محاولات التسليم.

-
-

اسم المندوب (إن وجد).

-
-

رابط تتبع الشحنة.

-
-

سبب التأخير أو الفشل.

-

6.5 إدارة الإفادات | Courier Instructions

يجب أن يسمح النظام بإرسال تعليمات مباشرة إلى شركة الشحن، مثل:

-

إعادة محاولة التسليم.

-
-

التواصل مع العميل قبل التسليم.

-
-

تغيير رقم الهاتف.

-
-

تعديل العنوان.

-
-

تغيير موعد التسليم.

-
-

تسليم في وقت محدد.

-
-

إلغاء الشحنة.

-
-

طلب إرجاع الشحنة.

-
-

تسريع عملية الإرجاع.

-

يجب تسجيل جميع الإفادات داخل سجل الطلب مع معرفة:

-

من أرسلها.

-
-

تاريخ الإرسال.

-
-

وقت التنفيذ.

-
-

رد شركة الشحن.

-

6.6 متابعة التأخير | Delayed Shipment Monitoring

يجب أن يراقب النظام تلقائيًا مدة بقاء الطلب في كل مرحلة.

مثال:

- أكثر من 24 ساعة بدون استلام.

- أكثر من 48 ساعة بدون حركة.

- أكثر من 72 ساعة داخل المحافظة.

- أكثر من 3 محاولات تسليم.

- أكثر من X يوم بدون تحديث.

- في هذه الحالات يتم إنشاء Alert وإرسال إشعار لفريق المتابعة.

6.7 إدارة المرتجعات | Return Management

عند فشل التسليم أو طلب العميل الإرجاع، يبدأ النظام دورة المرتجع.

تشمل الدورة:

Return Requested



Courier Return



Returned To Warehouse



Quality Inspection



Inventory Decision



Merchant Notification



Financial Settlement



Closed

ويجب أن يتم تتبع كل مرحلة بشكل مستقل.

6.8 فحص المرتجع | Return Inspection

عند وصول المرتجع للمخزن يجب تسجيل:

- حالة المنتج.

-
-
- التغليف.

-
-
- الإكسسوارات.

-
-
- الكمية.

-
-
- التلفيات.

-
-
- سبب المرتجع.

-

- صور المنتج.

- ملاحظات الموظف.

- ثم يتم تحديد الإجراء المناسب:

- إعادة للمخزون.

- إعادة تغليف.

- إصلاح.

- بيع كمنتج Outlet.

- إعدام المنتج.

- إعادة للتاجر.

6.9 أسباب المرتجع | Return Reasons

يجب أن تكون الأسباب قابلة للتعديل من الإعدادات.

مثل:

-

العميل رفض الاستلام.

-

-

العميل غير متواجد.

-

-

العنوان غير صحيح.

-

-

رقم الهاتف غير صحيح.

-

-

تأخير في التوصيل.

-

-

المنتج غير مطابق.

-

-

المنتج تالف.

-

-

المقاس غير مناسب.

-

-

اللون غير مناسب.

-

-

خطأ من شركة الشحن.

-

-

خطأ من المخزن.

-
-

سبب آخر.

-

6.10 التحصيلات | Collections Management

يدعم النظام متابعة التحصيلات الخاصة بشركات الشحن.

لكل شحنة يتم تسجيل:

-

قيمة الطلب.

-
-

قيمة COD.

-
-

تاريخ التحصيل.

-
-

تاريخ التحويل.

-
-

شركة الشحن.

-
-

رقم التحويل.

-
-

حالة التحصيل.

-
-

تاريخ الاستحقاق.

-
-

أي خصومات أو رسوم.

-

ويجب أن يظهر الفرق بين المتوقع والمحصل فعليًا.

6.11 تسوية التحصيلات | COD Reconciliation

يقوم النظام بمطابقة:

-

الطلبات.

-
-

التحصيلات.

-
-

كشف شركات الشحن.

-
-

التحويلات البنكية.

-

مع اكتشاف:

-

التحصيلات الناقصة.

-
-

التحصيلات الزائدة.

-
-

الطلبات غير المحصلة.

-
-

التحويلات المفقودة.

-
-

الفروقات المالية.

-

ويجب السماح بإنشاء تسوية مالية لكل دورة تحويل.

Courier | 6.12 تقييم شركات الشحن Performance

يقوم النظام بقياس أداء كل شركة شحن بناءً على:

-

نسبة التسليم.

-
-

نسبة المرتجع.

-
-

متوسط زمن التوصيل.

-
-

متوسط زمن الإرجاع.

-
-

تكلفة الشحن.

-
-

عدد الشكاوى.

-
-

سرعة التحصيل.

-
-

الالتزام بالـ SLA.

-

ويتم استخدام هذه البيانات لاحقاً في اختيار أفضل شركة شحن باستخدام الـ AI.

6.13 الإشعارات | Notifications

يقوم النظام بإرسال إشعارات عند:

-

تأخر الشحن.

-
-

فشل التسليم.

-
-

وجود مرتجع جديد.

-
-

وصول المرتجع للمخزن.

-
-

تأخر التحصيل.

-
-

وجود فرق مالي.

-
-

انتهاء مدة SLA.

-
-

نجاح التسليم.

-
-

استلام التحصيل من شركة الشحن.

-

6.14 صلاحيات المستخدمين | User Permissions

يمكن التحكم في الصلاحيات التالية:

-

متابعة الشحنات.

-
-

تعديل حالة الشحنة.

-
-

إرسال إفادة لشركة الشحن.

-
-

طلب إعادة محاولة.

-
-

طلب إرجاع.

-
-

اعتماد المرتجع.

-
-

اعتماد فحص المرتجع.

-
-

تعديل بيانات التحصيل.

-
-

اعتماد التسويات.

-
-

تصدير كشوف التحصيل.

-

6.15 قواعد العمل | Business Rules

-

لا يمكن إغلاق الطلب قبل وصول الحالة النهائية من شركة الشحن.

-
-

يجب تسجيل جميع التحديثات الواردة من شركة الشحن.

-
-

لا يمكن اعتماد المرتجع قبل فحصه.

-

•

لا يمكن إعادة المنتج للمخزون قبل اجتياز فحص الجودة.

•

•

لا يمكن اعتماد التحصيلات إلا بعد مطابقتها مع كشوف شركة الشحن.

•

•

يجب تسجيل جميع الفروقات المالية مع سبب واضح.

•

•

أي شحنة تتجاوز مدة الـ SLA يجب تصعيدها تلقائيًا.

•

•

يتم تحديث حالة الطلب تلقائيًا عند وصول تحديث جديد من شركة الشحن.

•

6.16 التقارير | Reports

يوفر النظام مجموعة من التقارير أهمها:

تقارير الشحن

•

Delivered Orders

•

•

In Transit Orders

•

•

Delayed Shipments

•

•

Failed Deliveries

-
-

RTO Report

-
-

Orders by Courier

-
-

Orders by Governorate

-
-

Delivery Success Rate

-

تقارير المرتجعات

-

Return Rate

-
-

Return Reasons

-
-

Returns by Merchant

-
-

Returns by Product

-
-

Returns by Courier

-
-

Damaged Returns

-
-

Return Processing Time

-

تقارير التحصيلات

-

Pending Collections

-
-

Collected Amount

-
-

Outstanding COD

-
-

Courier Settlement

-
-

Collection Delays

-
-

Financial Differences

-

تقارير الأداء

-

Courier Performance

-
-

SLA Performance

•
•

Average Delivery Time

•
•

Average Return Time

•
•

Customer Delivery Success

•
•

Governorate Performance

•

Required Screens | الشاشات المطلوبة 6.17

•

Shipment Dashboard

•
•

Shipment Tracking

•
•

Courier Follow-up

•
•

Courier Instructions

•
•

Delayed Shipments

•

-

Return Management

-

-

Return Inspection

-

-

Return Reasons

-

-

Collections Dashboard

-

-

COD Reconciliation

-

-

Courier Performance Dashboard

-

-

SLA Dashboard

-

-

Shipment Reports

-

-

Return Reports

-

-

Collection Reports

-

القسم السابع: الإدارة المالية والتسويات والمصروفات

Section 7: Finance, Settlements & Expense Management

Odoo لأننا مش بنبني، ERP وده هيكون مخصص للإدارة المالية الخاصة بالعمليات وليس نظام محاسبي كامل مثل E-Commerce Operations. إحنا بنبني نظام متخصص في الـ SAP Accounting أو

القسم السابع: الإدارة المالية والتسويات والمصروفات

Section 7: Finance, Settlements & Expense Management

7.1 الهدف | Objective

يهدف هذا القسم إلى إدارة جميع العمليات المالية المرتبطة بدورة الطلب، بداية من تكلفة المنتج وحتى تحصيل قيمة الطلب وإجراء التسويات مع التجار وشركات الشحن، بالإضافة إلى احتساب جميع المصروفات التشغيلية والتسويقية للوصول إلى الربحية الفعلية لكل طلب ولكل تاجر.

يعتمد هذا القسم على البيانات الواردة من جميع أقسام النظام، ويعتبر المرجع المالي الرئيسي لقياس الأرباح والخسائر والتكاليف التشغيلية.

7.2 نطاق عمل القسم | Module Scope

يشمل هذا القسم:

- إدارة تكلفة المنتجات
-
- إدارة تكاليف الشحن
-

-

إدارة مصروفات التشغيل

-

-

إدارة مصروفات التسويق

-

-

Fulfillment. إدارة رسوم الـ

-

-

إدارة التحصيلات

-

-

التسويات المالية مع شركات الشحن

-

-

التسويات المالية مع التجار

-

-

حساب ربحية الطلبات

-

-

حساب ربحية المنتجات

-

-

حساب ربحية المتاجر

-

-

إدارة الفواتير

-

-

إدارة المدفوعات.

-
-

التقارير المالية.

-

7.3 | Order Cost Structure

يجب أن يتم احتساب تكلفة كل طلب بناءً على العناصر التالية:

تكلفة المنتج

-

تكلفة الشراء.

-
-

تكلفة التصنيع (إن وجدت).

-

تكلفة التشغيل

-

Picking.

-
-

Packing.

-
-

مواد التغليف.

-
-

التخزين.

-

تكلفة الشحن

-

رسوم شركة الشحن

-

-

رسوم إعادة الشحن

-

-

رسوم المرتجعات

-

تكلفة التسويق

-

Meta Ads.

-

-

Google Ads.

-

-

TikTok Ads.

-

-

Affiliate Commission.

-

-

Influencer Cost.

-

-

Coupon Discount.

-

تكاليف إضافية

-

.بوابة الدفع

-
-

.مصرفات بنكية

-
-

.خدمة العملاء

-
-

.مصرفات أخرى

-

.ويجب أن يتم احتساب إجمالي تكلفة الطلب تلقائياً

Marketing Expenses | مصروفات التسويق 7.4

.يسمح النظام بتسجيل جميع المصروفات التسويقية وربطها بالحملات والمتاجر

تشمل:

-

.منصة الإعلان

-
-

.اسم الحملة

-
-

.تاريخ الإنفاق

-
-

قيمة الإنفاق

-
-

العملة

-
-

المتجر

-
-

التاجر

-
-

المنتج (اختياري)

-
-

ملاحظات

-

مستقبلاً Google و Meta كما يجب دعم استيراد بيانات المصروفات تلقائياً من

7.5 التحصيلات | Collections

يقوم النظام بمتابعة جميع التحصيلات القادمة من شركات الشحن

لكل تحويل يتم تسجيل

-

شركة الشحن

-
-

رقم التحويل

-
-

تاريخ التحويل

-
-

قيمة التحويل

-
-

عدد الطلبات

-
-

رسوم شركة الشحن

-
-

خصومات

-
-

ملاحظات

-

ويتم ربط كل تحويل بالطلبات الخاصة به

7.6 التسوية مع شركات الشحن | Courier Settlement

يقوم النظام بمقارنة

-

قيمة الطلبات

-
-

COD قيمة

-
-

رسوم الشحن.

-
-

رسوم المرتجعات.

-
-

المبالغ المحولة.

-

ويقوم بإظهار أي فروقات مالية مع إمكانية اعتماد التسوية بعد مراجعتها.

7.7 | التسوية مع التجار Merchant Settlement

يجب أن يقوم النظام بإصدار كشف حساب دوري لكل تاجر يشمل، Fulfillment، في حالة شركات الـ

-

إجمالي الطلبات.

-
-

الطلبات المسلمة.

-
-

الطلبات المرتجعة.

-
-

قيمة المبيعات.

-
-

تكلفة التخزين.

-
-

تكلفة التجهيز

-
-

تكلفة التغليف

-
-

تكلفة الشحن

-
-

تكلفة المرتجعات

-
-

عمولات النظام

-
-

المبالغ المحصلة

-
-

صافي المستحق للتاجر

-

ويجب دعم التسوية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية حسب الاتفاق مع كل تاجر

7.8 الفواتير | Invoicing

يدعم النظام إنشاء الفواتير الخاصة بـ

-

Fulfillment خدمات الـ

-
-

رسوم التخزين

-
-

رسوم الشحن.

-
-

رسوم التجهيز.

-
-

رسوم المرتجعات.

-
-

خدمات إضافية.

-

كما يجب دعم:

-

Draft Invoice.

-
-

Approved Invoice.

-
-

Paid Invoice.

-
-

Cancelled Invoice.

-

7.9 حساب الربحية | Profitability

يجب أن يقوم النظام بحساب الربحية تلقائياً على أكثر من مستوى

ربحية الطلب

Order Profit

ربحية المنتج

Product Profit

ربحية التاجر

Merchant Profit

ربحية المتجر

Store Profit

ربحية الحملة الإعلانية

Campaign Profit

ربحية شركة الشحن

Courier Cost Analysis

7.10 | إدارة المصروفات Expense Management

:يسمح النظام بإضافة أي مصروف تشغيلي مثل

-

إيجار المخزن

-

-

رواتب الموظفين

-

-

الكهرباء

-

-

الإنترنت

-
-

.التعليق

-
-

.صيانة المعدات

-
-

.الوقود

-
-

.الشحن الداخلي

-
-

.البرامج والاشتراكات

-
-

.أي مصروف آخر

-

.مع تصنيف كل مصروف وربطه بالشركة أو المخزن أو التاجر عند الحاجة

User | صلاحيات المستخدمين 7.11 Permissions

:يمكن التحكم في الصلاحيات التالية

-

.عرض التكاليف

-
-

.تعديل التكاليف

-
-

.إضافة مصروف

-
-

.اعتماد المصروف

-
-

.إنشاء فاتورة

-
-

.اعتماد فاتورة

-
-

.تنفيذ تسوية

-
-

.تعديل التحصيلات

-
-

.تصدير التقارير المالية

-
-

.عرض الأرباح

-

7.12 قواعد العمل | Business Rules

-

.لا يمكن تعديل تكلفة طلب بعد إغلاقه إلا بصلاحية خاصة

-

-
- لا يمكن اعتماد أي تسوية قبل مطابقة البيانات
-
-
- Audit Log. يتم تسجيل جميع التعديلات المالية في
-
-
- جميع المصروفات يجب أن تكون مرتبطة بتصنيف
-
-
- لا يمكن حذف فاتورة بعد اعتمادها
-
-
- يتم إعادة احتساب الربحية تلقائياً عند تعديل أي عنصر تكلفة
-
-
- لا يمكن إغلاق الفترة المالية قبل إنهاء جميع التسويات المعلقة
-

7.13 التقارير | Reports

تقارير الربحية

-
- Profit Per Order
-
-
- Profit Per Product
-
-
- Profit Per Merchant

-
-

Profit Per Store

-
-

Profit Per Campaign

-

تقارير التحصيلات

-

Pending Collections

-
-

COD Report

-
-

Courier Settlement

-
-

Outstanding Balance

-

تقارير المصروفات

-

Marketing Expenses

-
-

Operating Expenses

-
-

Shipping Expenses

-

-

Fulfillment Cost

-

-

Expense by Category

-

التقارير المالية

-

Revenue Report

-

-

Cost Report

-

-

Gross Profit

-

-

Net Profit

-

-

Merchant Statement

-

-

Courier Statement

-

7.14 الشاشات المطلوبة | Required Screens

-

Finance Dashboard

-
-

Collections Dashboard

-
-

Courier Settlement

-
-

Merchant Settlement

-
-

Marketing Expenses

-
-

Operating Expenses

-
-

Invoice Management

-
-

Profitability Dashboard

-
-

Financial Reports

-
-

Expense Categories

-
-

Payment Records

Statement Generator

7.15 تحسينات مستقبلية | Future Enhancements

لرفع قيمة النظام وتحويله إلى منصة متكاملة، أقترح إضافة

Financial Health Score

يقوم النظام بحساب مؤشر مالي لكل تاجر بناءً على

معدل الربحية

نسبة المبيعات

معدل التحصيل

مصفوفات التسويق

معدل نمو المبيعات

AI Profit Analyzer

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل أسباب انخفاض الأرباح واقتراح إجراءات مثل

-
- تغيير شركة الشحن.
-
- تعديل أسعار المنتجات.
-
- إيقاف حملات إعلانية غير مربحة.
-
- تحسين توزيع المخزون.
-
- تقليل تكلفة التغليف.
-
- زيادة الحد الأدنى للشحن المجاني.
-

القسم التاسع: التقارير ولوحات التحكم

Section 9: Reports & Business Intelligence

9.1 الهدف | Objective

تعتبر التقارير ولوحات التحكم من أهم أجزاء النظام، حيث توفر رؤية شاملة وفورية لجميع العمليات التشغيلية والمالية والإدارية، وتساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.

وجداولتها، PDF و Excel مع إمكانية تصديرها إلى (Live Data) يجب أن تعتمد جميع التقارير على البيانات الحية للإرسال التلقائي عبر البريد الإلكتروني.

9.2 لوحة التحكم الرئيسية | Executive Dashboard

. عند تسجيل الدخول يجب أن تظهر لوحة تحكم تحتوي على أهم مؤشرات الأداء الخاصة بالشركة

تشمل:

-

إجمالي الطلبات

-

-

الطلبات الجديدة

-

-

الطلبات قيد التأكيد

-

-

الطلبات قيد التجهيز

-

-

الطلبات مع شركات الشحن

-

-

الطلبات المسلمة

-

-

الطلبات المرتجعة

-

-

معدل نجاح التسليم

-

-

إجمالي المبيعات

-
-

صافي الأرباح.

-
-

التحصيلات المعلقة.

-
-

أفضل المتاجر.

-
-

أفضل المنتجات.

-
-

أفضل شركات الشحن.

-
-

تنبيهات النظام.

-

لعرض التفاصيل (Drill Down) ويجب أن تكون جميع الأرقام قابلة للضغط.

9.3 أنواع التقارير | Report Categories

يجب تقسيم التقارير إلى:

-

Operations Reports

-
-

Warehouse Reports

-
-

Confirmation Reports

-
-

Shipping Reports

-
-

Returns Reports

-
-

Collections Reports

-
-

Financial Reports

-
-

Marketing Reports

-
-

Affiliate Reports

-
-

Merchant Reports

-
-

Store Reports

-
-

Customer Reports

-
-

Product Reports

-
-

Employee Reports

-
-

Executive Reports

-

9.4 تقارير الطلبات | Order Reports

يوفر النظام تقارير مثل:

-

إجمالي الطلبات

-
-

الطلبات حسب الحالة

-
-

الطلبات حسب المتجر

-
-

الطلبات حسب التاجر

-
-

الطلبات حسب المحافظة

-
-

الطلبات حسب شركة الشحن

-
-

الطلبات حسب طريقة الدفع

-
-

.الطلبات حسب مصدر الطلب

-
-

.الطلبات حسب الفترة الزمنية

-
-

.الطلبات الملغاة

-
-

.الطلبات المعلقة

-
-

.الطلبات عالية القيمة

-
-

.الطلبات المكررة

-

9.5 | تقارير قسم التأكيد Confirmation Reports

:يجب أن تشمل

-

Confirmation Rate.

-
-

Cancellation Rate.

-
-

أسباب الإلغاء

-
-

عدد المكالمات

-
-

متوسط مدة المكالمة

-
-

عدد محاولات الاتصال

-
-

Callback تقرير

-
-

No Answer تقرير

-
-

أداء كل موظف

-
-

Team Leader أداء كل

-
-

إنتاجية الفريق

-
-

SLA الخاص بالتأكيد

-

9.6 تقارير المخازن | Warehouse Reports

تشمل:

-

قيمة المخزون

-

-

الكميات المتاحة

-

-

الكميات المحجوزة

-

-

المنتجات منخفضة المخزون

-

-

المنتجات منتهية الصلاحية

-

-

حركة المخزون

-

-

تقرير الاستلام

-

-

تقرير الجرد

-

-

Picking تقرير

-

-

Packing. تقرير

-
-

إنتاجية المخزن.

-
-

استغلال المساحات.

-
-

Inventory Accuracy.

-

9.7 | تقارير شركات الشحن Courier Reports

تشمل:

-

عدد الشحنات.

-
-

نسبة التسليم.

-
-

نسبة المرتجعات.

-
-

متوسط زمن التوصيل.

-
-

متوسط زمن الإرجاع.

-
-

تكلفة الشحن.

-
-

تكلفة المرتجعات.

-
-

أداء كل شركة شحن.

-
-

أداء كل محافظة.

-
-

تقرير التأخير.

-
-

SLA تقرير.

-

9.8 تقارير المرتجعات | Returns Reports

تشمل:

-

نسبة المرتجعات.

-
-

أسباب المرتجعات.

-
-

المرتجعات حسب المنتج.

-
-

.المرتجعات حسب المحافظة

-
-

.المرتجعات حسب شركة الشحن

-
-

.المرتجعات حسب التاجر

-
-

.المنتجات الأكثر إرجاعاً

-
-

.تكلفة المرتجعات

-
-

.زمن معالجة المرتجع

-

9.9 | تقارير التحصيلات Collections Reports

تشمل:

-

.التحصيلات اليومية

-
-

.التحصيلات الشهرية

-
-

.التحصيلات حسب شركة الشحن

-
-

.التحصيلات المعلقة

-
-

.الفروقات المالية

-
-

.التسويات

-
-

.التحويلات البنكية

-
-

.COD تقرير

-
-

Outstanding Collections.

-

9.10 التقارير المالية | Financial Reports

تشمل:

-

.إجمالي الإيرادات

-
-

.إجمالي المصروفات

-
-

.الربح الإجمالي

-
-

صافي الربح.

-
-

Profit Per Order.

-
-

Profit Per Product.

-
-

Profit Per Merchant.

-
-

Profit Per Store.

-
-

Profit Per Campaign.

-
-

كشف حساب التاجر.

-
-

كشف حساب شركة الشحن.

-

9.11 تقارير المنتجات | Product Reports

تشمل:

-

أفضل المنتجات مبيعاً.

-
-

أقل المنتجات مبيعاً

-
-

المنتجات الراكدة

-
-

المنتجات الجديدة

-
-

المنتجات حسب التصنيف

-
-

المنتجات حسب العلامة التجارية

-
-

المنتجات بدون مخزون

-
-

المنتجات الأكثر ربحية

-
-

المنتجات الأعلى مرتجعاً

-

9.12 تقارير العملاء | Customer Reports

تشمل:

-

عدد العملاء

-
-

العملاء الجدد.

-
-

العملاء النشطون.

-
-

العملاء المتكررون.

-
-

أعلى العملاء شراءً.

-
-

متوسط قيمة الطلب.

-
-

Customer Lifetime Value (CLV).

-
-

العملاء الأكثر إلغاءً.

-
-

العملاء الأكثر إرجاعاً.

-
-

Blacklisted Customers.

-

9.13 تقارير التجار والمتاجر | Merchant & Store Reports

تشمل:

-

.مبيعات كل تاجر

-

-

.ربحية كل تاجر

-

-

.عدد الطلبات لكل تاجر

-

-

.نسبة المرتجعات لكل تاجر

-

-

.أفضل المتاجر

-

-

.أداء كل متجر

-

-

.معدل النمو

-

-

.Fulfillment استهلاك خدمات الـ

-

-

.كشف الحساب

-

-

.تقييم الأداء

-

Affiliate Reports | تقارير المسوقين بالعمولة 9.14

تشمل:

-

عدد الطلبات.

-

-

قيمة المبيعات.

-

-

إجمالي العمولات.

-

-

العمولات المستحقة.

-

-

العمولات المدفوعة.

-

-

أفضل المسوقين.

-

-

Conversion Rate.

-

-

Average Order Value.

-

-

Coupon Performance.

-

9.15 تقارير الموظفين | Employee Reports

تشمل:

- إنتاجية الموظفين.
- عدد الطلبات المنجزة.
- زمن تنفيذ المهام.
- نسبة الأخطاء.
- عدد ساعات العمل.
- أداء موظفي التأكيد.
- أداء موظفي المخزن.
- أداء فريق المتابعة.
- ترتيب الموظفين حسب الأداء.
-

9.16 الفلاتر المشتركة | Global Filters

يجب أن تحتوي جميع التقارير على فلاتر موحدة، مثل

- التاريخ.
-
- الشركة.
-
- التاجر.
-
- المتجر.
-
- المخزن.
-
- شركة الشحن.
-
- الموظف.
-
- المحافظة.
-
- المدينة.
-

-
- المنتج.
-
-
- الفئة.
-
-
- العلامة التجارية.
-
-
- طريقة الدفع.
-
-
- حالة الطلب.
-
-
- مصدر الطلب.
-

كما يجب السماح بحفظ الفلاتر المفضلة لكل مستخدم

9.17 | تصدير وجدولة التقارير Export & Scheduled Reports

يدعم النظام:

-
- Excel تصدير إلى.
-
-
- PDF تصدير إلى.
-

-
- CSV تصدير إلى
-
-
- الطباعة المباشرة
-
-
- إرسال التقرير بالبريد الإلكتروني
-
-
- جدول التقارير اليومية
-
-
- جدول التقارير الأسبوعية
-
-
- جدول التقارير الشهرية
-
-
- مشاركة التقرير مع مستخدمين محددين
-

9.18 الذكاء الاصطناعي | AI Business Insights

تقوم بتحليل البيانات واقتراح تحسينات تشغيلية، مثل **AI Insights** يجب أن يحتوي النظام على لوحة

-
- أسباب انخفاض المبيعات
-
-

أسباب ارتفاع المرتجعات

-
-

المنتجات المتوقع نفاذها

-
-

المنتجات الراكدة

-
-

الحملات التسويقية غير المربحة

-
-

أفضل شركة شحن لكل محافظة

-
-

أفضل وقت لإطلاق الحملات

-
-

العملاء المعرضون لإلغاء الطلبات

-
-

التجار الذين يحتاجون إلى متابعة

-
-

توقع حجم الطلبات خلال الفترة القادمة

-

9.19 | Report Permissions

يجب أن يسمح النظام بالتحكم في

-

. عرض التقرير

-

-

. تصدير التقرير

-

-

. مشاركة التقرير

-

-

. جدول التقرير

-

-

. عرض البيانات المالية

-

-

. عرض بيانات تاجر معين فقط

-

-

. إخفاء التكاليف أو الأرباح حسب صلاحيات المستخدم

-

9.20 Business Rules | قواعد العمل

-

. تعتمد جميع التقارير على البيانات المعتمدة فقط

-

-

. يتم تحديث البيانات بشكل لحظي أو حسب إعدادات النظام

-

-

لا يمكن للمستخدم رؤية بيانات خارج نطاق صلاحياته

-
-

Audit Log يتم تسجيل جميع عمليات تصدير التقارير في

-
-

(Drill Down) يجب أن تكون جميع المؤشرات قابلة للضغط

-
-

يجب أن تدعم التقارير مقارنة الفترات الزمنية

-
-

دون الحاجة إلى تطوير جديد (Custom Reports) يجب دعم إنشاء تقارير مخصصة

-

9.21 الشاشات المطلوبة | Required Screens

-

Executive Dashboard

-
-

Operations Dashboard

-
-

Sales Dashboard

-
-

Warehouse Dashboard

-
-

Courier Dashboard

-
-

Finance Dashboard

-
-

Marketing Dashboard

-
-

Merchant Dashboard

-
-

Affiliate Dashboard

-
-

Reports Center

-
-

Custom Report Builder

-
-

Scheduled Reports

-
-

AI Insights Dashboard

-
-

KPI Dashboard

-

9.22 مؤشرات الأداء الرئيسية | Executive KPIs

يجب أن تعرض لوحة الإدارة أهم مؤشرات الأداء في مكان واحد، مثل

-

Total Orders

-

-

Sales Revenue

-

-

Net Profit

-

-

Delivery Success Rate

-

-

Return Rate

-

-

Confirmation Rate

-

-

Average Order Value (AOV)

-

-

Customer Lifetime Value (CLV)

-

-

Inventory Accuracy

-

-

Inventory Turnover

-

-

Fulfillment Time

-
-

Collection Rate

-
-

Marketing ROI

-
-

Top Selling Products

-
-

Top Merchants

-
-

Top Stores

-
-

Top Affiliates

-
-

Best Performing Courier

-
-

Employee Productivity

-
-

Overall Business Health Score

-