



LABORATORIO 1

SQL Server

Crear usuario en SQL

Conectar con el servidor

SQL Server

Tipo de servidor: Motor de base de datos

Nombre del servidor: Heber

Autenticación: Autenticación de Windows


Nombre de usuario: HEBER\ASUS

Contraseña:

☐ Recordar contraseña

Conectar Cancelar Ayuda Opciones >>

- Primero iniciamos sesión con *Autenticación de Windows*



- Despues nos vamos a Seguridad y Inicio de Sesion


- Hacemos Click derecho y entramos donde dice "*Nuevo inicio de sesión*"

Propiedades de inicio de sesión - HeberBaseDeDatosI

Seleccionar una página

- General
- Roles del servidor
- Asignación de usuarios
- Elementos protegibles
- Estado

Script ? Ayuda

Nombre de inicio de sesión: HeberBaseDeDatosI 

☐ Autenticación de Windows

☒ Autenticación de SQL Server

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ Especificar contraseña anterior

Contraseña anterior:

☒ Exigir directivas de contraseña

☐ Exigir expiración de contraseña

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ Asignado a certificado


☐ Asignado a clave asimétrica

☐ Asignar a credencial

Buscar...

Agregar


- En el nombre de usuario ponemos un nombre de con la que podamos iniciar sesión




• Activamos el sysadmin

• Y por ultimo habilitamos el Inicio de sesión

• Hacer click en aceptar





• Para comprobar que se guardo el nuevo inicio de sesión, hacemos click en desconectar

Conectar con el servidor

SQL Server

Tipo de servidor: Motor de base de datos

Nombre del servidor: Heber


Autenticación: Autenticación de SQL Server

Inicio de sesión: HeberBaseDeDatos1

Contraseña: *****

☐ Recordar contraseña

Conectar Cancelar Ayuda Opciones >>



- Para iniciar sesión cambiamos a Autenticación de SQL Server y ingresamos los datos que creamos