Evaluación Procesual Hito 4

Estudiante: Heber Mollericona Miranda

Cl: 13409189

¿A que se refiere cuando se habla de ESTRUCTURA DE DATOS?

Cuando se habla de "estructura de datos", se refiere a la organización y manipulación de datos en un sistema informático. Es un concepto fundamental en ciencias de la computación y se utiliza para representar y almacenar datos de manera eficiente, permitiendo realizar operaciones y manipulaciones sobre ellos de forma óptima.

¿Que significa FIFO?

FIFO es un acrónimo que significa "First In, First Out" (primero en entrar, primero en salir). Es un principio de organización utilizado en estructuras de datos y colas, donde el primer elemento que se inserta es el primero en ser eliminado.

¿Muestra la diferencia entre LIFO y FIFO?

La diferencia entre LIFO (Last In, First Out) y FIFO (First In, First Out) radica en el orden en el que los elementos son eliminados de una estructura de datos.

• LIFO: El último elemento que se inserta es el primero en ser eliminado. Funciona como una pila, donde los elementos se agregan y eliminan en la misma extremidad (top).




PIFO: El primer elemento que se inserta es el primero en ser eliminado. Funciona como una cola, donde los elementos se agregan al final (rear) y se eliminan del frente (front).






¿Qué es una COLA?

Una cola es una estructura de datos en la cual los elementos se agregan al final (rear) y se eliminan del frente (front). Sigue el principio FIFO, donde el primer elemento en entrar es el primero en salir.



¿Qué es QUEUE en JAVA, una QUEUE será lo mismo que una COLA?


En Java, una Queue es una interfaz que define una colección ordenada de elementos que sigue el principio FIFO. Es una abstracción de una cola y proporciona métodos para agregar elementos al final (rear) y eliminar elementos del frente (front). Sí, una Queue en Java es equivalente a una cola en el contexto de estructuras de datos.






¿Qué es INI o REAR en una COLA?

En una cola, INI o REAR se refiere al extremo posterior de la cola, donde se agregan los elementos nuevos.



¿Qué es FIN o FRONT en una COLA?

En una cola, FIN o FRONT se refiere al extremo frontal de la cola, donde se eliminan los elementos.



¿A que se refiere los métodos es Vacia() y esLLena() en una COLA?

Los métodos es Vacia() y esLlena() se utilizan para verificar el estado de una cola.

- El método es Vacia() se utiliza para comprobar si la cola está vacía. Devuelve true si la cola no contiene elementos y false en caso contrario.
- El método esLlena() se utiliza para comprobar si la cola está llena, lo cual puede depender de la implementación específica de la cola. Devuelve true si la cola está llena y false en caso contrario


```
public boolean esVacia(){
   if(ini == 0 && fin == 0){
      return true;
   }
   else {
      return false;
   }
}
```

```
Tusaye
public boolean esLlena(){
    if(fin == max){
        return true;
    else {
        return false;
```

¿Qué son los métodos estáticos en JAVA?

Los métodos estáticos en Java son métodos que pertenecen a la clase en lugar de a una instancia específica de la clase. No requieren la creación de una instancia para ser invocados y se llaman directamente a través del nombre de la clase. No pueden acceder a variables de instancia ni llamar a métodos no estáticos directamente. Se utilizan para proporcionar utilidades o funcionalidades comunes que no dependen del estado de un objeto en particular.

¿A través de un gráfico, muestre los métodos mínimos que debería de tener una COLA?



Crear las clases necesarias para la PILA DE CLIENTES.



© ^a Cliente			
m	1	Cliente (String, String, int, String, String, S	String)
•	<u> </u>	apellidos	String
6	<u> </u>	genero	String
0		pais	String
6		edad	int
6		tipo	String
6	<u> </u>	nombres	String
m	•	muestraCliente ()	void
•	•	getPais()	String
•	•	getGenero()	String
•	•	getTipo()	String
•	•	setPais(String)	void
•	•	getEdad()	int
•	•	getNombres()	String
•	•	setGenero(String)	void
•	•	getApellidos()	String
•	•	setTipo(String)	void
•	1	setNombres(String)	void
•	•	setEdad(int)	void
m	•	setApellidos(String)	void

Crear una cola con 5 clientes

```
Cliente cliente1 = new Cliente( nombres: "Juan", apellidos: "Perez", edad: 25, pais: "Bolivia", genero: "Masculino", tipo: "Gold");
Cliente cliente2 = new Cliente( nombres: "Maria", apellidos: "Gomez", edad: 30, pais: "Argentina", genero: "Femenino", tipo: "Platinium");
Cliente cliente3 = new Cliente( nombres: "Carlos", apellidos: "Lopez", edad: 40, pais: "España", genero: "Masculino", tipo: "Silver");
Cliente cliente4 = new Cliente( nombres: "Ana", apellidos: "Martinez", edad: 35, pais: "Bolivia", genero: "Femenino", tipo: "Platinium");
Cliente cliente5 = new Cliente( nombres: "Pedro", apellidos: "Rodriguez", edad: 28, pais: "Chile", genero: "Masculino", tipo: "Platinium");
ColaDeClientes cola = new ColaDeClientes();
cola.adicionar(cliente1);
cola.adicionar(cliente2);
cola.adicionar(cliente4);
cola.adicionar(cliente5);
```

Datos de Cliente: Nombre: Juan

Edad: 25

Pais: Bolivia Genero: Masculino

Apellidos: Perez

Tipo: Gold

Datos de Cliente: Nombre: Maria Apellidos: Gomez

Edad: 30

Pais: Argentina Genero: Femenino Tipo: Platinium

Datos de Cliente: Nombre: Carlos Apellidos: Lopez

Edad: 40

Pais: España Genero: Masculino

Tipo: Silver

Datos de Cliente:

Nombre: Ana

Apellidos: Martinez

Edad: 35
Pais: Bolivia
Genero: Femenino
Tipo: Platinium

Datos de Cliente: Nombre: Pedro

Apellidos: Rodriguez

Edad: 28 Pais: Chile Genero: Masculino

Tipo: Platinium

A todos los clientes que sean de nacionalidad boliviana y además el tipo de cliente GOLD, convertir a estos clientes en VIP

```
public static void cambiarTipoDeCliente(ColaDeClientes cola, String nacionalidad, String tipo){
   int nroElem = cola.nroElementos();
   Cliente item = null;
   for(int i = 1; i <= nroElem; i++ ){
      item = cola.eliminar();

      if(item.getPais().equals(nacionalidad) && item.getTipo().equals(tipo)){
         item.setTipo("VIP");
      }

      cola.adicionar(item);
}</pre>
```

Datos de Cliente: Nombre: Juan Apellidos: Perez

Edad: 25 Pais: Bolivia Genero: Masculino

Tipo: VIP

Datos de Cliente: Nombre: Maria Apellidos: Gomez

Edad: 30

Pais: Argentina Genero: Femenino Tipo: Platinium

Datos de Cliente: Nombre: Carlos Apellidos: Lopez

Edad: 40 Pais: España

Genero: Masculino Tipo: Silver

Datos de Cliente:

Nombre: Ana

Apellidos: Martinez

Edad: 35 Pais: Bolivia Genero: Femenino Tipo: Platinium

Datos de Cliente: Nombre: Pedro

Apellidos: Rodriguez

Edad: 28
Pais: Chile
Genero: Masculino
Tipo: Platinium

Mover al inicio todos los clientes mayores a 60 años

```
public static void moverCliente60(ColaDeClientes cola, int edad){
    ColaDeClientes aux = new ColaDeClientes();
    ColaDeClientes mayor = new ColaDeClientes();
    Cliente item = null;
    while(!cola.esVacia()){
        item = cola.eliminar();
        if(item.getEdad() > edad){
            mayor.adicionar(item);
        else{
            aux.adicionar(item);
    cola.vaciar(mayor);
    cola.vaciar(aux);
```

Datos de Cliente: Nombre: Juan Apellidos: Perez Edad: 70

Pais: Bolivia Genero: Masculino

Tipo: Gold

Datos de Cliente: Nombre: Carlos Apellidos: Lopez

Edad: 65
Pais: España
Genero: Masculino
Tipo: Silver

Datos de Cliente: Nombre: Maria Apellidos: Gomez

Edad: 30

Pais: Argentina Genero: Femenino Tipo: Platinium

Datos de Cliente: Nombre: Ana

Apellidos: Martinez

Edad: 35
Pais: Bolivia
Genero: Femenino
Tipo: Platinium

Datos de Cliente: Nombre: Pedro

Apellidos: Rodriguez

Edad: 28
Pais: Chile
Genero: Masculino
Tipo: Platinium

```
public static void moverCliente(ColaClientes colaA,Cola
    ColaClientes auxB = new ColaClientes();
    ColaClientes nombreCliente = new ColaClientes();
    int nroElemA = colaA.nroElementos();
    int nroElemB = colaB.nroElementos();
    Clientes itemA = null, itemB = null;
   for(int i = 1; i<=nroElemA; i++){</pre>
       itemA = colaA.eliminar();
       if(itemA.getNombre().equals(nombre)){
           nombreCliente.adicionar(itemA);
           colaA.adicionar(itemA);
    for(int \underline{J} = 1; \underline{J} <= nroElemB; \underline{J} ++){
        itemB = colaB.eliminar();
        if(itemB.getNombre().equals(nombre)){
            nombreCliente.adicionar(itemB);
            auxB.adicionar(itemB);
    colaB.vaciar(nombreCliente);
    colaB.vaciar(auxB);
    System.out.println("COLA DE CLIENTES A");
    colaA.mostrar();
    System.out.println();
    System.out.println("COLA DE CLIENTES B");
    colaB.mostrar();
```

Moviendo clientes entre 2 colas

```
COLA DE CLIENTES B
Mostrando los datos de la cola
Datos del cliente:
Nombre: Saul
Apellido: Quispe
Edad: 75
Pais: Bolivia
Genero: Masculino
Tipo: Gold
Datos del cliente:
Nombre: Saul
Apellido: Mamani
Edad: 65
Pais: Bolivia
Genero: Masculino
Tipo: Gold
Datos del cliente:
Nombre: Bernardo
Apellido: Mendoza
Edad: 25
Pais: Bolivia
Genero: Masculino
Tipo: Silver
Datos del cliente:
Nombre: Daniela
Apellido: Apaza
Edad: 30
Pais: Peru
Genero: Femenino
Tipo: Gold
Datos del cliente:
Nombre: German
Apellido: Quispe
Edad: 75
Pais: Bolivia
Genero: Masculino
Tipo: Gold
```