

Identificación de estados fenelógicos de la flor de durazneros mediante visión por computadora

Autor:

Ing. Héctor Luis Sánchez Márquez

Director:

Nombre del Director (pertenencia)

${\rm \acute{I}ndice}$

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar
1.1 Introducción general
1.2 Marco de la propuesta
2. Identificación y análisis de los interesados
3. Propósito del proyecto
4. Alcance del proyecto
5. Supuestos del proyecto
6. Requerimientos
7. Historias de usuarios ($Product\ backlog$)
8. Entregables principales del proyecto
9. Desglose del trabajo en tareas
10. Diagrama de Activity On Node
11. Diagrama de Gantt
12. Presupuesto detallado del proyecto
13. Gestión de riesgos
14. Gestión de la calidad
15. Procesos de cierre



Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	22 de agosto de 2023
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	5 de septiembre de 2023
2	Aplicación de las correcciones de la revisión 1.	12 de septiembre 2023
	Se completa hasta el punto 9 inclusive	



Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 22 de agosto de 2023

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Héctor Luis Sánchez Márquez que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Identificación de estados fenelógicos de la flor de durazneros mediante visión por computadora", consistirá esencialmente en desarrollar un algoritmo que identifique flores y su estado a partir de fotos de varetas, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 610 horas de trabajo y US\$19.710 de costos, con fecha de inicio 22 de agosto de 2023 y fecha de presentación pública 14 de marzo de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA Dr. Gerardo Sánchez Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Nombre del Director Director del Trabajo Final



1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal descentralizado, con independencia operativa y financiera, que se encuentra adscrito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Este ente nació en 1956 con el objetivo de impulsar la innovación y la transferencia de conocimientos en los sectores agroalimentario, agroindustrial y agropecuario a través de la investigación. Sus aportes permiten potenciar el país y generar nuevas oportunidades para acceder a mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.

1.1 Introducción general

La fenómica hace referencia a la obtención de un gran caudal de datos de las características de las plantas, lo que se denomina el fenotipo de la planta. Esta disciplina está en auge en la actualidad debido a sus aplicaciones potenciales. Por un lado, habilita el mejoramiento a gran escala debido a que es necesario vincular una gran cantidad de datos genéticos con datos fenotípicos para identificar la función de los genes. Por otro lado, si se incluyen otros conjuntos de datos como son los climáticos, permite realizar predicciones precisas sobre el comportamiento de las variedades, el cual es necesario para implementar lo que se conoce como agricultura de precisión. Sin embargo, la fruticultura no ha dado el salto hacia la fenómica.

En la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de San Pedro se ha logrado secuenciar el ADN de más de 250 variedades de duraznero (Aballay et al., 2021, Scientific Reports) disponiendo de una base de datos genómica de 75 gigabases (Gb) de ADN. Esta base permite identificar genes que controlan características del duraznero mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA). Además, se dispone de datos climáticos diarios que se toman de forma automática que incluyen: las temperaturas medias, precipitaciones, horas de frío, radiación, etc. Esta información se combina con los datos genómicos y posteriormente, con modelos de IA se predice el comportamiento de las variedades en escenarios climáticos futuros.

Por otro lado, las heladas primaverales son actualmente el mayor problema de los frutales a nivel mundial. Este fenómeno ocurre cuando las flores abiertas (estado "F") se someten a temperaturas cercanas a los -2.5 °C. Por este motivo, es necesario conocer el número de flores que se encuentran en estado vulnerable ante un pronóstico de heladas, así como también la densidad de flores. Es del interés del INTA determinar el estado fenológico a campo y mejorar para la tolerancia a heladas. Para lograrlo, se empleará IA y visión por computadora.

La visión por computadora es un subdominio de la IA que permite a las máquinas imitar el sistema visual del ser humano. De esta forma, es posible extraer información a partir de imágenes.

En la actualidad existen algoritmos capaces de detectar y clasificar de forma efectiva plantas a través de imágenes. Estos algoritmos se han utilizado para una gran variedad de aplicaciones, como es el caso de reconocimiento de enfermedades en plantas. Sin embargo, aún no se ha desarrollado un sistema para la extracción de estados fenológicos de la flor de durazneros.

La presente propuesta permitirá automatizar la toma de características de la flor de durazneros, a partir de fotos. De esta forma, se logrará aumentar el caudal de datos y mejorar los modelos de IA existentes.



1.2 Marco de la propuesta

La ejecución de este proyecto va alineada con el interés del INTA de determinar el estado de la flor de los durazneros a partir de imágenes.

Las especificaciones de las fotos de varetas que se disponen se detallan en la tabla 1. Por otro lado, las características a determinar se indican en la tabla 2. Se deberá evaluar diferentes modelos de IA a fin de definir el óptimo para esta tarea. Se deberá considerar la existencia de bases de datos de imágenes y/o modelos preentrenados disponibles.

Características de las fotos de duraznos						
Formato	Número	Tamaño	Observaciones			
JPG	250	1 MB	Fotos de varetas de duraznero con flores en diferentes estados			
	fenológicos. La mayoría está en estado "F" pero también					
	están en estado "E" y "G". Cada foto tiene una regla. Cada					
			foto tiene entre 10 a 12 varetas.			

Tabla 1

Características de interés a ser determinadas			
N° de Flores totales	Presencia de Flor.		
Tipo de flor	En las fotos existen dos tipos de flores: campanulácea y rosásea.		
Estado fenológico	Discriminar entre estado "F" o flor abierta respecto a los demás estados		
	("E" flor cerrada o "G" flor sin pétalos).		
Densidad de flores	Determinar la cantidad de flores por cm de vareta.		

Tabla 2

La solución que se propone hará uso de un modelo preentrenado para la detección de flores. Parte del modelado incluirá el ajuste de este algoritmo a las imágenes proporcionadas por el INTA. Como resultado final, se obtendrá un archivo en formato JSON con todos los datos que se detallan en la tabla 2.

La preparación del dataset será una etapa fundamental del proyecto donde se preprocesarán las imágenes, se etiquetarán y se les aplicará data augmentation.

La figura 1 muestra esta solución a alto nivel.






Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto		
Auspiciante	Dr. Gerardo Sánchez	Instituto Nacional de	-		
		Tecnología Agropecua-			
		ria (INTA)			
Cliente	Dr. Gerardo Sánchez	Instituto Nacional de	-		
		Tecnología Agropecua-			
		ria (INTA)			
Responsable	Ing. Héctor Luis	FIUBA	Alumno		
	Sánchez Márquez				
Colaboradores	Dr. Maximiliano Aba-	Instituto Nacional de	-		
	llay	Tecnología Agropecua-			
		ria (INTA)			
Orientador	Nombre del Director	pertenencia	Director Trabajo final		
Equipo	Dr. Maximiliano Aba-	Instituto Nacional de	-		
	llay	Tecnología Agropecua-			
		ria (INTA)			
Usuario final	INTA	INTA	-		

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un algoritmo que identifique flores de los durazneros y sus estados a partir de fotos de varetas, para aumentar el caudal de datos y mejorar los modelos de IA existentes.



4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- El preprocesamiento de las fotos para entrenar el modelo.
- La selección del modelo a entrenar.
- La elaboración del notebook de pruebas en Python.
- La implementación local del modelo.

El proyecto no incluye:

- La recolección de datos/fotos.
- La integración con otros modelos que utilice el cliente.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se contará con suficientes fotos de veretas para entrenar y evaluar el modelo.
- Se contará con soporte para temas no referentes al área de inteligencia artificial que se necesiten para la elaboración de este proyecto.
- Se tendrán imágenes con la calidad adecuada para resolver el problema planteado.
- Se contará con los recursos de hardware necesarios para el entrenamiento del modelo.
- El código se desarrollará en una notebook de Google Colab.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. El sistema tomará como entrada imagenes de varetas de durazneros en formato JPG.
- 1.2. El algoritmo debe detectar la presencia de las varetas de los durazneros e identificar el tipo de flor que posee.
- 1.3. El algoritmo debe identificar el estado fenológico de cada flor de duraznero en la vareta. Este estado puede ser F de flor abierta, E de flor cerrada o G de flor sin petalos.
- 1.4. El algoritmo debe determinar la cantidad de flores por centimetro de vareta.
- 1.5. El sistema debe entregar como resultado un archivo en formato JSON con los datos detectados por el algoritmo.
- 1.6. El sistema debe funcionar en una computadora local.



- 2. Requerimientos de diseño e implementación
 - 2.1. El diseño debe ser modular.
 - 2.2. El algoritmo se elaborará en una notebook de Google Colab, utilizando el lenguaje de programación Python y librerías de IA correspondientes.
- 3. Requerimiento de evaluación y prueba
 - 3.1. El modelo se evaluará con imagenes provenientes del mismo dataset de images entregado por el cliente.
 - 3.2. Las métricas que se utilizarán para la evaluación del modelo serán: mean average precision(mAP), matriz de confusión, precision, recall, F1, acurracy.
- 4. Requerimientos de documentación
 - 4.1. El funcionamiento del sistema debe estar correctamente explicado y documentado.
 - 4.2. El código en la notebook estará correctamente comentado como parte de buenas practicas del desarrollo de software.
 - 4.3. La documentación por README.md en un repositorio tambien podría ser sugerida (opcional).

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Se identifican los siguientes roles:

- Científico. Tiene dominio en el problema a resolver. Es el que hará uso de los resultados proporcionados por el algotimo. Es el que utiliza y proporciona las fotos de las varetas de durazneros.
- Desarrollador de IA: Es el que se encarga de mantener el modelo y de desarrollar nuevas funcionalidades.

Para estimar el puntaje de cada historia de usuario se consideran tres aspectos:

- Esfuerzo:
 - Bajo (1).
 - Medio (3).
 - Alto (5).
- Complejidad:
 - Bajo (1).
 - Medio (3).
 - Alto (5).
- Riesgo:
 - Bajo (1).



- Medio (3).
- Alto (5).

Donde el puntaje final es el número de Fibonacci más próximo a la suma de los puntajes parciales.

Se definen las siguientes historias de usuario:

- Como científico, quiero extraer las características de flores de durazneros a través de imagenes usando un modelo de IA, para automatizar este proceso que actualmente lo hacemos de forma manual.
 - Esfuerzo (3): porque el tiempo que se requiere para el desarrollo del modelo y su correcto funcionamiento puede ser medianamente largo.
 - Complejidad (5): porque se requiere de un buen conocimiento en modelos de aprendizaje basados en vision por computadora.
 - Riesgo (5): porque se pueden presentar imprevistos con las imagenes proporcionadas y compatibilidad con el modelo.
 - Story Point: 13
- Como desarrollador de IA, quiero contar con un código ordenado que siga las buenas practicas del desarrollo del software, que este bien documentado y que este correctamente versionado, para poder continuar con su mantenimiento y mejora a través del tiempo.
 - Esfuerzo (3): porque el tiempo que se emplea en acomodar el código y dejar todo bien documentado es moderado.
 - Complejidad (3): porque puede incluir una refactorización del código original hecho en la notebook.
 - Riesgo (1): porque no se esperan imprevistos en esta etapa.
 - Story Point: 8
- Como científico, quiero que el modelo de aprendizaje se pueda ejecutar de forma local en mi computadora de escritorio o laptop para no hacer uso de servidores externos que puedan incrementar el costo del proyecto.
 - Esfuerzo (3): porque el tiempo que se emplea en crear un endpoint local es moderado.
 - Complejidad (3): porque existen librerías que te arman endpoints simples de forma muy rapida e intuitiva.
 - Riesgo (1): porque no se esperan imprevistos en esta etapa.
 - Story Point: 8

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Esquema del funcionamiento de cada pieza del pipeline de IA.
- Notebook con el código del algoritmo.



- Informe de avance.
- Informe final/memoria técnica del proyecto

9. Desglose del trabajo en tareas

- 1. Preparación de los datos. (160 h)
 - 1.1. Análisis preliminar de las imágenes. (30 h)
 - 1.2. Estudio y busqueda de herramientas de etiquetado de elementos en imagenes. (35 h)
 - 1.3. Etiquetado de imagenes. (40 h)
 - 1.4. Aplicar data aumentation. (25 h)
 - 1.5. Aplicar redimensionamiento. (20 h)
 - 1.6. Cargar dataset (10 h)
- 2. Desarrollo del modelo de IA. (200 h)
 - 2.1. Estudio y busqueda de modelos preentrenados. (40 h)
 - 2.2. Estudio de arquitecturas de Deep Learning viables. (40 h)
 - 2.3. Desarrollo del modelo usando transfer learning. (40 h)
 - 2.4. Entrenamiento del modelo. (40 h)
 - 2.5. Desarrollo de endpoint. (40 h)
- 3. Prueba de desempeño del modelo. (120 h)
 - 3.1. Pruebas sobre datos de validación. (40 h)
 - 3.2. Pruebas sobre el endpoint del modelo. (40 h)
 - 3.3. Ajuste y optimización de hiperparametros. (40 h)
- 4. Tareas de documentación. (140 h)
 - 4.1. Elaboración de diagramas (20 h)
 - 4.2. Redacción del informe de avance. (40 h)
 - 4.3. Redacción de la memoría final del proyecto (40 h)
 - 4.4. Preparación de presentación del proyecto (40 h)

Cantidad total de horas: 620 h.

10. Diagrama de Activity On Node

La figura 2 ilustra el diagrama de *Activity on Node*. Las tareas están agrupadas por colores y siguiendo la estructura detallada en la sección anterior:

- 1. Celeste: Preparación de los datos.
- 2. Amarillo: Desarrollo del modelo de IA.



- 3. Lila: Prueba de desempeño del modelo.
- 4. Verde: Tareas de documentación.

El camino crítico, cuya duración es de 450 horas, se muestra resaltado en color rojo.




Figura 2. Diagrama de Activity on Node.



11. Diagrama de Gantt

En el diagrama de *Activity on Node*, se muestra que algunas tareas pueden ser paralelizables. Sin embargo, en el diagrama de Gantt se mostrarán de forma secuencial debido a que todas estas tareas las estará llevando a cabo el responsable del proyecto. Esto quiere decir, que solo una persona las estará realizando.

El diagrama de Gantt se muestra separado en dos partes. La figura 3 contiene el desglose de tareas y la figura 4 contiene el diagrama propiamente dicho.

Tasks			
ID	Name	Begin date	End date
0	1.1. Análisis preliminar de las imágenes.	8/22/23	8/28/23
2	1.2. Estudio y busqueda de herramientas de etiquetado de elementos en imagenes.	8/29/23	9/4/23
3	1.3. Etiquetado de imagenes.	9/5/23	9/18/23
5	1.4. Aplicar data aumentation.	9/19/23	9/25/23
6	1.5. Aplicar redimensionamiento.	9/26/23	10/1/23
7	1.6. Cargar dataset.	10/2/23	10/4/23
8	[Hito] Dataset armado y cargado.	10/5/23	10/5/23
9	2.1. Estudio y busqueda de modelos preentrenados.	10/5/23	10/18/23
10	2.2. Estudio de arquitecturas de Deep Learning viables.	10/19/23	11/1/23
11	2.3. Desarrollo del modelo usando transfer learning.	11/2/23	11/15/23
12	2.4. Entrenamiento del modelo.	11/16/23	11/29/23
13	2.5. Desarrollo de endpoint.	11/30/23	12/13/23
14	[Hito] Modelo entrenado y endpoint desarrollado.	12/14/23	12/14/23
15	3.1. Pruebas sobre datos de validación.	12/14/23	12/27/23
16	3.2. Pruebas sobre el endpoint del modelo.	12/28/23	1/10/24
17	3.3. Ajuste y optimización de hiperparametros.	1/11/24	1/24/24
18	[Hito] Modelo probado y optimizado	1/25/24	1/25/24
19	4.1. Elaboración de diagramas.	1/25/24	1/31/24
20	4.2. Redacción del informe de avance.	2/1/24	2/14/24
21	4.3. Redacción de la memoría final del proyecto.	2/15/24	2/28/24
22	4.4. Preparación de presentación del proyecto.	2/29/24	3/13/24
23	[Hito] Presentación del trabajo.	3/14/24	3/14/24

Figura 3. Desglose de tareas




Figura 4. Diagrama de Gantt.



12. Presupuesto detallado del proyecto

A continuación se presenta el presupuesto detallado del proyecto expresado en dólares americanos:

COSTOS DIRECTOS						
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total			
Horas del responsable	620	US\$30	US\$18.600			
Computadora personal	1	US\$1000	US\$1000			
SUBTOTAL						
COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total			
Licencia de Roboflow	1	US\$100	US\$100			
Google colab pro	1	US\$10	US\$10			
SUBTOTAL						
TOTAL						

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
 Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).

Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S):
- Ocurrencia (O):

Riesgo 3:

- Severidad (S):
- Ocurrencia (O):
- b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...



Riesgo	S	О	RPN	S*	O*	RPN*

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación: - Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S). - Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad


Elija al menos diez requerientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento.
 - Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar
 - Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc. Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno. En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:





- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, y los problemas que surgieron y cómo se solucionaron: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores: - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.