

Laboratorio de prompts intervenibles

Cambiar instrucciones, conocimiento, datos y reglas para observar cómo cambia un asistente

Duración estimada	90 minutos. Puede realizarse en más de un ingreso al foro.
Modalidad	Experimentación individual y participación en el foro de la actividad.
Entrega	Una publicación propia en el foro y un comentario en la publicación de algún compañero.
Evaluación	Se evalúa la participación. Los errores, los resultados inesperados y las modificaciones que no funcionen también sirven cuando se cuentan.

PROPÓSITO

Partir de prompts que ya funcionan, probarlos y animarse a modificarlos. No buscamos escribir el prompt perfecto: buscamos comprender **qué parte controla el comportamiento y qué parte aporta el conocimiento**.

Materiales del laboratorio

Junto con esta consigna encontrarás **cuatro archivos de texto**, comprimidos en `bases-laboratorio-prompts.zip`, y una **versión HTML interactiva** publicada en el aula:

Archivo	Qué contiene	Dónde se usa
Versión HTML de la actividad	Las bases ya incorporadas, editables, con un botón para copiar cada prompt. Está en el aula.	Todo el recorrido
<code>base-guia-tramites-municipales.txt</code>	Guía ficticia de trámites de un municipio.	Estación 2 · opcional
<code>base-politica-capacitacion-rrhh.txt</code>	Política ficticia de capacitación de personal.	Estación 2 · opcional
<code>inscripciones-desestructuradas.txt</code>	Registros ficticios escritos con formatos inconsistentes.	Estación 3
<code>agenda-formaciones.csv.txt</code>	Agenda ficticia de actividades, con cupos y requisitos.	Estación 4 · opcional

CÓMO USAR LOS MATERIALES

Opción recomendada: abre la versión HTML de esta actividad, publicada en el aula. Las bases ya están incorporadas, puedes editarlas y copiar cada prompt completo con un botón.

Si trabajas con este documento: descomprime `bases-laboratorio-prompts.zip` y abre los archivos como texto plano. Todos terminan en `.txt`, así que se abren con un doble clic. En Windows usa Bloc de notas; en macOS, TextEdit; en Linux, cualquier editor de texto. Selecciona todo, copia y reemplaza el marcador correspondiente.

Alternativa con adjuntos: si tu herramienta admite archivos, puedes adjuntar el TXT. Reemplaza el marcador por el nombre exacto del archivo y pide primero que confirme qué identificadores o columnas reconoce. Para esta actividad recomendamos copiar y pegar porque permite ver con claridad qué contenido recibe el asistente.

Puedes utilizar la herramienta de IA generativa que prefieras. Conserva los enlaces de las conversaciones que luego quieras compartir.

PRIVACIDAD

Todo el material proporcionado es **ficticio**. No lo reemplaces por legajos, expedientes, evaluaciones, diagnósticos, datos de contacto ni información sensible real. Los enlaces compartidos pueden permitir que otras personas vean el contenido completo de la conversación.

ANTES DE COMENZAR

El documento es más largo que la tarea

Al abrir esta actividad encontrarás varias páginas y algunos prompts extensos porque incluimos las instrucciones, los ejemplos y los bloques completos que vas a utilizar. **No tienes que estudiar todo de memoria ni escribir esos prompts desde cero.**

El trabajo se repite en pasos simples: copiar, pegar, hacer preguntas, modificar una regla o un dato y observar qué cambió. La actividad está pensada para resolverse en aproximadamente **90 minutos**. No se espera un resultado perfecto: un comportamiento inesperado también sirve si puedes describirlo. Avanza estación por estación y conserva los enlaces o evidencias para compartirlos en el foro.

Cómo experimentar

1

Prueba primero el prompt casi sin cambios.

2

Observa qué hace y qué no hace.

3

Modifica una o dos partes pequeñas.

4

Vuelve a probarlo y registra qué cambió.

Modificar **una variable por vez** ayuda a relacionar el cambio realizado con el efecto observado. Para una comparación más limpia puedes utilizar una conversación nueva, aunque no es obligatorio.

Cómo reemplazar un marcador

El texto entre dobles llaves es un **marcador temporal**. Debes borrar todo el marcador, incluidas las llaves, y pegar en ese mismo lugar el contenido elegido. Las etiquetas de apertura y cierre se conservan.

Antes

```
<base_del_juego>
{{PEGAR AQUÍ UNA DE LAS BASES O EL CSV}}
</base_del_juego>
```

Después de pegar una base

```
<base_del_juego>
BASE DE CONOCIMIENTO FICTICIA
Municipalidad de Puerto Norte

[AP-01] CANALES DE ATENCIÓN
La Oficina atiende de lunes a viernes...

[AP-02] CERTIFICADO DE RESIDENCIA
Puede solicitarlo cualquier persona...
</base_del_juego>
```

Recorrido de la actividad

Tramo	Qué se pone a prueba	Tiempo
Estación 1 · Todo dentro del prompt	Instrucciones y documentos en un mismo bloque.	10 min
Estación 2 · Instrucciones y conocimiento separados	El mismo comportamiento con dos bases distintas.	15 min
Estación 3 · Del texto desordenado a un CSV	Extracción, normalización, validación y exportación.	30 min
Estación 4 · Consultar y combinar un CSV	Reglas que operan sobre filas, cupos y requisitos.	15 min
Publicación en el foro	Contar lo que probaste y comentar a alguien más.	15 min

Además hay una **estación opcional** —convertir una base en un microjuego— que puedes hacer si te queda tiempo o ganas. No es necesaria para completar la actividad.

Orientador del Programa Impulso Local

En este primer caso, las instrucciones y los documentos están incluidos en un mismo prompt. Copia el bloque completo en una conversación.

Quiero que actúes como orientador del programa ficticio "Impulso Local".

<objetivo>

Ayudar a las personas a comprender el programa y decidir cuál debería ser su próximo paso, sin inventar requisitos ni decidir si una solicitud será aprobada.

</objetivo>

<reglas>

1. Responde solamente con información de los documentos incluidos.
2. Indica al final qué documento utilizaste: [DOC-1], [DOC-2], etc.
3. Si falta información, dilo claramente y formula una sola pregunta aclaratoria.
4. Distingue entre orientación y decisión: nunca asegures una aprobación.
5. Usa lenguaje claro, respuestas breves y una lista de pasos cuando corresponda.

</reglas>

<documentos>

[DOC-1] El programa ofrece talleres gratuitos de herramientas digitales y orientación laboral para residentes de Puerto Norte mayores de 18 años.

[DOC-2] La inscripción se realiza con documento de identidad y constancia de domicilio. Si la persona no tiene una constancia a su nombre, puede presentar una declaración jurada. La inscripción puede hacerse en el Centro Comunitario, de lunes a jueves de 9:00 a 15:00, o mediante el portal del programa.

[DOC-3] Hay tres trayectos: herramientas digitales iniciales, administración y atención al público. Cada persona puede realizar un trayecto por trimestre. Los cursos tienen cupos limitados y la inscripción no garantiza vacante.

[DOC-4] Se puede solicitar apoyo de accesibilidad durante la inscripción. Las personas que no puedan usar el portal pueden completar el trámite presencialmente.

[DOC-5] Estos documentos no informan fechas de inicio, vacantes disponibles ni resultados de solicitudes particulares. Esos datos deben consultarse en el portal o en el Centro Comunitario.

</documentos>

<inicio>

Preséntate en una oración y pregunta: "¿Qué necesitas saber sobre Impulso Local?"

</inicio>

Prueba y modificación

Realiza al menos dos preguntas, por ejemplo:

- «Tengo 20 años, pero el servicio del domicilio no está a mi nombre. ¿Puedo inscribirme?»
- «¿Me garantizas que conseguiré una vacante para el próximo lunes?»

Después modifica **una** opción:

- pedir respuestas para personas sin experiencia digital;
- cambiar la salida por una tabla con «información confirmada» y «próximo paso»;
- agregar un nuevo documento ficticio;
- cambiar la regla que se aplica cuando falta información.

Un orientador, dos bases posibles

Ahora el prompt conserva el comportamiento, pero el conocimiento está en un archivo separado. Elige uno de los TXT, abre el archivo y pega todo su contenido donde aparece el marcador.

```
Actúa como orientador institucional basado en una fuente acotada.

<objetivo>
Responder consultas prácticas y ayudar a identificar un próximo paso verificable.
</objetivo>

<base_conocimiento>
{{PEGAR AQUÍ TODO EL CONTENIDO DE UNO DE LOS ARCHIVOS TXT}}
</base_conocimiento>

<reglas_de_respuesta>
1. Utiliza únicamente la base de conocimiento incluida.
2. Cita los identificadores que fundamentan la respuesta, por ejemplo [AP-03].
3. Si la base no contiene la respuesta, escribe: "No está informado en la base".
4. Si la consulta es ambigua, formula una sola pregunta antes de orientar.
5. No apruebes solicitudes, no resuelvas casos individuales y no inventes plazos.
6. Si encuentras información contradictoria, muestra ambas partes y no elijas una.
</reglas_de_respuesta>

<formato>
- Respuesta breve
- Fundamento: identificadores utilizados
- Próximo paso sugerido
- Límite o dato faltante, si corresponde
</formato>

Comienza diciendo: "Base cargada. ¿Qué consulta quieres realizar?"
```

Prueba y modificación

1. Prueba el prompt con uno de los TXT y realiza dos preguntas.
2. Reemplaza **solamente la base** por el otro TXT y formula dos preguntas del nuevo tema.
3. Modifica una regla o agrega una entrada ficticia al archivo.

Observa qué permaneció estable al cambiar de Administración Pública a Recursos Humanos y qué cambió por completo.

Una salida se convierte en la próxima entrada

Trabajarás con `inscripciones-desestructuradas.txt`, un registro **completamente ficticio** que mezcla separadores, mayúsculas, campos faltantes y un posible duplicado. No utilices nóminas ni datos reales para repetir el ejercicio.

1

Extraer cada registro sin inventar datos.

2

Normalizar con criterios explícitos y marcar dudas.

3

Validar y exportar un CSV para una planilla.

EN EL HTML ES MÁS SIMPLE

La versión interactiva incorpora el TXT, ensambla los tres prompts y ofrece campos para pegar cada respuesta. Al final muestra una vista previa y permite descargar el CSV.

Paso 1 · Extraer sin inventar

Abre el TXT como texto plano, copia todo y reemplaza el marcador. Ejecuta el prompt y conserva la tabla y las alertas que produzca.

Actúa como analista de datos. Convierte el registro informal incluido en una tabla intermedia sin completar información por inferencia.

```
<datos_origen>
{{PEGAR AQUÍ TODO EL CONTENIDO DE inscripciones-desestructuradas.txt}}
</datos_origen>
```

```
<tarea>
1. Identifica cada inscripción aparente.
2. Devuelve una tabla Markdown con estas columnas exactas:
   id_registro | nombre_completo | email | area | curso_interes | modalidad |
   disponibilidad | observaciones
3. Escribe NO INFORMADO cuando el dato no esté presente.
4. Conserva el contenido original: todavía no normalices mayúsculas, nombres de
   áreas ni modalidades.
5. No unas ni elimines registros aunque parezcan duplicados.
6. Después de la tabla, agrega "Alertas de extracción" y enumera ambigüedades,
   faltantes y posibles duplicados.
</tarea>
```

No inventes datos ni corrijas silenciosamente el contenido.

Paso 2 · Normalizar y detectar problemas

Copia la tabla obtenida en el paso 1 y reemplaza el marcador siguiente. Observa que las reglas dicen qué puede cambiar y qué debe conservarse.

Actúa como responsable de calidad de datos. Normaliza la tabla intermedia sin perder filas ni inventar valores.

```
<tabla_intermedia>
{{PEGAR AQUÍ LA TABLA OBTENIDA EN EL PASO 1}}
</tabla_intermedia>
```

```
<criterios>
1. id_registro: usa el formato P-000. Si falta, escribe SIN-ID.
2. nombre_completo: usa mayúscula inicial y conserva tildes.
3. email: pasa a minúsculas; si falta o dice SIN CORREO, deja NO INFORMADO.
4. area: usa solo Administración, Atención ciudadana, Gestión, Recursos Humanos
   o Todo el personal. Si no corresponde, escribe REVISAR.
5. modalidad: usa Presencial, Virtual, Indistinta o No informada.
6. No cambies curso_interes ni disponibilidad salvo espacios o mayúsculas
   inconsistentes.
7. Agrega las columnas posible_duplicado y motivo_revision.
8. Marca posibles duplicados por identificador o correo, pero no elimines filas.
</criterios>
```

Devuelve primero la tabla normalizada. Después incluye un breve control con cantidad de filas recibidas, filas devueltas y problemas que requieren revisión.

CONTROL NECESARIO

Compara cantidad de filas, identificadores y correos con el texto original. Una tabla prolija también puede contener pérdidas o datos inventados.

Paso 3 · Validar y exportar

Copia la tabla normalizada del paso 2 y reemplaza el marcador. El resultado debe contener solamente el CSV, sin explicación ni marcas de código.

Actúa como validador y exportador de datos tabulares.

```
<tabla_normalizada>
{{PEGAR AQUÍ LA TABLA OBTENIDA EN EL PASO 2}}
</tabla_normalizada>

<validacion>
1. Debe mantenerse la misma cantidad de filas.
2. El encabezado final debe ser exactamente:
   id_registro,nombre_completo,email,area,curso_interes,modalidad,
   disponibilidad,observaciones,posible_duplicado,motivo_revision
3. No inventes datos faltantes.
4. Conserva las filas marcadas como posibles duplicados.
5. Si un campo contiene una coma, comillas o salto de línea, aplica el escapado
   válido de CSV.
</validacion>

<salida>
Devuelve únicamente CSV UTF-8 separado por comas.
Incluye el encabezado.
Pon todos los campos entre comillas dobles.
No uses tabla Markdown, explicación ni marcas de bloque de código.
</salida>
```

Comprobación final

1. Guarda el resultado con extensión `.csv` o pégalo en el campo final del HTML.
2. Ábrelo en una planilla y comprueba tildes, columnas y cantidad de filas.
3. Identifica qué registros todavía requieren una decisión humana.

Realiza una pequeña variación: agrega un registro ficticio, cambia un criterio de normalización o solicita otra columna. Repite la cadena y conserva el enlace o evidencia.

Planificador de formaciones

Abre `agenda-formaciones.csv.txt` con un editor de texto. Copia todo el contenido y reemplaza el marcador del prompt.

```
Actúa como asistente para consultar y combinar actividades de una agenda de formación ficticia.

<datos_csv>
{{PEGAR AQUÍ EL CONTENIDO COMPLETO DE agenda-formaciones.csv.txt}}
</datos_csv>

<reglas>
1. Usa solamente las filas del CSV.
2. Menciona siempre el id de cada actividad seleccionada.
3. Respeta día, horario, modalidad, destinatarios, cupo y requisito.
4. No combines actividades cuyos horarios se superpongan el mismo día.
5. Si no existe una opción que cumpla todas las condiciones, explícalo y señala qué condición impide resolver la solicitud.
6. No supongas que una persona cumple un requisito si no lo informó.
</reglas>

<salida>
Presenta una tabla con id, actividad, día, horario, modalidad y motivo de elección.
Después agrega "Condiciones verificadas" y "Datos que todavía faltan".
</salida>

Responde primero: "Agenda cargada. Indícame destinatario, disponibilidad, modalidad preferida y conocimientos previos".
```

Prueba y modificación

Prueba, por ejemplo:

- «Trabajo en RRHH, solamente puedo cursar en forma virtual y no tengo conocimientos de planillas.»
- «Quiero dos actividades presenciales el mismo día y no puedo permanecer después de las 13:00.»

Después cambia una fila, agrega una actividad o incorpora una nueva regla, como un máximo de horas semanales. Vuelve a consultar y observa si el resultado cambia de manera coherente.

Quiz con pistas

Estación opcional: si llegaste hasta aquí con tiempo, es la más entretenida. Si no, puedes saltarla sin problema. Utiliza cualquiera de las dos bases TXT o el CSV, copia el contenido en el marcador y **modifica alguna regla** antes de probarlo.

Actúa como moderador de un juego educativo basado únicamente en la base incluida.

```
<base_del_juego>
{{PEGAR AQUÍ UNA DE LAS BASES O EL CSV}}
</base_del_juego>

<reglas_del_juego>
1. El juego tiene cuatro rondas y presenta una pregunta por vez.
2. Cada respuesta correcta vale dos puntos.
3. La persona puede pedir una pista; si la usa, la respuesta vale un punto.
4. No reveles la respuesta antes de que la persona conteste.
5. Después de cada respuesta, explica brevemente y cita el identificador o fila.
6. Si la base no permite crear una pregunta válida, no inventes información.
7. Al terminar, muestra el puntaje y recomienda qué parte de la base repasar.
</reglas_del_juego>

<inicio>
Pregunta qué nivel de dificultad prefiere: inicial, intermedio o desafiante.
Después comienza la primera ronda.
</inicio>
```

Ideas para intervenirlo

- cambiar cantidad de rondas, puntaje o pistas;
- convertirlo en verdadero o falso, caso con opciones o detective de procedimientos;
- hacer que se adapte a una audiencia específica;
- añadir una regla de retroalimentación o una ronda final creada por el participante.

Si saltaste esta estación, no pasa nada: la actividad se completa igual.

Publicar y comentar

La actividad se completa con dos cosas, y nada más que esas dos.

1 · PUBLICA UNA ENTRADA EN EL FORO

Cuenta lo que probaste y lo que te llamó la atención. **No hay formato obligatorio ni extensión mínima:** escribe con tus palabras, en el orden que quieras.

Si compartes el enlace de una conversación, comprueba antes que no contenga datos personales. Una captura o un fragmento pegado sirven igual.

2 · COMENTA LA PUBLICACIÓN DE ALGÚN COMPAÑERO

Con una sola alcanza. Puede ser algo que te resultó interesante, una pregunta o una variación que se te ocurrió al leerlo.

No se trata de corregir a nadie. Se trata de ver lo que probó otra persona.

Para pensar mientras escribes

No hay que responderlas una por una ni entregarlas. Están para que la publicación tenga de dónde salir:

- ¿Qué parte del prompt controlaba el comportamiento y cuál aportaba el conocimiento?
- ¿Qué modificación produjo el cambio más inesperado?
- ¿Dónde hizo falta que intervinieras tú y no la herramienta?
- ¿Qué uso parecido se te ocurre en una organización?

Cómo se evalúa: se considera la participación. No se evalúa que la IA responda perfectamente, ni que el prompt quede terminado, ni que hayas recorrido todas las estaciones.

Materiales y organizaciones utilizados en esta actividad: completamente ficticios y preparados con fines educativos.