CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO
09 12 02
Señalización y equipamiento
Sistemas para ~~pavimentos~~ táctiles: Botones (09 12 02) (O - 1 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÓN	OK
Cada Año **Obligatorio**	O - OPERARIO: Verificación de la inexistencia de elementos sueltos o daños visibles. Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. Inspección visual general, para comprobar su fijación al soporte y para detectar en los elementos anomalías o desperfectos, como agrietamiento o manchas diversas.	✓

✓ PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

Se evitarán las grasas, los aceites y la permanencia de agentes químicos agresivos.

En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o sustitución de los elementos.

✓ PRESCRIPCIONES

Si se observaran defectos graves que puedan repercutir de manera negativa en la seguridad, deberán subsanarse inmediatamente.

Si el problema detectado no puede solucionarse de inmediato, se deberá desmontar el elemento y retirarlo.

✓ PROHIBICIONES

Si se observaran defectos graves que puedan repercutir de manera negativa en la seguridad, deberán subsanarse inmediatamente.

Si el problema detectado no puede solucionarse de inmediato, se deberá desmontar el elemento y retirarlo.

FECHA INSPECCIÓN	CONTROL	OBSERVACIONES
	Firma	- Sin observaciones.