TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Lenguajes de Interfaz

Horario: 8:00-9:00

Trabajo: Proyecto Unidad 2

Alumnos:

Eber Angulo Ramirez

Romero Adrian Juan Ramon

Urrea Esquerra Hector Manuel

Docente: Dr. José Luis Medina Jiménez

4. Tabla de pruebas

Las pruebas se ejecutan **en orden**, partiendo de un programa nuevo y **sin** `inventario.txt` en la carpeta.
La columna "Resultado obtenido" se llena al correr el programa.

Productos de prueba: P1 = PAP-001 Cuaderno profesional $45.50 ×30; P2 = LAP-002 Lapiz HB $8 ×50; P3 = GOM-003 Goma $0.01 ×0; P4 = PRE-004 Mochila $9999.99 ×100.

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Inicio sin archivo	Abrir el programa sin inventario.txt	"No se encontro inventario.txt. Se conserva el catalogo actual." y aparece el menú	No se encontro inventario.txt. Se conserva el catalogo actual.
2	Menú: letras	`abc`	"Opcion no valida." y regresa al menú	Opcion no valida.
3	Menú: vacío	Enter sin escribir	"Opcion no valida."	Opcion no valida.
4	Menú: dos caracteres	`10`	"Opcion no valida."	Opcion no valida.
5	Menú: fuera de rango	`0`	"Opcion no valida."	Opcion no valida.
6	Inventario vacío	Opción 2	"No hay productos registrados."	No hay productos registrados.
7	Resumen vacío	Opción 6	Productos 0, Unidades 0, Valor $0.00 MXN, Ingresos $0.00 MXN	---------- RESUMEN ---------- Productos registrados: 0 Unidades disponibles: 0 Valor del inventario: $0.00 MXN Ingresos de la sesion: $0.00 MXN
8	Buscar con catálogo vacío	Opción 3, `ZZZ-999`	"No existe un producto con ese codigo."	No existe un producto con ese codigo.
9	Código en minúsculas	Opción 1, `pap-001`	Mensaje de código incorrecto y vuelve a pedir el código	Codigo incorrecto: 3 letras mayusculas, guion y 3 digitos.
10	Código sin guion	`PAP001`	Código incorrecto, vuelve a pedir	Codigo incorrecto: 3 letras mayusculas, guion y 3 digitos.
11	Dígitos inválidos	`PAP-12A`	Código incorrecto, vuelve a pedir	Codigo incorrecto: 3 letras mayusculas, guion y 3 digitos.
12	Código muy largo	`PAPE-123`	Código incorrecto, vuelve a pedir	Codigo incorrecto: 3 letras mayusculas, guion y 3 digitos.

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
13	Nombre vacío	Código `PAP-001`, nombre: Enter	"Nombre invalido...", vuelve a pedir el nombre	Nombre invalido: de 1 a 25 caracteres y sin el caracter |.
14	Nombre con |	`Cuaderno|profesional`	"Nombre invalido..."	Nombre invalido: de 1 a 25 caracteres y sin el caracter |.
15	Nombre de 26 caracteres	`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`	"Nombre invalido..."	Nombre invalido: de 1 a 25 caracteres y sin el caracter |.
16	Nombre válido	`Cuaderno profesional`	Acepta y pide el precio	Precio en MXN (ej. 185.50):
17	Precios inválidos	`0`, `0.00`, `10000`, `9999.999`, `185.`, `.50`, `-5`, `abc`, `1,50`, Enter	"Precio invalido..." en cada caso y vuelve a pedir	Precio invalido: solo digitos y punto con 1 o 2 decimales, de 0.01 a 9999.99.
18	Precio válido	`45.50`	Acepta (se guarda 4550) y pide la existencia	Existencia inicial (0 a 100):
19	Existencias inválidas	`101`, `-1`, `abc`, `5.5`, Enter	"Existencia invalida..." en cada caso	Existencia invalida: entero de 0 a 100.
20	Registro completo P1	Existencia `30`	"Producto registrado."	Producto registrado.
21	Código duplicado	Opción 1, `PAP-001`	"Ya existe un producto con ese codigo. Registro rechazado." sin pedir más datos	Ya existe un producto con ese codigo. Registro rechazado.
22	Registro P2 con precio entero	`LAP-002`, `Lapiz HB`, `8`, `50`	"Producto registrado." (precio guardado 800)	Producto registrado.
23	Registro P3 en el límite inferior	`GOM-003`, `Goma`, `0.01`, `0`	"Producto registrado."	Producto registrado.
24	Registro P4 en el límite superior	`PRE-004`, `Mochila`, `9999.99`, `100`	"Producto registrado."	Producto registrado.
25	Mostrar inventario	Opción 2	Encabezado y 4 filas alineadas; P1 $45.50 MXN 30, P2 $8.00 MXN 50, P3 $0.01 MXN 0, P4 $9999.99 MXN 100	CODIGO NOMBRE PRECIO EXIST PAP-001 Cuaderno Profesional $45.50 MXN 30 PAP-002 Lapiz HB $8.00 MXN 50 GOM-003 Goma $0.01 MXN 0

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
26	Buscar existente	Opción 3, `PAP-001`	Encabezado y una fila con P1	CODIGO NOMBRE PRECIO EXIST PAP-001 Cuaderno Profesional $45.50 MXN 30
27	Buscar inexistente	`ZZZ-999`	"No existe un producto con ese codigo."	No existe un producto con ese codigo.
28	Recibir mercancía	Opción 4, `PAP-001`, `20`	"Mercancia recibida. Nueva existencia: 50"	Mercancia recibida. Nueva existencia: 50
29	Recibir hasta el límite	`PAP-001`, `50`	Nueva existencia: 100	Mercancia recibida. Nueva existencia: 100
30	Recibir de más	`PAP-001`, `1`	"Entrada rechazada: la existencia no puede pasar de 100 unidades." La existencia sigue en 100	Entrada rechazada: la existencia no puede pasar de 100 unidades.
31	Cantidad inválida	`0`, `abc`, `-3`, Enter	"Cantidad invalida..." y vuelve a pedirla	Cantidad invalida: escribe un entero mayor que 0
32	Recibir con código inexistente	`ZZZ-999`	"No existe un producto con ese codigo."	No existe un producto con ese codigo.
33	Venta sin descuento (3 piezas)	Opción 5, `PAP-001`, `3`	Importe $136.50 MXN; "Sin descuento"; Total $136.50 MXN; existencia restante 97	Importe base: $136.50 MXN Sin descuento (aplica desde 10 piezas). Total a pagar: $136.50 MXN Venta registrada. Existencia restante: 97
34	Venta con 9 piezas	`PAP-001`, `9`	Importe $409.50 MXN; sin descuento; Total $409.50 MXN; existencia restante 88	Importe base: $409.50 MXN Sin descuento (aplica desde 10 piezas). Total a pagar: $409.50 MXN Venta registrada. Existencia restante: 88
35	Venta con 10 piezas (umbral)	`PAP-001`, `10`	Importe $455.00 MXN; descuento -$45.50 MXN; Total $409.50 MXN;	Importe base: $455.00 MXN Descuento 10% por 10 o mas

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
			existencia restante 78	piezas: -$45.50 MXN Total a pagar: $409.50 MXN Venta registrada. Existencia restante: 78
36	Descuento en otro producto	`LAP-002`, `12`	Importe $96.00 MXN; descuento -$9.60 MXN; Total $86.40 MXN; existencia restante 38	Importe base: $96.00 MXN Descuento 10% por 10 o mas piezas: -$9.60 MXN Total a pagar: $86.40 MXN Venta registrada. Existencia restante: 38
37	Fracción de centavo descartada	Opción 4, `GOM-003`, `11`; luego opción 5, `GOM-003`, `11`	Importe $0.11 MXN; descuento -$0.01 MXN; Total $0.10 MXN; existencia restante 0	Importe base: $0.11 MXN Descuento 10% por 10 o mas piezas: -$0.01 MXN Total a pagar: $0.10 MXN Venta registrada. Existencia restante: 0
38	Venta sin existencias	`GOM-003`, `1`	"Venta rechazada: no hay existencias suficientes." Nada cambia	Venta rechazada: no hay existencias suficientes.
39	Venta mayor a la existencia	`LAP-002`, `39`	"Venta rechazada..." La existencia sigue en 38	Venta rechazada: no hay existencias suficientes.
40	Venta de toda la existencia	`LAP-002`, `38`	Importe $304.00 MXN; descuento -$30.40 MXN; Total $273.60 MXN; existencia restante 0	Importe base: $304.00 MXN Descuento 10% por 10 o mas piezas: -$30.40 MXN Total a pagar: $273.60 MXN Venta registrada. Existencia restante: 0
41	Venta máxima	`PRE-004`, `100`	Importe $999999.00 MXN; descuento -$99999.90 MXN; Total $899999.10 MXN; existencia restante 0	Importe base: $999999.00 MXN Descuento 10% por 10 o mas piezas: -$99999.90 MXN Total a pagar: $899999.10 MXN

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
				Venta registrada. Existencia restante: 0
42	Resumen con datos	Opción 6	Productos 4; Unidades 78; Valor del inventario $3549.00 MXN; Ingresos de la sesión $901314.70 MXN	---------- RESUMEN ---------- Productos registrados: 4 Unidades disponibles: 117 Valor del inventario: $3549.39 MXN Ingresos de la sesion: $901314.70 MXN
43	Guardar	Opción 7	"Catalogo guardado en inventario.txt". El archivo tiene 4 líneas: `PAP-001|Cuaderno profesional|4550|78`, `LAP-002|Lapiz HB|800|0`, `GOM-003|Goma|1|0`, `PRE-004|Mochila|999999|0`	Catalogo guardado en inventario.txt
44	Salir con cambios sin guardar	Opción 4, `PAP-001`, `1`; luego opción 9	Pregunta "Hay cambios sin guardar. Salir de todos modos? (S/N)"	Hay cambios sin guardar. Salir de todos modos? (S/N)
45	No confirmar la salida	`N` (y también `x`)	Regresa al menú	Hay cambios sin guardar. Salir de todos modos? (S/N): N 1. Registrar producto ...
46	Confirmar la salida	Opción 9, `S`	"Hasta luego." y termina el programa	Hasta luego.
47	Carga automática al iniciar	Abrir el programa de nuevo	"Catalogo cargado desde inventario.txt. Productos: 4"; PAP-001 tiene existencia 78 (el +1 no se guardó); ingresos de la sesión en $0.00 MXN	Catalogo cargado desde inventario.txt. Productos: 4
48	Salir sin cambios	Opción 9	Sale directo con "Hasta luego."	Hasta luego.
49	Cargar y reemplazar	Editar a mano la existencia de PAP-001 a 40 en el archivo; opción 8	Carga correcta y la opción 2 muestra existencia 40	Catalogo cargado desde inventario.txt. Productos: 4

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
50	Archivo inexistente	Borrar inventario.txt; opción 8	"No se encontro inventario.txt. Se conserva el catalogo actual."	No se encontro inventario.txt. Se conserva el catalogo actual.
51	Archivo con 3 campos	`PAP-001|Cuaderno|4550`	"Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual." El catálogo no cambia	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
52	Archivo con campo de más	`PAP-001|Cuaderno|4550|5|9`	Archivo inválido, catálogo sin cambios	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
53	Código con mal formato	`pap-001|Cuaderno|4550|5`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
54	Código repetido	Dos líneas con `PAP-001`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
55	Nombre vacío	`PAP-001||4550|5`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
56	Nombre de 26 caracteres	Nombre `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
57	Precio en cero	`PAP-001|Cuaderno|0|5`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
58	Precio fuera de rango	`PAP-001|Cuaderno|1000000|5`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
59	Precio con letras	`PAP-001|Cuaderno|4550a|5`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
60	Existencia fuera de rango	`PAP-001|Cuaderno|4550|101`	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
61	Más de 10 productos	Archivo con 11 líneas válidas con códigos distintos	Archivo inválido, catálogo sin cambios	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
62	Archivo demasiado grande	Archivo de 1024 bytes o más	Archivo inválido	Archivo invalido o danado. Se conserva el catalogo actual.
63	Catálogo lleno	Con 10 productos, opción 1	"El catalogo esta lleno (10 productos). Registro rechazado."	El catalogo esta lleno (10 productos). Registro rechazado.

1.